

Document Scanners

fi-5110C / fi-5015C

workgroup



fi-5015C

fi-5110C

EUROPEAN
ISV
PARTNER

✓ AP ASSURANCE
PROGRAMME

- 15 pagine al minuto (solo fronte) a 150 dpi
- 30 immagini al minuto (fronte/retro con fi-5110C) a 150 dpi
- Pannello frontale programmabile per Scan-to-File, Scan-to-Mail, Scan-to-Print, Scan-to-Application e altre funzioni
- ADF (caricatore automatico di documenti) da 50 fogli
- Interfaccia USB 2.0
- Versione completa di Adobe® Acrobat® 7.0 Standard
- Versione completa di ABBYY® FineReader 8.0 Professional
- Driver TWAIN e ISIS inclusi

FUJITSU

THE POSSIBILITIES ARE INFINITE

fi-5110C	50 Sheets	50 to 600 dpi	Simplex 15 ppm	Duplex 30 ipm	
					
	50 Sheets	50 to 600 dpi	Simplex 15 ppm		fi-5015C

Acquisizioni professionali per tutte le applicazioni

Gli scanner da tavolo fi-5110C / fi-5015C offrono una gestione agevole del materiale cartaceo, elevata velocità di elaborazione, dimensioni compatte e risultati sempre ottimali. I due modelli e il software integrato costituiscono una soluzione completa per le applicazioni aziendali e rappresentano un'introduzione semplice ed efficiente in termini di costi alla gestione professionale dei documenti.

Velocità e flessibilità

I modelli fi-5110C e fi-5015C di Fujitsu semplificano le mansioni d'ufficio quotidiane, ottimizzando i flussi di lavoro, in particolare nelle piccole aziende. Le caratteristiche chiave di questi scanner da scrivania sono un funzionamento intuitivo e una integrazione seamless totale nelle applicazioni di gestione della documentazione esistenti. Entrambi gli scanner possono essere attivati tramite un pannello comandi programmabile, con funzioni quali Scan-to-File, Scan-to-Fax, Scan-to-Print e Scan-to-Email. È inoltre possibile il trasferimento diretto delle immagini al programma di riconoscimento ottico ABBYY® FineReader 8.0 Professional (incluso), che consente di risparmiare tempo e utilizzare le informazioni cartacee in modo più efficiente, con i dati permanentemente archiviati in formato digitale.

Gli scanner fi-5110C e fi-5015C offrono entrambi un'eccellente velocità di acquisizione pari a 15 pagine al minuto alla risoluzione di 150 dpi, mentre il modello fi-5110C, dotato di funzione fronte/retro, è in grado di acquisire 30 immagini al minuto a 150 dpi. L'alimentatore automatico da 50 fogli (ADF) assicura un trascinarsi costante dei documenti, consentendo l'acquisizione automatica di lotti di documenti composti da più pagine.

Grazie alle dimensioni estremamente compatte, gli scanner Fujitsu possono essere agevolmente posizionati su ogni scrivania; l'ingombro del fi-5110C è particolarmente ridotto grazie alla dotazione di un vassoio pieghevole per la raccolta della carta.

L'fi-5015C combina l'efficientissimo ADF con un piano di esposizione in formato A4 per l'acquisizione di documenti unici o di valore storico, materiale fotografico, pagine di riviste o documenti rilegati.

Facile e rapida cattura dei documenti

L'fi-5110C e l'fi-5015C offrono un'eccezionale qualità d'immagine, in bianco e nero, scala di grigi e colore, con risoluzioni ottiche fino ad un massimo di 600 dpi. Gli scanner sono in grado di creare automaticamente ed in funzione della selezione attuata, formati quali TIFF, JPEG, oppure PDF (quest'ultimo in particolare diventato lo standard "de facto" per lo scambio sicuro dei documenti).


La versione completa di Adobe® Acrobat® 7.0 Standard, inclusa, supporta l'aggiunta di commenti, firme digitali e il rapido trasferimento elettronico dei documenti catturati. Il pacchetto completo in dotazione con l'fi-5110C e l'fi-5015C consente inoltre di recuperare informazioni contenute nei documenti elaborati con l'applicazione OCR ABBYY®. Una veloce interfaccia USB 2.0 offre un rapido trasferimento dei dati al PC, incluse le immagini ad elevata risoluzione.

Ottimi risultati con requisiti di memoria ridotti

Idealmente, gli scanner dovrebbero essere in grado di digitalizzare i documenti con rapidità, offrendo una qualità elevata, senza utilizzare una quantità eccessiva di memoria. L'fi-5015C, in particolare, è ideale per l'acquisizione rapida e l'archiviazione di documenti rilegati. Come l'fi-5015C, l'fi-5110C richiede poca memoria per l'archiviazione di file di

immagine ottimizzati.

In quest'ambito, entrambi i modelli offrono eccellenti risultati rispetto agli scanner grafici o le unità multifunzione e, a differenza degli scanner con piano d'esposizione,






ABBYY
FineReader
OCR

Bundled with
Adobe Acrobat 7.0 Standard
for Microsoft Windows 2000 / XP

per uso domestico o per DTP, sono in grado di acquisire documenti ad una risoluzione di 150-600 dpi, con una profondità di colore massima di 24 bit. Con l'incremento della risoluzione e del colore, i requisiti di memoria aumentano esponenzialmente, senza tuttavia introdurre alcun vantaggio effettivamente percepibile dall'utente.

Elevata qualità dell'immagine

In ambito professionale, l'acquisizione dei documenti è ormai diventata una mansione quotidiana ed ecco quindi l'importanza di utilizzare un processo di acquisizione affidabile, che non comporti un carico di lavoro aggiuntivo, assicurando un'ottima qualità del materiale elaborato. Il problema della qualità viene genericamente affrontato dotando gli scanner di software per l'editing delle immagini, ma spesso la velocità di scansione viene notevolmente ridotta.



Il problema della qualità viene genericamente affrontato dotando gli scanner di software per l'editing delle immagini, ma spesso la velocità di scansione viene notevolmente ridotta.




Nel caso degli scanner fi-5110C e fi-5015C di Fujitsu, l'elaborazione delle immagini avviene già durante il processo di acquisizione. Funzioni hardware integrate consentono all'utente di controllare il processo di ottimizzazione delle immagini utilizzando i driver TWAIN e ISIS™ in dotazione.

Funzioni come l'ottimizzazione delle immagini, il controllo dei difetti, l'eliminazione automatica dell'effetto moiré e lo screening dei colori migliorano automaticamente la qualità delle immagini, che non necessitano quindi di interventi di post-produzione, dispendiosi in termini di tempo.

Riconoscimento ottico semplificato

Nel caso di un gran numero di documenti da digitalizzare, è necessario l'uso di un programma di riconoscimento ottico che sia veloce oltre che affidabile. ABBYY® FineReader 8.0 Professional, incluso nel pacchetto software dell'fi-5110C e dell'fi-5015C, dimostra che è possibile ricorrere al riconoscimento ottico senza enormi costi aggiuntivi. Una volta installato, FineReader viene lanciato come un qualsiasi altro programma (Word, Excel, ecc.), offrendo all'utente l'opzione di avviare il processo di acquisizione di uno o più documenti facendo semplicemente clic sulla barra dei menu. Un'anteprima del documento acquisito viene visualizzata sullo schermo e l'utente può selezionare l'intero testo o parte di esso, salvandolo nel formato PDF standard. È tuttavia possibile salvare il documento



anche in Word, Excel o altri formati di file comunemente utilizzati in ufficio. Il testo acquisito può essere facilmente reperito ricorrendo alla funzione di ricerca di Adobe® Acrobat®.

Opzioni per l'fi-5110C

Per l'fi-5110C, è disponibile il software opzionale Soft IPC di Fujitsu per l'elaborazione di elevati volumi di documenti in modalità monocromatica bianco/nero. Questo pacchetto consente di creare e selezionare profili di acquisizione ottimizzati per diversi tipi di documenti e di passare da un profilo a un altro prima che sia applicato a tutto il lotto di documenti.

FUJITSU

THE POSSIBILITIES ARE INFINITE

fi-5110C / fi-5015C

Specifiche tecniche



Modello	fi-5110C	fi-5015C
Tipo di scanner	ADF (caricatore automatico di documenti)	ADF (caricatore automatico di documenti) e piano ≥
	Controllo del doppio pescaggio: lunghezza carta	d'esposizione, Controllo del doppio pescaggio: lunghezza carta
Metodo di acquisizione	Solo fronte / fronte e retro, colore / scala di grigi / monocromo	
Tecnologia di scansione	Sensori CCD a colori	
Fonte luminosa	Luce bianca a scarica con catodo freddo	
Formati documenti	ADF Max.: A4 210 x 297 mm, acquisizione di pagine lunghe	Max.: 216 x 356 mm
	ADF Minimo: A8 52,5 x 74 mm	Minimo: 115 x 140 mm
	Piano di esposizione -	Max.: 216 x 297 mm
Grammatura	52 g/m ² - 127 g/m ² (nessuna limitazione con piano di esposizione)	
Velocità di acquisizione (JPEG/ A4 verticale)		
	ADF: colore / scala di grigi / monoc. (150 dpi) 15 ppm (solo fronte), 30 ppm (fronte/retro)	15 ppm (solo fronte)
	Piano di esp.: colore / scala di grigi / monoc. -	Circa 5,3 secondi (150 dpi)
Capacità alimentazione documenti	50 fogli (A4: 80 g/m ²)	
Colore di fondo	Bianco	
Risoluzione ottica	600 dpi	
Risoluzione di uscita	50-600 dpi (con incrementi di 1 dpi)	
Formato uscita	Binario a 1-bit, scala di grigi 8-bit, colore 24-bit	
Convertitore AD (interno)	1024 livelli	
Interfacce	USB 2.0 ad elevata velocità	
Modalità uscita (half-tone)	Retinatura	
Gamma tensione	100-240 V AC, 50/60 Hz	
Assorbimento elettrico	In esercizio max. 28 W, in modalità risparmio energia max. 8 W	In esercizio max. 24 W, in modalità risparmio energia max. 6 W
Ambiente operativo	Temperatura 5°C-35°C, Umidità relativa 20%-80%	
Dimensioni (L x P x A, unità base)	293,5 x 166 x 130 mm	332 x 445 x 179 mm
Peso	2,7 kg	5,5 kg
Driver inclusi	TWAIN, ISIS™	
Conformità ambientale	ENERGY STAR® e RoHS	
Varie	Rilevamento doppio pescaggio	
Il pacchetto include	fi-5110C or fi-5015C, Guida installazione rapida o introduttiva, manuale (cartaceo e su CD), cavo USB, adattatore alimentazione elettrica, CD con driver (TWAIN and ISIS™ per Windows 95/98/ME/NT4/2000/XP), software per la cattura delle immagini ScandAll 21 for Windows, versione completa di Adobe® Acrobat® 7.0 Standard, versione completa di ABBYY® Fine Reader Professional 8.0, Quick Scan Pro Demo (versione di prova), Soft IPC (versione di prova)	
Opzioni	Soft IPC	-



ENERGY STAR®
conforme

"Adobe", "Acrobat" e il logo PDF sono marchi registrati o marchi di fabbrica di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o altri paesi.

Consumabili	Descrizione	Num. di codice	
fi-5015C	Gruppo cuscinetto	PA03209-0550	Vita in esercizio: 20.000 fogli o un anno. Questi elementi in gomma separano i documenti.
	Pick Roller	PA03209-0551	Vita in esercizio: 100.000 fogli o un anno. Questi rulli guidano i documenti nello scanner.
	Kit consumabili	CON3209-009A	include 1 pick roller e 5 gruppi cuscinetto in grado di acquisire fino a 100.000 fogli
fi-5110C	Materiale di pulizia scanner desktop	SC-SLE-KIT1	include detergente fluido F1, fogli di pulizia con superficie adesiva e salviette di carta
	Gruppo cuscinetto	PA003360-002	Vita in esercizio: 50.000 fogli o un anno. Questi elementi in gomma separano i documenti.
	Materiale di pulizia scanner desktop	PA003360-002	Vita in esercizio: 100.000 fogli o un anno. Questi rulli guidano i documenti nello scanner.
	Kit consumabili	CON3360-001A	include 1 pick roller e 2 gruppi cuscinetto in grado di acquisire fino a 100.000 fogli
	Materiale di pulizia scanner desktop	SC-SLE-KIT1	include detergente fluido F1, fogli di pulizia con superficie adesiva e salviette di carta

Tutti i nomi, i nomi dei produttori, i marchi e i nomi dei prodotti sono soggetti a specifici diritti relativi ai marchi di fabbrica e sono marchi di fabbrica e/o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Tutte le indicazioni non sono vincolanti. I dati tecnici possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso.

Fujitsu Europe Limited
Hayes Park Central
Hayes End Road, Hayes
Middlesex UB4 8FE
Gran Bretagna
Tel: (+44-(0)20) 8573 4444
Fax: (+44-(0)20) 8573 2643

Fujitsu Deutschland GmbH
Frankfurter Ring 211
80807 Munich
Germania
Tel: (+49-(0)89) 32378-0
Fax: (+49-(0)89) 32378-100

Fujitsu Italia S.p.A.
Via Nazario Sauro, 38
20099 Sesto San Giovanni (MI)
Italia
Tel: (+39) 0226294.1
Fax: (+39) 0226294.201

<http://emea.fujitsu.com/scanners>

FUJITSU

THE POSSIBILITIES ARE INFINITE