



**RAPPORTO REGIONALE**  
**“GLI UTENTI DEI SER.T. IN BASILICATA NEL 2012”**

## Gruppo di lavoro ristretto per la stesura del Rapporto

### Regione Basilicata

Rocco Libutti – Ufficio Pianificazione e Verifica degli Obiettivi

Vincenzo Perneti – Sistema Informativo Socio Sanitario Regione Basilicata

Michele Capitella – Sistema Informativo Socio Sanitario Regione Basilicata

### Azienda Sanitaria di Potenza


Antonio Fasano – Ser.T Melfi

Giulio Pica – Ser.T. Potenza

### Azienda Sanitaria di Matera

Natale Pepe – Ser.T. Matera

*Si ringraziano gli operatori dei Ser.T. della Regione Basilicata per aver fornito i dati necessari alla stesura del Report.*





## Premessa

Il presente lavoro è il primo report annuale relativo al fenomeno delle *addiction* in Basilicata realizzato dall'Osservatorio Regionale sulle Dipendenze. Lo scopo del documento è di fornire un quadro aggiornato sulle caratteristiche dell'utenza che si rivolge ai Ser.T. e sulle risposte da questi fornite.

I dati oggetto dell'analisi fanno riferimento all'anno 2012. Non è stato possibile procedere alla comparazione con quelli degli anni precedenti a causa delle diverse modalità con cui le informazioni in passato erano raccolte. Punto di forza del rapporto è di aver monitorato non solo la tossicodipendenza ma anche le altre forme di dipendenza patologica alle quali i Ser.T. danno risposta: alcoldipendenza, tabagismo e gioco d'azzardo patologico. Inoltre, il documento fornisce un quadro puntuale dell'utenza assistita presso le Case Circondariali di Basilicata. Infine, sono riportati i dati degli utenti in comunità terapeutica (numero e costi) distinguendoli tra residenti in strutture che hanno sede in Basilicata e residenti in comunità fuori regione.

Il rapporto, prodotto dal "Tavolo Tecnico" dell'Osservatorio e realizzato dal "Gruppo di lavoro ristretto", è il punto di arrivo del percorso effettuato in questi ultimi tre anni dagli operatori dei Ser.T. di Basilicata. Sono loro che hanno "alimentato" il Sistema Informativo Unico Regionale sulle Dipendenze da cui sono estratti i dati su cui si fonda l'analisi. Tale Sistema Informativo rappresenta un'importante risorsa per comprendere e valutare il fenomeno delle dipendenze e l'assistenza fornita agli utenti dai Servizi.

Il report 2013 arriva in un momento difficile per l'intera Nazione che sta affrontando problemi finanziari ed economici tali da rendere necessarie misure di risparmio e di ottimizzazione della spesa pubblica. Esso vuole offrire un contributo per lo sviluppo di una strategia di programmazione e organizzazione dei servizi che consenta un uso più efficace ed efficiente delle risorse ed una risposta più adeguata ai bisogni vecchi e nuovi degli assistiti.

## 1. CARATTERISTICHE DEMOGRAFICHE DEGLI UTENTI

All'interno del report l'utenza dei Ser.T. di Basilicata (Tab. 1 e Tab. 1.1) viene scomposta, in base alla tipologia di dipendenza, in quattro categorie principali: tossicodipendenza, alcoldipendenza, tabagismo e gioco d'azzardo patologico.

Nel 2012 l'utenza annuale dei Ser.T. di Basilicata è stata di 2.276 utenti, di cui 2.025 uomini (89,0%) e 251 donne (11,0%). Tra gli utenti in carico ai Ser.T. significativa è la componente dei detenuti presso le Case Circondariali di Potenza, di Matera e di Melfi. Si tratta di 218 persone, di cui 59 utenti nuovi assoluti (28%). Gli uomini sono 211 (96,8%) e le donne 7 (3,2%).

In tutte e quattro le tipologie di dipendenza la componente maschile prevale nettamente su quella femminile anche se con percentuali diverse in base alla tipologia di addiction.

La massima presenza femminile si riscontra tra i tabagisti (34,8%), la minima tra i tossicodipendenti (8%), un valore intermedio è quello relativo agli alcolisti (18,4%). Non sono presenti donne tra i giocatori d'azzardo patologico.

La distribuzione per fasce d'età dell'utenza in base alla tipologia di dipendenza mostra una forte differenza tra i tossicodipendenti e le altre tipologie. Tra i primi la maggiore percentuale di utenti si concentra nella classe d'età 30-39 anni (41,4%). Per le rimanenti classi la distribuzione per età appare abbastanza uniforme.

Nel caso dei tabagisti, degli alcolisti e dei giocatori d'azzardo patologico, la fascia di età in cui si concentra l'utenza è dai 40 anni in su: in particolare il 59,4% dei tabagisti ha più di 44 anni così come il 58,2% degli alcolisti; il 40,9% dei giocatori d'azzardo patologico ha più di 44 anni.

Una possibile chiave di lettura del dato è la maggiore sostenibilità nel tempo del consumo di alcol, di tabacco e dei comportamenti di gioco compulsivo rispetto al consumo di sostanze stupefacenti. Ciò spesso comporta l'entrare in contatto con i servizi ad un'età più avanzata.

Sempre nel 2012, i nuovi utenti assoluti sono stati 429 pari al 18,8% dell'utenza totale. Tra i tossicodipendenti l'incidenza dei "nuovi assoluti" rispetto al totale degli utenti in carico nell'anno per questa tipologia è stata decisamente inferiore rispetto agli alcolisti, ai giocatori d'azzardo patologico e ai tabagisti. Infatti tra i tossicodipendenti la percentuale dei nuovi assoluti è del 15,8% mentre per gli alcolisti raggiunge il 23,9%. Per quanto riguarda i giocatori d'azzardo patologico e i tabagisti le percentuali sono nettamente superiori: nel primo caso si raggiunge il 45,5% e nel secondo il 44,9%.

Per queste ultime due tipologie di utenti i servizi a loro rivolti sono di più recente istituzione e di conseguenza si è in una fase di forte incremento numerico.

Scomponendo il dato dell'utenza annuale in base al sesso emerge come tra gli alcolisti l'incidenza dei nuovi utenti assoluti si equivalga tra uomini (23,8%) e donne (24,5%) mentre una evidente differenza si registra tra i tossicodipendenti: in questo caso le donne (18,8%) risultano avere un'incidenza percentualmente maggiore rispetto agli uomini (15,6%). La situazione si inverte tra i tabagisti dove gli uomini rappresentano il 48,9% e le donne il 37,5% dei nuovi.



Tab. 1 Rilevazione STD fasce d'età standard

SOGGETTI	SESSO			M%	F%	% S.N.A.M.	% S.N.A.F.	% S.N.A.	FASCE DI ETÀ'						
	M	F	TOT						<=19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
Sogg. nuovi assoluti ammessi (SNA) TD	238	25	263	90,5%	9,5%	15,6%	18,8%	15,8%	12	48	56	54	47	24	22
Sogg. fisici assistiti / periodo (SFA/P) TD	1530	133	1663	92,0%	8,0%				24	168	306	353	336	252	224
Sogg. nuovi assoluti ammessi (SNA) ALCOLOGIA	102	23	125	81,6%	18,4%	23,8%	24,5%	23,9%	2	3	4	13	23	25	55
Sogg. fisici assistiti / periodo (SFA/P) ALCOLOGIA	428	94	522	82,0%	18,0%				3	6	15	36	67	91	304
Sogg. nuovi assoluti ammessi (SNA) GAMBLING	10	0	10	100,0%	0,0%	45,5%	0,0%	45,5%	0	1	0	2	1	3	3
Sogg. fisici assistiti / periodo (SFA/P) GAMBLING	22	0	22	100,0%	0,0%				0	2	2	2	3	4	9
Sogg. nuovi assoluti ammessi (SNA) TABACCO	22	9	31	71,0%	29,0%	48,9%	37,5%	44,9%	1	1	0	1	2	4	22
Sogg. fisici assistiti / periodo (SFA/P) TABACCO	45	24	69	65,2%	34,8%				1	4	1	5	6	11	41
Sogg. nuovi assoluti ammessi TOTALI	372	57	429	86,7%	13,3%	18,4%	22,7%	18,8%	15	53	60	70	73	56	102
Sogg. fisici assistiti / periodo TOTALI	2025	251	2276	89,0%	11,0%				28	180	324	396	412	358	578

Tab. 1.1 Valori percentuali su fasce d'età standard STD

<b>SOGGETTI</b>	<b>FASCE DI ETÀ'</b>						
	<b>&lt;=19</b>	<b>20-24</b>	<b>25-29</b>	<b>30-34</b>	<b>35-39</b>	<b>40-44</b>	<b>&gt;44</b>
<b>Sogg. nuovi assoluti ammessi (SNA) TD</b>	4,6%	18,3%	21,3%	20,5%	17,9%	9,1%	8,4%
<b>Sogg. fisici assistiti / periodo (SFA/P) TD</b>	1,4%	10,1%	18,4%	21,2%	20,2%	15,2%	13,5%
<b>Sogg. nuovi assoluti ammessi (SNA) ALCOLOGIA</b>	1,6%	2,4%	3,2%	10,4%	18,4%	20,0%	44,0%
<b>Sogg. fisici assistiti / periodo (SFA/P) ALCOLOGIA</b>	0,6%	1,1%	2,9%	6,9%	12,8%	17,4%	58,2%
<b>Sogg. nuovi assoluti ammessi (SNA) GAMBLING</b>	0,0%	10,0%	0,0%	20,0%	10,0%	30,0%	30,0%
<b>Sogg. fisici assistiti / periodo (SFA/P) GAMBLING</b>	0,0%	9,1%	9,1%	9,1%	13,6%	18,2%	40,9%
<b>Sogg. nuovi assoluti ammessi (SNA) TABACCO</b>	3,2%	3,2%	0,0%	3,2%	6,5%	12,9%	71,0%
<b>Sogg. fisici assistiti / periodo (SFA/P) TABACCO</b>	1,4%	5,8%	1,4%	7,2%	8,7%	15,9%	59,4%
<b>Sogg. nuovi assoluti ammessi TOTALI</b>	0,2%	0,0%	0,2%	0,5%	0,7%	0,0%	0,2%
<b>Sogg. fisici assistiti / periodo TOTALI</b>	0,1%	0,4%	1,1%	1,4%	0,7%	0,4%	0,3%



## 2 SOSTANZE D'ABUSO

Il dato annuale 2012 (Tab. 2 e Tab. 2.1) conferma l'assoluta prevalenza, tra gli utenti tossicodipendenti, dell'eroina quale sostanza che determina l'accesso ai Ser.T. (sostanza d'abuso "primaria") con l'84,6% del totale. Essa viene assunta in diverse forme: inalata, iniettata e fumata. Tra le donne l'incidenza dell'eroina quale sostanza primaria è nettamente superiore a quella degli uomini (il 91,8% nel primo caso contro l'84,0% nel secondo).

Tra gli utenti dei servizi rilevanza, seppur minore, hanno la cocaina (6,8%), i cannabinoidi (5,5%) ed il metadone "da strada" acquistato illegalmente (1,9%). Scomponendo questi dati in base al sesso emerge come l'uso primario di queste altre sostanze sia più rilevante tra gli uomini che tra le donne: per la cocaina il 7,1% contro il 3,2%, per i cannabinoidi il 5,8% contro l'1,3%, per il metadone "da strada" 1,9% contro l'1,0%. Una parte significativa degli utenti maschi con dipendenza da cocaina è detenuta presso le case circondariali della Regione.

L'analisi dell'utenza dei Ser.T. mostra, inoltre, come questa sia caratterizzata in buona parte da poliassuntori di sostanze psicoattive. Al momento della presa in carico al servizio gli utenti dichiarano di fare uso di più sostanze stupefacenti. Le sostanze secondarie maggiormente utilizzate sono i cannabinoidi (37,9%), la cocaina (32,5%) e l'alcol (11,3%). Tra gli uomini l'incidenza del consumo di cannabinoidi è maggiore rispetto alle donne (38,3% rispetto al 32,7%), per le altre sostanze i valori sono equivalenti.

Tab. 2 Sostanze primarie utilizzate dai tossicodipendenti in cura presso i Ser.T.

Sostanze primarie	Sesso												Età M.
	M			F			N.D			TOTALE			
	N°	%r	%c	N°	%r	%c	N°	%r	%c	N°	%r	%c	
Allucinogeni	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	
Altri allucinogeni	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	
Altri ipnotici e sedativi	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	
Altri oppiacei	2	66,7	0,9	1	33,3	1,0	0	0,0	0,0	3	100,0	0,2	33,00
Altro	5	100,0	0,4	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	5	100,0	0,4	
Amfetamine	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	
Barbiturici	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	
Benzodiazepine	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	
Cannabinoidi	75	98,7	5,8	1	1,3	1,0	0	0,0	0,0	76	100,0	5,5	29,67
Cocaina	91	96,8	7,1	3	3,2	0,0	0	0,0	0,0	94	100,0	6,8	35,50
Crack	5	100,0	0,4	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	5	100,0	0,4	32,67
Ecstasy ed analoghi	1	100,0	0,1	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	1	100,0	0,1	26,00
Eroina	1080	92,3	84,0	90	7,7	91,8	0	0,0	0,0	1170	100,0	84,6	37,00
Inalanti/Volatili	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	34,80
LSD	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	
Metadone (da strada)	25	96,2	1,9	1	3,8	1,0	0	0,0	0,0	26	100,0	1,9	34,00
Metadone (da trattamento)	1	33,3	0,1	2	66,7	2,0	0	0,0	0,0	3	100,0	0,2	35,00
Morfina	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	
<b>Totale</b>	<b>1285</b>			<b>98</b>			<b>0</b>			<b>1383</b>			

Tab. 2.1 Sostanze secondarie utilizzate dai tossicodipendenti in cura presso i Ser.T.

Sostanze secondarie	Sesso												Età M.
	M			F			N.D			TOTALE			
	N°	%r	%c	N°	%r	%c	N°	%r	%c	N°	%r	%c	
<b>Alcool</b>	168	93,3	11,3	12	6,7	11,5	0	0,0	0,0	180	100	11,3	35,33
<b>Allucinogeni</b>	2	100,0	0,1	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	2	100,0	0,1	33,00
<b>Altri allucinogeni</b>	8	80,0	0,5	2	20,0	1,9	0	0,0	0,0	10	100,0	0,6	31,17
<b>Altri ipnotici e sedativi</b>	3	75,0	0,2	1	25,0	1,0	0	0,0	0,0	4	100,0	0,3	36,50
<b>Altri oppiacei</b>	3	100,0	0,2	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	3	100,0	0,2	27,50
<b>Altro</b>	83	94,3	5,6	5	5,7	4,8	0	0,0	0,0	88	100,0	5,5	30,00
<b>Amfetamine</b>	10	83,3	0,7	2	16,7	1,9	0	0,0	0,0	12	100,0	0,8	36,50
<b>Barbiturici</b>	1	100,0	0,1	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	1	100,0	0,1	51,00
<b>Benzodiazepine</b>	20	83,3	1,3	4	16,7	3,8	0	0,0	0,0	24	100,0	1,5	38,75
<b>Cannabinoidi</b>	571	94,4	38,3	34	5,6	32,7	0	0,0	0,0	605	100,0	37,9	36,00
<b>Cocaina</b>	485	93,6	32,5	33	6,4	31,7	0	0,0	0,0	518	100,0	32,5	34,67
<b>Crack</b>	12	85,7	0,8	2	14,3	1,9	0	0,0	0,0	14	100,0	0,9	35,00
<b>Ecstasy ed analoghi</b>	31	91,2	2,1	3	8,8	2,9	0	0,0	0,0	34	100,0	2,1	31,20
<b>Eroina</b>	47	92,2	3,2	4	7,8	3,8	0	0,0	0,0	51	100,0	3,2	34,83
<b>Inalanti/Volatili</b>	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,00
<b>LSD</b>	21	100,0	1,4	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	21	100,0	1,3	35,40
<b>Metadone (da strada)</b>	22	91,7	1,5	2	8,3	1,9	0	0,0	0,0	24	100,0	1,5	30,67
<b>Metadone (da trattamento)</b>	3	100,0	0,2	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	3	100,0	0,2	30,00
<b>Morfina</b>	1	100,0	0,1	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	1	100,0	0,1	35,00
<b>Totale</b>	<b>1491</b>			<b>104</b>			<b>0</b>			<b>1595</b>			

Una componente significativa dell'utenza regionale è costituita da persone detenute presso le Case Circondariali di Potenza, Matera e Melfi (Tab. 2.2 e Tab. 2.3). Tale popolazione è ad assoluta prevalenza maschile (solo 7 le donne). Tra gli utenti detenuti l'eroina è la sostanza primaria più diffusa (62,3%), seguita dalla cocaina (21,6%) che ha un'incidenza significativamente più alta rispetto agli utenti assistiti presso le sedi dei Ser.T.. Significativa appare la presenza di alcolisti tra i detenuti pari al 10,5%. Le donne detenute in 4 casi hanno come sostanza primaria l'eroina e in uno l'alcol.





Tab. 2.2 Sostanze primarie utilizzate dagli utenti in cura presso le Case Circondariali

Sostanze primarie	Sesso												Età M.
	M			F			N.D			TOTALE			
	N°	%r	%c	N°	%r	%c	N°	%r	%c	N°	%r	%c	
<b>Alcool</b>	16	94,1	10,2	1	5,9	20,0	0	0	0	17	100,0	10,5	32,75
<b>Allucinogeni</b>	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	
<b>Altri allucinogeni</b>	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	
<b>Altri ipnotici e sedativi</b>	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	
<b>Altri oppiacei</b>	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	
<b>Altro</b>	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	
<b>Amfetamine</b>	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	
<b>Barbiturici</b>	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	
<b>Benzodiazepine</b>	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	
<b>Cannabinoidi</b>	8	100,0	5,1	0	0,0	0,0	0	0	0	8	100,0	4,9	32,33
<b>Cocaina</b>	35	100,0	22,3	0	0,0	0,0	0	0	0	35	100,0	21,6	35,33
<b>Crack</b>	1	100,0	0,6	0	0,0	0,0	0	0	0	1	100,0	0,6	45,00
<b>Ecstasy ed analoghi</b>	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	
<b>Eroina</b>	97	96,0	61,8	4	4,0	80,0	0	0	0	101	100,0	62,3	35,00
<b>Inalanti/Volatili</b>	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	
<b>LSD</b>	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	
<b>Metadone (da strada)</b>	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	
<b>Metadone (da trattamento)</b>	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	
<b>Morfina</b>	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	
<b>Totale</b>	<b>157</b>			<b>5</b>			<b>0</b>			<b>162</b>			



Nelle Case Circondariali tra gli utenti si conferma la diffusa condizione di poliassuntore: tra le sostanze secondarie d'abuso al primo posto c'è la cocaina (39,7%) seguita dai cannabinoidi (32,5%) e dall'alcol (10,3%).

Tab. 2.3 Sostanze secondarie utilizzate degli utenti in cura presso le Case Circondariali

Sostanze secondarie	Sesso									Totale			Età M.
	M			F			N.D			N°	%r	%c	
	N°	%r	%c	N°	%r	%c	N°	%r	%c	N°	%r	%c	
<b>Alcool</b>	12	92,3	9,9	1	7,7	20,0	0	0	0	13	100,0	10,3	36,50
<b>Allucinogeni</b>	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	
<b>Altri allucinogeni</b>	2	66,7	1,7	1	33,3	20,0	0	0	0	3	100,0	2,4	27,00
<b>Altri ipnotici e sedativi</b>	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	
<b>Altri oppiacei</b>	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	
<b>Altro</b>	2	100,0	1,7	0	0,0	0,0	0	0	0	2	100,0	1,6	36,00
<b>Amfetamine</b>	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	
<b>Barbiturici</b>	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	
<b>Benzodiazepine</b>	3	100,0	2,5	0	0,0	0,0	0	0	0	3	100,0	2,4	40,50
<b>Cannabinoidi</b>	41	100,0	33,9	0	0,0	0,0	0	0	0	41	100,0	32,5	34,00
<b>Cocaina</b>	49	98,0	40,5	1	2,0	20,0	0	0	0	50	100,0	39,7	33,50
<b>Crack</b>	1	50,0	0,8	1	50,0	20,0	0	0	0	2	100,0	1,6	33,50
<b>Ecstasy ed analoghi</b>	4	80,0	3,3	1	20,0	20,0	0	0	0	5	100,0	4,0	31,00
<b>Eroina</b>	5	100,0	4,1	0	0,0	0,0	0	0	0	5	100,0	4,0	37,33
<b>Inalanti/Volatili</b>	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	
<b>LSD</b>	2	100,0	1,7	0	0,0	0,0	0	0	0	2	100,0	1,6	32,00
<b>Metadone (da strada)</b>	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	
<b>Metadone (da trattamento)</b>	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	
<b>Morfina</b>	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	
<b>Totale</b>	<b>121</b>			<b>5</b>			<b>0</b>			<b>126</b>			



La sostanza psicoattiva che gli utenti tossicodipendenti indicano come sostanza d'iniziazione (Tab. 2.4) è nell' 84,1% dei casi rappresentata dai cannabinoidi e nel 10,2% dall'eroina. Residuale risulta l'incidenza delle altre sostanze (cocaina 3,0%). Non appaiono differenze significative tra i due sessi.

Tab. 2.4 Sostanze di iniziazione utilizzate dai tossicodipendenti in cura presso i Ser.T.

Sostanze iniziazione	Sesso									Totale			Età M.
	M			F			N.D			N°	%r	%c	
	N°	%r	%c	N°	%r	%c	N°	%r	%c				
<b>Alcool</b>	21	91,3	1,9	2	8,7	2,1	0	0,0	0,0	23	100	1,9	
<b>Allucinogeni</b>	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	
<b>Altri allucinogeni</b>	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	
<b>Altri ipnotici e sedativi</b>	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	
<b>Altri oppiacei</b>	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	
<b>Altro</b>	8	100,0	0,7	0	0,0	0,0	0	0	0	8	100,0	0,7	35,00
<b>Amfetamine</b>	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	
<b>Barbiturici</b>	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	
<b>Benzodiazepine</b>	1	100,0	0,1	0	0,0	0,0	0	0	0	1	100,0	0,1	49,00
<b>Cannabinoidi</b>	911	91,7	83,9	82	8,3	86,3	0	0	0	993	100,0	84,1	33,33
<b>Cocaina</b>	33	94,3	3,0	2	5,7	2,1	0	0	0	35	100,0	3,0	42,17
<b>Crack</b>	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	
<b>Ecstasy ed analoghi</b>	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	
<b>Eroina</b>	112	92,6	10,3	9	7,4	9,5	0	0	0	121	100,0	10,2	36,83
<b>Inalanti/Volatili</b>	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	
<b>LSD</b>	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	
<b>Metadone (da strada)</b>	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	
<b>Metadone (da trattamento)</b>	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	
<b>Morfina</b>	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	
<b>Totale</b>	<b>1086</b>			<b>95</b>			<b>0</b>			<b>1181</b>			



Tra i detenuti la situazione si modifica (Tab. 2.5): pur rimanendo i cannabinoidi la principale sostanza d'iniziazione (69,8%) la cocaina assume un ruolo maggiormente significativo (14,2%) assieme all'eroina (9,4%). L'alcol incide per 6,6 % del dato totale.

Tab. 2.5 Sostanze di iniziazione utilizzate degli utenti in cura presso le Case Circondariali

Sostanze iniziazione	Sesso												Età M.
	M			F			N.D			TOTALE			
	N°	%r	%c	N°	%r	%c	N°	%r	%c	N°	%r	%c	
<b>Alcool</b>	6	85,7	5,9	1	14,3	25,0	0	0	0	7	100,0	6,6	44,00
<b>Allucinogeni</b>	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	
<b>Altri allucinogeni</b>	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	
<b>Altri ipnotici e sedativi</b>	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	
<b>Altri oppiacei</b>	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	
<b>Altro</b>	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	
<b>Amfetamine</b>	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	
<b>Barbiturici</b>	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	
<b>Benzodiazepine</b>	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	
<b>Cannabinoidi</b>	71	95,9	69,6	3	4,1	75,0	0	0	0	74	100,0	69,8	33
<b>Cocaina</b>	15	100,0	14,7	0	0,0	0,0	0	0	0	15	100,0	14,2	42
<b>Crack</b>	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	
<b>Ecstasy ed analoghi</b>	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	
<b>Eroina</b>	10	100,0	9,8	0	0,0	0,0	0	0	0	10	100,0	9,4	42
<b>Inalanti/Volatili</b>	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	
<b>LSD</b>	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	
<b>Metadone (da strada)</b>	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	
<b>Metadone (da trattamento)</b>	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	
<b>Morfina</b>	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	
<b>Totale</b>	<b>102</b>			<b>4</b>						<b>106</b>			

### 3 CONDIZIONE SOCIALE

#### 3.1 Livello d'istruzione

Il livello d'istruzione tra gli utenti tossicodipendenti è complessivamente medio basso (Tab. 3). Il 40,6% (valore modale) è in possesso del solo diploma di scuola media inferiore.

Il livello d'istruzione delle donne è mediamente superiore a quello degli uomini. Tra questi hanno un diploma di scuola media inferiore il 41,4% mentre il 18,4% ne possiede uno di scuola media superiore; fra le donne il 34,1% è in possesso di diploma di scuola media superiore mentre il 31,1% ha il diploma di scuola media inferiore.

Tab. 3 Livello d'istruzione dei tossicodipendenti in cura presso i Ser.T.

Livello di istruzione	Sesso									TOTALE			Età
	M			F			N.D			N°	%r	%c	M.
	N°	%r	%c	N°	%r	%c	N°	%r	%c				
<b>Non risulta/non risponde</b>	458	92,7	30,0	36	7,3	27,3	0	0	0	494	100,0	29,7	34,83
<b>Nessuno</b>	1	100,0	0,1	0	0,0	0,0	0	0	0	1	100,0	0,1	45,00
<b>Elementari</b>	61	100,0	4,0	0	0,0	0,0	0	0	0	61	100,0	3,7	39,33
<b>Medie inferiori</b>	633	93,9	41,4	41	6,1	31,1	0	0	0	674	100,0	40,6	34,67
<b>Scuole professionali</b>	77	96,3	5,0	3	3,8	2,3	0	0	0	80	100,0	4,8	32,50
<b>Medie superiori</b>	281	86,2	18,4	45	13,8	34,1	0	0	0	326	100,0	19,6	32,50
<b>Diploma universitario</b>	6	75,0	0,4	2	25,0	1,5	0	0	0	8	100,0	0,5	36,50
<b>Laurea</b>	12	70,6	0,8	5	29,4	3,8	0	0	0	17	100,0	1,0	34,17
<b>Totale</b>	<b>1529</b>			<b>132</b>			<b>0</b>			<b>1661</b>			

Il livello d'istruzione degli alcolodipendenti è più basso rispetto ai tossicodipendenti (Tab. 3.1). Difatti il 17,5% dei primi ha conseguito la sola licenza elementare e il 35,7% il diploma di scuola media inferiore. Un possibile elemento di interpretazione è l'età media più elevata degli alcolodipendenti. Tra questi ultimi il livello d'istruzione delle donne è leggermente più alto rispetto agli uomini. Questa tendenza conferma quanto già riscontrato tra i tossicodipendenti.

Tab. 3.1 Livello d'istruzione degli alcolisti in cura presso i Ser.T.

Livello di istruzione	Sesso									TOTALE			Età
	M			F			N.D			N°	%r	%c	M.
	N°	%r	%c	N°	%r	%c	N°	%r	%c				
<b>Non risulta/non risponde</b>	119	81,5	27,8	27	18,5	29,0	0	0	0	146	100,0	28,0	47,50
<b>Nessuno</b>	2	100,0	0,5	0	0,0	0,0	0	0	0	2	100,0	0,4	68,50
<b>Elementari</b>	76	83,5	17,8	15	16,5	16,1	0	0	0	91	100,0	17,5	51,00
<b>Medie inferiori</b>	158	84,9	36,9	28	15,1	30,1	0	0	0	186	100,0	35,7	44,83
<b>Scuole professionali</b>	23	76,7	5,4	7	23,3	7,5	0	0	0	30	100,0	5,8	42,50
<b>Medie superiori</b>	40	80,0	9,3	10	20,0	10,8	0	0	0	50	100,0	9,6	42,50
<b>Diploma universitario</b>	2	50,0	0,5	2	50,0	2,2	0	0	0	4	100,0	0,8	47,00
<b>Laurea</b>	8	66,7	1,9	4	33,3	4,3	0	0	0	12	100,0	2,3	48,80
<b>Totale</b>	<b>428</b>			<b>93</b>			<b>0</b>			<b>521</b>			



Anche i tabagisti in cura presso i Ser.T. hanno un livello d'istruzione medio basso (Tab. 3.2): il 44,9% è in possesso del diploma di scuola media inferiore. Scomponendo il dato tra uomini e donne si inverte la tendenza riscontrata tra i tossicodipendenti e gli alcolisti: in questo caso la percentuale degli uomini in possesso di diploma di scuola media superiore è maggiore rispetto alle donne (20,0% rispetto all'8,3%).

Tab. 3.2 Livello d'istruzione dei tabagisti in cura presso i Ser.T.

Livello di istruzione	Sesso												Età M.
	M			F			N.D			TOTALE			
	N°	%r	%c	N°	%r	%c	N°	%r	%c	N°	%r	%c	
<b>Non risulta/non risponde</b>	8	44,4	17,8	10	55,6	41,7	0	0	0	18	100,0	26,1	51,00
<b>Nessuno</b>	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	100,0	0,0	
<b>Elementari</b>	3	100,0	6,7	0	0,0	0,0	0	0	0	3	100,0	4,3	66,00
<b>Medie inferiori</b>	20	64,5	44,4	11	35,5	45,8	0	0	0	31	100,0	44,9	40,00
<b>Scuole professionali</b>	2	66,7	4,4	1	33,3	4,2	0	0	0	3	100,0	4,3	35,50
<b>Medie superiori</b>	9	81,8	20,0	2	18,2	8,3	0	0	0	11	100,0	15,9	50,50
<b>Diploma universitario</b>	1	100,0	2,2	0	0,0	0,0	0	0	0	1	100,0	1,4	59,00
<b>Laurea</b>	2	100,0	4,4	0	0,0	0,0	0	0	0	2	100,0	2,9	44,00
<b>Totale</b>	<b>45</b>			<b>24</b>			<b>0</b>			<b>69</b>			

Tra i giocatori d'azzardo patologico (Tab. 3.3), di cui è disponibile il dato sul livello d'istruzione (13 su 20), 6 individui hanno il diploma di scuola media inferiore. Ciò conferma la tendenza riscontrata nelle altre tipologie di addiction.

Tab. 3.3 Livello d'istruzione dei giocatori d'azzardo patologici in cura presso i Ser.T.

Livello di istruzione	Sesso												Età M.
	M			F			N.D			TOTALE			
	N°	%r	%c	N°	%r	%c	N°	%r	%c	N°	%r	%c	
<b>Non risulta/non risponde</b>	7	100,0	35,0	0	0	0	0	0	0	7	100,0	35,0	43,00
<b>Nessuno</b>	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	100,0	0,0	
<b>Elementari</b>	2	100,0	10,0	0	0	0	0	0	0	2	100,0	10,0	42,50
<b>Medie inferiori</b>	6	100,0	30,0	0	0	0	0	0	0	6	100,0	30,0	36,67
<b>Scuole professionali</b>	1	100,0	5,0	0	0	0	0	0	0	1	100,0	5,0	44,00
<b>Medie superiori</b>	2	100,0	10,0	0	0	0	0	0	0	2	100,0	10,0	48,00
<b>Diploma universitario</b>	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	100,0	0,0	
<b>Laurea</b>	2	100,0	10,0	0	0	0	0	0	0	2	100,0	10,0	50,00
<b>Totale</b>	<b>20</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>20</b>			



Nelle Case Circondariali (Tab. 3.4) si conferma il livello d'istruzione estremamente basso degli utenti anche se in presenza di una percentuale molto elevata di "dato non disponibile" (47,2%).

Tab. 3.4 Livello d'istruzione degli utenti in cura presso le Case Circondariali

Livello di istruzione	Sesso												Età M.
	M			F			N.D			TOTALE			
	N°	%r	%c	N°	%r	%c	N°	%r	%c	N°	%r	%c	
<b>Non risulta/non risponde</b>	100	97,1	47,4	3	2,9	42,9	0	0	0	103	100,0	47,2	36,67
<b>Nessuno</b>	1	100,0	0,5	0	0,0	0,0	0	0	0	1	100,0	0,5	45,00
<b>Elementari</b>	18	94,7	8,5	1	5,3	14,3	0	0	0	19	100,0	8,7	39,33
<b>Medie inferiori</b>	74	98,7	35,1	1	1,3	14,3	0	0	0	75	100,0	34,4	34,75
<b>Scuole professionali</b>	6	100,0	2,8	0	0,0	0,0	0	0	0	6	100,0	2,8	39,00
<b>Medie superiori</b>	11	91,7	5,2	1	8,3	14,3	0	0	0	12	100,0	5,5	31,33
<b>Diploma universitario</b>	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	100,0	0,0	
<b>Laurea</b>	1	50,0	0,5	1	50,0	14,3	0	0	0	2	100,0	0,9	46,00
<b>Totale</b>	<b>211</b>			<b>7</b>			<b>0</b>			<b>218</b>			

### 3.2 Stato civile

Tra gli utenti tossicodipendenti lo stato civile più diffuso (Tab. 3.5) è quello di celibe/nubile (53,3%) seguito da coniugato/a (13,8%).

I celibi percentualmente sono leggermente inferiori alle nubili (53,1% - 56,1%). Tra i coniugati/e prevalgono gli uomini (14,3%) rispetto alle donne (8,3%) mentre tra i conviventi la tendenza si inverte (3,8% uomini e 8,3% donne).

Tab. 3.5 Stato civile dei tossicodipendenti in cura presso i Ser.T.

Stato civile	Sesso												Età media M.
	M			F			N.D			TOTALE			
	N°	%r	%c	N°	%r	%c	N°	%r	%c	N°	%r	%c	
<b>Celibe/Nubile</b>	812	91,6	53,1	74	8,4	56,1	0	0	0	886	100,0	53,3	32,00
<b>Coniugato/a</b>	219	95,2	14,3	11	4,8	8,3	0	0	0	230	100,0	13,8	41,00
<b>Vedovo/a</b>	2	66,7	0,1	1	33,3	0,8	0	0	0	3	100,0	0,2	42,00
<b>Separato/a</b>	61	89,7	4,0	7	10,3	5,3	0	0	0	68	100,0	4,1	40,17
<b>Divorziato/a</b>	15	83,3	1,0	3	16,7	2,3	0	0	0	18	100,0	1,1	45,00
<b>Convivente</b>	58	84,1	3,8	11	15,9	8,3	0	0	0	69	100,0	4,2	36,33
<b>NON RIFERITO</b>	362	93,5	23,7	25	6,5	18,9	0	0	0	387	100,0	23,3	33,83
<b>Totale</b>	<b>1529</b>			<b>132</b>			<b>0</b>			<b>1661</b>			

Tra gli alcolisti (Tab. 3.6) la composizione per stato civile cambia (Tab. 3.6). Tra questi prevalgono nettamente i coniugati/e (46,6%) seguiti dai celibi/nubili (24,8%). Le donne sono per il 60,2% sposate contro il 43,7% degli uomini. La condizione di separati/e e divorziati/e coinvolge il 10,0% dell'utenza, una percentuale maggiore rispetto agli utenti tossicodipendenti dove la percentuale è del 5,2%.



Tab. 3.6 Stato civile degli alcolisti in cura presso i Ser.T.

Stato civile	Sesso												Età media M.
	M			F			N.D			TOTALE			
	N°	%r	%c	N°	%r	%c	N°	%r	%c	N°	%r	%c	
<b>Celibe/Nubile</b>	118	91,5	27,6	11	8,5	11,8	0	0	0	129	100,0	24,8	41,00
<b>Coniugato/a</b>	187	77,0	43,7	56	23,0	60,2	0	0	0	243	100,0	46,6	48,50
<b>Vedovo/a</b>	3	42,9	0,7	4	57,1	4,3	0	0	0	7	100,0	1,3	48,25
<b>Separato/a</b>	30	81,1	7,0	7	18,9	7,5	0	0	0	37	100,0	7,1	46,00
<b>Divorziato/a</b>	13	86,7	3,0	2	13,3	2,2	0	0	0	15	100,0	2,9	55,00
<b>Convivente</b>	8	88,9	1,9	1	11,1	1,1	0	0	0	9	100,0	1,7	44,20
<b>NON RIFERITO</b>	69	85,2	16,1	12	14,8	12,9	0	0	0	81	100,0	15,5	49,00
<b>Totale</b>	<b>428</b>			<b>93</b>			<b>0</b>			<b>521</b>			

I giocatori d'azzardo patologico (Tab. 3.7) (utenti in carico solo uomini) hanno in prevalenza lo status di coniugato (9 su 19).

Tab. 3.7 Stato civile dei giocatori d'azzardo patologici in cura presso i Ser.T.

Stato civile	Sesso												Età media M.
	M			F			N.D			TOTALE			
	N°	%r	%c	N°	%r	%c	N°	%r	%c	N°	%r	%c	
<b>Celibe/Nubile</b>	6	100,0	31,6	0	0	0	0	0	0	6	100,0	31,6	36,33
<b>Coniugato/a</b>	9	100,0	47,4	0	0	0	0	0	0	9	100,0	47,4	48,50
<b>Vedovo/a</b>	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	100,0	0,0	
<b>Separato/a</b>	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	100,0	0,0	
<b>Divorziato/a</b>	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	100,0	0,0	
<b>Convivente</b>	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	100,0	0,0	
<b>NON RIFERITO</b>	4	100,0	21,1	0	0	0	0	0	0	4	100,0	21,1	44,50
<b>Totale</b>	<b>19</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>19</b>			

Per quanto riguarda gli utenti tabagisti il dato non è disponibile.

Lo stato civile degli utenti detenuti presso le Case Circondariali (Tab. 3.8), pur avendo una percentuale elevata di dato non disponibile (45,4%), è prevalentemente quello di celibe/nubile (28,9%), seguito da coniugato/a (12,4%) e da convivente (6,0%). Il dato riguarda quasi esclusivamente gli uomini (le donne sono soltanto 7 su 218).

Tab. 3.8 Stato civile degli utenti in cura presso le Case Circondariali

Stato civile	Sesso												Età media M.
	M			F			N.D			TOTALE			
	N°	%r	%c	N°	%r	%c	N°	%r	%c	N°	%r	%c	
<b>Celibe/Nubile</b>	62	98,4	29,4	1	1,6	14,3	0	0	0	63	100,0	28,9	31,75
<b>Coniugato/a</b>	25	92,6	11,8	2	7,4	28,6	0	0	0	27	100,0	12,4	45,75
<b>Vedovo/a</b>	2	100,0	0,9	0	0,0	0,0	0	0	0	2	100,0	0,9	46,00
<b>Separato/a</b>	13	100,0	6,2	0	0,0	0,0	0	0	0	13	100,0	6,0	39,00
<b>Divorziato/a</b>	1	100,0	0,5	0	0,0	0,0	0	0	0	1	100,0	0,5	9,20
<b>Convivente</b>	12	92,3	5,7	1	7,7	14,3	0	0	0	13	100,0	6,0	40,00
<b>NON RIFERITO</b>	96	97,0	45,5	3	3,0	42,9	0	0	0	99	100,0	45,4	35,00
<b>Totale</b>	<b>211</b>			<b>7</b>			<b>0</b>			<b>218</b>			





### 3.2 Nazionalità

Tra gli utenti tossicodipendenti in carico ai Ser.T. della Regione (Tab. 3.9) un'alta percentuale è costituita da cittadini italiani (88,6%) seguita da una esigua percentuale di cittadini comunitari (2,1%) e da una percentuale ancora più bassa di extracomunitari (1,1%). Scomponendo il dato per sesso risulta che il 3,0% di donne è di nazionalità non italiana (comunitaria). Coloro per cui il dato non è disponibile rappresentano una percentuale dell'8,2%.

Tab. 3.9 Nazionalità dei tossicodipendenti in cura presso i Ser.T.

Nazionalità	Sesso									Età media			
	M			F			N.D			TOTALE			M.
	N°	%r	%c	N°	%r	%c	N°	%r	%c	N°	%r	%c	
<b>NON NOTO</b>	131	95,6	8,5	6	4,4	4,5	0	0	0	137	100,0	8,2	35,50
<b>ITALIANA</b>	1353	91,7	88,3	122	8,3	92,4	0	0	0	1475	100,0	88,6	34,50
<b>COMUNITARIA</b>	31	88,6	2,0	4	11,4	3,0	0	0	0	35	100,0	2,1	33,67
<b>EXTRACOMUNITARIA</b>	18	100,0	1,2	0	0,0	0,0	0	0	0	18	100,0	1,1	32,40
<b>Totale</b>	<b>1533</b>			<b>132</b>			<b>0</b>			<b>1665</b>			

Tra gli utenti alcolisti (Tab. 3.10), pur riscontrando una elevata percentuale di cittadini italiani (89,1%) più accentuata, rispetto ai tossicodipendenti, è la presenza di cittadini comunitari (5,4%) ed extracomunitari (1,5%).

Disaggregando il dato per sesso risulta evidente come tra le donne più rilevante sia la percentuale di cittadine non italiane: il 14,0% è costituito da cittadine comunitarie e il 2,2% da extracomunitarie sul totale delle donne utenti alcoliste.

Tab. 3.10 Nazionalità degli alcolisti in cura presso i Ser.T.

Nazionalità	Sesso									Età media			
	M			F			N.D			TOTALE			M.
	N°	%r	%c	N°	%r	%c	N°	%r	%c	N°	%r	%c	
<b>NON NOTO</b>	20	95,2	4,7	1	4,8	1,1	0	0	0	21	100,0	4,0	40,75
<b>ITALIANA</b>	387	83,4	90,4	77	16,6	82,8	0	0	0	464	100,0	89,1	47,00
<b>COMUNITARIA</b>	15	53,6	3,5	13	46,4	14,0	0	0	0	28	100,0	5,4	39,40
<b>EXTRACOMUNITARIA</b>	6	75,0	1,4	2	25,0	2,2	0	0	0	8	100,0	1,5	42,20
<b>Totale</b>	<b>428</b>			<b>93</b>			<b>0</b>			<b>521</b>			

Tra i detenuti (Tab. 3.11), a fronte di una bassa percentuale che non dichiara la propria nazionalità (8,7%), si riscontra la prevalenza di cittadini italiani (80,3%) seguita da cittadini extracomunitari (7,3%) e da cittadini comunitari (3,7%). Vista la natura delle Case Circondariali presenti in regione la popolazione carceraria è quasi esclusivamente maschile.



Tab. 3.11 Nazionalità degli utenti in cura presso le Case Circondariali

Nazionalità	Sesso												Età media
	M			F			N.D			TOTALE			
	N°	%r	%c	N°	%r	%c	N°	%r	%c	N°	%r	%c	
<b>NON NOTO</b>	19	100,0	9,0	0	0,0	0,0	0	0	0	19	100,0	8,7	41,00
<b>ITALIANA</b>	168	96,0	79,6	7	4,0	100,0	0	0	0	175	100,0	80,3	37,00
<b>COMUNITARIA</b>	8	100,0	3,8	0	0,0	0,0	0	0	0	8	100,0	3,7	39,00
<b>EXTRACOMUNITARIA</b>	16	100,0	7,6	0	0,0	0,0	0	0	0	16	100,0	7,3	34,50
<b>Totale</b>	<b>211</b>			<b>7</b>			<b>0</b>			<b>218</b>			

### 3.3 Cittadinanza

Il 96,8% degli utenti tossicodipendenti (Tab. 3.12) è costituito da soggetti con cittadinanza italiana, lo 0,2% da cittadini tedeschi, lo 0,1% da cittadini marocchini ed il rimanente è composto da 1 cittadino belga, 1 russo, 1 svizzero ed 1 tunisino. Coloro che non hanno fornito informazioni relative alla propria cittadinanza costituiscono il 2,7% del totale.

Tra uomini e donne si riscontra una lieve differenza percentuale riguardo alla cittadinanza italiana (96,9% uomini e 94,7% donne). Tra le donne il 3,8% non ha dichiarato la propria cittadinanza e l'1,6% è composto da 1 donna di cittadinanza russa ed 1 tedesca. Tra gli uomini, il 2,6% non dichiara la cittadinanza, mentre una percentuale esigua (0,6%) è composta da tedeschi, marocchini, belgi, svizzeri, tunisini.

Tab. 3.12 Cittadinanza dei tossicodipendenti in cura presso i Ser.T.

Cittadinanza	Sesso												Età
	M			F			N.D			TOTALE			
	N°	%r	%c	N°	%r	%c	N°	%r	%c	N°	%r	%c	
<b>Belgio</b>	1	100	0,1	0	0	0,0	0	0	0	1	100	0,1	37,00
<b>Germania</b>	3	75	0,2	1	25	0,8	0	0	0	4	100	0,2	40,00
<b>Italia</b>	1485	92	96,9	125	8	94,7	0	0	0	1610	100	96,7	34,50
<b>Marocco</b>	2	100	0,1	0	0	0,0	0	0	0	2	100	0,1	45,00
<b>Russia</b>	0	0	0,0	1	100	0,8	0	0	0	1	100	0,1	37,00
<b>Svizzera</b>	1	100	0,1	0	0	0,0	0	0	0	1	100	0,1	42,00
<b>Tunisia</b>	1	100	0,1	0	0	0,0	0	0	0	1	100	0,1	31,00
<b>Non definita</b>	40	89	2,6	5	11	3,8	0	0	0	45	100	2,7	35,50
<b>Totale</b>	<b>1533</b>			<b>132</b>			<b>0</b>			<b>1665</b>			

Tra gli alcolisti (Tab. 3.13) si riscontra una maggiore omogeneità rispetto alla variabile cittadinanza: il 97,7% è in possesso di quella italiana, lo 0,2% di cittadinanza ghanese mentre il 2,1% non dichiara i propri dati in merito. Il dato non cambia scomponendolo in base al sesso degli utenti: il 97,8% è composto da cittadine il 97,7% da cittadini italiani.

Tab. 3.13 Cittadinanza degli alcolisti in cura presso i Ser.T.

Cittadinanza	Sesso												Età
	M			F			N.D			TOTALE			
	N°	%r	%c	N°	%r	%c	N°	%r	%c	N°	%r	%c	
<b>Ghana</b>	1	100	0,2	0	0	0,0	0	0	0	1	100	0,2	35,00
<b>Italia</b>	418	82	97,7	91	18	97,8	0	0	0	509	100	97,7	46,50
<b>Non definita</b>	9	82	2,1	2	18	2,2	0	0	0	11	100	2,1	46,00
<b>Totale</b>	<b>428</b>			<b>93</b>			<b>0</b>			<b>521</b>			



Tra gli utenti detenuti presso le Case Circondariali della Regione (Tab. 3.14), 89,4% sono cittadini italiani, l'8,3% sono gli individui che non hanno fornito dati relativi alla cittadinanza e lo 0,9% sono da cittadini marocchini. Tra le detenute 5 hanno la cittadinanza italiana e per 2 non è disponibile il dato.

Tab. 3.14 Cittadinanza degli utenti in cura presso le Case Circondariali

Cittadinanza	Sesso												Età M.
	M			F			N.D			TOTALE			
	N°	%r	%c	N°	%r	%c	N°	%r	%c	N°	%r	%c	
<b>Belgio</b>	1	100	0,5	0	0	0,0	0	0	0	1	100	0,5	37,00
<b>Italia</b>	190	97	90,0	5	3	71,4	0	0	0	195	100	89,4	37,00
<b>Marocco</b>	2	100	0,9	0	0	0,0	0	0	0	2	100	0,9	45,00
<b>Polonia</b>	1	100	0,5	0	0	0,0	0	0	0	1	100	0,5	30,00
<b>Tunisia</b>	1	100	0,5	0	0	0,0	0	0	0	1	100	0,5	31,00
<b>Non definita</b>	16	89	7,6	2	11	26,6	0	0	0	18	100	8,3	36,67
<b>Totale</b>	<b>211</b>			<b>7</b>			<b>0</b>			<b>218</b>			

I giocatori d'azzardo patologico sono tutti di sesso maschile e hanno cittadinanza italiana.

Tab. 3.13 Cittadinanza dei Giocatori d'azzardo patologici in cura presso i Ser.T.

Cittadinanza	Sesso												Età M.
	M			F			N.D			TOTALE			
	N°	%r	%c	N°	%r	%c	N°	%r	%c	N°	%r	%c	
<b>Italia</b>	19	100	100	0	0	0	0	0	0	19	100	100	44,75
<b>Totale</b>	<b>19</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>19</b>			

#### 4 Comunità Terapeutiche

Nel 2012 la spesa complessiva per i 205 utenti assistiti presso le Comunità Terapeutiche è di € 2.888.782,11. Sono 91 le persone in Comunità con sede nel territorio della Regione e 114 in strutture situate in territorio Extraregionale per un costo rispettivamente di € 1.435.777,59 e di € 1.453.004,52.

**(VERIFICARE I NUMERI)**