



RAPPORTO REGIONALE
“GLI UTENTI DEI SER.T. IN BASILICATA NEL 2013”



Tavolo Tecnico Sistema Informativo Regionale sulle Dipendenze

Gruppo di lavoro per la stesura del Rapporto

Regione Basilicata

Rocco Libutti – Ufficio Pianificazione e Verifica degli Obiettivi

Vincenzo Perneti – Sistema Informativo Socio Sanitario Regione Basilicata

Michele Capitella – Sistema Informativo Socio Sanitario Regione Basilicata


Azienda Sanitaria di Potenza

Giulio Pica – Ser.T. Potenza

Azienda Sanitaria di Matera

Natale Pepe – Ser.T. Matera

Si ringraziano gli operatori dei Ser.T. della Regione Basilicata per aver fornito i dati necessari alla stesura del Rapporto.





Premessa

Il Rapporto Regionale 2014 (dati 2013) relativo al fenomeno delle *addiction* in Basilicata ha lo scopo di fornire un quadro aggiornato sulle caratteristiche dell'utenza che si rivolge ai Ser.T. (Potenza, Lagonegro, Marsicovetere, Melfi, Matera e Policoro). Punto di forza del documento è di monitorare non solo la dipendenza da sostanze stupefacenti illegali (tossicodipendenza) ma anche le altre forme di dipendenza patologica alle quali i Ser.T. danno risposta: alcoldipendenza, tabagismo e gioco d'azzardo patologico.

Il Rapporto fornisce un quadro puntuale dell'utenza assistita presso le **Case Circondariali** di Basilicata e presso le comunità terapeutiche regionali e extraregionali ed infine riporta la Stima dei Consumatori di Sostanze Stupefacenti con Bisogno di Trattamento (PDU) nella regione, un indicatore importante per stimare i consumatori che necessitano di un trattamento socio-sanitario in relazione al loro consumo di sostanze.

Il Rapporto 2014 è stato prodotto dal *Tavolo Tecnico del Sistema Informativo Regionale sulle Dipendenze*, composto dai responsabili e dai sociologi dei Ser.T e dai funzionari del Dipartimento Politiche della Persona.

Il documento è il punto di arrivo del percorso effettuato in questi ultimi anni dagli operatori dei Ser.T. di Basilicata. Sono loro che "alimentano" il Sistema Informativo Regionale sulle Dipendenze da cui sono estratti i dati su cui si fonda l'analisi. Tale Sistema Informativo rappresenta un'importante risorsa per comprendere e valutare il fenomeno delle dipendenze.

Il Rapporto offre un contributo per lo sviluppo di una strategia di programmazione e organizzazione dei servizi che consente un uso più efficace ed efficiente delle risorse ed una risposta più adeguata ai bisogni vecchi e nuovi degli assistiti.



1. CARATTERISTICHE DEMOGRAFICHE DEGLI UTENTI

All'interno del Rapporto Regionale l'utenza dei Ser.T. di Basilicata (Tab. 1 e Tab. 1.1) viene scomposta in base a quattro tipologie di dipendenza: tossicodipendenza, alcoldipendenza, gioco d'azzardo patologico e tabagismo. Per le prime tre categorie i dati fanno riferimento a tutti i Ser.T. lucani mentre per il tabagismo fanno riferimento solo al Ser.T. di Policoro.

Nel 2013 l'**utenza annuale** dei Ser.T. di Basilicata è stata di 2.256 individui, di cui 2.021 uomini (89,6%) e 235 donne (10,4%). Per utenza annuale si intende l'insieme di tutti i soggetti fisici assistiti nel corso dell'anno dai Ser.T. lucani relativamente alle quattro categorie di dipendenza prima indicate ed indipendentemente dalla residenza (regionale, extra regionale). Tra gli utenti in carico ai Ser.T. significativa è la componente dei **detenuti** presso le **Case Circondariali** di Potenza, di Matera e di Melfi. Si tratta di 171 persone, di cui 50 utenti nuovi assoluti (29,2%). Gli uomini sono 166 (97,1%) e le donne 5 (2,9%).

I 2.256 utenti dei servizi sono così suddivisi in base alla tipologia di dipendenza: 1.584 tossicodipendenti (70,2%), 578 alcoldipendenti (25,6%), 72 giocatori d'azzardo patologico (3,2%), 22 tabagisti (1,0%).

In tutte e quattro le tipologie di dipendenza la componente maschile prevale nettamente su quella femminile anche se con percentuali diverse in base alla tipologia di addiction. La maggiore presenza femminile si riscontra tra gli alcoldipendenti (16,3%). La percentuale delle tabagiste è del 13,5%, delle tossicodipendenti 8,5% e delle giocatrici d'azzardo patologico 5,6%.

La distribuzione per fasce d'età dell'utenza in base alla tipologia di dipendenza mostra una forte differenza tra i tossicodipendenti e le altre tipologie. Tra i primi la maggiore percentuale di utenti si concentra nella classe d'età 30-39 anni (40,3%). Meno significativa percentualmente è la presenza di utenti fino a 24 anni (9,4%) e dai 45 anni in su (15,0%).

Nel caso dei tabagisti, degli alcoldipendenti e dei giocatori d'azzardo patologico, la fascia di età in cui si concentra l'utenza è dai 40 anni in su: in particolare il 77,3% dei tabagisti ha più di 44 anni così come il 63,5% degli alcoldipendenti; il 40,3% dei giocatori d'azzardo patologico ha più di 44 anni.

Una possibile chiave di lettura del dato è la maggiore "sostenibilità" nel tempo del consumo di alcol, di tabacco e dei comportamenti di gioco compulsivo rispetto al consumo di sostanze stupefacenti. Ciò potrebbe almeno in parte spiegare l'accesso ai servizi in un'età più avanzata.

Sempre nel 2013, i **nuovi utenti assoluti** sono stati 384 pari al 17,0% dell'utenza totale. Per nuovi utenti assoluti si intendono tutti i soggetti fisici che nel corso dell'anno per la prima volta in assoluto sono stati assistiti dai Ser.T. lucani relativamente alle quattro categorie di dipendenza prima indicate ed indipendentemente dalla residenza (regionale, extraregionale).

Tra i nuovi utenti assoluti i tossicodipendenti sono stati 212 (55,2%), gli alcoldipendenti 118 (30,7%), i giocatori d'azzardo patologico 46 (12,0%), i tabagisti 8 (2,1%). Questo dato mostra come l'incidenza delle diverse tipologie di dipendenza tra gli utenti nuovi assoluti si modifichi sostanzialmente rispetto all'utenza annuale complessiva del servizio. C'è un forte riequilibrio tra le diverse categorie tanto che poco più della metà dei nuovi utenti assoluti (55,2%) è tossicodipendente rispetto al 70,2% di tossicodipendenti dell'utenza annuale. Questo indicatore mostra un fenomeno di progressiva ridefinizione della composizione dell'utenza dei Ser.T. lucani. In particolare, il fenomeno del gioco d'azzardo patologico è in tumultuosa espansione e di conseguenza si assiste ad una progressiva emersione della dimensione patologica che si manifesta anche nell'incremento di nuovi utenti assoluti.



La scomposizione del dato relativo ai nuovi utenti assoluti in base al sesso conferma una sostanziale prevalenza maschile rispetto a quella femminile: 332 uomini (86,5%) e 52 donne (13,5%). Si registra però una maggiore incidenza percentuale delle donne rispetto al dato dell'utenza annuale 2012. La presenza femminile appare più uniforme tra le alcoldipendenti e le tossicodipendenti: nel primo caso rappresentano il 15,3% dei nuovi utenti assoluti, nel secondo caso il 13,2%. Differente è la situazione per le giocatrici d'azzardo patologico: qui la percentuale è dell'8,7% decisamente più bassa. Per le donne tabagiste la percentuale è la più elevata (25,0%). Appare però poco significativa in considerazione dei numeri esigui: su 8 nuovi utenti assoluti sono 2 le donne.

La comparazione dei dati relativi ai *all'utenza annuale* ed ai *nuovi utenti assoluti* dei Ser.T. tra il 2012 ed il 2013 consente di cogliere alcune variazioni nelle caratteristiche socio-demografiche e epidemiologiche dell'utenza regionale.

Nel 2013 l'utenza annuale dei Ser.T. della Basilicata è diminuita di 20 unità, passando dai 2.276 soggetti del 2012 ai 2.256 del 2013. Si registra una sostanziale stabilità dell'utenza regionale. Un maggior decremento si riscontra tra i nuovi utenti assoluti che passano dai 429 del 2012 ai 384 del 2013 (45 soggetti in meno). In percentuale il decremento è rispettivamente del -0,9% e del -10,5%.

Il numero complessivo degli utenti tossicodipendenti in carico ai servizi regionali nel 2013 è stato di 1.584 unità, 79 in meno rispetto ai 1.663 del 2012, in percentuale la riduzione è stata del -5,0%.

I nuovi utenti tossicodipendenti presi in carico dai Ser.T. della Regione nel corso del 2013 sono stati 212, di cui 184 uomini e 28 donne, rispetto ai 263 (238 uomini e 25 donne) del 2012, facendo registrare un decremento di 51 unità (-19,4%).

Tra questi utenti assumono un maggior peso quelli inclusi nelle fasce d'età più elevate: gli ultra 44enni rappresentano il 15% del totale degli utenti rispetto al 13,5% del 2012; i nuovi utenti assoluti con età superiore a 44 anni sono l'11,8% rispetto all'8,4% del 2012. L'utenza tossicodipendente dei Ser.T. "invecchia".

Il numero complessivo degli utenti alcoldipendenti in carico aumenta di 56 unità, passando dai 522 soggetti del 2012 ai 578 del 2013 (+10,7%). Un decremento si registra tra i nuovi utenti assoluti alcoldipendenti del 2013 rispetto all'anno precedente, 118 nuovi ingressi rispetto a 125 del 2012 (-5,6%).

Anche tra gli alcoldipendenti si evidenzia nel biennio un innalzamento dell'età: 63,5% di utenti complessivi ultra 44enni rispetto al 58,2% del 2012, 63,6% di nuovi utenti ultra 44enni nel 2013 rispetto 44,0% del 2012.

Come era forse prevedibile un forte incremento di nuovi utenti si segnala tra i giocatori d'azzardo patologico sia rispetto all'utenza annuale che ai nuovi utenti assoluti (72 utenti totali contro i 22 del 2012 e 46 nuovi utenti nel 2013 contro 10 del 2012). In percentuale il 227,3% dell'utenza totale ed il 360% dei nuovi utenti assoluti.

Sostanzialmente invariata risulta la percentuale degli utenti totali ultra 44enni (40,9% nel 2012 e 40,3% nel 2013), mentre tra i nuovi utenti assoluti GAP cresce la percentuale di soggetti ultra 44enni (39,1% nel 2013 a fronte del 30% del 2012).



grafico 1. Utenza dei Ser.T. di Basilicata - 2013





grafico 2. Composizione dell'utenza dei Ser.T. di Basilicata in base alla tipologia di dipendenza (percentuali) - 2013





Tab. 1 Rilevazione STD fasce d'età standard

SOGGETTI	SESSO			M%	F%	% S.N.A.M.	% S.N.A.F.	% S.N.A.	FASCE DI ETÀ'						
	M	F	TOT						<=19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
Sogg. nuovi assoluti ammessi Tossicodip.	184	28	212	86,8%	13,2%	12,7%	20,9%	13,4%	4	33	43	35	40	32	25
Sogg. assistiti / periodo Tossicodip.	1450	134	1584	91,5%	8,5%				15	135	277	310	328	282	237
Sogg. nuovi assoluti ammessi Alcol	100	18	118	84,7%	15,3%	20,7%	19,1%	20,4%	1	3	4	6	9	20	75
Sogg. fisici assistiti / periodo Alcol	484	94	578	83,7%	16,3%				2	7	12	32	56	102	367
Sogg. nuovi assoluti ammessi GAP	42	4	46	91,3%	8,7%	61,8%	0,0%	63,9%	0	5	10	3	5	5	18
Sogg. fisici assistiti / periodo GAP	68	4	72	94,4%	5,6%				0	5	16	6	9	7	29
Sogg. nuovi assoluti ammessi Tabacco	6	2	8	75,0%	25,0%	31,6%	66,7%	36,4%	0	0	0	0	0	1	7
Sogg. fisici assistiti / periodo Tabacco	19	3	22	86,4%	13,6%				0	0	1	2	0	2	17
Sogg. nuovi assoluti ammessi TOTALI	332	52	384	86,5%	13,5%	16,4%	22,1%	17,0%	5	41	57	44	54	58	125
Sogg. fisici assistiti / periodo TOTALI	2021	235	2256	89,6%	10,4%				17	147	306	350	393	393	650

Tab. 1.1 Valori percentuali su fasce d'età standard STD

SOGGETTI	FASCE DI ETÀ'						
	<=19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
Sogg. nuovi assoluti ammessi Tossicodip.	1,9%	15,6%	20,3%	16,5%	18,9%	15,1%	11,8%
Sogg. assistiti / periodo Tossicodip.	0,9%	8,5%	17,5%	19,6%	20,7%	17,8%	15,0%
Sogg. nuovi assoluti ammessi Alcol	0,8%	2,5%	3,4%	5,1%	7,6%	16,9%	63,6%
Sogg. fisici assistiti / periodo Alcol	0,3%	1,2%	2,1%	5,5%	9,7%	17,6%	63,5%
Sogg. nuovi assoluti ammessi GAP	0,0%	10,9%	21,7%	6,5%	10,9%	10,9%	39,1%
Sogg. fisici assistiti / periodo GAP	0,0%	6,9%	22,2%	8,3%	12,5%	9,7%	40,3%
Sogg. nuovi assoluti ammessi Tabacco	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	12,5%	87,5%
Sogg. fisici assistiti / periodo Tabacco	0,0%	0,0%	4,5%	9,1%	0,0%	9,1%	77,3%
Sogg. nuovi assoluti ammessi TOTALI	1,3%	10,7%	14,8%	11,5%	14,1%	15,1%	32,6%
Sogg. fisici assistiti / periodo TOTALI	0,8%	6,5%	13,6%	15,5%	17,4%	17,4%	28,8%



2 SOSTANZE D'ABUSO

Il dato annuale 2013 (Tab. 2 e Tab. 2.1) conferma l'assoluta prevalenza tra gli utenti tossicodipendenti dell'eroina quale sostanza che determina l'accesso ai Ser.T. (sostanza d'abuso "primaria") con l'83,2% del totale. Essa viene assunta in diverse forme: inalata, iniettata e fumata. Tra le donne l'incidenza dell'eroina quale sostanza primaria è nettamente superiore a quella degli uomini (il 91,5% nel primo caso contro l'82,5% nel secondo).

Tra le sostanze primarie assunte dagli utenti rilevanza, seppur minore, hanno la cocaina (8,3%), i cannabinoidi (5,4%) ed il metadone "da strada" acquistato illegalmente (2,2%). Scomponendo questi dati in base al sesso emerge come l'uso primario di queste altre sostanze sia più rilevante tra gli uomini che tra le donne: per la cocaina l'8,5% contro il 5,3%, per i cannabinoidi il 5,8% contro l'1,1%, per il metadone "da strada" il 2,3% contro l'1,1%. Una parte significativa degli utenti maschi con dipendenza da cocaina è detenuta presso le **Case Circondariali** della Regione.

La comparazione dei dati con quelli del 2012 mostra come, riguardo alle sostanze primarie utilizzate dagli utenti tossicodipendenti, ci sia un lieve decremento dell'eroina, che passa dall'84,6% del 2012 all'83,2% del 2013, un incremento degli assuntori primari di cocaina, che passano dal 6,8% al 8,3%, una sostanziale invariabilità degli assuntori di cannabinoidi, 5,5% nel 2012 e 5,4% nel 2013 e nessuna variazione si registra relativamente all'ecstasy ed al crack.

L'analisi dell'utenza dei Ser.T. mostra, inoltre, come questa sia caratterizzata in buona parte da poliassuntori di sostanze psicoattive. Al momento della presa in carico al servizio gli utenti dichiarano di fare uso di più sostanze stupefacenti. Le sostanze secondarie maggiormente utilizzate sono i cannabinoidi (38,2%), la cocaina (33,1%) e l'alcol (10,8%). Tra gli uomini l'incidenza del consumo di cannabinoidi è maggiore rispetto alle donne (38,7% rispetto al 29,5%), per le altre sostanze i valori sono equivalenti.

Rispetto al 2012, tra le sostanze secondarie utilizzate, si registra una situazione di sostanziale stabilità: c'è un lieve incremento dei cannabinoidi (38,2% a fronte di 37,9% del 2012), dell'eroina (3,5% contro il 3,2% del 2012), della cocaina (33,1% a fronte di 32,5% del 2012) e del metadone da strada (2% contro 1,7% del 2012), diminuisce in modo poco significativo anche la percentuale di assuntori secondari di alcool (10,8% contro 11,3% del 2012) di ecstasy (2% contro 2,1% del 2012) e sostanze "altre" (5% contro 5,5% del 2012).



Tab. 2 Sostanze primarie utilizzate dai tossicodipendenti in cura presso i Ser.T.

Sostanze primarie	Sesso												Età		
	M			F			N.D			TOTALE			M.	m.	d.s.
	N°	%r	%c	N°	%r	%c	N°	%r	%c	N°	%r	%c			
Allucinogeni	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0		0	
LSD	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0		0	
Altri allucinogeni	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0		0	
Amfetamine	1	100,0	0,1	0	0,0	0,0	0	0	0	1	100,0	0,1	44,00	44	
Ecstasy ed analoghi	1	100,0	0,1	0	0,0	0,0	0	0	0	1	100,0	0,1	27,00	27	
Barbiturici	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0		0	
Benzodiazepine	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0		0	
Altri ipnotici e sedativi	0	0,0	0,0	1	100,0	1,1	0	0	0	1	100,0	0,1	29,00	29	
Cannabinoidi	71	98,6	5,8	1	1,4	1,1	0	0	0	72	100,0	5,4	29,00	30	7,96
Cocaina	105	95,5	8,5	5	4,5	5,3	0	0	0	110	100,0	8,3	36,00	35	8,54
Crack	5	100,0	0,4	0	0,0	0,0	0	0	0	5	100,0	0,4	36,00	33	10,70
Eroina	1016	92,2	82,5	86	7,8	91,5	0	0	0	1102	100,0	83,2	35,00	36	8,11
Metadone (da strada)	28	96,6	2,3	1	3,4	1,1	0	0	0	29	100,0	2,2	35,00	36	5,74
Morfina	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0		0	
Altri oppiacei	3	100,0	0,2	0	0,0	0,0	0	0	0	3	100,0	0,2	36,00	37	3,61
Inalanti/Volatili	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0		0	
Altro	1	100,0	0,1	0	0,0	0,0	0	0	0	1	100,0	0,1	35,00	35	
Totale	1231			94			0			1325				0	

%r= percentuale di riga; %c= percentuale di colonna; N.D.= non dichiarato (sesso)




Tab. 2.1 Sostanze secondarie utilizzate dai tossicodipendenti in cura presso i Ser.T.

Sostanze secondarie	Sesso												Età		
	M			F			N.D			TOTALE			M.	m.	d.s.
	N°	%r	%c	N°	%r	%c	N°	%r	%c	N°	%r	%c			
Allucinogeni	3	100,0	0,2	0	0,0	0,0	0	0	0	3	100,0	0,2	27,00	26	7,09
LSD	16	100,0	1,2	0	0,0	0,0	0	0	0	16	100,0	1,1	37,00	35	9,80
Altri allucinogeni	5	71,4	0,4	2	28,6	2,6	0	0	0	7	100,0	0,5	31,00	28	4,99
Amfetamine	6	85,7	0,4	1	14,3	1,3	0	0	0	7	100,0	0,5	34,00	34	9,50
Ecstasy ed analoghi	25	89,3	1,9	3	10,7	3,8	0	0	0	28	100,0	2,0	31,00	30	5,85
Barbiturici	1	100,0	0,1	0	0,0	0,0	0	0	0	1	100,0	0,1	52,00	52	
Benzodiazepine	18	75,0	1,3	6	25,0	7,7	0	0	0	24	100,0	1,7	38,00	38	8,60
Altri ipnotici e sedativi	3	100,0	0,2	0	0,0	0,0	0	0	0	3	100,0	0,2	35,00	37	3,21
Cannabinoidi	517	95,7	38,7	23	4,3	29,5	0	0	0	540	100,0	38,2	35,00	36	8,04
Cocaina	442	94,6	33,1	25	5,4	32,1	0	0	0	467	100,0	33,1	35,00	36	8,16
Crack	10	76,9	0,7	3	23,1	3,8	0	0	0	13	100,0	0,9	30,00	29	6,48
Eroina	47	95,9	3,5	2	4,1	2,6	0	0	0	49	100,0	3,5	36,00	35	8,00
Metadone (da strada)	26	92,9	1,9	2	7,1	2,6	0	0	0	28	100,0	2,0	32,00	32	7,43
Morfina	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0		0	
Altri oppiacei	4	100,0	0,3	0	0,0	0,0	0	0	0	4	100,0	0,3	34,00	26	11,76
Inalanti/Volatili	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0		0	
Alcool	145	95,4	10,8	7	4,6	9,0	0	0	0	152	100,0	10,8	35,00	36	8,25
Altro	67	94,4	5,0	4	5,6	5,1	0	0	0	71	100,0	5,0	33,00	34	7,83
Totale	1335			78			0			1413				0	

%r= percentuale di riga; %c= percentuale di colonna; N.D.= non dichiarato (sesso)



grafico 3. Utenza annuale Ser.T. Basilicata - 2013. Sostanze d'abuso primarie e secondarie





Una componente significativa dell'utenza regionale è costituita da persone **detenute** presso le **Case Circondariali** di Potenza, Matera e Melfi (171 individui di cui per 87 è nota la sostanza d'abuso). Il numero dei tossicodipendenti **detenuti** presso le carceri della Regione è significativamente diminuito rispetto al 2012. Tale popolazione è ad assoluta prevalenza maschile (solo 5 le donne). Tra gli utenti **detenuti** (Tab. 2.2 e Tab. 2.3) l'eroina è la sostanza primaria più diffusa (44,8%), seguita dalla cocaina (32,2%) che ha un'incidenza significativamente più alta rispetto agli utenti assistiti presso le sedi dei Ser.T.

Quanto alle **sostanze primarie assunte dai detenuti tossicodipendenti**, si riscontra un forte incremento della cocaina (32,2% contro il 21,6% del 2012) e dei cannabinoidi (10,3% contro il 4,9% del 2012) un lieve aumento dell'alcol (11,5% contro 10,5% del 2012) ed una corrispettiva forte diminuzione dell'eroina (44,8% contro 62,3% del 2012).

Tab. 2.2 Sostanze primarie utilizzate dagli utenti in cura presso le Case Circondariali

Sostanze primarie	Sesso												Età		
	M			F			N.D			TOTALE			M.	m.	d.s.
	N°	%r	%c	N°	%r	%c	N°	%r	%c	N°	%r	%c			
Allucinogeni	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0		0	
LSD	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0		0	
Altri allucinogeni	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0		0	
Amfetamine	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0		0	
Ecstasy ed analoghi	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0		0	
Barbiturici	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0		0	
Benzodiazepine	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0		0	
Altri ipnotici e sedativi	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0		0	
Cannabinoidi	9	100,0	10,8	0	0,0	0,0	0	0	0	9	100,0	10,3	34,00	33	8,38
Cocaina	27	96,4	32,5	1	3,6	25,0	0	0	0	28	100,0	32,2	36,00	35	8,96
Crack	1	100,0	1,2	0	0,0	0,0	0	0	0	1	100,0	1,1	46,00	46	
Eroina	37	94,9	44,6	2	5,1	50,0	0	0	0	39	100,0	44,8	36,00	37	7,05
Metadone (da strada)	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0		0	
Morfina	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0		0	
Altri oppiacei	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0		0	
Inalanti/Volatili	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0		0	
Alcool	9	90,0	10,8	1	10,0	25,0	0	0	0	10	100,0	11,5	41,00	40	7,40
Altro	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0		0	
Totale	83			4			0			87				0	

%r= percentuale di riga; %c= percentuale di colonna; N.D.= non dichiarato (sesso)



Significativa appare la presenza di alcolodipendenti tra i **detenuti** pari al 11,5%. Le donne **detenute** in 2 casi utilizzano come sostanza primaria l'eroina, in uno la cocaina ed in uno l'alcol.

Nelle **Case Circondariali** tra gli utenti si conferma la diffusa condizione di poliassuntore (50 individui): tra le **sostanze secondarie d'abuso** al primo posto c'è la cocaina (40,0%) seguita dai cannabinoidi (24,0%) e dall'alcol (12,0%).

Tra le sostanze secondarie assunte dai **detenuti** tossicodipendenti, si assiste ad un decremento significativo dei cannabinoidi (24% a fronte del 32,5% del 2012) ad una sostanziale stabilità degli assuntori di cocaina (40% contro 39,7% del 2012) ad un incremento dell'alcol (12% contro 10,3% del 2012) e un marcato aumento dell'eroina (12% contro 4% del 2012).

Tab. 2.3 Sostanze secondarie utilizzate degli utenti tossicodipendenti in cura presso le Case Circondariali

Sostanze secondarie	Sesso												Età		
	M			F			N.D			TOTALE			M.	m.	d.s.
	N°	%r	%c	N°	%r	%c	N°	%r	%c	N°	%r	%c			
Allucinogeni	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0		0	
LSD	1	100,0	2,2	0	0,0	0,0	0	0	0	1	100,0	2,0	33,00	33	
Altri allucinogeni	1	100,0	2,2	0	0,0	0,0	0	0	0	1	100,0	2,0	28,00	28	
Amfetamine	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0		0	
Ecstasy ed analoghi	2	100,0	4,3	0	0,0	0,0	0	0	0	2	100,0	4,0	31,00	28	4,24
Barbiturici	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0		0	
Benzodiazepine	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0		0	
Altri ipnotici e sedativi	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0		0	
Cannabinoidi	11	91,7	23,9	1	8,3	25,0	0	0	0	12	100,0	24,0	42,00	43	11,74
Cocaina	19	95,0	41,3	1	5,0	25,0	0	0	0	20	100,0	40,0	35,00	37	7,04
Crack	1	50,0	2,2	1	50,0	25,0	0	0	0	2	100,0	4,0	27,00	25	2,83
Eroina	6	100,0	13,0	0	0,0	0,0	0	0	0	6	100,0	12,0	36,00	36	5,17
Metadone (da strada)	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0		0	
Morfina	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0		0	
Altri oppiacei	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0		0	
Inalanti/Volatili	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0		0	
Alcool	5	83,3	10,9	1	16,7	25,0	0	0	0	6	100,0	12,0	37,00	37	7,15
Altro	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0		0	
Totale	46			4			0			50				0	

%r= percentuale di riga; %c= percentuale di colonna; N.D.= non dichiarato (sesso)



La sostanza psicoattiva che gli utenti tossicodipendenti indicano come **sostanza d'iniziazione**, da intendere come prima sostanza d'abuso illegale, (Tab. 2.4) è nell'83,3% dei casi rappresentata dai cannabinoidi e nel 10,4% dall'eroina. Residuale risulta l'incidenza delle altre sostanze (cocaina 3,4%). Non appaiono differenze significative tra i due sessi.

Dei 55 nuovi utenti assoluti tossicodipendenti del 2013 sono 27 quelli di cui è nota la sostanza d'iniziazione. Tra le sostanze prevalgono i cannabinoidi (13 soggetti pari al 48,1%) seguiti da eroina e cannabinoidi (in entrambi i casi 5 soggetti pari al 18,5%), segue l'alcol (3 soggetti pari all'11,1%) e altri ipnotici e sedativi (1 soggetto).

Tab. 2.4 Sostanze di iniziazione utilizzate dai tossicodipendenti in cura presso i Ser.T.

Sostanze iniziazione	Sesso												Età			
	M			F			N.D			TOTALE			M.	m.	d.s.	Ini. M.
	N°	%r	%c	N°	%r	%c	N°	%r	%c	N°	%r	%c				
Allucinogeni	1	100,0	0,1	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	1	100,0	0,1	44,00	44		17
LSD	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0		0		
Altri allucinogeni	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0		0		
Amfetamine	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0		0		
Ecstasy ed analoghi	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0		0		
Barbiturici	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0		0		
Benzodiazepine	1	100,0	0,1	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	1	100,0	0,1	50,00	50		15
Altri ipnotici e sedativi	0	0,0	0,0	1	100,0	1,1	0	0,0	0,0	1	100,0	0,1	29,00	29		16
Cannabinoidi	848	92,0	83,4	74	8,0	82,2	0	0,0	0,0	922	100,0	83,3	34,00	34	7,94	14
Cocaina	35	92,1	3,4	3	7,9	3,3	0	0,0	0,0	38	100,0	3,4	39,00	38	10,10	23
Crack	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0		0		
Eroina	105	91,3	10,3	10	8,7	11,1	0	0,0	0,0	115	100,0	10,4	39,00	40	9,02	18
Metadone (da strada)	0	0,0	0,0	1	100,0	1,1	0	0,0	0,0	1	100,0	0,1	46,00	46		30
Morfina	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0		0		
Altri oppiacei	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0		0		
Inalanti/Volatili	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0		0		
Alcool	24	96,0	2,4	1	4,0	1,1	0	0,0	0,0	25	100,0	2,3	34,00	32	6,89	14
Altro	3	100,0	0,3	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	3	100,0	0,3	28,00	29	9,50	14
Totale	1017			90			0			1107				0		

%r= percentuale di riga; %c= percentuale di colonna; N.D.= non dichiarato (sesso)



Tra i **detenuti** la situazione si modifica (Tab. 2.5): pur rimanendo i cannabinoidi la principale sostanza d'iniziazione (62,5%) la cocaina assume un ruolo maggiormente significativo (21,4%) assieme all'eroina (10,7%). L'alcol incide per 5,4 % del dato totale.

Rispetto al 2012 si assiste ad un significativo incremento della cocaina (21,4% contro 14,2% del 2012) ad un più lieve aumento dell'eroina (10,7 contro 9,4% del 2012) ad una diminuzione dell'alcol (5,4% a fronte del 6,6% del 2012) ed ad una più accentuata contrazione dei cannabinoidi (62,5% contro il 69,8% del 2012).

Tab. 2.5 Sostanze di iniziazione utilizzate degli utenti in cura presso le Case Circondariali

Sostanze iniziazione	Sesso												Età			
	M			F			N.D			TOTALE			M.	m.	d.s.	Ini. M.
	N°	%r	%c	N°	%r	%c	N°	%r	%c	N°	%r	%c				
Allucinogeni	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0		0		
LSD	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0		0		
Altri allucinogeni	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0		0		
Amfetamine	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0		0		
Ecstasy ed analoghi	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0		0		
Barbiturici	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0		0		
Benzodiazepine	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0		0		
Altri ipnotici e sedativi	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0		0		
Cannabinoidi	32	91,4	60,4	3	8,6	100,0	0	0	0	35	100,0	62,5	36,00	35	6,89	10
Cocaina	12	100,0	22,6	0	0,0	0,0	0	0	0	12	100,0	21,4	39,00	36	11,73	23
Crack	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0		0		
Eroina	6	100,0	11,3	0	0,0	0,0	0	0	0	6	100,0	10,7	41,00	40	7,94	19
Metadone (da strada)	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0		0		
Metadone (da trattamento)	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0		0		
Morfina	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0		0		
Altri oppiacei	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0		0		
Inalanti/Volatili	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0		0		
Alcool	3	100,0	5,7	0	0,0	0,0	0	0	0	3	100,0	5,4	38,00	40	6,66	16
Altro	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0		0		
Totale	53			3			0			56				0		

%r= percentuale di riga; %c= percentuale di colonna; N.D.= non dichiarato (sesso)



3 CONDIZIONE SOCIALE

3.1 Livello d'istruzione

Il livello d'istruzione tra gli utenti tossicodipendenti è complessivamente medio basso (Tab. 3). Il 40,6% è in possesso del solo diploma di scuola media inferiore.

Il livello d'istruzione delle donne è mediamente superiore a quello degli uomini: tra le donne hanno un diploma di scuola media inferiore il 29,9%, il 34,3% ne possiede uno di scuola media superiore; tra gli uomini il 41,1% è in possesso di diploma di scuola media inferiore mentre il 18,7% ha un diploma di scuola media superiore.

Tab. 3 Livello d'istruzione dei tossicodipendenti in cura presso i Ser.T.

Livello di istruzione	Sesso									TOTALE			Età		
	M			F			N.D						M.	m.	d.s.
	N°	%r	%c	N°	%r	%c	N°	%r	%c	N°	%r	%c			
Non risulta/non risponde	431	92,3	29,7	36	7,7	26,9	0	0	0	467	100,0	29,4	36,0	40	8,7
Nessuno	1	100,0	0,1	0	0,0	0,0	0	0	0	1	100,0	0,1	46,0	46	
Elementari	53	96,4	3,7	2	3,6	1,5	0	0	0	55	100,0	3,5	39,0	43	8,4
Medie inferiori	597	93,7	41,1	40	6,3	29,9	0	0	0	637	100,0	40,2	35,0	46	8,5
Scuole professionali	81	96,4	5,6	3	3,6	2,2	0	0	0	84	100,0	5,3	32,0	27	8,6
Medie superiori	272	85,5	18,7	46	14,5	34,3	0	0	0	318	100,0	20,1	33,0	26	8,0
Diploma universitario	6	75,0	0,4	2	25,0	1,5	0	0	0	8	100,0	0,5	38,0	40	7,2
Laurea	11	68,8	0,8	5	31,3	3,7	0	0	0	16	100,0	1,0	37,0	32	8,6
Totale	1452			134			0			1586				0	

%r= percentuale di riga; %c= percentuale di colonna; N.D.= non dichiarato (sesso)

Il livello d'istruzione degli alcoldipendenti è più basso rispetto ai tossicodipendenti (Tab. 3.1). Difatti il 16,8% dei primi ha conseguito la sola licenza elementare e il 37,0% il diploma di scuola media inferiore. Un possibile elemento di interpretazione è l'età media più elevata degli alcoldipendenti. Nella popolazione generale si evidenzia che ad una più elevata età corrisponde una più bassa scolarizzazione. Tra gli alcoldipendenti il livello d'istruzione delle donne è leggermente più alto rispetto a quello degli uomini. Questa tendenza conferma quanto già riscontrato tra i tossicodipendenti.



Tab. 3.1 Livello d'istruzione degli alcoldipendenti in cura presso i Ser.T.

Livello di istruzione	Sesso												Età		
	M			F			N.D			TOTALE			M.	m.	d.s.
	N°	%r	%c	N°	%r	%c	N°	%r	%c	N°	%r	%c			
Non risulta/non risponde	132	83,5	27,3	26	16,5	27,7	0	0	0	158	100,0	27,3	48,0	44	12,1
Nessuno	3	50,0	0,6	3	50,0	3,2	0	0	0	6	100,0	1,0	58,0	57	10,0
Elementari	86	88,7	17,8	11	11,3	11,7	0	0	0	97	100,0	16,8	52,0	49	10,1
Medie inferiori	186	86,9	38,4	28	13,1	29,8	0	0	0	214	100,0	37,0	45,0	38	8,8
Scuole professionali	20	76,9	4,1	6	23,1	6,4	0	0	0	26	100,0	4,5	45,0	65	8,8
Medie superiori	45	76,3	9,3	14	23,7	14,9	0	0	0	59	100,0	10,2	45,0	45	11,3
Diploma universitario	2	50,0	0,4	2	50,0	2,1	0	0	0	4	100,0	0,7	47,0	49	13,5
Laurea	10	71,4	2,1	4	28,6	4,3	0	0	0	14	100,0	2,4	49,0	49	12,4
Totale	484			94			0			578				0	

%r= percentuale di riga; %c= percentuale di colonna; N.D.= non dichiarato (sesso)

Anche i tabagisti in cura presso i Ser.T. hanno un livello d'istruzione medio basso (Tab. 3.2): 9 su 22 tabagisti sono in possesso del diploma di scuola media inferiore. Tra i 19 uomini 8 sono in possesso di un diploma scuola media inferiore, 6 di scuola media superiore. Delle tre donne tabagiste 1 è in possesso di diploma di scuola media inferiore e 2 di diploma di scuola media superiore.

Tab. 3.2 Livello d'istruzione dei tabagisti in cura presso i Ser.T.

Livello di istruzione	Sesso												Età		
	M			F			N.D			TOTALE			M.	m.	d.s.
	N°	%r	%c	N°	%r	%c	N°	%r	%c	N°	%r	%c			
Non risulta/non risponde	2	100,0	10,5	0	0	0,0	0	0	0	2	100,0	9,1	57,0	53	5,7
Nessuno	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0		0	
Elementari	2	100,0	10,5	0	0	0,0	0	0	0	2	100,0	9,1	69,0	70	0,7
Medie inferiori	8	88,9	42,1	1	11	33,3	0	0	0	9	100,0	40,9	52,0	56	7,9
Scuole professionali	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0		0	
Medie superiori	6	75,0	31,6	2	25	66,7	0	0	0	8	100,0	36,4	44,0	32	11,5
Diploma universitario	1	100,0	5,3	0	0	0,0	0	0	0	1	100,0	4,5	60,0	60	
Laurea	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0		0	
Totale	19			3			0			22				0	

%r= percentuale di riga; %c= percentuale di colonna; N.D.= non dichiarato (sesso)



Tra i giocatori d'azzardo patologico (Tab. 3.3), 36,1% ha il diploma di scuola media inferiore, il 34,7% ha il diploma di scuola media superiore e 5,6% è in possesso di laurea.

Tab. 3.3 Livello d'istruzione dei giocatori d'azzardo patologici in cura presso i Ser.T.

Livello di istruzione	Sesso									TOTALE			Età		
	M			F			N.D						M.	m.	d.s.
	N°	%r	%c	N°	%r	%c	N°	%r	%c	N°	%r	%c			
Non risulta/non risponde	10	100,0	14,7	0	0,0	0,0	0	0	0	10	100,0	13,9	43,0	58	12,5
Nessuno	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0		0	
Elementari	4	100,0	5,9	0	0,0	0,0	0	0	0	4	100,0	5,6	43,0	27	13,9
Medie inferiori	23	88,5	33,8	3	11,5	75,0	0	0	0	26	100,0	36,1	41,0	46	14,0
Scuole professionali	3	100,0	4,4	0	0,0	0,0	0	0	0	3	100,0	4,2	34,0	27	9,6
Medie superiori	24	96,0	35,3	1	4,0	25,0	0	0	0	25	100,0	34,7	41,0	128	20,8
Diploma universitario	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0		0	
Laurea	4	100,0	5,9	0	0,0	0,0	0	0	0	4	100,0	5,6	43,0	54	12,2
Totale	68			4			0			72				0	

%r= percentuale di riga; %c= percentuale di colonna; N.D.= non dichiarato (sesso)

Nelle **Case Circondariali** (Tab. 3.4) si conferma il livello d'istruzione estremamente basso degli utenti anche se in presenza di una percentuale molto elevata di "dato non disponibile" (42,1%).


Tab. 3.4 Livello d'istruzione degli utenti in cura presso le Case Circondariali

Livello di istruzione	Sesso									TOTALE			Età		
	M			F			N.D						M.	m.	d.s.
	N°	%r	%c	N°	%r	%c	N°	%r	%c	N°	%r	%c			
Non risulta/non risponde	71	98,6	42,8	1	1,4	20,0	0	0	0	72	100,0	42,1	37,0	53	8,7
Nessuno	1	100,0	0,6	0	0,0	0,0	0	0	0	1	100,0	0,6	46,0	46	
Elementari	14	93,3	8,4	1	6,7	20,0	0	0	0	15	100,0	8,8	38,0	40	4,8
Medie inferiori	62	98,4	37,3	1	1,6	20,0	0	0	0	63	100,0	36,8	36,0	34	8,3
Scuole professionali	7	100,0	4,2	0	0,0	0,0	0	0	0	7	100,0	4,1	39,0	45	7,1
Medie superiori	10	83,3	6,0	2	16,7	40,0	0	0	0	12	100,0	7,0	33,0	33	5,7
Diploma universitario	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0		0	
Laurea	1	100,0	0,6	0	0,0	0,0	0	0	0	1	100,0	0,6	54,0	54	
Totale	166			5			0			171				0	

%r= percentuale di riga; %c= percentuale di colonna; N.D.= non dichiarato (sesso)



**grafico 4. Utenza annuale Ser.T. Basilicata - 2013.
Livello d'istruzione**





3.2 Stato civile

Tra gli utenti tossicodipendenti lo stato civile più diffuso (Tab. 3.5) è quello di celibe/nubile (53,0%) seguito da coniugato/a (14,2%). L'incidenza del dato non riferito è pari al 23,3%.

I celibi percentualmente sono leggermente inferiori alle nubili (52,6% - 57,5%). Tra i coniugati/e prevalgono gli uomini (14,7%) rispetto alle donne (9,0%) mentre tra i conviventi la tendenza si inverte (3,9% uomini e 8,2% donne).

Tab. 3.5 Stato civile dei tossicodipendenti in cura presso i Ser.T.

Stato civile	Sesso									Età					
	M			F			N.D			TOTALE			M.	m.	d.s.
	N°	%r	%c	N°	%r	%c	N°	%r	%c	N°	%r	%c			
Celibe/Nubile	764	90,8	52,6	77	9,2	57,5	0	0	0	841	100,0	53,0	32,0	26	7,8
Coniugato/a	214	94,7	14,7	12	5,3	9,0	0	0	0	226	100,0	14,2	41,0	46	7,0
Vedovo/a	2	50,0	0,1	2	50,0	1,5	0	0	0	4	100,0	0,3	45,0	33	11,0
Separato/a	58	89,2	4,0	7	10,8	5,2	0	0	0	65	100,0	4,1	41,0	41	7,9
Divorziato/a	12	85,7	0,8	2	14,3	1,5	0	0	0	14	100,0	0,9	44,0	50	7,1
Convivente	56	83,6	3,9	11	16,4	8,2	0	0	0	67	100,0	4,2	36,0	25	8,5
NON RIFERITO	346	93,8	23,8	23	6,2	17,2	0	0	0	369	100,0	23,3	36,0	39	8,4
Totale	1452			134			0			1586				0	

%r= percentuale di riga; %c= percentuale di colonna; N.D.= non dichiarato (sesso)

Tra gli alcoldipendenti (Tab. 3.6) la composizione per stato civile cambia (Tab. 3.6). Tra questi prevalgono nettamente i coniugati/e (45,7%) seguiti dai celibi/nubili (27,0%). Le donne sono per il 55,3% sposate, contro il 43,8% degli uomini. La condizione di separati/e e divorziati/e coinvolge il 6,6% dell'utenza, una percentuale maggiore rispetto agli utenti tossicodipendenti dove la percentuale è del 4,1%.

Tab. 3.6 Stato civile degli alcoldipendenti in cura presso i Ser.T.

Stato civile	Sesso									Età					
	M			F			N.D			TOTALE			M.	m.	d.s.
	N°	%r	%c	N°	%r	%c	N°	%r	%c	N°	%r	%c			
Celibe/Nubile	142	91,0	29,3	14	9,0	14,9	0	0	0	156	100,0	27,0	42,0	76	10,3
Coniugato/a	212	80,3	43,8	52	19,7	55,3	0	0	0	264	100,0	45,7	50,0	42	9,6
Vedovo/a	7	77,8	1,4	2	22,2	2,1	0	0	0	9	100,0	1,6	54,0	43	12,7
Separato/a	28	73,7	5,8	10	26,3	10,6	0	0	0	38	100,0	6,6	48,0	49	8,7
Divorziato/a	11	78,6	2,3	3	21,4	3,2	0	0	0	14	100,0	2,4	52,0	59	7,2
Convivente	14	93,3	2,9	1	6,7	1,1	0	0	0	15	100,0	2,6	43,0	42	6,1
NON RIFERITO	70	85,4	14,5	12	14,6	12,8	0	0	0	82	100,0	14,2	48,0	50	12,3
Totale	484			94			0			578				0	

%r= percentuale di riga; %c= percentuale di colonna; N.D.= non dichiarato (sesso)



Tra i giocatori d'azzardo patologico (Tab. 3.7) prevalgono nettamente i coniugati/e (48,6%) seguiti dai celibi/nubili (38,9%). Le donne sono per il 50,0% sposate, contro il 48,5% degli uomini. La condizione di separati/e e divorziati/e coinvolge il 6,6% dell'utenza.

Stato civile	Sesso												Età		
	M			F			N.D			TOTALE			M.	m.	d.s.
	N°	%r	%c	N°	%r	%c	N°	%r	%c	N°	%r	%c			
Celibe/Nubile	27	96,4	39,7	1	3,6	25,0	0	0	0	28	100,0	38,9	31,0	30	7,9
Coniugato/a	33	94,3	48,5	2	5,7	50,0	0	0	0	35	100,0	48,6	48,0	128	17,2
Vedovo/a	0	0,0	0,0	1	100,0	25,0	0	0	0	1	100,0	1,4	58,0	58	
Separato/a	4	100,0	5,9	0	0,0	0,0	0	0	0	4	100,0	5,6	45,0	28	14,1
Divorziato/a	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0		0	
Convivente	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0		0	
NON RIFERITO	4	100,0	5,9	0	0,0	0,0	0	0	0	4	100,0	5,6	39,0	44	15,0
Totale	68			4			0			72				0	

%r= percentuale di riga; %c= percentuale di colonna; N.D.= non dichiarato (sesso)

Per gli utenti tabagisti il dato non è disponibile.


Lo stato civile degli utenti **detenuti** presso le **Case Circondariali** (Tab. 3.8), pur avendo una percentuale elevata di dato non disponibile (45,6%), è prevalentemente quello di celibe/nubile (27,5%), seguito da coniugato/a (12,9%) e da convivente (8,8%). Il dato riguarda quasi esclusivamente gli uomini (le donne sono soltanto 5 su 166).

Tab. 3.8 Stato civile degli utenti in cura presso le Case Circondariali

Stato civile	Sesso												Età		
	M			F			N.D			TOTALE			M.	m.	d.s.
	N°	%r	%c	N°	%r	%c	N°	%r	%c	N°	%r	%c			
Celibe/Nubile	46	97,9	27,7	1	2,1	20,0	0	0	0	47	100,0	27,5	35,0	40	6,7
Coniugato/a	21	95,5	12,7	1	4,5	20,0	0	0	0	22	100,0	12,9	42,0	42	8,6
Vedovo/a	2	100,0	1,2	0	0,0	0,0	0	0	0	2	100,0	1,2	47,0	45	2,8
Separato/a	6	100,0	3,6	0	0,0	0,0	0	0	0	6	100,0	3,5	39,0	54	8,9
Divorziato/a	0	0,0	0,0	1	100,0	20,0	0	0	0	1	100,0	0,6	29,0	29	
Convivente	14	93,3	8,4	1	6,7	20,0	0	0	0	15	100,0	8,8	42,0	31	9,4
NON RIFERITO	77	98,7	46,4	1	1,3	20,0	0	0	0	78	100,0	45,6	36,0	29	7,5
Totale	166			5			0			171				0	

%r= percentuale di riga; %c= percentuale di colonna; N.D.= non dichiarato (sesso)

**grafico 5. Utenza annuale Ser.T. di Basilicata - 2013.
Stato civile**





3.2 Nazionalità

Tra gli utenti tossicodipendenti in carico ai Ser.T. della Regione (Tab. 3.9) un'alta percentuale è costituita da utenti di nazionalità italiana (89,7%) seguita da una esigua percentuale di utenti comunitari (2,4%) e da una percentuale ancora più bassa di extracomunitari (1,1%). Scomponendo il dato per sesso risulta che il 3,7% di donne è di nazionalità non italiana (comunitaria). Coloro per cui il dato non è disponibile rappresentano una percentuale dell'6,9%.

Tab. 3.9 Nazionalità dei tossicodipendenti in cura presso i Ser.T.

Nazionalità	Sesso												Età		
	M			F			N.D			TOTALE			M.	m.	d.s.
	N°	%r	%c	N°	%r	%c	N°	%r	%c	N°	%r	%c			
NON NOTO	105	96,3	7,2	4	3,7	3,0	0	0	0	109	100,0	6,9	34,0	32	9,9
ITALIANA	1300	91,2	89,3	125	8,8	93,3	0	0	0	1425	100,0	89,7	35,0	26	8,6
COMUNITARIA	33	86,8	2,3	5	13,2	3,7	0	0	0	38	100,0	2,4	34,0	28	8,4
EXTRACOMUNITARIA	17	100,0	1,2	0	0	0	0	0	0	17	100,0	1,1	32,0	24	10,7
Totale	1455			134			0			1589				0	

%r= percentuale di riga; %c= percentuale di colonna; N.D.= non dichiarato (sesso)

Tra gli utenti alcolodipendenti (Tab. 3.10), pur riscontrando una elevata percentuale di utenti italiani (89,1%) maggiore è la presenza di utenti comunitari (5,0%) ed extracomunitari (1,2%), rispetto ai tossicodipendenti.

Disaggregando il dato per sesso risulta evidente come tra le donne più rilevante sia la percentuale di utenti non italiane: l'11,6% è costituito da utenti comunitarie e l'1,1% da extracomunitarie sul totale delle donne alcoliste.

Tab. 3.10 Nazionalità degli alcolodipendenti in cura presso i Ser.T.

Nazionalità	Sesso												Età		
	M			F			N.D			TOTALE			M.	m.	d.s.
	N°	%r	%c	N°	%r	%c	N°	%r	%c	N°	%r	%c			
NON NOTO	11	91,7	2,3	1	8,3	1,1	0	0	0	12	100,0	2,1	48,0	29	12,4
ITALIANA	449	84,6	92,8	82	15,4	86,3	0	0	0	531	100,0	91,7	48,0	69	10,7
COMUNITARIA	18	62,1	3,7	11	37,9	11,6	0	0	0	29	100,0	5,0	41,0	37	8,2
EXTRACOMUNITARIA	6	85,7	1,2	1	14,3	1,1	0	0	0	7	100,0	1,2	43,0	39	7,8
Totale	484			95			0			579				0	

%r= percentuale di riga; %c= percentuale di colonna; N.D.= non dichiarato (sesso)



Tra i **detenuti** (Tab. 3.11) si riscontra la prevalenza di utenti di nazionalità italiana (89,5%) seguita da utenti extracomunitari (6,4%) e da cittadini comunitari (4,1%). Vista la natura delle **Case Circondariali** presenti in Regione la popolazione carceraria è quasi esclusivamente maschile.

Tab. 3.11 Nazionalità degli utenti in cura presso le Case Circondariali

Nazionalità	Sesso												Età		
	M			F			N.D			TOTALE			M.	m.	d.s.
	N°	%r	%c	N°	%r	%c	N°	%r	%c	N°	%r	%c			
NON NOTO	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0		0	
ITALIANA	148	96,7	89,2	5	3,3	100,0	0	0	0	153	100,0	89,5	37,0	30	7,8
COMUNITARIA	7	100,0	4,2	0	0,0	0,0	0	0	0	7	100,0	4,1	40,0	38	5,0
EXTRACOMUNITARIA	11	100,0	6,6	0	0,0	0,0	0	0	0	11	100,0	6,4	34,0	35	12,3
Totale	166			5			0			171				0	

%r= percentuale di riga; %c= percentuale di colonna; N.D.= non dichiarato (sesso)

3.3 Cittadinanza

Gli utenti tossicodipendenti, di cittadinanza italiana sono il 92,0%, i comunitari 0,2% e gli extracomunitari 0,4%. Per il rimanente 7,4% il dato sulla cittadinanza non è disponibile.

Tra gli utenti alcolodipendenti i cittadini italiani sono il 90,0%, comunitari lo 0,9% ed extracomunitari lo 0,3%. Per il rimanente 8,8% il dato sulla cittadinanza non è disponibile.

Tra gli utenti **detenuti** presso le **Case Circondariali** presenti sul territorio regionale l'81,0% è italiano, l'1,8 comunitario e l'1,2% extracomunitario. Per il rimanente 16,0% il dato sulla cittadinanza non è disponibile.

Gli utenti giocatori d'azzardo patologico per il 100,0% sono di cittadinanza italiana, così come per i tabagisti.

4 Gioco d'Azzardo Patologico – Prestazioni Erogate

Nel 2013 si è assistito ad un aumento di oltre il 300% di utenti che si sono rivolte ai Ser.T. per comportamenti di addiction inerenti il gioco d'azzardo.

Questo dato segnala il raggiungimento di livelli preoccupanti, anche nella nostra regione, di diffusione del fenomeno Gioco d'Azzardo Patologico, pertanto è molto importante evidenziare la risposta che i Ser.T. hanno dato, in termini di prestazioni erogate, agli utenti.


Ai 72 utenti assistiti (68 uomini e 4 donne), sono state erogate 640 prestazioni per un totale di giorni assistenza pari a 15.363.

Le prestazioni erogate sono così ripartite: 470 sono i colloqui, di natura psicologica e sociale; 88 i colloqui di psicoterapia; 72 le visite mediche; 7 le somministrazioni di farmaci.

Un considerazione importante è che ogni paziente è stato sottoposto ad un accertamento del suo stato di salute attraverso una visita medica e risultano essere residuali gli interventi di natura farmacologica.

Gli interventi di natura psicologica e sociale sono la risposta prevalente che i Ser.T. offrono per il trattamento del fenomeno.

grafico 6. Utenza annuale giocatori d'azzardo patologico Ser.T. Basilicata -2013. Prestazioni erogate





5 Comunità Terapeutiche

Nel 2013 gli utenti **tossicodipendenti** assistiti presso le Comunità Terapeutiche sono stati 142, di questi 70 ospitati in Comunità con sede operativa sul territorio regionale e 72 in strutture situate in territorio extraregionale. Il numero di nuovi ingressi in comunità avuti nel 2013 è di 46 utenti.

Gli utenti **alcoldipendenti** assistiti residenti presso le Comunità Terapeutiche nel corso del 2013 sono stati 47, di cui 36 ospitati in Comunità con sede operativa sul territorio regionale e 11 in strutture situate in territorio extraregionale. Il numero di nuovi ingressi in comunità avuti nel 2013 è di 25 utenti.



6 Stima dei Consumatori di Sostanze stupefacenti con Bisogno di Trattamento (PDU)

In questo Rapporto per la prima volta viene inserito l'indicatore PDU per la Regione Basilicata.

Il PDU (problem drug use indicator) è definito come l'uso di droga per via iniettiva o l'uso regolare/di lunga durata di oppioidi e/o cocaina e/o amfetamina-metamfetamina, escluso l'uso saltuario non sistematico di droghe e l'uso di ecstasy e cannabis. La Prevalenza è la proporzione tra la popolazione degli utilizzatori di sostanze rispetto alla popolazione generale. La popolazione degli utilizzatori di sostanze non è nota e deve essere stimata.

I flussi informativi impiegati per la stima dell'indicatore PDU si riferiscono a:

- Soggetti assistiti dai Ser.T. (flusso SIND): sono stati selezionati i soggetti residenti nell'ASL di competenza di età compresa tra i 15 ed i 64 anni compiuti, in trattamento nell'anno 2013, con uso primario o secondario di sostanze stupefacenti.
- Soggetti residenti ricoverati in regime di acuzie nei presidi ospedalieri (Scheda di Dimissione Ospedaliera SDO). I ricoveri in regime ordinario o diurno, relativi ai dimessi nell'anno 2013, residenti nell'ASL di competenza, con età compresa tra i 15 ed i 64 anni compiuti secondo le codifiche previste nell'ICD-9-CM 2007 attinenti alle dipendenze.
- Soggetti assistiti dal Pronto Soccorso che non esitano in ricovero: sono stati selezionati gli accessi al pronto soccorso relativi all'anno 2013 che non hanno esitato in ricovero (soggetti di età compresa tra i 15 ed i 64 anni compiuti, residenti nell'ASL di competenza) e che presentano le codifiche previste nell'ICD-9-CM 2007 attinenti alle dipendenze.

La stima di casi prevalenti nei residenti (prevalenza per 1.000 residenti 15-64 anni) forniti dall'indicatore per il 2013, basato su un modello di regressione log-lineare, della popolazione nascosta è di 7,96 (di cui 7,70 solo per oppioidi) utenti che si sono rivolti al pronto soccorso o all'ospedale, per l'uso primario e secondario di qualunque sostanza stupefacente, senza essersi rivolti successivamente ai Ser.T., né essere mai stati in carico agli stessi.

Questo indicatore segnala che il numero di utenti con problemi di tossicodipendenza, entrati in contatto con le strutture sanitarie e che non si sono poi rivolti ai Ser.T. è relativamente basso.