



REGIONE BASILICATA

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° 1132

SEDUTA DEL 24 OTT. 2017

AMBIENTE ED ENERGIA

DIPARTIMENTO

OGGETTO

Art. 242 del D. Lgs. 152/2006 - SVERSAMENTO GREGGIO DAL COVA DI VIGGIANO - Piano di Caratterizzazione approvato con DGR 19 maggio 2017, n. 422 - Modifica set analitico

ASSESSORE DIPARTIMENTO

Relatore AMBIENTE E ENERGIA

La Giunta, riunitasi il giorno 24 OTT. 2017 alle ore 10,15 nella sede dell'Ente.

		Presente	Assente
1.	Maurizio Marcello Claudio PITTELLA Presidente		X
2.	Flavia FRANCONI Vice Presidente	X	
3.	Nicola BENEDETTO Componente	X	
4.	Luca BRAIA Componente	X	
5.	Roberto CIFARELLI Componente	X	
6.	Francesco PIETRANTUONO Componente	X	

Segretario: avv. Donato DEL CORSO

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° 7 pagine compreso il frontespizio e di N° 3 allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

Prenotazione di impegno N° \_\_\_\_\_ Missione.Programma \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_

Assunto impegno contabile N° \_\_\_\_\_ Missione.Programma \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_

Esercizio \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione  Integrale  Integrale senza allegati  per oggetto  per oggetto e dispositivo sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

## LA GIUNTA REGIONALE

<b>VISTO</b>	il D. Lgs. n. 165/2001 concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
<b>VISTA</b>	la Lr 12/96 e successive modifiche ed integrazioni concernente la "Riforma dell'organizzazione Regionale";
<b>VISTA</b>	la Dgr 11/98 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;
<b>VISTE</b>	la Dgr 3 maggio 2006, n. 637 e la Dgr 23 aprile 2008, n. 539 con le quali è stato definito l'iter procedurale relativo alle proposte deliberative di Giunta;
<b>VISTA</b>	la Dgr 19 febbraio 2014, n. 227, inerente "Denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alla Aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta regionale"", come modificata dalla Dgr 10 giugno 2014, n. 693 inerente "Ridefinizione numero e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta Regionale". Modifica parziale Dgr n. 227/2014";
<b>VISTA</b>	la Dgr n. 234 del 19.2.2014, come modificata dalla Dgr n. 693/2014 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio, Infrastrutture, Opere Pubbliche e Trasporti, attualmente Ambiente ed Energia;
<b>VISTA</b>	la Dgr 10 giugno 2014, n. 694 inerente "Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati."
<b>VISTA</b>	la Dgr 22 maggio 2015, n. 689 "Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. Modifiche alla Dgr n. 694/2014;
<b>VISTA</b>	la Dgr 7 giugno 2016, n. 624 "Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. Modifiche alla Dgr 689/2015";
<b>VISTA</b>	la Dgr 30 giugno 2017, n. 674 "Dgr 696/2014. Incarichi dirigenziali in scadenza. Determinazioni" con la quale è stato conferito l'incarico di direzione <i>ad interim</i> dell'Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale dal 01.07.2017;
<b>VISTA</b>	la Dgr n. 818 del 31.7.2017, con la quale è stato prorogato l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente ed Energia;
<b>VISTA</b>	la Lr 28 aprile 2017, n. 6 "Legge di Stabilità regionale 2017";

VISTA	la Lr 28 aprile 2017, n. 7 "Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2017 - 2019";
VISTA	la Lr 30 giugno 2017, n. 18 "Prima variazione al bilancio di previsione pluriennale 2017/2019";
VISTA	la Dgr 3 maggio 2017, n. 345 "Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese del "bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2017-2019";
VISTA	la Dgr 26 maggio 2017, n. 464 "Variazione al bilancio di previsione pluriennale 2017/2019, esercizio 2017 - D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. Reiscrizione impegni perenti vari: saldo lavori tratto di costa Metaponto; pagamento Inps Matera riguardante spese per le attivita' connesse al trasferimento delle funzioni in materia di invalidi civili; liquidazione Sal interventi sul palazzo Malvezzi di Matera; liquidazione Sal interventi su villa Nitti di Maratea; e altri.";
VISTA	la Dgr 5 luglio 2017, n. 685 "Ripartizione finanziaria in capitoli e titoli delle tipologie e delle categorie delle entrate e delle missioni, dei programmi e dei titoli delle spese, in seguito alle variazioni della L.R. 30 giugno 2017, n. 18, al bilancio di previsione pluriennale 2017/2019 della Regione Basilicata";
VISTA	la Lr 6 settembre 2001, n. 34 " <i>Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata</i> " e ss.mm.ii.;
VISTO	il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
VISTO	l'allegato 2 al DPCM del 28 dicembre 2011 concernente "Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118";
VISTA	la legge regionale 2 febbraio 2001, n. 6 "Disciplina delle attività di gestione dei rifiuti ed approvazione del relativo piano" e successive modificazione ed integrazioni con la quale sono state disciplinate le attività di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
VISTO	il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" che al Titolo V, parte IV, detta norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati;
VISTO	l'art. 38bis della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 6, aggiunto dall'art. 45, comma 4, della Lr 28 dicembre 2007, n. 28, conferma le funzioni amministrative attribuite alla Regione, alle Province ed ai Comuni;

**CONSIDERATO** che in forza di tale conferma l'art. 38, comma 2, della stessa Lr 6/2001 richiama le competenze indicate al comma 4 dell'art. 17 del D. Lgs. n. 22/1997, che attribuiscono alla Regione la titolarità dei procedimenti inerenti siti ricadenti sul territorio di più Comuni;

**PREMESSO** - Con nota prot. n. 394 del 07.02.2017, acquisita al prot. della Giunta regionale n. 22557/23AB in pari data ed inviata all'Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale in data 09.02.2017, prot. n. 23964/23AB, l'ENI Spa – Distretto Meridionale ha comunicato, ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. n. 152/2006, il rinvenimento di liquido con presenza di idrocarburi ad una profondità di 6 mt in uno scavo effettuato all'interno del perimetro Cova, in agro di Viggiano, in adiacenza di un pozzetto presso il muro perimetrale corrente lungo via Mattei e a circa 150 mt dall'intersezione con via Acquara;

- Con nota prot. n. 413 del 09.02.2017, acquisita al prot. della Giunta regionale n. 24328/23AB in data 10.02.2017 ed inviata all'Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale con nota prot. n. 27137/AB in data 15.02.2017, l'ENI Spa ha comunicato, ai sensi del citato art. 242, comma, gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza eseguiti e quelli da eseguire;

- Con successive note la società ENI Spa ha trasmesso relazioni e documenti di aggiornamento delle attività di messa in sicurezza eseguite e delle ulteriori indagini via via eseguite;

**VISTO** il Piano di caratterizzazione (PdC) delle aree interessate dallo sversamento di greggio dal COVA, trasmesso da ENI Spa, quale proprietario, conduttore dell'impianto COVA e responsabile dell'evento, con nota prot. n. 705 del 6 marzo 2017, acquisita al prot. della Giunta regionale n. 40200/23AA in data 08.03.2017;

**VISTE** le integrazioni al PdC inviate da ENI Spa con nota prot. n. 1132 in data 11 aprile 2017, acquisita al prot. della Giunta regionale n. 64049/2017/23AA in data 12.04.2017;

**VISTA** la Dgr 19 maggio 2017, n. 442, notificata ad ENI Spa a mezzo PEC in data 25.05.2017 con nota prot. n. 89462/23AA in pari data, con la quale è stato autorizzato con prescrizioni il suddetto Piano di caratterizzazione;

**CONSIDERATO** che l'ENI Spa con nota prot. n. 1739 del 09.06.2017, acquisita al prot. della Giunta regionale n. 97485/23AA in data 12.06.2017 ha inviato la documentazione di riscontro alle prescrizioni della Dgr 19 maggio 2017, n. 442;

**CONSIDERATO** che l'ENI Spa ha avviato il confronto con Arpab per l'allineamento delle metodiche analitiche, come previsto dallo stesso Piano di caratterizzazione, prima di avviare le attività di campionamento ed analisi;

**VISTA** la nota del 26.07.2017, acquisita al prot. della Giunta regionale n. 122960/23AA in data 27.07.2017, con la quale l'Arpab propone di modificare

il set analitico previsto dal Piano di caratterizzazione approvato con Dgr n. 442/2017, secondo quanto esposto nella nota stessa e concordato con ISPRA;

**CONSIDERATO** che tale proposta è scaturita dall'esame dei COC *Contaminants of Concern*), risultanti dallo studio inviato da ENI Spa con nota prot. n. 1838 del 19.06.2017, acquisito al prot. della Giunta regionale n. 102101/23AA in data 20.06.2017;

**VISTO** l'allegato verbale del 10.08.2017 con cui la Conferenza di Servizi istruttoria ha espresso parere favorevole alla proposta di modifica del set analitico, come da nota Arpab del 26.07.2017, acquisita al prot. della Giunta regionale n. 122960/23AA in data 27.07.2017, precisando che i termini per l'esecuzione delle attività di caratterizzazione decorrono dalla data di conclusione dell'accordo ENI Spa – Arpab sulle metodiche analitiche, data che sarà comunicata da Arpab, e prescrivendo che la ricerca dei contaminanti inclusi nel set analitico ma non presenti nelle tabelle 1 e 2 dell'Allegato 5 della parte quarta Titolo V del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., una volta concordate le metodiche analitiche con Arpab, sarà avviata anche in pendenza della definizione delle CSC da parte dell'ISS, richiesta da ISPRA con nota prot. 2017/33626 del 06/07/2017 e che sia rispettato quanto richiesto dalla società Duerre snc con nota del 07.08.2017, acquisita al prot. della Giunta regionale n. 128541/23AA in data 08.08.2017;

**VISTO** l'allegato verbale del 10.08.2017 con cui la Conferenza di Servizi decisoria ha ratificato quanto deciso in sede istruttoria;

**CONSIDERATO** che la Provincia di Potenza non legittimamente rappresentata in sede di Conferenza decisoria ed il Comune di Viggiano non presente in Conferenza non hanno inviato la propria decisione richiesta con nota prot. n. 142168/23AA del 13.09.2017, notificata in pari data a mezzo PEC;

**CONSIDERATO** che la successiva Conferenza di Servizi istruttoria del 27.09.2017 ha precisato che la ricerca dei contaminanti inclusi nel set analitico ma non presenti nelle tabelle 1 e 2 dell'Allegato 5 della parte quarta Titolo V del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, deve essere effettuata adottando le metodiche analitiche che permettano di raggiungere il massimo limite di rilevabilità tecnicamente possibile ed ha chiesto la realizzazione di ulteriori 6 piezometri a valle della SS 598 in direzione della Vibac;

**CONSIDERATO** che l'area interessata ricade nel territorio dei Comuni di Viggiano e di Grumento Nova e che, pertanto, la Regione è competente ad autorizzare il Piano di caratterizzazione;

**RITENUTO** di dover prendere atto degli allegati verbali della Conferenza di Servizi e di autorizzare la modifica del set analitico, con il rispetto delle ulteriori prescrizioni riportate nei verbali stessi;

**VISTO** l'art. 242, comma 3, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

**Su proposta dell'Assessore al ramo;**

a voti unanimi;

### DELIBERA

- 1) di prendere atto degli allegati verbali delle sedute della Conferenza di Servizi istruttoria e decisoria del 10.08.2017 ed istruttoria del 27.09.2017;
- 2) di autorizzare, in conformità alle decisioni dalla Conferenza di Servizi nelle sedute del 10.08.2017 e 27.09.2017, ai sensi e per gli effetti dell'art. 242, comma 3 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la modifica del set analitico del PdC delle *aree interessate dallo sversamento di greggio dal COVA*, come da nota dell'ARPAB del 26.07.2017, acquisita al prot. della Giunta regionale n. 122960/23AA in data 27.07.2017;
- 3) di prescrivere che la ricerca dei contaminanti inclusi nel set analitico, ma non presenti nelle tabelle 1 e 2 dell'Allegato 5 della parte quarta Titolo V del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, sia effettuata adottando le metodiche analitiche che permettano di raggiungere il massimo limite di rilevabilità tecnicamente possibile, che vengano realizzati ulteriori 6 piezometri a valle della SS 598 in direzione della Vibac e che sia rispettato quanto richiesto dalla società Duerre snc con nota del 07.08.2017, acquisita al prot. della Giunta regionale n. 128541/23AA in data 08.08.2017;
- 4) di disporre che il termine per l'ultimazione delle attività di caratterizzazione di cui al punto 4 della Dgr 19.05.2017, n. 442, decorre dalla data di notifica da parte dell'ARPAB dell'avvenuta conclusione dell'interconfronto delle metodiche analitiche a tutti i Componenti la Conferenza di Servizi.
- 5) di confermare quant'altro disposto dalla richiamata Dgr 19.05.2017, n. 442 e non modificato dalla presente;
- 6) di dare atto che restano in vigore tutte le attività di messa in sicurezza d'emergenza in corso e le prescrizioni dettate in merito dalle Autorità competenti e dagli Organi di Controllo;
- 7) di notificare copia della presente all'ENI Spa e a tutti i Soggetti interessati.

L'ISTRUTTORE \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE P.O.  
(ing. Giuseppe Mancinelli)



IL DIRIGENTE  
(ing. Giuseppe Galante)



In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente:	
Tipologia-atto	Scegliere un elemento.
Pubblicazione allegati	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Note	Fare clic qui per immettere testo.
Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.	



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA  
Via Vincenzo Verrastro, 5  
85100 POTENZA (PZ)  
ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it

UFFICIO PREVENZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE  
Dirigente: Ing. Giuseppe GALANTE  
tel. 0971668815  
giuseppe.galante@regione.basilicata.it  
ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it

Prot.

/23AA

Potenza //

Allegati n. - fogli -



Posta certificata



Posta raccomandata

## **Fuoriuscita greggio area COVA di Viggiano (prat. n. 586) – Piano di caratterizzazione – rimodulazione set analitico**

### **VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA CONVOCATA PRESSO LA SEDE DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA IN DATA 10.08.2017, AI SENSI DELL'ART. 14 L. N. 241/90 E SUE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI**

In Potenza, via Vincenzo Verrastro, n. 5, alle ore 10:30 del 10 agosto 2017, presso la sede del Dipartimento Ambiente e Territorio, nella sala Bramea, si tiene, regolarmente convocata con nota prot. n. 125186/23AA del 01.08.2017, la Conferenza di Servizi "istruttoria" con all'ordine del giorno:

1. Proposta di modifica del set analitico prescritto con Dgr 19 maggio 2017, n. 442 di approvazione del Piano di caratterizzazione delle aree interessate dallo sversamento di greggio dal COVA, elaborata dall'Arpab congiuntamente ad Ispra ed inviata dall'Ufficio Suolo e Rifiuti del Dipartimento Provinciale Arpab di Potenza con del 26.07.2017, acquisita al prot. della Giunta regionale n. 12960/23AA in data 27.07.2017;
2. varie ed eventuali.

Presiede la Conferenza l'ing. Giuseppe Galante, Dirigente *ad interim* dell'Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale della Regione Basilicata, il quale accerta la presenza alla Conferenza di Servizi convocata presso la sala Bramea del Dip. Ambiente ed Energia, ai sensi dell'art. 14 della Legge 241/90 e sue successive modificazioni e integrazioni, per acquisire le intese ed i concerti previsti dalla normativa vigente in materia d'approvazione dei progetti di bonifica:

- 1) del Comune di Viggiano, nella persona del vice sindaco Michele Montone;
- 2) del Comune di Grumento Nova, nella persona del Sindaco, Antonio Maria Imperatrice;
- 3) della Provincia di Potenza, nella persona dell'ing. Carlo Lambardella, giusta delega prot. n. 32270 del 10.08.2017 (allegato E);

regolarmente convocata con nota prot. n. 125186/23AA del 01.08.2017, come risulta dai messaggi di consegna allegati al presente verbale (Allegato A).

Risultano, inoltre, presenti:

1. Per la Regione, la dirigente dr.ssa Emilia Piemontese dell'Ufficio Compatibilità Ambientale ed il funzionario ing. Giuseppe Mancinelli dell'Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale;
2. Per l'Arpab: la dott.sa Katarzyna Pilat ed il dr. Michele Moreno;
3. Per l'ASP: il dott. Domenico Luizzi;
4. Per la Società ENI Spa: Eutizio D'Ottavio, Salvatore Dambrosio, Claudio Giamoli, Sergio Meola, Davide Gerone, Franco Palermo, Simone Pietro Dubini, Umberto Breglia, Mario Maspero ed Andrea Sala di ENI Spa; Raffaele Agati, Maria Cristina Cristofori, Lorenzo Maggi, Crescenzo Picozzi e Lorenzo Rocchetti di Syndial;
5. Per Elettromeccanica Trotta: il titolare Antonio Trotta ed il consulente Rocco Marco Carlucci;
6. Per la Duerre snc: l'amministratore Antonio Rotundo.

Risulta assente il Comune di Viggiano ed il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza.

Verbalizza l'ing. Giuseppe Mancinelli, funzionario dell'Ufficio regionale Prevenzione e Controllo Ambientale.

~~Il Presidente, accertata la regolare costituzione della Conferenza di servizi, dà lettura del parere del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza (nota prot. n. 3438 del 08.08.2017, acquisita al prot. della Giunta regionale n. 128770/23AA in pari data) che viene acquisita a verbale (allegato B). Successivamente dà lettura della richiesta della società Duerre snc del 07.08.2017, acquisita al prot. della Giunta regionale n. 128541/23AA in data 08.08.2017, che viene allegata al presente verbale (allegato C), chiedendo alla Conferenza di esaminarlo tra le varie ed eventuali, dopo la discussione del primo punto all'ordine del giorno.~~

Nel prosieguo chiede alla dr.ssa Katarzyna Pilat dell'Arpab di illustrare la proposta di modifica del set analitico di cui alla nota del 26.07.2017, acquisita al prot. della Giunta regionale n. 122960/23AA in data 27.07.2017 (allegato D).

La dr.ssa Katarzyna Pilat dell'Arpab espone i contenuti della nota richiamata, precisando che gli stessi sono stati individuati in riferimento ai COC comunicati dalla stessa ENI Spa, come prescritto in sede di approvazione del PdC, e alle attività svolte ed in corso nel sito da parte della citata società. Per i composti che non hanno limiti normativi l'Ispra ha chiesto all'ISS l'indicazione dei limiti da considerare.

L'ENI si dichiara d'accordo sulla proposta.

Anche la Provincia di Potenza si dichiara d'accordo.

Il Sindaco di Grumento Nova chiede all'Arpab se nel set analitico sono stati considerati tutti gli analiti di cui ad oggi sono stati riscontrati superamenti delle CSC a valle dell'area industriale. Avutane assicurazione dalla dott.ssa Katarzyna Pilat anche sul riferimento ai limiti per le acque sotterranee dei campionamenti a valle della stessa area industriale, si dichiara d'accordo.

La dr.ssa Piemontese dell'Ufficio Compatibilità Ambientale si dichiara d'accordo.

Terminata la discussione, la Conferenza di servizi, esprime parere favorevole alla modifica del set analitico, così come proposta da Arpab - Ispra e risultante dalla allegata nota del 26.07.2017, acquisita al prot. della Giunta regionale n. 12960/23AA in data 27.07.2017.

Successivamente l'ing. Galante pone all'attenzione l'istanza della società Duerre snc che, su richiesta del Presidente, espone le richieste formulate.

ENI spa ricorda di aver con apposita nota riscontrato le richieste della società Duerre snc e di essere disposta ad ottemperare ad eventuali ulteriori richieste degli Enti preposti oltre a quelle già proposte nella citata nota di riscontro.

Il Sindaco di Grumento Nova si dichiara preoccupato per i rumori ed esalazioni che provengono dal COVA e ritiene che vadano accolte le richieste dei privati, dato i disagi causati all'area da ENI Spa, e quindi quelle avanzate da Duerre snc, come pure da Trotta. Chiede anche di avere assicurazioni sui tempi di esecuzione della bonifica, dato che circola voce che ENI Spa voglia effettuarla solo a conclusione delle attività estrattive.

Duerre snc riferisce che il monitoraggio dell'aria prescritto in sede di approvazione del PdC viene svolto con discontinuità e solo di giorno e chiede che venisse eseguito non durante le ore di lavoro.

L'ing. Simone Pietro Dubini di ENI dichiara di recepire le lamentele sui rumori e i cattivi odori e di trasferirle agli Organi competenti dell'ENI Spa.

Terminata la discussione dell'argomento, l'ing. Simone Pietro Dubini di ENI Spa, chiede che il termine di inizio per l'esecuzione delle attività di caratterizzazione decorra dalla data di conclusione dell'accordo con Arpab sulle metodiche analitiche e della successiva conferma da parte del RUP e/o della Conferenza dei Servizi a procedere con l'avvio delle attività. L'ing. Dubini chiede inoltre, a fronte del massiccio impegno delle risorse del laboratorio di parte che le attività di caratterizzazione richiederanno, di poter considerare come lavorativi i giorni costituenti i termini prescritti da ISPRA/Arpab per l'invio della reportistica settimanale e mensile relativa alle attività di MISE in corso. La dott.ssa Katarzyna Pilat dell'Arpab suggerisce di porre il quesito ufficialmente ad ISPRA, L'ing. Dambrosio chiede che nel cronoprogramma si tenga conto della disponibilità degli Enti a seguire i lavori ed in particolare da parte di Arpab, in modo da non determinare ritardi. La dott.ssa Katarzyna Pilat di Arpab specifica che l'ENI Spa deve inviare il cronoprogramma e che rispetto al quale l'Arpab

comunicherà volta per volta le proprie disponibilità. In questo modo non si causeranno ritardi.

A conclusione degli interventi la Conferenza di servizi, unanimemente, concorda di esprimere parere favorevole alla proposta di modifica del set analitico, come da nota Arpab del 26.07.2017, acquisita al prot. della Giunta regionale n. 122960/23AA in data 27.07.2017, precisando che i termini per l'esecuzione delle attività di caratterizzazione decorrono dalla data di conclusione dell'accordo ENI Spa – Arpab sulle metodiche analitiche, data che sarà comunicata da Arpab.

La ricerca dei contaminanti inclusi nel set analitico ma non presenti nelle tabelle 1 e 2 dell'Allegato 5 della parte quarta Titolo V del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., una volta concordate le metodiche analitiche con Arpab, sarà avviata anche in pendenza della definizione delle CSC da parte dell'ISS, richiesta da ISPRA con nota prot. 2017/33626 del 06/07/2017.

Inoltre, la Conferenza di Servizi, unanimemente, concorda nel prescrivere il rispetto di quanto richiesto dalla società Duerre snc con nota del 07.08.2017, acquisita al prot. della Giunta regionale n. 128541/23AA in data 08.08.2017.

Null'altro essendovi da discutere la Conferenza si chiude alle ore 13:45.

**Allegati:**

- A – nota di convocazione prot. n. 125186/23AA del 01.08.2017 con relative note di avvenuta consegna;
- B – parere del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza prot. n. 3438 del 08.08.2017, acquisito al prot. della Giunta regionale n. 128770/23AA in pari data;
- C – richiesta della società Duerre snc del 07.08.2017, acquisita al prot. della Giunta regionale n. 128541/23AA in data 08.08.2017;
- D – proposta di modifica de set analitico di cui alla nota del 26.07.2017, acquisita al prot. della Giunta regionale n. 12960/23AA in data 27.07.2017;
- E – delega del Provincia di Potenza all'ing. Carlo Lambardella prot. n. 32270 del 10.05.2017;
- F – foglio presenze.

Letto, confermato e sottoscritto

Allegato A



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA  
Viale Vincenzo Varrasiro, 5  
85100 POTENZA (PZ)  
ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it

UFFICIO PREVENZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE  
Dirigente Ing. Giuseppe GALANTE  
tel. 0977658815  
giuseppe.galante@regione.basilicata.it  
ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it

Prot. **0195186** /23AA

Potenza # **01 AGO. 2017**

Allegati n. - fogli -

Posta certificata  
 Posta raccomandata

**OGGETTO:** Fuoriuscita greggio area COVA di Viggiano (pratica n. 586) - Piano di caratterizzazione Modifica set analitico  
Indizione Conferenza di servizi istruttoria/decisoria ex art. 14, comma 2, legge n. 241/1990 in forma simultanea in modalità sincrona

alla PROVINCIA DI POTENZA  
UFFICIO AMBIENTE  
piazza delle Regioni, 52 85100 - POTENZA  
protocollo@pec.provinciapotenza.it

al comune di VIGGIANO  
via Roma, 73 85059 - VIGGIANO (PZ)  
protocolloviggiano@pec.it

al comune di GRUMENTO NOVA  
via Municipio 85050 - GRUMENTO NOVA (PZ)  
comune.grumentonova@cert.ruparbasilicata.it

all'A.R.P.A.B.  
via della Fisica, n. 18 C/D 85100 - POTENZA  
protocollo@pec.arpab.it

all'ASP - Ambito territoriale Asl 2  
Dip. PREVENZIONE  
via Potito Petrone 85100 - POTENZA  
protocollo@pec.aspbasilicata.it

all'Ufficio COMPATIBILITÀ AMBIENTALE  
S E D E  
ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it

all' ENI S.p.A. - Distretto Meridionale  
via del Convento, n. 14 - 85059 - VIGGIANO (PZ)  
ep\_distretto\_centromeridionale@pec.eni.com

al CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI POTENZA  
area Industriale di Tito - 85100 - TITO SCALO (PZ)  
consorzioasp@pecsicura.it

all'azienda ELETTRMECCANICA TROTTA di Trotta Antonio  
c.da Cembrina - Z.I. Viggiano - 85059 - VIGGIANO (PZ)  
trottarentservice@pec.it

all'azienda DUERRE-SNC di Rotunno Antonio & C.  
via Quinto Orazio Fiacco, 3 85050 - VILLA D'AGRI (PZ)  
duerreporte@legaimail.it

Il sottoscritto Ing. Giuseppe Galante, in qualità di Dirigente dell'Ufficio prevenzione e controllo ambientale del Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Basilicata, Amministrazione procedente nel procedimento in oggetto,;

vista la proposta dell'ARPAB di modifica del set analitico prescritto con DGR 19 maggio 2017, n. 442 di approvazione del Piano di caratterizzazione delle aree interessate dallo sversamento di greggio dal COVA, elaborata congiuntamente ad ISPRA, ed inviata dall' ARPAB - Ufficio Suolo e Rifiuti del Dipartimento Provinciale di Potenza con nota del 26.07.2017, acquisita al prot. della Giunta regionale n. 122960/23AA in data 27.07.2017 (allegata alla presente);

considerato/a:

- ✓ che le indagini previste nel Piano di caratterizzazione interessano aree appartenenti ai territori dei Comuni di Viggiano e Grumento Nova e che, per tale fattispecie, la legge regionale 2 febbraio 2001, n. 6, come integrata dall'art. 45, comma 4, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28, individua la Regione quale Amministrazione titolare della competenza sul procedimento in oggetto;
- ✓ che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, resi dalle Amministrazioni in indirizzo;
- ✓ la particolare complessità della determinazione da assumere;

ritenuto opportuno e necessario procedere all'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta od altri atti di assenso mediante la partecipazione contestuale dei rappresentanti della Amministrazioni competenti coinvolte,

#### INDICE

la Conferenza di Servizi istruttoria, ai sensi dell'art. 14 - comma 2 - legge 241/21990 e smi, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter della legge 241/1990, invitando a parteciparvi le Amministrazioni coinvolte in data 10 agosto 2017, alle ore 11:30, presso la sala Bramea del Dipartimento Ambiente ed Energia in via Vincenzo Verrastro, 5, a Potenza, con all'ordine del giorno:

a. *Proposta di modifica del set analitico prescritto con Dgr 19 maggio 2017, n. 442 di approvazione del Piano di caratterizzazione delle aree interessate dallo sversamento di greggio dal COVA, elaborato dall'Arpab congiuntamente ad Ispra ed inviata dall'Ufficio Suolo e Rifiuti del Dipartimento Provinciale di Potenza con nota del 26.07.2017, acquisita al prot. della Giunta regionale n. 122960/23AA in data 27.07.2017;*

b. *varie ed eventuali.*

In prosieguo, alle ore 12:30 la Conferenza di Servizi si riunirà in sede decisoria con la partecipazione dei soli Enti di cui all'art. 242 - comma 3 - del D. Lgs 3 Aprile 2006, n. 152 (Regione, Provincia di Potenza, Comune di Viggiano, Comune di Grumento Nova).

*Ciascun Soggetto o Amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente ed in modo univoco e vincolante la posizione dell'Amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della Conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.*

*Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso devono essere espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.*

Cordiali saluti

Il Dirigente  
(Ing. Giuseppe Galante)





## Ufficio Controllo Ambientale

---

**Da:** Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>  
**Inviato:** martedì 1 agosto 2017 13:07  
**A:** ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it  
**Oggetto:** CONSEGNA: Prot. n. 125186/23AA del 01.08.2017 - Fuoriuscita greggio area COVA di Viggiano (pratica n. 586) - Piano di caratterizzazione - Modifica set analitico  
**Allegati:** postacert.eml (78.0 KB); daticert.xml

### Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 01/08/2017 alle ore 13:07:20 (+0200) il messaggio "Prot. n. 125186/23AA del 01.08.2017 - Fuoriuscita greggio area COVA di Viggiano (pratica n. 586) - Piano di caratterizzazione - Modifica set analitico" proveniente da "[ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it)" ed indirizzato a "[ep\\_distretto\\_centromeridionale@pec.eni.com](mailto:ep_distretto_centromeridionale@pec.eni.com)" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: [opec284.20170801130718.07467.03.1.2@pec.basilcatanet.it](mailto:opec284.20170801130718.07467.03.1.2@pec.basilcatanet.it)

---

### Delivery receipt

The message "Prot. n. 125186/23AA del 01.08.2017 - Fuoriuscita greggio area COVA di Viggiano (pratica n. 586) - Piano di caratterizzazione - Modifica set analitico" sent by "[ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it)", on 01/08/2017 at 13:07:20 (+0200) and addressed to "[ep\\_distretto\\_centromeridionale@pec.eni.com](mailto:ep_distretto_centromeridionale@pec.eni.com)", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: [opec284.20170801130718.07467.03.1.2@pec.basilcatanet.it](mailto:opec284.20170801130718.07467.03.1.2@pec.basilcatanet.it)

---

**Ufficio Controllo Ambientale**

---

**Da:** [posta-certificata@telecompost.it](mailto:posta-certificata@telecompost.it)  
**Inviato:** martedì 1 agosto 2017 13:07  
**A:** [ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it)  
**Oggetto:** CONSEGNA: Prot. n. 125186/23AA del 01.08.2017 - Fuoriuscita greggio area COVA di Viggiano (pratica n. 586) - Piano di caratterizzazione - Modifica set analitico  
**Allegati:** postacert.eml (78.0 KB); daticert.xml

---

**Ricevuta di avvenuta consegna**

Il giorno 01/08/2017 alle ore 13:07:21 (+0200) il messaggio

"Prot. n. 125186/23AA del 01.08.2017 - Fuoriuscita greggio area COVA di Viggiano (pratica n. 586) - Piano di caratterizzazione - Modifica set analitico" proveniente da "[ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it)" ed indirizzato a: "[protocollo@pec.provinciaopotenza.it](mailto:protocollo@pec.provinciaopotenza.it)"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: [opec284.20170801130718.07467.03.1.2@pec.basilicata.net.it](mailto:opec284.20170801130718.07467.03.1.2@pec.basilicata.net.it)

## Ufficio Controllo Ambientale

---

**Da:** [posta-certificata@sicurezza postale.it](mailto:posta-certificata@sicurezza postale.it)  
**Inviato:** martedì 1 agosto 2017 13:07  
**A:** [ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it)  
**Oggetto:** CONSEGNA: Prot. n. 125186/23AA del 01.08.2017 - Fuoriuscita greggio area COVA di Viggiano (pratica n. 586) - Piano di caratterizzazione - Modifica set analitico  
**Allegati:** [dati cert.xml](#); [postacert.eml](#) (78.0 KB)

## Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 01/08/2017 alle ore 13:07:20 (+0200) il messaggio  
"Prot. n. 125186/23AA del 01.08.2017 - Fuoriuscita greggio area COVA di Viggiano (pratica n. 586) -  
Piano di caratterizzazione - Modifica set analitico" proveniente da  
["ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it"](mailto:ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it)  
ed indirizzato a ["consorziosipz@pecsicura.it"](mailto:consorziosipz@pecsicura.it)  
è stato consegnato nella casella di destinazione.  
Identificativo messaggio: [opcc284.20170801130718.07467.03.1.2@pec.basilicata.net.it](mailto:opcc284.20170801130718.07467.03.1.2@pec.basilicata.net.it)

---

**Ufficio Controllo Ambientale**

---

**Da:** [posta-certificata@pec.aruba.it](mailto:posta-certificata@pec.aruba.it)  
**Inviato:** martedì 1 agosto 2017 13:07  
**A:** [ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it)  
**Oggetto:** CONSEGNA: Prot. n. 125186/23AA del 01.08.2017 - Fuoriuscita greggio area COVA di Viggiano (pratica n. 586) - Piano di caratterizzazione - Modifica set analitico  
**Allegati:** [dati-cert.xml](#); [postacert.eml](#) (78.0 KB)

---

**Ricevuta di avvenuta consegna**

---

Il giorno 01/08/2017 alle ore 13:07:20 (+0200) il messaggio  
"Prot. n. 125186/23AA del 01.08.2017 - Fuoriuscita greggio area COVA di Viggiano (pratica n. 586) -  
Piano di caratterizzazione - Modifica set analitico" proveniente da  
["ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it"](mailto:ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it)  
ed indirizzato a ["trottarentservice@pec.it"](mailto:trottarentservice@pec.it)  
è stato consegnato nella casella di destinazione.  
Identificativo messaggio: [opec284.20170801130718.07467.03.1.2@pec.basilicata.net.it](#)

## Ufficio Controllo Ambientale

---

**Da:** [posta-certificata@pec.aruba.it](mailto:posta-certificata@pec.aruba.it)  
**Inviato:** martedì 1 agosto 2017 13:07  
**A:** [ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it)  
**Oggetto:** CONSEGNA: Prot. n. 125186/23AA del 01.08.2017 - Fuoriuscita greggio area COVA di Viggiano (pratica n. 586) - Piano di caratterizzazione - Modifica set analitico  
**Allegati:** [dati-cert.xml](#); [postacert.eml](#) (78.0 KB)

### Ricevuta di avvenuta consegna

---

Il giorno 01/08/2017 alle ore 13:07:20 (+0200) il messaggio "Prot. n. 125186/23AA del 01.08.2017 - Fuoriuscita greggio area COVA di Viggiano (pratica n. 586) - Piano di caratterizzazione - Modifica set analitico" proveniente da "[ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it)" ed indirizzato a "[protocolloviggiano@pec.it](mailto:protocolloviggiano@pec.it)" è stato consegnato nella casella di destinazione.  
Identificativo messaggio: [opec284.20170801130718.07467.03.1.2@pec.basilicata.net.it](mailto:opec284.20170801130718.07467.03.1.2@pec.basilicata.net.it)

---

**Ufficio Controllo Ambientale**

---

**Da:** [posta-certificata@pec.aruba.it](mailto:posta-certificata@pec.aruba.it)  
**Inviato:** martedì 1 agosto 2017 13:07  
**A:** [ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it)  
**Oggetto:** CONSEGNA: Prot. n. 125186/23AA del 01.08.2017 - Fuoriuscita greggio area COVA di Vigliano (pratica n. 586) - Piano di caratterizzazione - Modifica set analitico  
**Allegati:** dalcert.xml; postacert.eml (78.0 KB)

---

**Ricevuta di avvenuta consegna**

---

Il giorno 01/08/2017 alle ore 13:07:20 (+0200) il messaggio "Prot. n. 125186/23AA del 01.08.2017 - Fuoriuscita greggio area COVA di Vigliano (pratica n. 586) - Piano di caratterizzazione - Modifica set analitico" proveniente da "[ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it)" ed indirizzato a "[comune.grumentonova@cert.ruparbasilicata.it](mailto:comune.grumentonova@cert.ruparbasilicata.it)" è stato consegnato nella casella di destinazione.  
Identificativo messaggio: [opec284.20170801130718.07467.03.1.2@pec.basilicata.net.it](mailto:opec284.20170801130718.07467.03.1.2@pec.basilicata.net.it)

## Ufficio Controllo Ambientale

---

**Da:** PEC REGIONE BASILICATA <posta-certificata@pec.basilicata.net.it>  
**Inviato:** martedì 1 agosto 2017 13:07  
**A:** ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it  
**Oggetto:** CONSEGNA: Prot. n. 125186/23AA del 01.08.2017 - Fuoriuscita greggio area COVA di Viggiano (pratica n. 586) - Piano di caratterizzazione - Modifica set analitico  
**Allegati:** daticert.xml; postacert.eml (78,0 KB)

### Ricevuta di avvenuta consegna

---

Il giorno 01/08/2017 alle ore 13:07:19 (+0200) il messaggio "Prot. n. 125186/23AA del 01.08.2017 - Fuoriuscita greggio area COVA di Viggiano (pratica n. 586) - Piano di caratterizzazione - Modifica set analitico" proveniente da "[ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it)" ed indirizzato a "[protocollo@pec.uspbasilicata.it](mailto:protocollo@pec.uspbasilicata.it)" è stato consegnato nella casella di destinazione.  
Identificativo messaggio: [oprec284.20170801130718.07467.03.1.2@pec.basilicata.net.it](mailto:oprec284.20170801130718.07467.03.1.2@pec.basilicata.net.it)

---

**Ufficio Controllo Ambientale**

---

**Da:** PEC REGIONE BASILICATA <posta-certificata@pec.basilicata.net.it>  
**Inviato:** martedì 1 agosto 2017 13:07  
**A:** ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it  
**Oggetto:** CONSEGNA: Prot. n. 125186/23AA del 01.08.2017 - Fuoriuscita greggio area COVA di Viggiano (pratica n. 586) - Piano di caratterizzazione - Modifica set analitico  
**Allegati:** daticert.xml; postacert.eml (78.0 KB)  
**Firmato da:** posta-certificata@pec.basilicata.net.it

---

**Ricevuta di avvenuta consegna**

---

Il giorno 01/08/2017 alle ore 13:07:19 (+0200) il messaggio  
"Prot. n. 125186/23AA del 01.08.2017 - Fuoriuscita greggio area COVA di Viggiano (pratica n. 586) -  
Piano di caratterizzazione - Modifica set analitico" proveniente da  
"ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it"  
ed indirizzato a "protocollo@pec.arpub.it"  
è stato consegnato nella casella di destinazione.  
Identificativo messaggio: opec284.20170801130718.07467.03.1.2@pec.basilicata.net.it

## Ufficio Controllo Ambientale

---

**Da:** PEC REGIONE BASILICATA <posta-certificata@pec.basilicata.net.it>  
**Inviato:** martedì 1 agosto 2017 13:07  
**A:** ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it  
**Oggetto:** CONSEGNA: Prot. n. 125186/23AA del 01.08.2017 - Fuoriuscita greggio area COVA di Viggiano (pratica n. 586) - Piano di caratterizzazione - Modifica set analitico  
**Allegati:** daticert.xml; postacert.eml (78.0 KB)

### Ricevuta di avvenuta consegna

---

Il giorno 01/08/2017 alle ore 13:07:19 (+0200) il messaggio "Prot. n. 125186/23AA del 01.08.2017 - Fuoriuscita greggio area COVA di Viggiano (pratica n. 586) - Piano di caratterizzazione - Modifica set analitico" proveniente da "[ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it)" ed indirizzato a "[ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it)" è stato consegnato nella casella di destinazione.  
Identificativo messaggio: [opec284.20170801130718.07467.03.1.2@pec.basilicata.net.it](mailto:opec284.20170801130718.07467.03.1.2@pec.basilicata.net.it)

MANCINI  
4/26/2017  
POTENZA



Consorzio per lo Sviluppo Industriale  
della Provincia di Potenza

CONSORZIO ASI POTENZA



Prot. 0003438 del 08/08/2017

PEC: ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it  
PEC: ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it  
Mail: giuseppe.galante@regione.basilicata.it

Prot. N. 0198730  
Preso in carico  
il 08 AGO. 2017  
Ufficio UAA

REGIONE BASILICATA  
Dipartimento Ambiente e Energia  
Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale  
Via Vincenzo Verrastro, 5  
85100 POTENZA

Oggetto: Fuoriuscita greggio area COVA di Viggiano – Conferenza di Servizi Istruttoria/decisoria ex art. 14, c. 2, legge n. 241/1990 per "Modifica set analitico Piano di Caratterizzazione" – Trasmissione parere

Con riferimento alla conferenza di servizi istruttoria/decisoria emarginata in oggetto, indetta con nota nr. 0125186/23AA del 1.08.2017 acquisita al protocollo consortile in pari data al nr. 3318, per quanto di competenza di questo Consorzio, si esprime parere favorevole alla proposta di modifica del set analitico prescritto con DGR 19 maggio 2017, n. 442 di approvazione del Piano di Caratterizzazione delle aree interessate dallo sversamento di greggio del COVA, elaborata da Arpab congiuntamente ad Ispra ed inviata dall'Ufficio Suolo e Rifiuti del Dipartimento Provinciale di Potenza con nota del 26.07.2017 e acquisita al protocollo consortile in data 27.07.2017 al nr. 3243.

Distinti saluti.

RG/GS

L'Amministratore Unico  
Antonio Buchicchia

M. C. Caputo  
MANCINI  
9/8/2017

DUERRE SNC di Rotunno Antonio & C  
Sede legale: Via Quinto Orazio Flacco 3 Villa D'Agri (PZ)  
Sede Operativa: Zona Industriale Viggiano (PZ)

Viggiano 07-08-2017

Spett.le Regione Basilicata  
Dipartimento ambiente ed energia  
via Verrastro 5  
85100 POTENZA  
PEC ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it

P.E.C.
Prot. N. <u>002254</u>
Presa in carico il <u>08</u> AGO. 2017
Ufficio <u>UQA</u>

E.P.C. ARPAB  
Ufficio risorse idriche via della fisica n.18  
85100 POTENZA  
PEC protocollo@pec.arpab.it

E.P.C. Distretto Meridionale  
Via Convento 14  
85059 Viggiano (PZ)  
PEC ep\_distretto\_centromeridionale@pec.eni.com

**Oggetto: Riscontro note :**

- 1) Duerre s.n.c del 14/06/17-fuoriuscita greggio area Cova di Viggiano -MISE-Piano di caratterizzazione indagini e interventi MISE su aree di altre aziende
- 2) Regione Basilicata prot.0103012/23AA del 21/6/17 -fuoriuscita greggio area COVA di Viggiano (prat.N. 586)-Piano di caratterizzazione -Osservazione della Società DUERRE SNC di Rotunno Antonio & C.
- 3) ENI Prot. 002254 del 24-07-2017 Riscontro note


Avendo ricevuto convocazione alla conferenza dei servizi (Fuoriuscita greggio COVA di Viggiano pratica 586) del 10/08/2017 gradiremmo che in quella sede venga esaminata la nostra richiesta di maggiori sondaggi su l'area di nostra proprietà, come da relazione in allegato.

La nostra richiesta nasce dalle seguenti considerazioni:  
La contaminazione dovuta allo sversamento di greggio nel COVA e nelle aree limitrofe si è concentrata in modo particolare proprio lungo il Fosso del Lupo, essendo il lotto di nostra proprietà proprio lungo il sudetto fosso, e non avendo in fase di indagini avuto nessun sondaggio all'interno del nostro lotto, a nostro avviso si rende necessaria una più approfondita campagna di indagine in modo da poter specificatamente e dettagliatamente caratterizzare l'area di nostra proprietà.

Confidiamo che la nostra richiesta ispirata ad un criterio di necessaria prudenza e ragionevolezza possa essere accolta.

Allegato:  
Caratterizzazione Ambientale area Duerre

Antonio Rotunno  
Duerre snc





<b>Società</b>	<b>DUERRE PORTE SNC</b>
<b>Comune</b>	<b>Viggiano (PZ)</b>
<b>Ubicazione</b>	<b>Z.I. Viggiano (PZ)</b>
<b>Sede Legale</b>	<b>Via Nazionale 85050 Villa D'Agri (PZ)</b>
<b>Progetto</b>	<b>Caratterizzazione Ambientale area Duerre Porte</b>
<b>Servizio</b>	<b>Consulenza tecnica e operativa</b>
<b>Report N.</b>	
<b>Date di riferimento</b>	<b>03.08.2017</b>

## Sommario

<b>1. Premessa .....</b>	<b>4</b>
<b>1.1. Ubicazione sito .....</b>	<b>5</b>
<b>2. Successione degli eventi .....</b>	<b>6</b>
<b>3. Ubicazione e distribuzione dei sondaggi previsti .....</b>	<b>7</b>
<b>3.1. Osservazioni generali preliminari .....</b>	<b>7</b>
<b>3.2. Indagini previste nel Piano di Caratterizzazione .....</b>	<b>7</b>
<b>3.3. Considerazioni sulle indagini previste .....</b>	<b>9</b>
<b>4. Considerazioni conclusive .....</b>	<b>11</b>

## 1. PREMESSA

A seguito della comunicazione al sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06 prot. N. 0394 del 07.02.2017 la Vostra Società ha dato seguito all'esecuzione di indagini geognostiche per la Messa In Sicurezza in Emergenza da effettuarsi in aree interne ed esterne al COVA.

L'evento di cui alla comunicazione n. 0394 del 07.02.2017 ha interessato anche l'area di proprietà della Ditta DUERRE PORTE SNC (P.I.a n. 2135 del Foglio n. 69 del Comune di Viggiano).

Il Piano di Caratterizzazione proposto da ENI (con le integrazioni di cui alla nota ENI Spa prot. N. 1132 del 11/04/2017) per le aree interne ed esterne al COVA è stato discusso ed approvato con prescrizioni in sede di Conferenza di Servizi del 09/05/2017. In particolare, nel suddetto Piano di Caratterizzazione la pianificazione del numero e dell'ubicazione dei sondaggi / piezometri nelle aree esterne al COVA è stata determinata realizzando una maglia di 50 x 50m e prevedendo un sondaggio /piezometro per ogni maglia; in questo modo nel sito Duerre Porte sarebbero stati previsti n. 2 sondaggi soltanto.

Facendo seguito alla successiva richiesta della Società Duerre Porte di integrare il numero dei sondaggi proposti in fase di Piano di Caratterizzazione da ENI in modo da poter specificatamente caratterizzare il sito Duerre, la Regione Basilicata con una nota del 21/06/2017 (prot. 0103012/23AA) richiedeva ad ENI di *"tenere conto delle richieste e delle osservazioni avanzate dalla richiedente azienda Duerre Porte s.n.c. di Antonio Rotunno & C."*

Con la nota del 24/07/2017 (prot. 002254) ENI risponde punto per punto alle osservazioni della ditta Duerre e, in particolare, per quanto riguarda la richiesta di realizzare nel sito n. 11 sondaggi di cui 6 attrezzati a piezometro, hanno dato disponibilità a realizzarne soltanto 2 oltre ai 2 già proposti nel Piano di Caratterizzazione approvato; di questi 3 su 4 verrebbero attrezzati a piezometro.

Il presente documento illustrerà le ragioni da porre all'attenzione della Conferenza di Servizi indetta per il giorno 10/08/2017 per quanto riguarda la richiesta di caratterizzazione specifica del sito Duerre Porte e quindi della realizzazione da parte di Eni di un numero di sondaggi / piezometri congruo alla corretta ed esaustiva raccolta di dati tecnico scientifici per una capillare individuazione delle criticità ambientali nel sito.

### 1.1. Ubicazione sito

Il lotto in questione è ubicato a sud (valle) del COVA lungo il solco erosivo denominato Fosso del Lupo a circa 160m dal muro perimetrale Sud del COVA. Catastralmente è ubicato al Foglio 69 p.la n. 2135.




Figura 1: Ubicazione sito Duarre Porte e traccia del Fosso Del Lupo.



## 2. SUCCESSIONE DEGLI EVENTI

Il giorno 3 febbraio 2017, a seguito della segnalazione da parte del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza al DIME ed ai Carabinieri del ricevimento di acqua apparentemente contaminata da idrocarburi, i carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico (NOE), al termine del sopralluogo, hanno disposto il sequestro di un pozzetto (area sequestrata circa 5 m x 5 m) affidandone la custodia giudiziale al Responsabile DIME. Da questo pozzetto (scarico non censito) defluiva acqua contaminata da idrocarburi.

In data 04.02.2017 ENI trasmetteva la "Comunicazione ai sensi dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A. - D.G.R 627/2011 prescrizione 11.4 - 62 lett. D) - Tempestiva comunicazione agli enti di scarichi non censiti" alla prefettura

A fronte delle evidenze riscontrate è stata inviata comunicazione a tutti gli Enti Interessati (Regione Basilicata, Provincia di Potenza, Comune di Viggiano, Carabinieri e Prefettura), ai sensi dell'articolo 242 del D.Lgs. 152/06, comunicazione prot. 0394 del 07.02.2017. Contestualmente sono state avviate le attività di aggotamento tramite autobotte del liquido rinvenuto nello scavo realizzato attorno al pozzetto. Successivamente è stato realizzato un pozzo di grande diametro per rendere più efficaci le attività di aggotamento e di richiamo del prodotto surnatante.

Con nota prot. 413 del 09.02.2017 si è proceduto all'invio agli Enti competenti del Documento Tecnico "Attività di indagine propedeutiche all'attività di Messa in Sicurezza di Emergenza da attuarsi sul sito" che illustrava le attività di messa in sicurezza di emergenza tempestivamente attivate e tuttora in corso, nonché le ulteriori attività di indagine in sito che sarebbero state avviate al fine di:

- Meglio comprendere il modello idrogeologico concettuale dell'area
- Ricostruire l'eventuale plume di contaminazione presente nell'area
- Individuare gli interventi ambientali più idonei per la risoluzione della problematica

A partire da questa data, quindi, ENI si è attivata a per eseguire sondaggi ed installare piezometri al fine di individuare l'estensione della contaminazione a danno delle matrici ambientali suolo/sottosuolo e acque sotterranee. In molti piezometri (quelli realizzati in corrispondenza del Fosso del Lupo) sono stati posizionati sistemi di recupero del prodotto surnatante (skimmer).

A seguito di queste indagini è stata riscontrata da parte di tecnici incaricati da Eni la presenza di prodotto surnatante non solo in alcuni piezometri realizzati in prossimità dei margini nord e sud della proprietà DUERRE ma anche nel pozzo ad usi irriguo ubicato lungo il margine meridionale del lotto di pertinenza della società.

Successivamente è stato installato nel pozzo un sistema di emungimento in continuo per il recupero del prodotto surnatante come operazione di MISE. L'emungimento è tutt'ora attivo.

### 3. UBICAZIONE E DISTRIBUZIONE DEI SONDAGGI PREVISTI

#### 3.1. Osservazioni generali preliminari

L'evento che ha causato la contaminazione di aree interne ed esterne al COVA è causato dalla perdita di greggio processato da uno o più serbatoi del COVA.

Il COVA, così come parte dell'area industriale (consorzio ASI della Provincia di Potenza) di Viggiano è stato realizzato su terreni di riporto/riempimento che in parte hanno ricoperto una incisione morfologica nota come Fosso del Lupo. Questa incisione, sebbene obliterata dalla costruzione del COVA e di parte dell'area industriale di Viggiano, costituisce la via preferenziale di deflusso delle acque sotterranee locali.

Inoltre all'epoca della realizzazione del COVA ed in generale dell'area industriale fu posizionato nel Fosso del Lupo, prima di colmarlo con materiale di riporto, un tubo drenante per garantire il deflusso delle acque. Questa tubazione favorisce ulteriormente il deflusso delle acque sotterranee lungo il solco erosivo.

Difatti:

- Il pozzetto sequestrato che costituisce la prima evidenza dello sversamento in atto e della conseguente contaminazione di terreni ed acque sotterranee è proprio in corrispondenza di tale Fosso
- Le aree maggiormente impattate sono in corrispondenza del tracciato di tale Fosso
- È stata osservata presenza di prodotto surnatante in piezometri ubicati lungo il percorso del Fosso del Lupo a Sud del COVA

#### 3.2. Indagini previste nel Piano di Caratterizzazione

Il doc. Piano di Caratterizzazione Centro Olivo Val D'Agri (COVA) rev 01 presenta un'ipotesi di ubicazione dei punti di indagine (sondaggi a carotaggio continuo) per le aree esterne al COVA (101 punti) secondo una maglia 50m x 50m.

Di questi circa il 40% saranno attrezzati a piezometro sulla base di evidenze osservate in fase di perforazione o su specifica richiesta di ARPAB.

Nella tavola 15 rev01 del PdC ENI sono riportati i punti di indagine. Si apprende da questa tavola che nel lotto DUERRE è prevista la realizzazione di solli 2 sondaggi: SEST107 e SEST114 (Figura 2).




Figura 2: Stralcio tavola ubicazione sondaggi realizzati (in verde) e proposti (in arancione) da ENI nel Piano di Caratterizzazione.

Attualmente è in atto un emungimento in continuo dal pozzo irriguo ubicato all'interno del lotto DUERRE in prossimità della recinzione lato Sud come misura di MISE a causa della presenza di prodotto surnatante.

In seguito alle sollecitazioni da parte della ditta Duerre Porte per prevedere un numero di sondaggi sufficiente alla specifica caratterizzazione del sito, ENI nella nota "Riscontro alle osservazioni della società Duerre Porte del 24/07/2017 (prot. N. 002254) a questo riguardo propone di integrare i due sondaggi previsti dal Piano di Caratterizzazione con altri 2 sondaggi di cui uno in linea con i due precedentemente proposti e l'altro in corrispondenza del lato Ovest della proprietà. Di questi 4 sondaggi, soltanto tre verrebbero attrezzati a piezometro, considerando che uno dei sondaggi previsti sarebbe quasi adiacente ad

un pozzo irriguo presente nel lato Sud della proprietà (attualmente utilizzato per l'emungimento delle acque sotterranee contaminate) e che quindi non sarebbe strettamente necessario come piezometro.

### 3.3. Considerazioni sulle indagini previste

Durante le indagini ambientali preliminari eseguite in ambito dei lavori di messa in sicurezza di emergenza e propedeutiche all'elaborazione del Piano di Caratterizzazione è stata riscontrata una contaminazione a carico delle matrici ambientali sottosuolo ed acque sotterranee sia a monte che a valle del lotto.




Figura 3: Ubicazione dei sondaggi / piezometri proposti da ENI (cerchiati in rosso) e proposti da Duerre (cerchiati in verde) sulla base di una suddivisione dell'area in maglie da circa 25 x 25m.

L'area del lotto DUERRE è di circa 7.300mq e n. 4 punti di indagine sono ritenuti comunque insufficienti per caratterizzare il sottosuolo. Pur ritenendo tendenzialmente attendibili eventuali correlazioni o

interpolazioni utilizzando dati e concentrazioni da sondaggi limitrofi si ritiene indispensabile incrementare i punti di indagine.

Nello specifico, si ritiene che la contaminazione dovuta allo sversamento di greggio nel COVA e nelle aree limitrofe si sia concentrata in modo particolare proprio lungo il Fosso del Lupo, ed essendo il lotto di proprietà della ditta Duerre Porte proprio lungo il suddetto fosso, a nostro avviso si rende necessaria una più approfondita campagna di indagini in modo da poter specificatamente e dettagliatamente caratterizzare l'area.

Inizialmente erano stati da noi proposti un totale di 11 sondaggi di cui 6 attrezzati a piezometro, tuttavia, per la distribuzione dei punti di sondaggio nell'area si potrebbe utilizzare il metodo adottato da ENI nel Piano di Caratterizzazione delle aree esterne al COVA e cioè quello di suddividere l'area in maglie e proporre un sondaggio / piezometro per maglia. Accogliendo la proposta di ubicare i punti di indagine con il criterio casuale delle maglie riteniamo però che una maglia 25 x 25m sia la configurazione minima accettabile.

Nella Figura 3 sono riportati i 4 sondaggi proposti da ENI (cerchiati in rosso) e quelli aggiuntivi proposti da noi (cerchiati in verde); si noti come gli 8 sondaggi complessivi sono appena sufficienti ad occupare gli spazi delle maglie. Infatti nella parte Ovest e Sud-Ovest due sondaggi andrebbero a coprire lo spazio di tre maglie, e nella parte Sud-Est ci sarebbe una maglia senza il relativo sondaggio.

Di questi 8 sondaggi complessivi, 7 dovrebbero essere attrezzati a piezometro, ad esclusione, quindi, del solo sondaggio previsto nella parte sud del lotto, quello adiacente al pozzo Irriguo.

Questa configurazione è da noi considerata il minimo indispensabile per una corretta caratterizzazione ambientale e per acquisire le informazioni sito specifiche necessarie per le successive valutazioni da farsi (Analisi di Rischio, Bonifica).

Riepilogando, la nostra richiesta per la caratterizzazione dell'area Duerre è la seguente:

- n. 1 sondaggio a carotaggio continuo spinto fino alla profondità di 15 m dal p.c., condotto come descritto nel par. 9.1 del Piano di caratterizzazione
- n. 7 piezometri, realizzati come descritto nel par. 9.1 del Piano di caratterizzazione

Circa il numero di campioni da prelevare da ogni sondaggio ed il criterio di scelta, devono essere applicati anche nel lotto DUERRE i criteri adottati in generale per la caratterizzazione delle aree esterne al COVA.

Il prelievo dei campioni di terreno e di acque sotterranee deve avvenire alla presenza di un tecnico incaricato dalla Ditta DUERRE SNC che deve avere una aliquota di ogni campione prelevato per poter eseguire in proprio le determinazioni analitiche.

#### 4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

A seguito di sversamenti di greggio processato avvenuti all'interno del COVA causati da perdite da uno o più serbatoi, il sottosuolo e le relative acque sotterranee superficiali in corrispondenza del lotto DUERRE (foglio 69 p.la 2135 del Comune di Viggiano) risultano contaminate. Il lotto in questione è ubicato a sud (valle) del COVA lungo il solco erosivo denominato Fosso del Lupo a circa 160 m dal muro perimetrale Sud del COVA.

All'interno del lotto, lungo il margine sud c'è un pozzo per usi irrigui su cui è stato installato da ENI un sistema di emungimento in continuo per il recupero di prodotto surnatante come misura di MISE. Ciò conferma che le acque sotterranee sono contaminate. Inoltre risultano contaminati sia terreni sia acque prelevati da sondaggi e piezometri realizzati a monte ed a valle del lotto.

È molto probabile, quindi che la contaminazione di terreni ed acque sotterranee si estenda anche nel sottosuolo relativo al lotto DUERRE.

Il piano di indagini contenuto nel Piano di Caratterizzazione propone l'esecuzione di soli 2 sondaggi a carotaggio continuo; a seguito delle nostre richieste di effettuare un numero adeguato di sondaggi / piezometri nell'area Duerre, ENI ha proposto la realizzazione di ulteriori 2 sondaggi, per un totale di 4 sondaggi di cui 3 attrezzati a piezometro.

È nostra opinione che l'area Duerre debba essere considerata come una delle aree esterne al COVA che più ha subito l'impatto della contaminazione dovuta allo sversamento di greggio; infatti, oltre che per la vicinanza al COVA, l'area Duerre si trova esattamente lungo la traccia del Fosso del Lupo, che molto probabilmente a causa dei dreni installati al momento della realizzazione dell'area industriale, avrebbe agevolato la diffusione e il trasporto del prodotto inquinante dal COVA verso il lotto Duerre. A nostro avviso, l'area in oggetto, pur compresa nelle aree esterne al COVA così come definite nel Piano di Caratterizzazione, va caratterizzata nella sua interezza e considerata come area a sé stante, e non come una parte del più esteso margine della caratterizzazione generale delle aree esterne al COVA.

Per questo motivo riteniamo irricevibile e non sufficiente la proposta di ENI di realizzare nell'area Duerre soltanto 4 sondaggi di cui 3 attrezzati a piezometro.

Sulla base di queste considerazioni, la nostra richiesta di effettuare almeno 8 sondaggi di cui 7 attrezzati a piezometro, risulta avvalorata dalla necessità di caratterizzare specificatamente l'area Duerre anziché omologarla come una parte della molto più estesa (ed eterogenea) caratterizzazione generale delle aree esterne al COVA.

Il tecnico

*R. ...*  


MANCANTERI  
27/07/2017



Potenza 26.07.17

Prot. rif. oggetto e-mail di trasmissione

Class. ne 26/03/01

Alla Regione Basilicata, Dipartimento Ambiente e  
Energia  
Ufficio Prevenzione e Controllo  
Via Vincenzo Verrastro, 5  
85100 POTENZA  
[ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it](mailto:ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it)

p.c. Alla Regione Basilicata, Direzione Generale  
Ambiente e Energia  
c.a. avv. Carmen Santoro  
Via Vincenzo Verrastro, 5  
85100 POTENZA  
[dg.ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it](mailto:dg.ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it)

Alla Regione Basilicata, Dipartimento Ambiente e  
Energia  
Ufficio Compatibilità Ambientale  
Via Vincenzo Verrastro, 5  
85100 POTENZA  
[ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it](mailto:ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it)

Alla Provincia di Potenza  
Ufficio Ambiente  
Piazza delle Regioni  
85100 POTENZA  
[protocollo@pec.provinciapotenza.it](mailto:protocollo@pec.provinciapotenza.it)

Al Comune di Viggiano  
Via Roma, 51  
85059 VIGGIANO (PZ)  
[protocolloviggiano@pec.it](mailto:protocolloviggiano@pec.it)

Al Comune di Grumento Nova  
Piazza Sandro Pertini, 1  
85050 GRUMENTO NOVA (PZ)  
[comune.grumentonova@cert.ruparbasilicata.it](mailto:comune.grumentonova@cert.ruparbasilicata.it)

All'ASP - ex A.S.L. n° 2  
Via Appia, n° 184/A  
85100 POTENZA  
[protocollo@pec.aspbasilicata.it](mailto:protocollo@pec.aspbasilicata.it)

Dipartimento Provinciale di Potenza - Ufficio Suolo e Rifiuti  
Dirigente dott. Katarzyna Pflus - tel. 0971 656212 - fax 656204

URP ARPA, via della Fisica, INC/11 85100-Potenza - P. 1 C.F. 01313240765 - Centralino 0971 656111 - Fax 0971 651083

Prot. n. 0122P60  
Presa in carico  
il 27 LUG. 2017  
Ufficio LNA - VVAI - VAS



**Al Consorzio Sviluppo Industriale  
Prov. Potenza (A.S.I.)  
[consorziosin2@pecsicura.it](mailto:consorziosin2@pecsicura.it)**

**Al Ministero dell'Interno  
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso  
Pubblico e della Difesa Civile  
Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la  
Basilicata  
[dir.basilicata@cert.vigilfuoco.it](mailto:dir.basilicata@cert.vigilfuoco.it)**

**Al Ministero dell'Interno  
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso  
Pubblico e della Difesa Civile  
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Potenza  
[com.potenza@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.potenza@cert.vigilfuoco.it)**

**Al Ministero Ambiente e Tutela del territorio  
e del Mare  
[dg.salvaguardia.ambientale@pec.mtuambiente.it](mailto:dg.salvaguardia.ambientale@pec.mtuambiente.it)**

**Alla Prefettura di Potenza  
Ufficio territoriale del Governo di Potenza – Area V  
[protocollo.prefpr@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefpr@pec.interno.it)**

**Al Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente  
Nucleo Operativo Ecologico di Potenza  
Via della Fisica, 18  
85100 POTENZA  
[sm38866@pec.carabinieri.it](mailto:sm38866@pec.carabinieri.it)**

**Al ISPRA  
[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)**

**p.c. Al Ufficio Laboratorio Strumentale  
[laboratoriostrumentale@pec.arpab.it](mailto:laboratoriostrumentale@pec.arpab.it)**

**Al Centro Ricerche Metaponto  
[direzione.metaponto@pec.arpab.it](mailto:direzione.metaponto@pec.arpab.it)**

**OGGETTO: Centro Olio Val D'Agri (COVA) – Piano di Caratterizzazione approvato  
con Delibera n. 442 del 19.05.2017. Proposta modifica set analitico.**

**L'ARPAB congiuntamente all'ISPRA prende atto dell'elenco dei COC (Contaminants of  
Concern) trasmesso dall'ENI, in accordo alle prescrizioni contenute nella DGR 442 del  
19.05.2017, ad integrazione del Piano di Caratterizzazione.**

**Dipartimento Provinciale di Potenza - Ufficio Suolo e Rifiuti  
Dirigente dott. Katarzyna Pilut - tel. 0971 656212 - fax 656204**

**ARPAU. Via della Fisica, 18/C/D 85100-Potenza-P. I. C.F. 01318260765- Centralino 0971 656111-Fax 0971 656111**



Si comunica, inoltre, che l'ISPRA ha chiesto all'Istituto Superiore di Sanità di formulare le Concentrazioni Soglia di Contaminazione dei Contaminanti COC non presenti nelle tabelle 1 e 2 dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/2016 (nota presente in allegato).

L'ARPAB ed ISPRA propongono, altresì, di rimodulare il set analitico individuato per il piano di caratterizzazione, in funzione della peculiarità dell'evento e delle attività svolte sul sito, come di seguito specificato:

**Per la matrice terreno**

Antimonio	Metalli e Metalloidi	Dibenzo (a,e)pirene (7)	IPA
Arsenico		Dibenzo (a,l)pirene (8)	
Berillio		Dibenzo (a,i)pirene (9)	
Cadmio		Dibenzo (a,h)pirene (10)	
Cobalto		Sommatoria (1-10)	Alifatici Clorurati Cancerogeni
Cromo Totale		Clorometano	
Cromo VI		Diclorometano	
Mercurio		Triclorometano	
Nichel		Cloruro di vinile	
Piombo		1,2- Dicloroetano	
Rame		1,1- Dicloroetilene	
Selenio		Tricloroetilene	
Tallio		Tetracloroetilene	Alifatici Clorurati non Cancerogeni
Vanadio		1,1-Dicloroetano	
Zinco		1,2-Dicloroetilene	
Benzene	BTEX	1,1,1-Tricloroetano	
Etilbenzene (1)		1,2 Dicloropropano	
Stirene (2)		1,1,2-Tricloroetano	
Toluene (3)		1,2,3-Tricloropropano	
Xilene (4)		1,1,2,2-Tetracloroetano	
Sommatoria organici aromatici (1-4)		1,2-Dibromoetano	
Idrocarburi Leggeri C <12	Idrocarburi	Dibromoclorometano	Alifatici Alogenati Cancerogeni
Idrocarburi pesanti C >12		Bromodiclorometano	
Pirene	Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	Tribromometano	Clorobenzeni
Crisene (1)		1,2 Diclorobenzene	
Benzo (a) Antracene (2)		1,4 Diclorobenzene	
Benzo (a) Pirene (3)		1,2,4 Triclorobenzene	
Dibenzo (a,h) Antracene		1,2,4,5-tetraclorobenzene	
Benzo (b) Fluorantene (4)		Pentoclorobenzene	
Benzo (k) Fluorantene (5)		Esaclorobenzene	

Dipartimento Provinciale di Potenza - Ufficio Suolo e Rifiuti  
Dirigente dott. Katarzyna Pilat - tel. 0971 656212 - fax 656204



Benzo (g,h,i) Perilene (6)		Monoclorobenzene	
Indeno (1,2,3-c,d) Pirene			
Sommatoria*			

COC non normati ai sensi del D.Lgs 152/2016 (tabella I dell'Allegato 5 alla parte IV)

COC	CAS	COC	CAS
Morfolina	110-91-8	2-butossietanolo	111-76-2
Cicloesilammina	108-91-8	naftalene	91-20-3
Miscela di: 5-cloro-2-metil-2Hsotiazol-3-one (EC no. 247-500-7); 2-metil-2Hsotiazol-3-one (EC no. 220-239-6)	55965-84-9	1,2,4-trimetilbenzene	95-63-6
dinitrato di rame	3251-23-8	mesitilene	108-67-8
etan-1,2-diolo	107-21-1	acido benzensolfonico, 4-C10-13-sec-alkil derivati	85536-14-7
Poly(oxy-1,2-ethanediy), .alpha.-hydro.-omega.-hydroxy-, mono[2-(4, 5-dihydro-2-nortall-oil alkyl-1H-midazol-1-yl) ethyl] ethers	68909-09-1	glutarale	111-30-8
composti di ammonio quaternario, benzil-C12-16-alkilidimetil, cloruri	68424-85-1	solfo di tetrachis(idrossimetil)fosfonio (1:2)	55566-30-8
2-mercaptoetanolo	60-24-2	Trisodium nitrilotriacetate	5064-31-3
metanolo	67-56-1		

Per la matrice acqua di falda

Alluminio	Metalli e Metalloidi	Clorometano	Alifatici Clorurati Cancerogeni
Antimonio		Triclorometano	
Argento		Cloruro di vinile	
Arsenico		1,2-Dicloroetano	
Berillio		1,1-Dicloroetilene	
Cadmio		Tricloroetilene	
Cobalto		Tetracloroetilene	
Cromo Totale		Esaclorobutadiene	
Cromo VI		Sommatoria organoalogenati	
Ferro		1,1-Dicloroetano	Alifatici Clorurati non Cancerogeni
Mercurio		1,2-Dicloroetilene	
Nichel		1,2-Dicloropropano	
Piombo		1,1,2-Tricloroetano	
Rame		1,2,3-Tricloropropano	
Selenio		1,1,2,2-Tetracloroetano	
Manganese		Tribromometano	

Dipartimento Provinciale di Potenza - Ufficio Suolo e Rifiuti  
Dirigente dott. Katarzyna Pilat - tel. 0971 656212 - fax 656204

18P10, via della Fiera, 18C D 85100-Potenza-P. I C F 0131920765- Centralino 0971 656111-Fax 0971 601033



Tallio		1,2-Dibromocetano	Clorobenzeni
Zinco		Dibromoclorometano	
Boro		Bromodichlorometano	
Benzene	BTEX	Monoclorobenzene	
Etilbenzene		1,2 Diclorobenzene	
Stirene		1,4 Diclorobenzene	
Toluene		1,2,4 Triclorobenzene	
p-Xilene			
		1,2,4,5 Tetraclorobenzene	
Idrocarburi Frazione volatile (C6 - C10)	Idrocarburi	Pentaclorobenzene	
Idrocarburi Frazione estraibile (C10 - C40)		Esacclorobenzene	
Idrocarburi Totali (espressi come n-esano)		Pirene	
		Crisene	Idrocarburi policiclici Aromatici
		Benzo (a) Antracene	
		Benzo (a) Pirene	
		Dibenzo (a,h) Antracene	
		Benzo (b) Fluorantene (1)	
		Benzo (k) Fluorantene (2)	
		Benzo (g,h,i) Perilene(3)	
		Indeno (1,2,3-c,d) Pirene(4)	
		Sommatoria(1-4)	

COC non normati ai sensi del D.Lgs 152/2016 (tabella 2 dell'Allegato 5 alla parte IV)

COC	CAS	COC	CAS
Morfolina	110-91-8	2-butossietanolo	111-76-2
Cicloesilammina	108-91-8	naftalene	91-20-3
Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6]	55965-84-9	1,2,4-trimetilbenzene	95-63-6
dinitrato di rame	3251-23-8	mesitilene	108-67-8
etan-1,2-diolo	107-21-1	acido benzenosolfonico, 4-C10-13-sec-alkil derivati	85536-14-7
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-hydro-omega.-hydroxy-, mono[2-(4, 5-dihydro-2-nortall-oll alkyl-1H-midazol-1-yl) ethyl] ethers	68909-09-1	glutarale	111-30-8

Dipartimento Provinciale di Potenza - Ufficio Suola e Rifiuti  
Dirigente dott. Katarzyna Pilas - tel. 0971 656212- fax 656204

ARPA, via della Fisica, 18C D 85100-Potenza-I° I. C.F. 013140765- Centralino 0971 656111-Fax 0971 641000



composti di ammonio quaternario, benzil-C12-16-alchilidimetil, cloruri	68424-85-1	solfato di tetrachis(idrossimetil)fosfonio (1:2)	55566-30-8
2-mercaptoetanolo	60-24-2	vanadio (acque sotterranee)	
metanolo	67-56-1	Trisodium nitrilotriacetate	5064-31-3
	Ammine filmanti		Ammine filmanti

Distinti Saluti.

**Il Dirigente dell'Ufficio  
Suolo e Rifiuti  
(Dott.ssa Katarzyna Pilat)**

SR. n. 1832 /17 del 26/07/2017



Firmato digitalmente da  
Dott.ssa  
Katarzyna Pilat  
Data: 2017.07.26  
14:25:36 +02'00'

Dipartimento Provinciale di Potenza - Ufficio Suolo e Rifiuti  
Dirigente dott. Katarzyna Pilat - tel. 0971 636212 - fax 636204

ARPA, via della Fiuma, 18/C/D 83100-Potenza-P. I C.F. 01313260765 - Centralino 0971 636111 - Fax 0971 601083

ISPRA

Istituto Superiore di Sanità  
Dipartimento Ambiente e Salute  
c.a. dott.sa Eugenia Dogliotti  
[protocollo.centrale@pcc.iss.it](mailto:protocollo.centrale@pcc.iss.it)

p.c. ARPA Basilicata  
c.a. dott.sa Katarzyna Pilat  
[protocollo@pcr.arpab.it](mailto:protocollo@pcr.arpab.it)

**Oggetto: Centro Olio Val d'Agri (COVA) di Viaggiano (PZ). Richiesta concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per COC.**

L'accordo di programma tra Regione Basilicata, MATM, ARPAB e ISPRA prevede il potenziamento del monitoraggio ambientale nella Regione Basilicata, attraverso il supporto tecnico-scientifico dell'ISPRA a favore di ARPAB.

In questo ambito ISPRA sta supportando l'ARPAB nella caratterizzazione dei suoli e delle acque sotterranee del Centro Olio Val D'Agri. A tale fine si chiede cortesemente a questo Istituto di voler formulare le CSC dei contaminanti non presenti nella tabella 1 e 2 dell'Allegato 5 della parte quarta titolo V del D.lgs. 152/06, così come riportati nella tabella di seguito allegata.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

DIPARTIMENTO PER IL SERVIZIO  
CANTIERI COVA  
Il Dirigente  
Dott. Carlo V. Impobasso





UFFICIO PIANIFICAZIONE  
TERRITORIALE E AMBIENTE

IL DIRIGENTE

Via delle Regioni, 52  
85100 - POTENZA  
Tel. 0971-317290  
protocollo@pec.provincia.potenza.it

Oggetto: Fuoriuscita greggio area COVA di Viggiano - *Delega di partecipazione alla Conferenza di Servizi del 10/08/2017.*

### IL DIRIGENTE

Vista la nota n.0125186/23AA del 01/08/2017 con la quale l'Ufficio Prevenzione e Controlli Ambientali della Regione Basilicata ha convocato la Conferenza di servizi istruttoria per le modifiche del set analitico relativo al Piano di Caratterizzazione delle aree interessate dallo sversamento di greggio dal COVA

### DELEGA

l'ing. Carlo Lombardella, dipendente presso l'Ufficio Pianificazione territoriale ed Ambiente di questo Ente, a rappresentarlo nella Conferenza di Servizi fissata per il giorno 10 agosto 2017.

IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente da  
**ALESSANDRO ATTOLICO**

## Fuoriuscita greggio area COVA di Viggiano (prat. n. 586)

Piano di caratterizzazione - romodulazione set analitico - Conferenza di Servizi Istruttoria - 10.08.2017 - Sala Bramea

ENTE	FUNZIONE	NOME	COGNOME	N. TELEFONO	EMAIL	FIRMA
ENI	REATTIVISTICO TECHNICAL MANAGER	UMBERTO	BREZZI	341 000 6169	umberto.brizzi@eni.com	
ENI	OPERATIVO CONSULENTE TECNICO	SIMONE NETTO	BURNI	342 6088668	simone.pietro.durni@eni.com	
ENI - CONSULENTE	OPERATIVO CONSULENTE TECNICO	GIUSTINO	D'ARBAUSIO	340 680 067	giustino.d'arbausio@eni.com	
SYNDICAL	TECNICO TRAINER	KARFALE	D'OTTAVIO	345 227 9732	karfaledottavio@eni.com	
ENI - Consulente	Consulente	CLAUDIO	GIAMPOCI	366 562 938	claudio.giampoci@gs.com	
ENI - Consulente	CONSULENTE	SERGIO	REOLA	348 760 9421	sergio.reola@shelter-srl.com	
SYNDICAL	RESPONSABILE LABORALE	MARIA CASSINA	CASFORELLI	348 360 3888	maria.cassina@casforelli.it	
SYNDICAL	CONSULENTE ANALISI OPERATIVA	LORENZO	HAGGI	331 684 2903	lorenzomaggi@abn.it	
ENI	ARBITRATE	FRANCESCO	BERNARDINI	340 228 5388	francesco.bernardini@eni.com	
SYNDICAL	PSM	GAESCHNIGER	PICCOLI	345 693 464	gaeschniger.piccoli@eni.com	
SYNDICAL	PCM	LORENZO	RESCOTTI	348 013 8246	lorenzo.rescotti@eni.com	
TECNICO TRAINER	TECNICO TRAINER	ANTONIO	ROSATA	337 995 728	antonio.rosata@eni.com	
ENI	AVULI. ST.	AUTOLO	ROTTOLI	335 523 1652	autolo@rotto.it	
TECNICO TRAINER	CONSULENTE LABORALE	ROCCO MARCO	CARLUCCI	347 485 9731	rocco.carlucci@gsasmb.it	
ARPA	DIREGENTE	KATARZYNA	PILAT	0911 658 290	katarzyna.pilat@arpab.it	
ARPA	TECNICO	GIULIO	LABBIA		giulio.labbia@arpab.it	
Comune Viggiano	Sindaco	Antonio	Imperatore	337 763 306	antonio.imperatore@viggiano.it	
REGIONE BASILICATA	DIREGENTE	EMILIA	RIEMONTESE	0911 668 844	emilia.riemontese@regione.basilicata.it	





REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA  
Viale Vincenzo Verrastro, 5  
85100 POTENZA (PZ)

ambiente.energia@cart.regione.basilicata.it

UFFICIO PREVENZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE

Dirigente: ing. Giuseppe GALANTE

tel. 0971868815

giuseppe.galante@regione.basilicata.it

ufficio.controllo.ambientale@cart.regione.basilicata.it

Prot.

/23AA

Potenza R

Allegati n.    fogli   



Posta certificata



Posta raccomandata

## ***Fuoriuscita greggio area COVA di Viggiano (prat. n. 586) – Piano di caratterizzazione – rimodulazione set analitico***

### **VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA CONVOCATA PRESSO LA SEDE DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA IN DATA 10.08.2017, AI SENSI DELL'ART. 14 L. N. 241/90 E SUE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI**

In Potenza, via Vincenzo Verrastro, n. 5, alle ore 12:30 del 10 agosto 2017, presso la sede del Dipartimento Ambiente e Territorio, nella sala Bramea, si tiene, regolarmente convocata con nota prot. n. 125186/23AA del 01.08.2017, la Conferenza di Servizi "decisoria" con all'ordine del giorno:

1. Proposta di modifica del set analitico prescritto con Dgr 19 maggio 2017, n. 442 di approvazione del Piano di caratterizzazione delle aree interessate dallo sversamento di greggio dal COVA, elaborata dall'Arpab congiuntamente ad Ispra ed inviata dall'Ufficio Suolo e Rifiuti del Dipartimento Provinciale Arpab di Potenza con del 26.07.2017, acquisita al prot. della Giunta regionale n. 12960/23AA in data 27.07.2017;
2. varie ed eventuali.

Presiede la Conferenza l'ing. Giuseppe Galante, Dirigente *ad interim* dell'Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale della Regione Basilicata, il quale accerta la presenza alla Conferenza di Servizi convocata presso la sala Bramea del Dip. Ambiente ed Energia, ai sensi dell'art. 14 della Legge 241/90 e sue successive modificazioni e integrazioni, per acquisire le intese ed i concerti previsti dalla normativa vigente in materia di approvazione dei progetti di bonifica:

- 1) del Comune di Grumento Nova, nella persona del Sindaco, Antonio Maria Imperatrice;
- 2) della Provincia di Potenza, nella persona dell'ing. Carlo Lambardella;

regolarmente convocata con nota prot. n. 125186/23AA del 01.08.2017, come risulta dai messaggi di consegna allegati al presente verbale (Allegato A).

Risulta assente il Comune di Viggiano.

Verbalizza l'ing. Giuseppe Mancinelli, funzionario dell'Ufficio regionale Prevenzione e Controllo Ambientale.

Il Presidente, ricordato che in mattinata si è tenuta la Conferenza Istruttoria sugli stessi punto all'ordine del giorno della presente Conferenza di Servizi, la quale si è pronunciata favorevolmente alla proposta di modifica del set analitico, come da nota del 26.07.2017, acquisita al prot. della Giunta regionale n. 122960/23AA in data 27.07.2017, precisando che i termini per l'esecuzione delle attività di caratterizzazione decorrono dalla data di conclusione dell'accordo ENI Spa – Arpab sulle metodiche analitiche comunicata da Arpab e prescrivendo il rispetto di quanto richiesto dalla società Duerre snc con nota del 07.08.2017, acquisita al prot. della Giunta regionale n. 128541/23AA in data 08.08.2017, esprime parere favorevole da parte della Regione secondo quanto riportato nel verbale della succitata Conferenza istruttoria (allegato B) ed invita i rappresentanti degli altri Enti ad esprimere il proprio parere.

Il sindaco di Grumento Nova, esprime parere favorevole secondo quanto riportato nel richiamato verbale della Conferenza di Servizi istruttoria, rimarcando la necessità di approvare la richiesta della

società di Duerre in attuazione del principio di precauzione, in quanto il lotto di sua proprietà è sovrapposto al dreno che conduce al fosso del Lupo nel Comune di Grumento Nova.

L'ing. Carlo Lambardella, della provincia di Potenza, precisa di essere stato delegato solo per la conferenza istruttoria e, quindi, di non avere titolo ad esprimere parere nella Conferenza decisoria.

Null'altro essendovi da discutere la Conferenza si chiude alle ore 14:00.

Allegati:

A – nota di convocazione prot. n. 125186/23AA del 01.08.2017 con relative note di avvenuta consegna;

B – verbale della Conferenza istruttoria del 10.08.2017;

C – foglio presenze.

Letto, confermato e sottoscritto



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA  
Viale Vincenzo Verrastro, 5  
85100 POTENZA (PZ)  
ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it

UFFICIO PREVENZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE  
Dirigente Ing. Giuseppe GALANTE  
tel. 0971668815  
giuseppe.galante@regione.basilicata.it  
ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it

Prot. **0195186** /23AA

Potenza # 0 1 AGO. 2017

Allegati n. - fogli -

Posta certificata  
 Posta raccomandata

**OGGETTO:** Fuoriuscita greggio area COVA di Viggiano (pratica n. 586) - Piano di caratterizzazione  
Modifica set analitico  
Indizione Conferenza di servizi istruttoria/decisoria ex art. 14, comma 2, legge n.  
241/1990 in forma simultanea in modalità sincrona

alla PROVINCIA DI POTENZA  
UFFICIO AMBIENTE  
piazza delle Regioni, 52 85100 - POTENZA  
protocollo@pec.provinciapotenza.it

al comune di VIGGIANO  
via Roma, 73 85059 - VIGGIANO (PZ)  
protocolloviggiano@pec.it

al comune di GRUMENTO NOVA  
via Municipio 85050 - GRUMENTO NOVA (PZ)  
comune.grumentonova@cert.ruparbasilicata.it

all'A.R.P.A.B.  
via della Fisica, n. 18 C/D 85100 - POTENZA  
protocollo@pec.arpab.it

all'ASP - Ambito territoriale Asl 2  
Dip. PREVENZIONE  
via Potito Petrone 85100 - POTENZA  
protocollo@pec.aspbasilicata.it

all'Ufficio COMPATIBILITÀ AMBIENTALE  
S E D E  
ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it

all' ENI S.p.A. - Distretto Meridionale  
via del Convento, n. 14 - 85059 - VIGGIANO (PZ)  
cp\_distretto\_centromeridionale@pec.eni.com

al CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI POTENZA  
area Industriale di Tito - 85100 - TITO SCALO (PZ)  
consorzioasip@pecsicurn.it

all'azienda ELETTRMECCANICA TROTTA di Trotta Antonio  
c.da Cembrina - Z.I. Viggiano - 85059 - VIGGIANO (PZ)  
trottaentservice@pec.it

all'azienda DUERRE-SNC di Rotunno Antonio & C.  
via Quinto Orazio Flacco, 3 85050 - VILLA D'AGRI (PZ)  
duerreport@legalmail.it

Il sottoscritto Ing. Giuseppe Galante, in qualità di Dirigente dell'Ufficio prevenzione e controllo ambientale del Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Basilicata, Amministrazione procedente nel procedimento in oggetto;

vista la proposta dell'ARPAB di modifica del set analitico prescritto con DGR 19 maggio 2017, n. 442 di approvazione del Piano di caratterizzazione delle aree interessate dallo sversamento di greggio dal COVA, elaborata congiuntamente ad ISPRA, ed inviata dall' ARPAB - Ufficio Suolo e Rifiuti del Dipartimento Provinciale di Potenza con nota del 26.07.2017, acquisita al prot. della Giunta regionale n. 122960/23AA in data 27.07.2017 (allegata alla presente);

considerato/a:

- ✓ che le indagini previste nel Piano di caratterizzazione interessano aree appartenenti ai territori dei Comuni di Viggiano e Grumento Nova e che, per tale fattispecie, la legge regionale 2 febbraio 2001, n. 6, come integrata dall'art. 45, comma 4, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28, individua la Regione quale Amministrazione titolare della competenza sul procedimento in oggetto;
- ✓ che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, resi dalle Amministrazioni in indirizzo;
- ✓ la particolare complessità della determinazione da assumere;

ritenuto opportuno e necessario procedere all'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta od altri atti di assenso mediante la partecipazione contestuale dei rappresentanti della Amministrazioni competenti coinvolte,

#### INDICE

la Conferenza di Servizi istruttoria, ai sensi dell'art. 14 - comma 2 - legge 241/1990 e smi, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter della legge 241/1990, invitando a parteciparvi le Amministrazioni coinvolte in data 10 agosto 2017, alle ore 11:30, presso la sala Bramea del Dipartimento Ambiente ed Energia in via Vincenzo Verrastro, 5, a Potenza, con all'ordine del giorno:

a. *Proposta di modifica del set analitico prescritto con Dgr 19 maggio 2017, n. 442 di approvazione del Piano di caratterizzazione delle aree interessate dallo sversamento di greggio dal COVA, elaborata dall'Arpab congiuntamente ad Ispra ed inviata dall'Ufficio Suolo e Rifiuti del Dipartimento Provinciale di Potenza con nota del 26.07.2017, acquisita al prot. della Giunta regionale n. 122960/23AA in data 27.07.2017;*

b. *varie ed eventuali.*

In prosieguo, alle ore 12:30 la Conferenza di Servizi si riunirà in sede decisoria con la partecipazione dei soli Enti di cui all'art. 242 - comma 3 - del D. Lgs 3 Aprile 2006, n. 152 (Regione, Provincia di Potenza, Comune di Viggiano, Comune di Grumento Nova).

*Ciascun Soggetto o Amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente ed in modo univoco e vincolante la posizione dell'Amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della Conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.*

*Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso devono essere espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.*

Cordiali saluti

Il Dirigente  
(Ing. Giuseppe Galante)



## Ufficio Controllo Ambientale

---

**Da:** Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>  
**Inviato:** martedì 1 agosto 2017 13:07  
**A:** ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it  
**Oggetto:** CONSEGNA: Prot. n. 125186/23AA del 01.08.2017 - Fuoriuscita greggio area COVA di Viggiano (pratica n. 586) - Piano di caratterizzazione - Modifica set analitico  
**Allegati:** postacert.eml (78.0 KB); daticert.xml  
**Firmato da:** posta-certificata@legalmail.it

### Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 01/08/2017 alle ore 13:07:20 (+0200) il messaggio "Prot. n. 125186/23AA del 01.08.2017 - Fuoriuscita greggio area COVA di Viggiano (pratica n. 586) - Piano di caratterizzazione - Modifica set analitico" proveniente da "[ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it)" ed indirizzato a "[duerreporte@legalmail.it](mailto:duerreporte@legalmail.it)" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: [opec284.20170801130718.07467.03.1.2@pec.basilicata.net.it](mailto:opec284.20170801130718.07467.03.1.2@pec.basilicata.net.it)

---

### Delivery receipt

The message "Prot. n. 125186/23AA del 01.08.2017 - Fuoriuscita greggio area COVA di Viggiano (pratica n. 586) - Piano di caratterizzazione - Modifica set analitico" sent by "[ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it)", on 01/08/2017 at 13:07:20 (+0200) and addressed to "[duerreporte@legalmail.it](mailto:duerreporte@legalmail.it)", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: [opec284.20170801130718.07467.03.1.2@pec.basilicata.net.it](mailto:opec284.20170801130718.07467.03.1.2@pec.basilicata.net.it)



## Ufficio Controllo Ambientale

---

**Da:** posta-certificata@telecompost.it  
**Inviato:** martedì 1 agosto 2017 13:07  
**A:** ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it  
**Oggetto:** CONSEGNA: Prot. n. 125186/23AA del 01.08.2017 - Fuoriuscita greggio area COVA di Viggiano (pratica n. 586) - Piano di caratterizzazione - Modifica set analitico  
**Allegati:** postacert.eml (78.0 KB); daticert.xml

### Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 01/08/2017 alle ore 13:07:21 (+0200) il messaggio

"Prot. n. 125186/23AA del 01.08.2017 - Fuoriuscita greggio area COVA di Viggiano (pratica n. 586) - Piano di caratterizzazione - Modifica set analitico" proveniente da "[ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it)" ed indirizzato a: "[protocollo@pec.provinciapotenza.it](mailto:protocollo@pec.provinciapotenza.it)"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: [opec284.20170801130718.07467.03.1.2@pec.basilicatanel.it](mailto:opec284.20170801130718.07467.03.1.2@pec.basilicatanel.it)

---

---

**Ufficio Controllo Ambientale**

---

**Da:** [posta-certificata@sicurezza postale.it](mailto:posta-certificata@sicurezza postale.it)  
**Inviato:** martedì 1 agosto 2017 13:07  
**A:** [ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it)  
**Oggetto:** CONSEGNA: Prot. n. 125186/23AA del 01/08/2017 - Fuoriuscita greggio area COVA di Viggiano (pratica n. 586) - Piano di caratterizzazione - Modifica set analitico  
**Allegati:** daticert.xml; postacert.eml (780 KB)

## Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 01/08/2017 alle ore 13:07:20 (+0200) il messaggio  
"Prot. n. 125186/23AA del 01.08.2017 - Fuoriuscita greggio area COVA di Viggiano (pratica n. 586) -  
Piano di caratterizzazione - Modifica set analitico" proveniente da  
["ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it"](mailto:ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it)  
ed indirizzato a ["consorzioasipz@pecsicura.it"](mailto:consorzioasipz@pecsicura.it)  
è stato consegnato nella casella di destinazione.  
Identificativo messaggio: [opec284.20170801130718.07467.03.1.2@pec.basilicata.net.it](mailto:opec284.20170801130718.07467.03.1.2@pec.basilicata.net.it)

## Ufficio Controllo Ambientale

---

**Da:** posta-certificata@pec.aruba.it  
**Inviato:** martedì 1 agosto 2017 13:07  
**A:** ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it  
**Oggetto:** CONSEGNA: Prot. n. 125186/23AA del 01.08.2017 - Fuoriuscita greggio area COVA di Viggiano (pratica n. 586) - Piano di caratterizzazione - Modifica set analitico  
**Allegati:** daticert.xml; postacert.eml (78.0 KB)

### Ricevuta di avvenuta consegna

---

Il giorno 01/08/2017 alle ore 13:07:20 (+0200) il messaggio "Prot. n. 125186/23AA del 01.08.2017 - Fuoriuscita greggio area COVA di Viggiano (pratica n. 586) - Piano di caratterizzazione - Modifica set analitico" proveniente da "[ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it)" ed indirizzato a "[trottarentservice@pec.it](mailto:trottarentservice@pec.it)" è stato consegnato nella casella di destinazione.  
Identificativo messaggio: [opcc284.20170801130718.07467.03.1.2@pec.basilicata.net.it](mailto:opcc284.20170801130718.07467.03.1.2@pec.basilicata.net.it)

---

---

**Ufficio Controllo Ambientale**

---

---

**Da:** [posta-certificata@pec.aruba.it](mailto:posta-certificata@pec.aruba.it)  
**Inviato:** martedì 1 agosto 2017 13:07  
**A:** [ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it)  
**Oggetto:** CONSEGNA: Prot. n. 125186/23AA del 01.08.2017 - Fuoriuscita greggio area COVA di Viggiano (pratica n. 586) - Piano di caratterizzazione - Modifica set analitico  
**Allegati:** daticert.xml; postacert.eml (78,0 KB)

**Ricevuta di avvenuta consegna**

---

Il giorno 01/08/2017 alle ore 13:07:20 (+0200) il messaggio "Prot. n. 125186/23AA del 01.08.2017 - Fuoriuscita greggio area COVA di Viggiano (pratica n. 586) - Piano di caratterizzazione - Modifica set analitico" proveniente da "[ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it)" ed indirizzato a "[protocollo.viggiano@pec.it](mailto:protocollo.viggiano@pec.it)" è stato consegnato nella casella di destinazione.  
Identificativo messaggio: [opec284.20170801130718.07467.03.1.2@pec.basilicata.net.it](mailto:opec284.20170801130718.07467.03.1.2@pec.basilicata.net.it)

## Ufficio Controllo Ambientale

---

**Da:** posta-certificata@pec.aruba.it  
**Inviato:** martedì 1 agosto 2017 13:07  
**A:** ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it  
**Oggetto:** CONSEGNA: Prot. n. 125186/23AA del 01.08.2017 - Fuoriuscita greggio area COVA di Viggiano (pratica n. 586) - Piano di caratterizzazione - Modifica set analitico  
**Allegati:** daticert.xml; postacert.eml (78.0 KB)

### Ricevuta di avvenuta consegna

---

Il giorno 01/08/2017 alle ore 13:07:20 (+0200) il messaggio  
"Prot. n. 125186/23AA del 01.08.2017 - Fuoriuscita greggio area COVA di Viggiano (pratica n. 586) -  
Piano di caratterizzazione - Modifica set analitico" proveniente da  
"ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it"  
ed indirizzato a "comune.grumentonova@cert.ruparbasilicata.it"  
è stato consegnato nella casella di destinazione.  
Identificativo messaggio: opec284.20170801130718.07467.03.1.2@pec.basilicata.net.it

---

---

**Ufficio Controllo Ambientale**

---

**Da:** PEC REGIONE BASILICATA <posta-certificata@pec.basilicatanet.it>  
**Inviato:** martedì 1 agosto 2017 13:07  
**A:** ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it  
**Oggetto:** CONSEGNA: Prot. n. 125186/23AA del 01.08.2017 - Fuoriuscita greggio area COVA di Viggiano (pratica n. 586) - Piano di caratterizzazione - Modifica set analitico  
**Allegati:** daticert.xml; postacert.eml (78.0 KB)

---

**Ricevuta di avvenuta consegna**

---

Il giorno 01/08/2017 alle ore 13:07:19 (+0200) il messaggio  
"Prot. n. 125186/23AA del 01.08.2017 - Fuoriuscita greggio area COVA di Viggiano (pratica n. 586) -  
Piano di caratterizzazione - Modifica set analitico" proveniente da  
"ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it"  
ed indirizzato a "protocollo@pec.uspbasilicata.it"  
è stato consegnato nella casella di destinazione.  
Identificativo messaggio: opcc284.20170801130718.07467.03.1.2@pec.basilicatanet.it

## Ufficio Controllo Ambientale

---

**Da:** PEC REGIONE BASILICATA <posta-certificata@pec.basilicatanet.it>  
**Inviato:** martedì 1 agosto 2017 13:07  
**A:** ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it  
**Oggetto:** CONSEGNA: Prot. n. 125186/23AA del 01.08.2017 - Fuoriuscita greggio area COVA di Viggiano (pratica n. 586) - Piano di caratterizzazione - Modifica set analitico  
**Allegati:** daticert.xml; postacert.eml (78.0 KB)  
**Firmato da:** posta-certificata@pec.basilicatanet.it

### Ricevuta di avvenuta consegna

---

Il giorno 01/08/2017 alle ore 13:07:19 (+0200) il messaggio  
"Prot. n. 125186/23AA del 01.08.2017 - Fuoriuscita greggio area COVA di Viggiano (pratica n. 586) -  
Piano di caratterizzazione - Modifica set analitico" proveniente da  
"[ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it)"  
ed indirizzato a "[protocollo@pec.arpab.it](mailto:protocollo@pec.arpab.it)"  
è stato consegnato nella casella di destinazione.  
Identificativo messaggio: [opcc284.20170801130718.07467.03.1.2@pec.basilicatanet.it](mailto:opcc284.20170801130718.07467.03.1.2@pec.basilicatanet.it)

## Ufficio Controllo Ambientale

---

**Da:** PEC REGIONE BASILICATA <posta-certificata@pec.basilicatane.it>  
**Inviato:** martedì 1 agosto 2017 13:07  
**A:** ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it  
**Oggetto:** CONSEGNA: Prot. n. 125186/23AA del 01.08.2017 - Fuoriuscita greggio area COVA di Viggiano (pratica n. 586) - Piano di caratterizzazione - Modifica set analitico  
**Allegati:** daticert.xml; postacert.eml (78.0 KB)

### Ricevuta di avvenuta consegna

---

Il giorno 01/08/2017 alle ore 13:07:19 (+0200) il messaggio "Prot. n. 125186/23AA del 01.08.2017 - Fuoriuscita greggio area COVA di Viggiano (pratica n. 586) - Piano di caratterizzazione - Modifica set analitico" proveniente da "[ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it)" ed indirizzato a "[ufficio.computibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.computibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it)" è stato consegnato nella casella di destinazione.  
Identificativo messaggio: [opec284.20170801130718.07467.03.1.2@pec.basilicatane.it](mailto:opec284.20170801130718.07467.03.1.2@pec.basilicatane.it)





REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA  
Via Vincenzo Verrastro, 5  
85100 POTENZA (PZ)

[ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it](mailto:ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it)

UFFICIO PREVENZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE

Dirigente: Ing. GIUSEPPE GALANTE  
Tel. 0971668815

[ufficiocontrolloambientale@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficiocontrolloambientale@cert.regione.basilicata.it)

[ufficiocontrolloambientale@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficiocontrolloambientale@cert.regione.basilicata.it)

Prot.

/23AA

Potenza #

Allegati n.    fogli   



Posto certificato



Posto raccomandato

## ***Fuoriuscita greggio area COVA di Viggiano (prat. n. 586) – Interventi di messa in sicurezza d'emergenza***

### **VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA CONVOCATA PRESSO LA SEDE DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA IN DATA 27.09.2017, AI SENSI DELL'ART. 14, C. 1, L. N. 241/90 E SUE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI**

In Potenza, via Vincenzo Verrastro, n. 5, alle ore 10:00 del 27 settembre 2017, presso la sede del Dipartimento Ambiente ed Energia, nella sala Bramea, si tiene, regolarmente convocata con nota prot. n. 144397/23AA del 18.09.2017 (allegato A), la Conferenza di Servizi "istruttoria" con all'ordine del giorno:

- 1. Autorizzazione all'utilizzo di n. 3 aree esterne al COVA per il deposito temporaneo di rifiuti liquidi derivanti dalle attività di MISE e di rifiuti solidi provenienti dalla prossima attività di caratterizzazione in deroga alle previsioni delle norme di cui all'art. 183, co. 1 lett. bb) del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in tema di "deposito temporaneo di rifiuti";*
- 2. razionalizzazione della gestione dei rifiuti liquidi prodotti nell'ambito delle attività di MISE;*
- 3. convogliamento ed allontanamento, dal sistema di aggottamento installato in corrispondenza della foce del dreno SS598, delle acque meteoriche provenienti da aree pavimentate della zona industriale mediante realizzazione di "bypass" o con collettamento diretto alla rete fognaria consortile;*
- 4. installazione all'interno dell'area COVA di un impianto mobile di trattamento delle acque emunte e scarico delle acque trattate nella rete fognaria ASI;*
- 5. trattamento delle acque emunte mediante impianti mobili in aree esterne al COVA e scarico delle acque trattate nella rete fognaria ASI;*
- 6. condizioni per l'avvio delle attività di caratterizzazione nelle more della ricezione del parere dell'ISS (Istituto Superiore per la Sanità) in merito all'identificazione delle CSC per i parametri non normati dal D. lgs 152/2006 e ss.mm.ii. ed inclusi nel set analitico approvato;*
- 7. varie ed eventuali.*

Sono presenti:

1. Per la Regione: La Dirigente generale, avv. Maria Carmela Santoro; Ufficio Compatibilità Ambientale: La dirigente, dr.ssa Emilia Piemontese e la dr. Maria Marino; Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale: Il dirigente, ing. Giuseppe Galante e il funzionario ing. Giuseppe Mancinelli;
2. per il Comune di Viggiano: Il vice sindaco, Rosita Gerardi ed il consulente Vito Romaniello;
3. per il Comune di Grumento Nova: Il sindaco, Antonio Maria Imperatrice;
4. per l'Arpab: La dott.ssa Katarzyna Pilat;
5. per l'ASP: Il Dott. Francesco Negrone;
6. per la Società ENI Spa: Zarri Francesca, Salvatore Dambrosio, Simone Pietro Dubini, Silvia Di Croce, Davide Gerone, Umberto Breglia e Crescenzo Picozzi di Syndial;

7. per il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza: Il direttore, ing. Guido Bonifacio ed il funzionario, arch. Gerardo Soldo;

8. per l'I.S.P.R.A: Il dr. Fabio Pascarella e la dott.ssa Maria Gabriella Andrisani ed, in video conferenza, il dr. Maurizio Guerra.

Risulta assente il rappresentante della Provincia di Potenza.

Presiede la Conferenza l'avv. Maria Carmela Santoro, Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Basilicata, verbalizza l'ing. Giuseppe Mancinelli, funzionario dell'Ufficio regionale Prevenzione e Controllo Ambientale.

Il Presidente, accertata la regolare costituzione della Conferenza di servizi, saluta i presenti e chiede all'ing. Giuseppe Galante, dirigente dell'Uff. Prevenzione e Controllo Ambientale di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno.

L'ing. Giuseppe Galante spiega le ragioni che hanno indotto la Regione a convocare la Conferenza odierna al fine di dare riposta alle diverse e reiterate richieste di ENI circa varie problematiche ed interventi necessari per l'implementazione delle attività di MISE e chiede di procedere affrontando i diversi temi nello stesso ordine proposto nell'ordine del giorno, precisando di aver già provveduto, tra le richieste avanzate, alla sola proroga dell'OPGR n. 3/2017, data la scadenza già intervenuta.

Il Presidente, avv. Maria Carmela Santoro, dà atto che l'Eni ha consegnato una presentazione riepilogativa dei problemi all'odg, che viene acquisita a verbale (allegato 2) e chiede, quindi, all'Eni Spa di illustrarla.

L'ing. Francesca Zari, responsabile del Distretto Meridionale di ENI Spa, riferisce del contenuto della presentazione consegnata che viene poi riepilogata dall'ing. Simone Pietro Dubini.

A richiesta dell'ing. Giuseppe Galante, si passa all'esame dei vari punti all'ordine del giorno:

---

*1. Autorizzazione all'utilizzo di n. 3 aree esterne al COVA per il deposito temporaneo di rifiuti liquidi derivanti dalle attività di MISE e di rifiuti solidi provenienti dalla prossima attività di caratterizzazione in deroga alle previsioni delle norme di cui all'art. 183, co. 1 lett. bb) del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in tema di "deposito temporaneo di rifiuti";*

Premesso che:

*Con nota n. 2651 del 30.08.2017, acquisita in data 31.08.2017 al prot. n. 0135726, ENI SpA ha chiesto la proroga per la sosta delle autobotti contenenti i rifiuti liquidi derivanti dalle attività di MISE, in attesa della loro caratterizzazione necessaria all'avvio al trattamento;*

*con successiva nota n. 2651 del 30.08.2017, acquisita in data 31.08.2017 al prot. n. 0135726, ha chiesto l'autorizzazione per il deposito temporaneo di rifiuti liquidi, della medesima tipologia di acqua di emungimento contenuta nelle autobotti, in idonei contenitori "feed" collocati su appositi pianali, ovvero semirimorchi idonei al trasporto rifiuti aventi la medesima superficie di ingombro delle autobotti;*

*con ulteriore nota n. 2067 del 11.07.2017, acquisita in data 11.07.2017 al prot. n. 0113875, ha chiesto l'autorizzazione per il deposito temporaneo di rifiuti solidi provenienti dalla prossima attività di caratterizzazione;*

Il dott. Davide Gerone, di ENI Spa, illustra la proposta-richiesta di ENI puntualizzando le modalità di deposito dei rifiuti solidi, da ubicare sull'area Tesal, dotata di apposito sistema di raccolta delle acque. All'interno di tale area è riservata un'apposita sezione per il parcheggio delle autobotti contenenti rifiuti pericolosi. Le aree di parcheggio sono sorvegliate h24 e sono recintate ed asfaltate.

L'ing. Guido Bonifacio, direttore generale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza (ASI), si dichiara in linea massima favorevole e chiede che l'istanza venga integrata con i dettagli di deposito dei rifiuti solidi (quantità, ubicazione, modalità operative, ecc.).

Il dott. Davide Gerone precisa che comunque i *feed* dei rifiuti sono catalogati e tracciabili in tutte le fasi e che il deposito non riguarda le cassette catalogatrici contenenti le carote, custodite in altro luogo.

~~Il dott. Francesco Negrone, direttore dell'U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica dell'ASP, si dichiara d'accordo e chiede di specificare le caratteristiche dei contenitori e le modalità di sorveglianza e custodia e di accesso alle aree al fine di prevenire perdite.~~

Il dr. Fabio Pascarella di Ispra e la dr.ssa Katarzyna Pilat dell'Arpab chiedono che venga apposta tutta la cartellonistica prevista dalle normative applicabili.

Eni precisa altresì che come da precedenti indicazioni dell'Ing. Galante tutta la cartellonistica prevista dalla normativa è stata applicata in tutte le aree di deposito.

La dr.ssa Emila Piemontese, dirigente dell'Ufficio Compatibilità ambientale, condivide le richieste di integrazione documentale avanzate e chiede se non è stata fatta una valutazione, di fronte a reiterate proroghe, di uno stoccaggio da autorizzare appositamente.

L'ing. Francesca Zarri di ENI Spa precisa che se risolti gli altri punti all'odg il problema non sussisterà più o comunque sarà notevolmente ridotto.

L'ing. Davide Gerone di ENI Spa precisa che l'area Tesal è attualmente adibita al deposito delle sole acque derivanti dal punto di uscita del dreno.

Il Sindaco di Grumento Nova, Antonio Imperatrice, relativamente all'area Tesal, ricadente nel Comune di Grumento Nova, conferma l'OPGR n. 3/2017 e la sua proroga solo per i liquidi stoccati su gomma (autobotti e rimorchi), ma per il deposito su *feed* e i rifiuti solidi esprime parere negativo, in quanto il Comune di Grumento Nova non si può far carico di ulteriori pressioni ambientali. Precisa inoltre che l'area Tesal risulta essere adiacente agli insediamenti industriali della Vibac e dell'Elbe, industrie queste estranee dall'indotto petrolifero ma che da tempo hanno sempre segnalato, per l'attività del COVA, il manifestarsi di esalazioni maleodoranti tali da far perfino sospendere la produzione. Pertanto l'autorizzazione per il deposito di rifiuti solidi provenienti dall'attività di caratterizzazione come anche quelli in "*feed*", per il principio di precauzione, non può essere autorizzato.

L'ing. Francesca Zarri di ENI Spa propone di integrare la documentazione presentata esplicitando in modo dettagliato le modalità di gestione dei *feed* e la descrizione degli stessi così da rendere evidente che tutte le precauzioni di legge sono state prese in considerazione da Eni e che nessun rischio ambientale aggiuntivo sarà legato alla loro gestione all'interno delle aree di deposito temporaneo.

Alle ore 12:20 arriva il vice Sindaco di Viggiano, Rosita Gerardi, che sull'argomento si riserva di inviare un parere scritto entro 24 ore.

Il dr. Maurizio Guerra di Ispra, in video conferenza, ritiene che il problema dei rifiuti liquidi vada superato con il secondo punto all'odg, anche se con un po' di ritardo, essendo passati ormai diversi mesi e stante la pressione ambientale connessa con la gestione dei rifiuti liquidi a mezzo autobotti.

L'ing. Giuseppe Galante riepiloga le conclusioni sul punto all'ordine del giorno consistenti nell'unanime consenso alla proroga, già disposta, dell'OPGR n. 3/2017, inerente il deposito dei rifiuti liquidi mediante autobotti nelle aree A, B ed E (Tesal), nel non accogliere la richiesta di deposito in deroga dei rifiuti solidi e nel chiedere all'ENI Spa la documentazione integrativa specificata nei vari interventi, come proposto dalla stessa ENI Spa, in riferimento a tutte e tre le aree di deposito dei rifiuti liquidi sia su autobotti che su *feed*, salvo quanto dichiarato dalla rappresentante del Comune di Viggiano.

## **2. razionalizzazione della gestione dei rifiuti liquidi prodotti nell'ambito delle attività di MISE;**

Premesso che:

Con nota n. 2255 del 24.07.2017, acquisita in data 25.07.2017 al prot. n. 0121822, ENI SpA ha formulato una proposta di razionalizzazione della gestione dei rifiuti liquidi prodotti nell'ambito delle attività di MISE;

*con nota n. 1525 del 22.05.2017, acquisita in data 22.05.2017 al prot. n. 0086412, ENI SpA ha anche chiesto di interrompere temporaneamente l'emungimento dai piezometri S17, S18, S20, S31, S22 ed S23;*

*con note prot. n. 7740 del 29.06.2017 e prot. n. 9122 del 29.06.2017 l'Arpab, insieme ad Ispra, ha espresso parere favorevole all'interruzione temporanea, subordinandone la durata agli esiti del monitoraggio mensile e chiedendo la realizzazione di ulteriori 3 piezometri di interesse;*

l'ing. Davide Gerone, di ENI Spa, illustra la proposta avanzata elaborata in funzione delle quattro barriere idrauliche, degli inquinanti presenti e delle loro concentrazioni con riferimento anche alla destinazione finale dei rifiuti. A richiesta della dr.ssa Katarzyna Pilat, precisa che i rifiuti pericolosi non vengono raggruppati ma gestiti singolarmente.

In merito alla proposta la dr.ssa Katarzyna Pilat fa osservare che il contenuto degli inquinanti nei singoli piezometri può variare nel tempo e che assolutamente non si possono miscelare rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La procedura proposta prevede la miscelazione prima della caratterizzazione dei rifiuti e potrebbe comportare una miscelazione, per cui prima di autorizzare è necessario valutare più approfonditamente. La non miscelazione deve essere garantita a priori.

Il dr. Maurizio Guerra di Ispra ritiene che a livello concettuale la proposta è ragionevole in quanto fondata sul modello concettuale.

L'ing. Francesca Zarri di ENI Spa propone di rivedere insieme la proposta se si è d'accordo sul principio della razionalizzazione.

In conclusione, unanimemente si condivide che la proposta che tale razionalizzazione venga approfondita in un tavolo tecnico Eni – Ispra – Arpab, coinvolgendo anche i rispettivi uffici rifiuti. Il documento conclusivo sarà inviato a tutti i partecipanti alla Conferenza di Servizi.

Per quanto attiene la richiesta di interruzione temporanea dell'emungimento dai piezometri S17, S18, S20, S31, S22 ed S23, la Conferenza di servizi prende atto, uniformandosi, del parere innanzi citato espresso da Arpab – Ispra.

---

### ***3. convogliamento ed allontanamento, dal sistema di aggettamento installato in corrispondenza della foce del dreno SS598, delle acque meteoriche provenienti da aree pavimentate della zona industriale mediante realizzazione di "bypass" o con collettamento diretto alla rete fognaria consortile;***

Premesso che:

*Con nota n. 2396 del 01.08.2017, acquisita in data 02.08.2017 al prot. n. 0125797, ENI SpA ha proposto la realizzazione di un "Bypass" per il convogliamento, ed allontanamento dal sistema di aggettamento installato in corrispondenza della foce del dreno SS598, delle acque meteoriche provenienti da aree pavimentate della zona industriale;*

*con successiva nota n. 2784 del 13.09.2017, acquisita in data 14.09.2017 al prot. n. 0142834 ENI SpA ha proposto, in alternativa, il collettamento delle suddette acque meteoriche direttamente nella rete fognaria consortile;*

L'ing. Giuseppe Galante, Dirigente dell'Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale, illustra le due richieste alternative di ENI di allontanamento dal punto di uscita del dreno delle acque superficiali provenienti da parte delle aree della zona industriale.

l'ing. Simone Pietro di ENI Spa conferma di aver modificato la proposta iniziale di *bypass* con il collettamento nella rete consortile, riferendo di aver già chiesto ad ASI l'autorizzazione a convogliare le acque superficiali nella rete di raccolta delle acque bianche destinate all'impianto di depurazione. Le acque di scolo della SS 598, contemplate nella proposta iniziale, non vengono interessate dall'intervento.

Il Sindaco Imperatrice chiede se le acque da destinare al *bypass* siano di esclusiva provenienza meteorica e rivenienti dal piano superficiale dei piazzali sovrastanti. Ricevute le opportune rassicurazioni da parte degli Uffici presenti al tavolo che hanno effettuato gli opportuni sopralluoghi, si dichiara favorevole.

~~Il Sindaco di Grumento Nova, Antonio Imperatrice, e il vice sindaco di Viggiano, Rosita Gerardi, sollevano qualche perplessità sulla portata delle acque di scolo della SS598 che potrebbe essere rilevante e meritevole di attenzione.~~

In conclusione, si dichiarano tutti d'accordo nell'accettare la proposta di collettamento nella rete fognaria consortile.

Su richiesta di ISPRA si anticipa il punto 6.

**6. condizioni per l'avvio delle attività di caratterizzazione nelle more della ricezione del parere dell'ISS (Istituto Superiore per la Sanità) in merito all'identificazione delle CSC per i parametri non normati dal D. lgs 152/2006 e ss.mm.ii. ed inclusi nel set analitico approvato**

Premesso che con nota n. 2544 del 12.08.2017, acquisita in data 16.08.2017 al prot. n. 0130738, ENI Spa, ha comunicato l'impossibilità di rispettare la tempistica fissata dall'apposito documento Ispra/Arpab per l'invio dei rapporti relativi alle settimane 31 e 32 a causa delle difficoltà operative legate al periodo estivo ed ha chiesto di considerare lavorativi i 10 giorni menzionati nel citato documento per l'invio dei rapporti, nonché di attendere la ricezione del parere dell'ISS (Istituto Superiore per la Sanità) in merito all'identificazione delle CSC per i parametri non normati dal D. lgs 152/2006 e ss.mm.ii. ed inclusi nel set analitico approvato per l'avvio delle attività di caratterizzazione.

La dr.ssa Katarzyna Pilat, avendo consultato Bove, in merito all'allineamento delle metodiche analitiche comunica che vanno ancora precisati alcuni parametri ed occorre che ENI Spa trasmetta una procedura di lavaggio della strumentazione, oltre ad alcune precisazioni sulle ammine filmanti. Dopodiché il dr. Bove non avrà difficoltà a concludere la procedura di allineamento.

L'ing. Davide Gerone, di ENI Spa, riferisce che ci sono stati diversi incontri con l'ISS e che resta da definire l'ordine di grandezza delle concentrazioni di ricercare.

Al riguardo il dr. Fabio Pascarella di Ispra propone di adottare le metodiche analitiche che permettano di raggiungere il massimo limite di rilevabilità tecnicamente possibile per le sostanze non normate.

La dr.ssa Katarzyna Pilat chiede l'invio all'Arpab della tabella delle metodiche concordate al fine di concludere l'allineamento. L'ing. Simone Pietro Dubini precisa che la procedura di lavaggio della strumentazione richiesta è già stata trasmessa ad Arpab con nota prot. 2269 del 25.07.2017. L'ing. Dubini conferma che in ogni caso il pacchetto documentale relativo all'allineamento delle metodiche analitiche sarà ritrasmesso ad Arpab opportunamente revisionato includendo le indicazioni ricevute in sede della presente Conferenza dei Servizi.

Il Sindaco di Grumento Nova, Antonio Imperatrice, ricorda che nell'approvazione del PdC il Comune di Grumento Nova aveva chiesto l'esecuzione di sondaggi anche a valle della Vibac dove è presente il punto di scolo di un altro ramo di drenaggio e chiede di ubicare altri 6 piezometri a valle della SS 598, sui terreni agricoli, in corrispondenza dell'inizio dell'area Vibac. Per tale precisazione indica in via di massima su cartografia, al geom. Dambrosio dell'Eni, i punti in cui realizzare i sondaggi.

La Conferenza di Servizi, unanimemente, concorda nel prendere atto delle date effettive di invio dei rapporti relativi alle settimane 31 e 32, nell'accogliere la richiesta di ENI Spa circa di considerare lavorativi i 10 giorni menzionati nel citato documento Ispra/Arpab per l'invio dei rapporti.

Per quanto attiene l'avvio delle attività previste dal Piano di caratterizzazione la Conferenza ritiene che le stesse possano essere avviate anche nelle more dell'acquisizione del parere dell'ISS circa i limiti delle sostanze non normate adottando le metodiche analitiche che permettano di raggiungere il massimo limite di rilevabilità tecnicamente possibile, come già deciso nella Conferenza del 10.08.2017.

Infine la Conferenza ritiene di dover accogliere la richiesta del Comune di Grumento Nova circa la realizzazione di ulteriori 6 piezometri a valle della SS 598 in direzione della Vibac.

**4. installazione all'interno dell'area COVA di un impianto mobile di trattamento delle acque emunte e scarico delle acque trattate nella rete fognaria ASI;**

*Premesso che con nota n. 2395 del 01.08.2017, acquisita in data 02.08.2017 al prot. n. 0125656, ENI SpA ha comunicato di voler procedere all'installazione all'interno dell'area COVA di un impianto mobile di trattamento delle acque emunte e scarico delle acque trattate nella rete fognaria ASI:*

L'ing. Simone Pietro Dubini, di ENI Spa, illustra la proposta progettuale per il trattamento in loco delle acque emunte all'interno del COVA ed il successivo convogliamento nella rete fognaria consortile, previa autorizzazione dell'ASI.

La Conferenza di Servizi decide di trattare l'argomento insieme al successivo punto all'ordine del giorno.

---

**5. trattamento delle acque emunte mediante impianti mobili in aree esterne al COVA e scarico delle acque trattate nella rete fognaria ASI;**

Premesso che:

*Con nota n. 1223 del 21.04.2017, acquisita in data 27.04.2017 al prot. n. 0068895 ENI SpA ha chiesto l'autorizzazione al trattamento delle acque emunte mediante impianti mobili in aree esterne al COVA e scarico delle acque trattate nella rete fognaria ASI;*

*con successiva nota n. 2007 del 05.07.2017, acquisita in data 06.07.2017 al prot. n. 0111747 ha trasmesso, al riguardo, apposito parere pro veritate;*

L'ing. Simone Pietro Dubini, di ENI Spa, riferisce che l'impianto, al termine di un procedimento amministrativo poco lineare, è stato già installato e che sull'argomento è sotto depositato anche un parere *pro veritate*.

L'ing. Francesca Zarri di ENI Spa precisa che la proposta progettuale si deve intendere modificata nel senso che nella fase di avvio, come specificato nel parere *pro veritate*, sono ridotte le portate in modo da non richiedere la VIA.

L'ing. Guido Bonifacio di ASI riferisce che il Consorzio per la fase di avvio è in attesa delle richieste autorizzazioni.

La dr.ssa Emila Piemontese, Dirigente dell'Ufficio Compatibilità Ambientale, riferisce di aver già comunicato che per la fase di avvio l'impianto non va a *screening*, come richiesto dal tavolo tecnico del 08.06.2017, ma a VIA in quanto vengono trattati rifiuti pericolosi.

L'ing. Francesca Zarri di ENI Spa precisa che all'uscita del dreno non vi sono mai stati rifiuti pericolosi, per cui se è necessario saranno fornite le necessarie precisazioni.

L'ing. Guido Bonifacio di ASI, osservando che l'impianto interno è analogo a quello esterno chiede che anche per quello interno vengono rispettate le prescrizioni Arpab – Ispra già dettate, ma mai formalmente comunicate, per quello interno.

Alle ore 14:00 sopraggiunge Daniele Matteucci della SIMAM.

La dr.ssa Katarzyna Pilat riferisce che Arpab ha già indicato alcune cose da fare per migliorare l'impianto, relativamente ai parametri da controllare all'entrata e all'uscita ai fini della verifica del reale abbattimento.

Il Sindaco di Grumento Nova, Antonio Imperatrice riepiloga quanto concluso nell'ultimo incontro tecnico a riguardo degli impianti mobili esterni all'area COVA e chiede che cosa è stato fatto successivamente, confermando le perplessità già espresse in merito al funzionamento dell'impianto nella precedente conferenza/incontro tecnico. L'ing. Francesca Zarri ribadisce che ENI Spa ha inviato la documentazione richiesta attestante il reale abbattimento degli inquinanti.

La dr.ssa Emila Piemontese, Dirigente dell'Ufficio Compatibilità Ambientale, ribadisce, alla luce di quanto affermato da ENI Spa, che l'impianto rientra nell'ambito dell'art. 243 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

L'ing. Guido Bonifacio di ASI chiede che la Conferenza di Servizi fornisca al Consorzio dettagliata scheda e tabella sulle concentrazioni e sugli inquinanti in uscita ai fini dell'autorizzazione all'immissione-in fognatura ed. a richiesta dell'ing. Giuseppe Galante, che nella sua qualità anche di Dirigente dell'Ufficio "Ciclo dell'Acqua" auspica la realizzazione di un sistema chiuso con il riuso dell'acqua a fini industriali, conferma che, in media e con percentuali stimabili superiori al

---

---

**90%, l'impianto di depurazione consortile reimmette in circuito l'acqua depurata**

L'ing. Maria Marino, dell'Ufficio Compatibilità Ambientale, chiede che la documentazione relativa agli impianti mobili venga integrata anche con una valutazione dell'impatto acustico, devono essere fornite le indicazioni sull'area ove verrà posizionato l'impianto, in termini planimetrici, areali e di caratteristiche (impermeabilizzazione, copertura e/o protezione dagli agenti atmosferici.). Devono inoltre, essere fornite indicazioni: sui materiali e dimensioni dei serbatoi utilizzati nel processo oltre che dei relativi bacini di contenimento; sulla gestione delle acque meteoriche e dei rifiuti prodotti e deve essere fornita una scheda dei consumi ed utilities (Energia elettrica, potenza elettr. installata/assorbita, Carboni attivi; Produzione fanghi ; Azoto; chemicals).

Il vice sindaco di Viggiano, Rosita Gerardi, chiede, in relazione alla comunicazione di riavvio del COVA, che vengano precisati i limiti e le sostanze che nella fase di avviamento superano i limiti stessi e che di ciò si tenga conto anche nelle comunicazioni analoghe che dovessero essere inviate. Sul punto specifico (impianti mobili) si riserva di inviare un parere scritto.

L'ing. Francesca Zarri di ENI Spa si impegna ad inviare la documentazione integrata e completa di tutto quanto innanzi evidenziato.

La Conferenza di Servizi concorda nel valutare unitariamente l'impianto mobile interno e quelli esterni e, pertanto chiede ad ENI Spa di uniformare la documentazione prodotta per tutti gli impianti, aggiornandola con tutte le prescrizioni già impartite sugli impianti esterni e con quelli innanzi riportate.

---

#### **7. varie ed eventuali.**

Galante chiede ad ENI Spa di rendere accessibili al pubblico tutti documenti pubblicati nel *safe box* ed il *web gis* dedicato alla messa in sicurezza e caratterizzazione, implementarlo anche con i dati resi pubblici da Arpab sul proprio sito istituzionale.

Al riguardo l'ing. Francesca Zarri di ENI Spa dichiara che così com'è sia il *safe box* che il *web gis* non può essere accessibile al pubblico, tuttavia, riferisce che l'ENI Spa sta lavorando ad una specifica campagna di comunicazione disponibile per tutti. Chiede, quindi, di incontrarsi sull'argomento specifico in modo da concordare insieme i contenuti e le modalità di accesso.

Null'altro essendovi da discutere la Conferenza si chiude alle ore 14:30.

Allegati:

A – nota di convocazione prot. n. 144397/23AA del 18.09.2017 con relative note di avvenuta consegna (allegato A)

B – presentazione di ENI Spa (allegato B);

C – foglio presenze (allegato C).

Letto, confermato e sottoscritto



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA  
Viale Vincenzo Verrastro, 5  
85100 POTENZA (PZ)

[ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it](mailto:ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it)

DIREZIONE GENERALE  
Direttore: avv. Santoro Maria Carmela

[dg.ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it](mailto:dg.ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it)

Prot. **01443P7** /23AA

Potenza //

10 SET. 2017

Allegati n. \_\_\_\_ fogli \_\_\_\_



Pagina certificata  
Firma raccomandata

**OGGETTO:** Fuoriuscita greggio area COVA di Viggiano (pratica n. 586)  
Interventi di messa in sicurezza d'emergenza MISE  
Indizione Conferenza di servizi istruttoria ex art. 14, c.1, legge n. 241/1990

alla PROVINCIA DI POTENZA  
UFFICIO AMBIENTE  
piazza delle Regioni, 52 85100 – POTENZA  
[protocollo@pec.provinciapotenza.it](mailto:protocollo@pec.provinciapotenza.it)

al comune di VIGGIANO  
via Roma, 73 85059 – VIGGIANO (PZ)  
[protocolloviggiano@pec.it](mailto:protocolloviggiano@pec.it)

al comune di GRUMENTO NOVA  
via Municipio 85050 – GRUMENTO NOVA (PZ)  
[comune.grumentonovo@cert.ruparbasilicata.it](mailto:comune.grumentonovo@cert.ruparbasilicata.it)

all'A.R.P.A.B.  
via della Fisica, n. 18 C/D 85100 – POTENZA  
[protocollo@pec.arpab.it](mailto:protocollo@pec.arpab.it)

all'ASP – Ambito territoriale Asl 2  
Dip. PREVENZIONE  
via Potito Petrone 85100 – POTENZA  
[protocollo@pec.aspbasilicata.it](mailto:protocollo@pec.aspbasilicata.it)

al CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI POTENZA  
area Industriale di Tito - 85100 - TITO SCALO (PZ)  
[consorzioaspz@pecsicura.it](mailto:consorzioaspz@pecsicura.it)

all'Ufficio COMPATIBILITÀ AMBIENTALE  
Dipartimento Ambiente - S E D E  
[ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it)

all'Ufficio PREVENZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE  
Dipartimento Ambiente - S E D E  
[ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it)

all' ENI S.p.A. - Distretto Meridionale  
via del Convento, n. 14 - 85059 - VIGGIANO (PZ)  
[ep\\_distretto\\_centromeridionale@pec.eni.com](mailto:ep_distretto_centromeridionale@pec.eni.com)

all'I.S.P.R.A. Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale  
Servizio - GEO-PSIC  
Area per la caratterizzazione e la protezione dei suoli e per i siti contaminati  
[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)  
[labio.pascarella@isprambiente.it](mailto:labio.pascarella@isprambiente.it)

La sottoscritta **Maria Carmela SANTORO**, Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Basilicata, in qualità di Amministrazione procedente sul procedimento di "Messa in sicurezza, caratterizzazione e bonifica del sito interessato dalla Fuoriuscita di greggio - area COVA di Viggiano":

**considerato che gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, in corso di esecuzione e da eseguire, nel sito in oggetto, interessano aree appartenenti ai territori dei Comuni di Viggiano e Grumento Nova e che, per tale fattispecie, la legge regionale 2 febbraio 2001, n. 6, come integrata dall'art. 45, co.4, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28, individua la Regione quale Amministrazione titolare della competenza sul procedimento in oggetto;**

**considerato che ENI SpA con diverse note ha comunicato e/o chiesto di poter svolgere una serie di attività, tutte connesse con la messa in sicurezza di emergenza e l'avvio della caratterizzazione dell'area in oggetto, quali:**

**(a) l'utilizzo, per ulteriori mesi 6, di n. 3 aree esterne al COVA<sup>1</sup> per il deposito temporaneo di rifiuti in deroga alle previsioni delle norme di cui all'art. 183, co. 1 lett. bb) del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i in tema di "deposito temporaneo di rifiuti":**

**(a.1) per la sosta delle autobotti contenenti i rifiuti liquidi derivanti dalle attività di MISE, in attesa della loro caratterizzazione necessaria all'avvio al trattamento;**  
→ Nota ENI SpA n. 2651 del 30.08.2017, acquisita in data 31.08.2017 al prot. n. 0135726

**(a.2) per il deposito temporaneo di rifiuti liquidi, della medesima tipologia di acqua di emungimento contenuta nelle autobotti, in idonei contenitori "feed" collocati su appositi pianali, ovvero semirimorchi idonei al trasporto rifiuti aventi la medesima superficie di ingombro delle autobotti;**  
→ Nota ENI SpA n. 2651 del 30.08.2017, acquisita in data 31.08.2017 al prot. n. 0135726

**(a.3) per il deposito temporaneo di rifiuti solidi provenienti dalla prossima attività di caratterizzazione;**  
→ Nota ENI SpA n. 2067 del 11.07.2017, acquisita in data 11.07.2017 al prot. n. 0113875

**(b) la razionalizzazione della gestione dei rifiuti liquidi prodotti nell'ambito delle attività di MISE;**  
→ Nota ENI SpA n. 2255 del 24.07.2017, acquisita in data 25.07.2017 al prot. n. 0121822  
**l'interruzione temporanea dell'emungimento dai piezometri S17, S18, S20, S31, S22 ed S23;**  
→ Nota ENI SpA n. 1525 del 22.05.2017, acquisita in data 22.05.2017 al prot. n. 0086412

**(c) la realizzazione di un "Bypass" per il convogliamento, ed allontanamento dal sistema di aggottamento installato in corrispondenza della foce del dreno SS598, delle acque meteoriche provenienti da aree pavimentate della zona industriale;**  
→ Nota ENI SpA n. 2396 del 01.08.2017, acquisita in data 02.08.2017 al prot. n. 0125797  
**o, in alternativa, collettamento delle acque direttamente nella rete fognaria consortile;**  
→ Nota ENI SpA n. 2784 del 13.09.2017, acquisita in data 14.09.2017 al prot. n. 0142834

**(d) l'installazione all'interno dell'area COVA di un impianto mobile di trattamento delle acque emunte e scarico delle acque trattate nella rete fognaria ASI;**  
→ Nota ENI SpA n. 2395 del 01.08.2017, acquisita in data 02.08.2017 al prot. n. 0125656

**(e) il trattamento delle acque emunte mediante impianti mobili in aree esterne al COVA e scarico delle acque trattate nella rete fognaria ASI;**  
→ Nota ENI SpA n. 1223 del 21.04.2017, acquisita in data 27.04.2017 al prot. n. 0068895  
**e parere pro veritate;**  
→ Nota ENI SpA n. 2007 del 05.07.2017, acquisita in data 06.07.2017 al prot. n. 0111747

**(f) le condizioni per l'avvio delle attività di caratterizzazione, nelle more della ricezione del parere dell'ISS (Istituto Superiore per la Sanità) in merito all'identificazione delle CSC per i parametri non normati dal D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. ed inclusi nel set analitico approvato.**  
→ Nota ENI SpA n. 2544 del 12.08.2017, acquisita in data 16.08.2017 al prot. n. 0130738

<sup>1</sup> n. 3 aree (denominate "A", "B" ed "E") già individuate ed autorizzate con O.P.G.R. n. 1/2017 del 18.04.2017 e successive proroghe O.P.G.R. n. 2/2017 del 18.05.2017, O.P.G.R. n. 3/2017 del 24.07.2017

- visto** *il comma 1 dell'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo", così come sostituito dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 127 del 2016, che prevede la possibilità, da parte dell'amministrazione procedente, quando lo ritenga opportuno, di indire una conferenza di servizi istruttoria per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati;*
- dato atto** *che la conferenza di servizi istruttoria può svolgersi con le modalità definite dall'amministrazione procedente;*
- ritenuto** *che le attività, riguardanti la messa in sicurezza di emergenza del sito che ENI SpA chiede di eseguire, richiedono una valutazione congiunta in relazione ai diversi interessi pubblici coinvolti e tutelati dalle Amministrazioni in indirizzo;*
- precisato** *che è stato richiesto, per un qualificato apporto tecnico – scientifico nella fase istruttoria, la partecipazione alla Conferenza di Servizi, dell'I.SP.R.A., già convenzionato con Regione Basilicata per l'espletamento delle attività di supporto nei procedimenti di cui al Titolo V, parte IV del D. Lgs. n.152/2006 nell'ambito degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica delle acque di falda e dei suoli nei Siti di Interesse Nazionale "Tito" e "Val Basento";*
- ritenuto** *altresì opportuno e necessario procedere ad acquisire intese, concerti e, ove dovuto, pareri, nulla osta od altri atti di assenso mediante la partecipazione contestuale dei rappresentanti delle Amministrazioni competenti coinvolte;*

#### INDICE

la Conferenza di Servizi istruttoria, ai sensi dell'art. 14 - comma 1 - legge 241/21990 e s.m.i, invitando a parteciparvi le Amministrazioni coinvolte in data 27 settembre 2017, alle ore 10:00, presso la sala Bramea del Dipartimento Ambiente ed Energia in via Vincenzo Verrastro, 5, a Potenza, con all'ordine del giorno:

1. *Autorizzazione all'utilizzo di n. 3 aree esterne al COVA per il deposito temporaneo di rifiuti liquidi derivanti dalle attività di MISE e di rifiuti solidi provenienti dalla prossima attività di caratterizzazione in deroga alle previsioni delle norme di cui all'art. 183, co. 1 lett. bb) del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in tema di "deposito temporaneo di rifiuti"<sup>2</sup>;  
→ riferimento: precedenti lett. a.1) – a.2) – a.3) e relative note ENI SpA*
2. *razionalizzazione della gestione dei rifiuti liquidi prodotti nell'ambito delle attività di MISE;  
→ riferimento: precedente lett. b) e relative note ENI SpA*
3. *convogliamento ed allontanamento, dal sistema di aggettamento installato in corrispondenza della face del dreno SSS98, delle acque meteoriche provenienti da aree pavimentate della zona industriale mediante realizzazione di "bypass" o con collettamento diretto alla rete fognaria consortile;  
→ riferimento: precedente lett. c) e relative note ENI SpA*
4. *Installazione all'interno dell'area COVA di un impianto mobile di trattamento delle acque emunte e scarico delle acque trattate nella rete fognaria ASI;  
→ riferimento: precedente lett. d) e relative note ENI SpA*
5. *trattamento delle acque emunte mediante impianti mobili in aree esterne al COVA e scarico delle acque trattate nella rete fognaria ASI;  
→ riferimento: precedente lett. e) e relative note ENI SpA*
6. *condizioni per l'avvio delle attività di caratterizzazione nelle more della ricezione del parere dell'ISS (Istituto Superiore per la Sanità) in merito all'identificazione delle CSC per i parametri non normati dal D. lgs 152/2006 e ss.mm.ii. ed inclusi nel set analitico approvato.  
→ riferimento: precedente lett. f) e relativa nota ENI SpA*
7. *varie ed eventuali*

<sup>2</sup> Da autorizzare con ordinanze contingibili ed urgenti del Presidente della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si occupano con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

## COMUNICA

~~a) Che unitamente alla presente convocazione si trasmettono le note ENI citate, in parte già trasmesse a Codesti Enti dalla stessa Società. In ogni caso la documentazione oggetto della Conferenza, le informazioni e i documenti ai fini ai quali sono depositati e consultabili presso questo Ente, Dipartimento Ambiente - Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale e degli stessi può essere presa visione sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo:~~

~~<http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100050&area=110068&level=0>~~

- b) Che ciascun Soggetto o Amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente ed in modo univoco e vincolante la posizione dell'Amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della Conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.
- c) Che le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso devono essere espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per le migliori tutele dell'interesse pubblico.
- d) Che 15 giorni è il termine entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie eventuali determinazioni relative alle decisioni oggetto della conferenza.

Le determinazioni rese dalle Amministrazioni coinvolte saranno acquisite dallo scrivente Ente ai fini della istruttoria dell'atto.

Cordiali saluti

Il Dirigente Generale  
(Avv. Maria Carmela SANTORO)



Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento:

Dipartimento Ambiente

Ufficio Prevenzione e controllo ambientale

Ing. Giuseppe Galante

0971668815 - [giuseppe.galante@regione.basilicata.it](mailto:giuseppe.galante@regione.basilicata.it)

Ing. Giuseppe Mancinelli

0971669067 - [giuseppe.mancinelli@regione.basilicata.it](mailto:giuseppe.mancinelli@regione.basilicata.it)

# **Centro Olio Val d'Agri (C.O.V.A.) – Interventi di MISE e Caratterizzazione**

**- Conferenza dei Servizi del 27/09/2017 -**

## **Argomenti oggetto della Conferenza dei Servizi:**

- 1) Autorizzazione all'utilizzo di n.3 aree esterne al COVA per il deposito temporaneo di rifiuti.
- 2) Razionalizzazione della gestione dei rifiuti liquidi prodotti dalle attività di MISE
- 3) Area Dreno S.S. 598 -- Collegamento diretto alla rete fognaria consortile
- 4) Area COVA – Impianto mobile di trattamento delle acque emunte
- 5) Area esterna al COVA – Impianti mobili di trattamento delle acque emunte
- 6) Condizioni per l'avvio delle attività di caratterizzazione
- 7) Varie ed eventuali

# 1) Autorizzazione all'utilizzo di n.3 aree esterne al COVA per il deposito temporaneo di rifiuti

**OBIETTIVO:** Disporre di aree di deposito temporaneo esterne al COVA per i rifiuti prodotti nell'ambito della MISE e della Caratterizzazione.

**PROPOSTA:** Utilizzo delle aree di deposito temporaneo per i rifiuti liquidi MISE in ATB e FEED disposti su pianali, nonché per i rifiuti liquidi e solidi prodotti nelle prossime attività di Caratterizzazione.

**SCOPO:** Razionalizzazione ed ottimizzazione della gestione logistica dei rifiuti prodotti nell'ambito della MISE e della Caratterizzazione.


## RIEPILOGO DELL'ITER AUTORIZZATIVO:

**30/08/2017** – con nota prot. n. 2651, Eni ha richiesto la proroga di 6 mesi delle aree di deposito temporaneo per i rifiuti liquidi prodotti nell'ambito delle attività di Messa in Sicurezza di Emergenza (MISE), e ha richiesto contestualmente l'autorizzazione all'utilizzo delle stesse aree per il deposito temporaneo dei medesimi rifiuti liquidi contenuti all'interno dei feed collocati su appositi pianali in aggiunta alle autobotti.

**20/09/2017** – con O.P.G.R. n. 4 la Regione Basilicata ha fornito l'autorizzazione alla proroga di 6 mesi ad utilizzare le aree già identificate nelle precedenti ordinanze per la sosta delle autobotti. Tuttavia, l'autorizzazione al deposito temporaneo degli stessi rifiuti liquidi contenuti all'interno dei feed resta subordinata all'acquisizione dei pareri tecnico-sanitari di cui all'art. 191, comma 3 del D. Lgs. 152/2006.

**21/09/2017** - Eni con nota prot. n. 2840 ha richiesto di utilizzare le aree di deposito temporaneo esterne al COVA anche per i rifiuti liquidi e solidi che verranno prodotti durante le attività inerenti al Piano di Caratterizzazione.

In attesa di riscontro da parte della Regione Basilicata.



## 2) Razionalizzazione della gestione dei rifiuti liquidi prodotti dalle attività di MISE

**OBIETTIVO:** Sostituire l'attuale modalità di gestione della raccolta delle acque emunte che prevede di trattare separatamente i singoli punti di emungimento al fine dello smaltimento finale.

**PROPOSTA:** Realizzazione di cluster al fine di creare raggruppamenti omogenei da gestire come un unico punto di provenienza del rifiuto liquido stesso. La clusterizzazione tiene conto del profilo analitico del rifiuto prodotto dal singolo pz/pozzetto e della prossimità geografica dei punti.

**SCOPO:** Razionalizzare la gestione logistica dei rifiuti liquidi prodotti nell'ambito delle attività di MISE realizzate sia in aree interne che esterne al COVA.

### **RIEPILOGO DELL'ITER AUTORIZZATIVO:**

**23/04/2017** - Eni con nota prot. n. 1874 ha trasmesso a relazione «Razionalizzazione della gestione dei rifiuti liquidi prodotti nell'ambito delle attività di Messa in sicurezza di Emergenza»

**05/07/2017** - Eni con nota prot. n. 2008 ha trasmesso un aggiornamento della stessa relazione, per tener conto di quanto richiesto dalla Regione con nota prot. 0100712/23AA del 16.06.2017 «Fuoriuscita greggia area COVA di Viggiano (prat. n. 586) – MISE – Modalità e termini di invio della documentazione»

**24/07/2017** - Eni con nota prot. n. 2255 ha richiesto un riscontro alla Regione


In attesa di riscontro da parte della Regione Basilicata.



Legenda

A. Edificio	Edificio
B. Edificio	Edificio
C. Edificio	Edificio
D. Edificio	Edificio
E. Edificio	Edificio
F. Edificio	Edificio
G. Edificio	Edificio
H. Edificio	Edificio
I. Edificio	Edificio
J. Edificio	Edificio
K. Edificio	Edificio
L. Edificio	Edificio
M. Edificio	Edificio
N. Edificio	Edificio
O. Edificio	Edificio
P. Edificio	Edificio
Q. Edificio	Edificio
R. Edificio	Edificio
S. Edificio	Edificio
T. Edificio	Edificio
U. Edificio	Edificio
V. Edificio	Edificio
W. Edificio	Edificio
X. Edificio	Edificio
Y. Edificio	Edificio
Z. Edificio	Edificio

### 3) Area Dreno S.S. 598 – Collegamento diretto alla rete fognaria consortile



**OBIETTIVO:** Convogliare nella rete fognaria ASI le acque meteoriche provenienti da alcune aree della zona industriale di Viggiano, che ad oggi confluiscono in corrispondenza della foce del dreno S.S. 598.

**PROPOSTA:** Realizzazione di un collegamento tra il pozzetto a monte dello scarico a cielo aperto delle acque meteoriche provenienti dalla zona industriale e il pozzetto dell'asta fognaria acque bianche.



**SCOPO:** Garantire la funzionalità del sistema di aggettamento installato anche in caso di eventi temporaleschi improvvisi ed i crementare la sostenibilità del sistema attraverso il recupero ed il riutilizzo delle acque, previo adeguato trattamento da parte del Consorzio ASI.

#### **RIEPILOGO DELL'ITER AUTORIZZATIVO:**

14/09/2017 - Eni con nota prot. n. 2788 ha trasmesso l'istanza ad ASI per il Nulla osta propedeutico all'esecuzione delle attività.  
In attesa ricezione Nulla Osta da parte di ASI

4) Area COVA – Impianto mobile di trattamento delle acque emunte

**UBICAZIONE IMPIANTO**



Capacità di trattamento dell'impianto = circa 10 mc/h con punta di 25 mc/h

**OBBIETTIVO:** Trattamento delle acque emunte dai piezometri/pozzi ubicati internamente al COVA, per il successivo conferimento ad ASI.

**PROPOSTA:** Installazione di un impianto mobile temporaneo di trattamento delle acque emunte

**SCOPO:** Minimizzare gli impatti sull'ambiente e il territorio derivanti dal traffico degli automezzi e favorire il recupero ed il riutilizzo delle acque, per il servizio adeguato trattamento da parte del Consorzio ASI.

**RIEPILOGO DELL'ITER AUTORIZZATIVO:**

**01/08/2017** - Eni ha trasmesso una comunicazione alla Regione Basilicata in merito alla sua intenzione di installare in regime temporaneo un impianto mobile per il trattamento delle acque di falda all'interno del COVA.

**08/08/2017** - Eni ha richiesto al Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza autorizzazione allo scarico delle acque trattate mediante l'impianto mobile nonché all'esecuzione dei lavori di collegamento della linea di scarico dell'impianto mobile di trattamento dei reflui alla rete fognaria ASI.

**10/08/2017** - L'ASI con comunicazione prot. 3504 ha inviato il riscontro alla suddetta richiesta di autorizzazione allo scarico informando Eni e gli Enti interessati che è in itinere l'istruttoria della pratica in questione congiuntamente alla Società ARGALP, gestore dell'impianto di depurazione e delle reti consortili dell'area industriale di Viggiano.

In attesa di riscontro da parte della Regione Basilicata.

## 5) Area esterna al COVA – Impianti mobili di trattamento delle acque emunte

**OBIETTIVO:** Trattamento delle acque emunte dal piezometri/dreno S.S.598 ubicati esternamente al COVA, per il successivo conferimento all'ASI.

**PROPOSTA:** Installazione di n. 2 impianti mobili temporanei di trattamento delle acque emunte.

**SCOPO:** Minimizzare gli impatti sull'ambiente e il territorio derivanti dal traffico degli autorizzati e favorire il recupero ed il riutilizzo delle acque, previo adeguato trattamento da parte dell'ASI.

### IMPIANTO - Area CUOZZO (Riepilogo dell'iter autorizzativo):

21/04/2017 - Eni con istanza prot. n. 1223 ha richiesto alla Regione Basilicata l'emissione di una ordinanza presidenziale per l'esercizio dell'impianto;

02/05/2017 - La Regione Basilicata ha convocato apposita CdS in cui sono state ritenute necessarie, per una formale approvazione, alcune integrazioni alle quali la società Eni ha ottemperato con relativa trasmissione il giorno seguente, 03.05.2017;

05.07.2017 - con prot. n. 2007 del 05.07.2017, Eni ha trasmesso a tutti gli Enti competenti il parere legale *pro veritate* e con nota prot. n. 2425 un aggiornamento dello stesso. Si precisa che, alle condizioni di funzionamento ridotte specificate da Eni, l'impianto non raggiunge le soglie dimensionali previste per essere soggetto alla valutazione di impatto ambientale (VIA);

In attesa di riscontro da parte della Regione Basilicata.



Ubicazione impianto – Area CUOZZO


### IMPIANTO - Area DANIELLA (Riepilogo dell'iter autorizzativo):

Eni ha avviato un progetto per l'installazione di un ulteriore impianto di trattamento, analogo a quello già installato in area Cuozzo, da localizzare in prossimità della "Barriera Area Danella". L'iter autorizzativo di detto progetto è in corso di predisposizione. Anche in questo caso si prevede di reinviare le acque depurate dall'impianto al Consorzio ASI al fine di consentirne l'ulteriore trattamento ed il riutilizzo presso il COVA.

## 6) Condizioni per l'avvio delle attività di caratterizzazione

Il documento prevede principalmente la realizzazione delle seguenti attività:

- n. 45 punti d'indagine in area Interno COVA e n. 101 sondaggi in area Esterna COVA;
- realizzazione di 10 sondaggi profondi (20-30 m da p.c.) da attrezzare a piezometro;
- estensione delle indagini a valle della SSS98;
- analisi ai sensi del D.Lgs 152/06 per terreni e acque sotterranee e campionamento ed analisi chimica di acque superficiali e sedimenti;
- n. 5 stendimenti elettrici (indagini geofisiche);



### RIEPILOGO DELL'ITER AUTORIZZATIVO:

**18.05.2017** - Il Piano della Caratterizzazione delle aree interne ed esterne al COVA è stato approvato con prescrizioni con DGR n. 442, in accordo agli esiti della Conferenza dei Servizi del 09.05.2017.

**06/2017 + 08/2017** - In ottemperanza alle prescrizioni contenute nella suddetta Determina, sono intercorse comunicazioni e si sono tenuti incontri tecnici con ARPAB finalizzati alla definizione del set e delle metodiche analitiche delle varie matrici ambientali.

**10/08/2017** - In sede di Conferenza dei Servizi è stata approvata la modifica del set analitico da ricercare in fase di caratterizzazione, così come proposto da ARPAB-ISPRA con nota del 26/07/2017.

In attesa di riscontro da parte di ISS alla richiesta formulata da ISPRA in merito all'identificazione dei limiti (CSC) da prevedere per l'elenco degli analiti non normati dal D.Lgs. 152/2006 e della conferma dell'avvenuto allineamento delle metodiche analitiche da parte di ARPAB.



Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO

*Wolc*

IL PRESIDENTE

*floridiani*

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data

25.10.2017

al Dipartimento interessato  al Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADDETTO

*[Handwritten signature]*



