



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA  
Viale Vincenzo Verrastro, 5  
85100 POTENZA (PZ)  
[ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it](mailto:ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it)

DIREZIONE GENERALE  
Direttore: avv. Santoro Maria Carmela  
[dg.ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it](mailto:dg.ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it)

Prot. **0178681** /23A

Potenza li

13 NOV. 2017

Allegati n. -- fogli --

☒ Posta certificata  
☐ Posta raccomandata

OGGETTO: Fuoriuscita greggio area COVA di Viggiano (pratica n. 586)  
Interventi di messa in sicurezza d'emergenza MISE  
Indizione Conferenza di servizi istruttoria/decisoria ex art. 14, legge n. 241/1990

*Allegato A*

alla **PROVINCIA DI POTENZA**  
UFFICIO AMBIENTE  
piazza delle Regioni, 52 85100 – POTENZA  
[protocollo@pec.provinciapotenza.it](mailto:protocollo@pec.provinciapotenza.it)

al comune di **VIGGIANO**  
via Roma, 73 85059 – VIGGIANO (PZ)  
[protocolloviggiano@pec.it](mailto:protocolloviggiano@pec.it)

al comune di **GRUMENTO NOVA**  
via Municipio 85050 – GRUMENTO NOVA (PZ)  
[comune.grumentonova@cert.ruparbasilicata.it](mailto:comune.grumentonova@cert.ruparbasilicata.it)

all' **A.R.P.A.B.**  
via della Fisica, n. 18 C/D 85100 – POTENZA  
[protocollo@pec.arpab.it](mailto:protocollo@pec.arpab.it)

all' **ASP – Ambito territoriale Asl 2**  
Dip. PREVENZIONE  
via Potito Petrone 85100 – POTENZA  
[protocollo@pec.aspbasilicata.it](mailto:protocollo@pec.aspbasilicata.it)

al **CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI POTENZA**  
area Industriale di Tito - 85100 - TITO SCALO (PZ)  
[consorzioasipz@pecsicura.it](mailto:consorzioasipz@pecsicura.it)

all'Ufficio **COMPATIBILITÀ AMBIENTALE**  
Dipartimento Ambiente - S E D E  
[ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it)

all'Ufficio **PREVENZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE**  
Dipartimento Ambiente - S E D E  
[ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it)

all' **ENI S.p.A.** - Distretto Meridionale  
via del Convento, n. 14 - 85059 - VIGGIANO (PZ)  
[ep\\_distretto\\_centromeridionale@pec.eni.com](mailto:ep_distretto_centromeridionale@pec.eni.com)

all' **I.S.P.R.A.** Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale  
Servizio - GEO-PSC  
Area per la caratterizzazione e la protezione dei suoli e per i siti contaminati  
[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)  
[fabio.pascarella@isprambiente.it](mailto:fabio.pascarella@isprambiente.it)

Il sottoscritto Maria Carmela SANTORO, Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Basilicata, in qualità di **Amministrazione procedente** sul procedimento di "Messa in sicurezza, caratterizzazione e bonifica del sito interessato dalla Fuoriuscita di greggio – area COVA di Viggiano":

**considerato** che gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, in corso di esecuzione e da eseguire, nel sito in oggetto, interessano aree appartenenti ai territori dei Comuni di Viggiano e Grumento Nova e che, per tale fattispecie, la legge regionale 2 febbraio 2001, n. 6, come integrata dall'art. 45, co.4, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28, individua la Regione quale Amministrazione titolare della competenza sul procedimento in oggetto;

**considerato** che ENI SpA con diverse note ha comunicato e/o chiesto di poter svolgere una serie di attività, tutte connesse con la messa in sicurezza di emergenza e l'avvio della caratterizzazione dell'area in oggetto, quali:

(a) l'utilizzo, per ulteriori mesi 6, di n. 3 aree esterne al COVA<sup>1</sup> per il deposito temporaneo di rifiuti in deroga alle previsioni delle norme di cui all'art. 183, co. 1 lett. bb) del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i in tema di "deposito temporaneo di rifiuti":

(a.1) per la sosta delle autobotti contenenti i rifiuti liquidi derivanti dalle attività di MISE, in attesa della loro caratterizzazione necessaria all'avvio al trattamento;

→ Nota ENI SpA n. 2651 del 30.08.2017, acquisita in data 31.08.2017 al prot. n. 0135726

(a.2) per il deposito temporaneo di rifiuti liquidi, della medesima tipologia di acqua di emungimento contenuta nelle autobotti, in idonei contenitori "feed" collocati su appositi pianali, ovvero semirimorchi idonei al trasporto rifiuti aventi la medesima superficie di ingombro delle autobotti;

→ Nota ENI SpA n. 2651 del 30.08.2017, acquisita in data 31.08.2017 al prot. n. 0135726

(a.3) per il deposito temporaneo di rifiuti solidi provenienti dalla prossima attività di caratterizzazione;

→ Nota ENI SpA n. 2067 del 11.07.2017, acquisita in data 11.07.2017 al prot. n. 0113875

(b) la razionalizzazione della gestione dei rifiuti liquidi prodotti nell'ambito delle attività di MISE;

→ Nota ENI SpA n. 2255 del 24.07.2017, acquisita in data 25.07.2017 al prot. n. 0121822

l'interruzione temporanea dell'emungimento dai piezometri S17, S18, S20, S31, S22 ed S23;

→ Nota ENI SpA n. 1525 del 22.05.2017, acquisita in data 22.05.2017 al prot. n. 0086412

(c) la realizzazione di un "Bypass" per il convogliamento, ed allontanamento dal sistema di aggettamento installato in corrispondenza della foce del dreno SS598, delle acque meteoriche provenienti da aree pavimentate della zona industriale;

→ Nota ENI SpA n. 2396 del 01.08.2017, acquisita in data 02.08.2017 al prot. n. 0125797

o, in alternativa, collettamento delle acque direttamente nella rete fognaria consortile;

<sup>1</sup> n. 3 aree (denominate "A", "B" ed "E") già individuate ed autorizzate con O.P.G.R. n. 1/2017 del 18.04.2017 e successive proroghe O.P.G.R. n. 2/2017 del 18.05.2017, O.P.G.R. n. 3/2017 del 24.07.2017

→ Nota ENI SpA n. 2784 del 13.09.2017, acquisita in data 14.09.2017 al prot. n. 0142834

(d) l'installazione all'interno dell'area COVA di un impianto mobile di trattamento delle acque emunte e scarico delle acque trattate nella rete fognaria ASI;

→ Nota ENI SpA n. 2395 del 01.08.2017, acquisita in data 02.08.2017 al prot. n. 0125656

(e) il trattamento delle acque emunte mediante impianti mobili in aree esterne al COVA e scarico delle acque trattate nella rete fognaria ASI;

→ Nota ENI SpA n. 1223 del 21.04.2017, acquisita in data 27.04.2017 al prot. n. 0068895

e parere pro veritate;

→ Nota ENI SpA n. 2007 del 05.07.2017, acquisita in data 06.07.2017 al prot. n. 0111747

(f) le condizioni per l'avvio delle attività di caratterizzazione, nelle more della ricezione del parere dell'ISS (Istituto Superiore per la Sanità) in merito all'identificazione delle CSC per i parametri non normati dal D. lgs 152/2006 e ss.mm.ii. ed inclusi nel set analitico approvato.

→ Nota ENI SpA n. 2544 del 12.08.2017, acquisita in data 16.08.2017 al prot. n. 0130738

**considerato** che le suddette richieste ed i relativi documenti sono stati esaminati dalla Conferenza di servizi del 27.09.2017 che, in merito ai succitati punti a.2, d ed e, ha chiesto ad ENI l'integrazione della documentazione, mentre per il punto b ha chiesto il confronto tecnico tra Ispra/Arpab ed ENI SpA;

**considerato** che l'ENI SpA con nota prot. n. 3031 del 20.10.2017, acquisita al prot. della Giunta regionale al prot. n. 166607/23AA in data 23.10.2017, ha inviato la documentazione integrativa relativa ai punti a.2, d ed e;

**visto** il comma 1 dell'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo", così come sostituito dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 127 del 2016, che prevede la possibilità, da parte dell'amministrazione procedente, quando lo ritenga opportuno, di indire una conferenza di servizi istruttoria per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati;

**dato atto** che la conferenza di servizi istruttoria può svolgersi con le modalità definite dall'amministrazione procedente;

**ritenuto** che le attività, riguardanti la messa in sicurezza di emergenza del sito che ENI SpA chiede di eseguire, richiedono una valutazione congiunta in relazione ai diversi interessi pubblici coinvolti e tutelati dalle Amministrazioni in indirizzo;

**precisato** che è stata richiesta, per un qualificato apporto tecnico – scientifico nella fase istruttoria, la partecipazione alla Conferenza di Servizi, dell'I.SP.R.A., già convenzionato con Regione Basilicata per l'espletamento delle attività di supporto nei procedimenti di cui al Titolo V, parte IV del D. Lgs. n.152/2006 nell'ambito degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica delle acque di falda e dei suoli nei Siti di Interesse Nazionale "Tito" e "Val Basento";

**ritenuto** altresì opportuno e necessario procedere ad acquisire intese, concerti e, ove dovuto, pareri, nulla osta od altri atti di assenso mediante la partecipazione contestuale dei rappresentanti delle Amministrazioni competenti coinvolte;

## INDICE

la Conferenza di Servizi istruttoria, ai sensi dell'art. 14 - comma 1 - legge 241/21990 e smi, invitando a parteciparvi le Amministrazioni coinvolte in data 21 novembre 2017, alle ore 15:00, presso

la sala *Bramea* del Dipartimento Ambiente ed Energia in via Vincenzo Verrastro, 5, a Potenza, con all'ordine del giorno:

1. *Documentazione integrativa trasmessa da ENI Spa con nota prot. n. 3031 del 20.10.2017, acquisita al prot. della Giunta regionale al prot. n. 166607/2344 in data 23.10.2017, comprendente:*
  - allegato 1) – documentazione relativa al corretto allineamento delle metodiche analitiche con il laboratorio Arpab, aggiornata con il nuovo set analitico approvato dalla Cds del 10.08.2017;*
  - allegato 2) – procedure di lavaggio della strumentazione e schede tecniche di sicurezza degli inibitori di corrosione, ecc;*
  - allegato 3) – relazioni tecniche relative ai due impianti di trattamento delle acque (are interna COVA, area Cuozzo)*
  - allegato 4) – nota tecnica descrittiva della tipologia di reflui che afferiranno ai due impianti di trattamento;*
  - allegato 5) Nota tecnica descrittiva dell'attuale gestione delle aree di deposito temporaneo dei rifiuti liquidi prodotti nell'ambito della MISE e contenuti in autobotti e dettagli per l'utilizzo delle medesime aree per il deposito dei medesimi rifiuti liquidi contenuti in feed e collocati su appositi pianali, nonché dei rifiuti liquidi e solidi provenienti dalla prossima esecuzione del Piano di caratterizzazione";*
2. *varie ed eventuali*

### COMUNICA

- a) *Che la documentazione oggetto della Conferenza è stata già trasmessa a Codesti Enti dalla stessa Società.*
- b) *Che ciascun Soggetto o Amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente ed in modo univoco e vincolante la posizione dell'Amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della Conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.*
- c) *Che le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso devono essere espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per le migliori tutele dell'interesse pubblico.*
- d) *Che 15 giorni è il termine entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie eventuali determinazioni relative alle decisioni oggetto della conferenza.*

*Le determinazioni rese dalle Amministrazioni coinvolte saranno acquisite dallo scrivente Ente ai fini della istruttoria dell'atto.*

Cordiali saluti

Il Dirigente Generale  
(Avv. Maria Carmela Santoro)



Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento:

Dipartimento Ambiente

Ufficio Prevenzione e controllo ambientale

Ing. Giuseppe Galante - 0971668815 – [giuseppe.galante@regione.basilicata.it](mailto:giuseppe.galante@regione.basilicata.it)

Ing. Giuseppe Mancinelli - 0971669067 - [giuseppe.mancinelli@regione.basilicata.it](mailto:giuseppe.mancinelli@regione.basilicata.it)

## Ufficio Controllo Ambientale

---

**Da:** posta-certificata@telecompost.it  
**Inviato:** lunedì 13 novembre 2017 11:34  
**A:** ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it  
**Oggetto:** CONSEGNA: Prot. n. 178682/23A2 del 13.11.2017 - Fuoriuscita greggio area COVA di Viggiano (pratica n. 586) - Interventi di messa in sicurezza d'emergenza MISE - Indizione Conferenza di servizi istruttoria ex art. 14, c.1, legge n. 241/1990  
**Allegati:** postacert.eml (211 KB); daticert.xml

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 13/11/2017 alle ore 11:34:24 (+0100) il messaggio

"Prot. n. 178682/23A2 del 13.11.2017 - Fuoriuscita greggio area COVA di Viggiano (pratica n. 586) - Interventi di messa in sicurezza d'emergenza MISE - Indizione Conferenza di servizi istruttoria ex art. 14, c.1, legge n. 241/1990" proveniente da "[ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it)"

ed indirizzato a: "[protocollo@pec.provinciapotenza.it](mailto:protocollo@pec.provinciapotenza.it)"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: [ope286.20171113113418.20931.09.1.1@pec.basilicatanet.it](mailto:ope286.20171113113418.20931.09.1.1@pec.basilicatanet.it)

## Ufficio Controllo Ambientale

---

**Da:** Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>  
**Inviato:** lunedì 13 novembre 2017 11:34  
**A:** ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it  
**Oggetto:** CONSEGNA: Prot. n. 178682/23A2 del 13.11.2017 - Fuoriuscita greggio area COVA di Viggiano (pratica n. 586) - Interventi di messa in sicurezza d'emergenza MISE - Indizione Conferenza di servizi istruttoria ex art. 14, c.1, legge n. 241/1990  
**Allegati:** postacert.eml (211 KB); daticert.xml

### Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 13/11/2017 alle ore 11:34:21 (+0100) il messaggio "Prot. n. 178682/23A2 del 13.11.2017 - Fuoriuscita greggio area COVA di Viggiano (pratica n. 586) - Interventi di messa in sicurezza d'emergenza MISE - Indizione Conferenza di servizi istruttoria ex art. 14, c.1, legge n. 241/1990" proveniente da "[ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it)" ed indirizzato a "[ep\\_distretto\\_centromeridionale@pec.eni.com](mailto:ep_distretto_centromeridionale@pec.eni.com)" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

**Identificativo messaggio:** [opec286.20171113113418.20931.09.1.1@pec.basilicatanet.it](mailto:opec286.20171113113418.20931.09.1.1@pec.basilicatanet.it)

---

### Delivery receipt

The message "Prot. n. 178682/23A2 del 13.11.2017 - Fuoriuscita greggio area COVA di Viggiano (pratica n. 586) - Interventi di messa in sicurezza d'emergenza MISE - Indizione Conferenza di servizi istruttoria ex art. 14, c.1, legge n. 241/1990" sent by "[ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it)", on 13/11/2017 at 11:34:21 (+0100) and addressed to "[ep\\_distretto\\_centromeridionale@pec.eni.com](mailto:ep_distretto_centromeridionale@pec.eni.com)", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

**Message ID:** [opec286.20171113113418.20931.09.1.1@pec.basilicatanet.it](mailto:opec286.20171113113418.20931.09.1.1@pec.basilicatanet.it)

## Ufficio Controllo Ambientale

---

**Da:** Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>  
**Inviato:** lunedì 13 novembre 2017 11:34  
**A:** ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it  
**Oggetto:** CONSEGNA: Prot. n. 178682/23A2 del 13.11.2017 - Fuoriuscita greggio area COVA di Viggiano (pratica n. 586) - Interventi di messa in sicurezza d'emergenza MISE - Indizione Conferenza di servizi istruttoria ex art. 14, c.1, legge n. 241/1990  
**Allegati:** postacert.eml (211 KB); daticert.xml

### Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 13/11/2017 alle ore 11:34:22 (+0100) il messaggio "Prot. n. 178682/23A2 del 13.11.2017 - Fuoriuscita greggio area COVA di Viggiano (pratica n. 586) - Interventi di messa in sicurezza d'emergenza MISE - Indizione Conferenza di servizi istruttoria ex art. 14, c.1, legge n. 241/1990" proveniente da "[ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it)" ed indirizzato a "[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

**Identificativo messaggio:** [opec286.20171113113418.20931.09.1.1@pec.basilicatanet.it](mailto:opec286.20171113113418.20931.09.1.1@pec.basilicatanet.it)

---

### Delivery receipt

The message "Prot. n. 178682/23A2 del 13.11.2017 - Fuoriuscita greggio area COVA di Viggiano (pratica n. 586) - Interventi di messa in sicurezza d'emergenza MISE - Indizione Conferenza di servizi istruttoria ex art. 14, c.1, legge n. 241/1990" sent by "[ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it)", on 13/11/2017 at 11:34:22 (+0100) and addressed to "[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

**Message ID:** [opec286.20171113113418.20931.09.1.1@pec.basilicatanet.it](mailto:opec286.20171113113418.20931.09.1.1@pec.basilicatanet.it)

## Ufficio Controllo Ambientale

---

**Da:** [posta-certificata@sicurezzapostale.it](mailto:posta-certificata@sicurezzapostale.it)  
**Inviato:** lunedì 13 novembre 2017 11:34  
**A:** [ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it)  
**Oggetto:** CONSEGNA: Prot. n. 178682/23A2 del 13.11.2017 - Fuoriuscita greggio area COVA di Viggiano (pratica n. 586) - Interventi di messa in sicurezza d'emergenza MISE - Indizione Conferenza di servizi istruttoria ex art. 14, c.1, legge n. 241/1990  
**Allegati:** [dati-cert.xml](#); [postacert.eml](#) (211 KB)

## Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 13/11/2017 alle ore 11:34:20 (+0100) il messaggio  
"Prot. n. 178682/23A2 del 13.11.2017 - Fuoriuscita greggio area COVA di Viggiano (pratica n. 586) - Interventi di messa in sicurezza d'emergenza MISE - Indizione Conferenza di servizi istruttoria ex art. 14, c.1, legge n. 241/1990" proveniente da "[ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it)" ed indirizzato a "[consorzioasipz@pecsicura.it](mailto:consorzioasipz@pecsicura.it)" è stato consegnato nella casella di destinazione.  
Identificativo messaggio: [opec286.20171113113418.20931.09.1.1@pec.basilicatanet.it](#)



## Ufficio Controllo Ambientale

---

**Da:** posta-certificata@pec.aruba.it  
**Inviato:** lunedì 13 novembre 2017 11:34  
**A:** ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it  
**Oggetto:** CONSEGNA: Prot. n. 178682/23A2 del 13.11.2017 - Fuoriuscita greggio area COVA di Viggiano (pratica n. 586) - Interventi di messa in sicurezza d'emergenza MISE - Indizione Conferenza di servizi istruttoria ex art. 14, c.1, legge n. 241/1990  
**Allegati:** daticert.xml; postacert.eml (211 KB)

### Ricevuta di avvenuta consegna

---

Il giorno 13/11/2017 alle ore 11:34:19 (+0100) il messaggio  
"Prot. n. 178682/23A2 del 13.11.2017 - Fuoriuscita greggio area COVA di Viggiano (pratica n. 586) - Interventi di messa in sicurezza d'emergenza MISE - Indizione Conferenza di servizi istruttoria ex art. 14, c.1, legge n. 241/1990" proveniente da "[ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it)" ed indirizzato a "[comune.grumentonova@cert.ruparbasilicata.it](mailto:comune.grumentonova@cert.ruparbasilicata.it)" è stato consegnato nella casella di destinazione.  
Identificativo messaggio: [opec286.20171113113418.20931.09.1.1@pec.basilicata.net.it](#)

## Ufficio Controllo Ambientale

---

**Da:** posta-certificata@pec.aruba.it  
**Inviato:** lunedì 13 novembre 2017 11:34  
**A:** ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it  
**Oggetto:** CONSEGNA: Prot. n. 178682/23A2 del 13.11.2017 - Fuoriuscita greggio area COVA di Viggiano (pratica n. 586) - Interventi di messa in sicurezza d'emergenza MISE - Indizione Conferenza di servizi istruttoria ex art. 14, c.1, legge n. 241/1990  
**Allegati:** daticert.xml; postacert.eml (211 KB)

### Ricevuta di avvenuta consegna

---

Il giorno 13/11/2017 alle ore 11:34:19 (+0100) il messaggio  
"Prot. n. 178682/23A2 del 13.11.2017 - Fuoriuscita greggio area COVA di Viggiano (pratica n. 586) - Interventi di messa in sicurezza d'emergenza MISE - Indizione Conferenza di servizi istruttoria ex art. 14, c.1, legge n. 241/1990" proveniente da "[ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it)" ed indirizzato a "[protocolloviggiano@pec.it](mailto:protocolloviggiano@pec.it)" è stato consegnato nella casella di destinazione.  
Identificativo messaggio: [opec286.20171113113418.20931.09.1.1@pec.basilicata.net.it](mailto:opec286.20171113113418.20931.09.1.1@pec.basilicata.net.it)

## Ufficio Controllo Ambientale

---

**Da:** PEC REGIONE BASILICATA <posta-certificata@pec.basilicatanet.it>  
**Inviato:** lunedì 13 novembre 2017 11:34  
**A:** ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it  
**Oggetto:** CONSEGNA: Prot. n. 178682/23A2 del 13.11.2017 - Fuoriuscita greggio area COVA di Viggiano (pratica n. 586) - Interventi di messa in sicurezza d'emergenza MISE - Indizione Conferenza di servizi istruttoria ex art. 14, c.1, legge n. 241/1990  
**Allegati:** daticert.xml; postacert.eml (211 KB)

### Ricevuta di avvenuta consegna

---

Il giorno 13/11/2017 alle ore 11:34:19 (+0100) il messaggio  
"Prot. n. 178682/23A2 del 13.11.2017 - Fuoriuscita greggio area COVA di Viggiano (pratica n. 586) - Interventi di messa in sicurezza d'emergenza MISE - Indizione Conferenza di servizi istruttoria ex art. 14, c.1, legge n. 241/1990" proveniente da "[ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it)" ed indirizzato a "[protocollo@pec.aspbasilicata.it](mailto:protocollo@pec.aspbasilicata.it)" è stato consegnato nella casella di destinazione.  
Identificativo messaggio: [opec286.20171113113418.20931.09.1.1@pec.basilicatanet.it](#)

## Ufficio Controllo Ambientale

---

**Da:** PEC REGIONE BASILICATA <posta-certificata@pec.basilicatanet.it>  
**Inviato:** lunedì 13 novembre 2017 11:34  
**A:** ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it  
**Oggetto:** CONSEGNA: Prot. n. 178682/23A2 del 13.11.2017 - Fuoriuscita greggio area COVA di Viggiano (pratica n. 586) - Interventi di messa in sicurezza d'emergenza MISE - Indizione Conferenza di servizi istruttoria ex art. 14, c.1, legge n. 241/1990  
**Allegati:** daticert.xml; postacert.eml (211 KB)

### Ricevuta di avvenuta consegna

---

Il giorno 13/11/2017 alle ore 11:34:19 (+0100) il messaggio  
"Prot. n. 178682/23A2 del 13.11.2017 - Fuoriuscita greggio area COVA di Viggiano (pratica n. 586) - Interventi di messa in sicurezza d'emergenza MISE - Indizione Conferenza di servizi istruttoria ex art. 14, c.1, legge n. 241/1990" proveniente da "[ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it)" ed indirizzato a "[protocollo@pec.arpab.it](mailto:protocollo@pec.arpab.it)" è stato consegnato nella casella di destinazione.  
Identificativo messaggio: [opec286.20171113113418.20931.09.1.1@pec.basilicatanet.it](#)

## Ufficio Controllo Ambientale

---

**Da:** PEC REGIONE BASILICATA <posta-certificata@pec.basilicatanet.it>  
**Inviato:** lunedì 13 novembre 2017 11:34  
**A:** ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it  
**Oggetto:** CONSEGNA: Prot. n. 178682/23A2 del 13.11.2017 - Fuoriuscita greggio area COVA di Viggiano (pratica n. 586) - Interventi di messa in sicurezza d'emergenza MISE - Indizione Conferenza di servizi istruttoria ex art. 14, c.1, legge n. 241/1990  
**Allegati:** daticert.xml; postacert.eml (211 KB)

### Ricevuta di avvenuta consegna

---

Il giorno 13/11/2017 alle ore 11:34:19 (+0100) il messaggio  
"Prot. n. 178682/23A2 del 13.11.2017 - Fuoriuscita greggio area COVA di Viggiano (pratica n. 586) - Interventi di messa in sicurezza d'emergenza MISE - Indizione Conferenza di servizi istruttoria ex art. 14, c.1, legge n. 241/1990" proveniente da "[ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it)" ed indirizzato a "[ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it)" è stato consegnato nella casella di destinazione.  
Identificativo messaggio: [opec286.20171113113418.20931.09.1.1@pec.basilicatanet.it](#)

## Ufficio Controllo Ambientale

---

**Da:** PEC REGIONE BASILICATA <posta-certificata@pec.basilicatanet.it>  
**Inviato:** lunedì 13 novembre 2017 11:34  
**A:** ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it  
**Oggetto:** CONSEGNA: Prot. n. 178682/23A2 del 13.11.2017 - Fuoriuscita greggio area COVA di Viggiano (pratica n. 586) - Interventi di messa in sicurezza d'emergenza MISE - Indizione Conferenza di servizi istruttoria ex art. 14, c.1, legge n. 241/1990  
**Allegati:** daticert.xml; postacert.eml (211 KB)

### Ricevuta di avvenuta consegna

---

Il giorno 13/11/2017 alle ore 11:34:19 (+0100) il messaggio  
"Prot. n. 178682/23A2 del 13.11.2017 - Fuoriuscita greggio area COVA di Viggiano (pratica n. 586) - Interventi di messa in sicurezza d'emergenza MISE - Indizione Conferenza di servizi istruttoria ex art. 14, c.1, legge n. 241/1990" proveniente da "[ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it)" ed indirizzato a "[ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it)" è stato consegnato nella casella di destinazione.  
Identificativo messaggio: [opec286.20171113113418.20931.09.1.1@pec.basilicatanet.it](#)