



Codice Registro nazionale	IT/aal/1/3.4/BAS/0001
Specie D.lgs. 386/2003	<i>Abies alba Miller</i>
Altre specie	
LOCALIZZAZIONE	
Comune	LAURENZANA
Località	Lata
Provincia	PZ
Tavola CTR	490130 1:10.000
Particella forestale da PAF	2
Coordinate baricentro	40,442N 16,001E
Area (ha)	2,00
Altitudine	1124
Viabilità	Strada provinciale S.S. 92 al confine sud
Percorribilità	buona
PROPRIETA'	REGIONE BASILICATA
DATI CATASTALI	Foglio 62 particella 2
TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE	
CATEGORIA	1-Identificato alla fonte
TIPO DI MATERIALE	2-Soprasuolo
FINALITÀ	1-Selvicoltura multifunzionale
ORIGINE	3-sconosciuta
DATI STAZIONALI	
Quota m	
Dato medio annuo precipitazioni mm	759
Dato medio annuo temperature °C	>10
Pendenza prevalente %	10
Esposizione prevalente	N
Litologia	Scisti argillosi alternati a marne argillose rosse, calcari e diaspri
Tipologia forestale	RIMBOSCHIMENTO
DATI DENDROMETRICI	
Forma di governo	Fustaia
Numero di piante ad ha	711
Area basimetrica media ad ha (m ² /ha)	22,1
Altezza media (m)	12,6
Diametro medio	19,3
Volume medio ad ettaro (provvigione) m ³ /ha	215



Codice Registro nazionale	IT/aal/1/3.4/BAS/0001
Specie D.lgs. 386/2003	<i>Abies alba Miller</i>
Altre specie	
LOCALIZZAZIONE	
Comune	LAURENZANA
Località	Lata- Zancatello
Provincia	PZ
Tavola CTR	490130 1:10.000
Particella forestale da PAF	5
Coordinate baricentro	40,438N 16,009E
Area (ha)	15,00
Altitudine	1166
Viabilità	Strada provinciale S.S. 92 al confine sud-ovest
Percorribilità	buona
PROPRIETA'	REGIONE BASILICATA
DATI CATASTALI	Foglio 62 particella 8
TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE	
CATEGORIA	1-Identificato alla fonte
TIPO DI MATERIALE	2-Soprasuolo
FINALITÀ	1-Selvicoltura multifunzionale
ORIGINE	3-sconosciuta
DATI STAZIONALI	
Quota m	
Dato medio annuo precipitazioni mm	759
Dato medio annuo temperature °C	>10
Pendenza prevalente %	25
Esposizione prevalente	N-NE
Litologia	Calclutiti, marne e argille marnose grigie
Tipologia forestale	RIMBOSCHIMENTO
DATI DENDROMETRICI	
Forma di governo	Fustaia
Numero di piante ad ha	850
Area basimetrica media ad ha (m ² /ha)	19
Altezza media (m)	12,4
Diametro medio	17,7
Volume medio ad ettaro (provvigione) m ³ /ha	150



Codice Registro nazionale	IT/aal/1/3.4/BAS/0001
Specie D.lgs. 386/2003	<i>Abies alba Miller</i>
Altre specie	
LOCALIZZAZIONE	
Comune	Laurenzana
Località	Lata- masseria Baruncoli
Provincia	PZ
Tavola CTR	490130 1:10.000
Particella forestale da PAF	15
Coordinate baricentro	40.426N 16.012E
Area (ha)	13,00
Altitudine	1185
Viabilità	Strada provinciale S.S. 92 al confine sud
Percorribilità	Buona-attraversata da pista forestale
PROPRIETA'	REGIONE BASILICATA
DATI CATASTALI	Foglio 79 particella 42
TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE	
CATEGORIA	1-Identificato alla fonte
TIPO DI MATERIALE	2-Soprasuolo
FINALITÀ	1-Selvicoltura multifunzionale
ORIGINE	3-sconosciuta
DATI STAZIONALI	
Quota m	
Dato medio annuo precipitazioni mm	759
Dato medio annuo temperature °C	>10
Pendenza prevalente %	17
Esposizione prevalente	S-SE
Litologia	Calclutiti, marne e argille marnose grigie
Tipologia forestale	RIMBOSCHIMENTO
DATI DENDROMETRICI	
Forma di governo	Fustaia
Numero di piante ad ha	1161
Area basimetrica media ad ha (m ² /ha)	32,5
Altezza media (m)	12,5
Diámetro medio	18,7
Volume medio ad ettaro (provvigione) m ³ /ha	229



Codice Registro nazionale	IT/csa/1/3.4/BAS/0002
Specie D.lgs. 386/2003	<i>Castanea sativa</i> Mill.
Altre specie	Cerro faggio
LOCALIZZAZIONE	
Comune	Rionero in Vulture
Località	Vallone dei Grigi
Provincia	PZ
Tavola CTR	451070 1:10.000
Particella forestale da PAF	1
Coordinate baricentro	40.949N 16.609E
Area (ha)	11,95
Altitudine	785
Viabilità	Strada camionabile lungo il confine sud
Percorribilità	Buona-attraversata da pista forestale
PROPRIETA'	REGIONE BASILICATA
DATI CATASTALI	Foglio 2 particella 29
TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE	
CATEGORIA	1-Identificato alla fonte
TIPO DI MATERIALE	2-Soprasuolo
FINALITÀ	1-Selvicoltura multifunzionale
ORIGINE	1-autoctona
DATI STAZIONALI	
Quota m	
Dato medio annuo precipitazioni mm	692
Dato medio annuo temperature °C	14,2
Pendenza prevalente %	60%
Esposizione prevalente	N-NE
Litologia	
Tipologia forestale	Castagneto da frutto con soggetti di notevoli dimensioni misto a ceduo invecchiato di castagno
DATI DENDROMETRICI	
Forma di governo	Fustaia
Numero di piante ad ha	577
Area basimetrica media ad ha (m ² /ha)	35,9
Altezza media (m)	20,4
Diametro medio	27,6
Volume medio ad ettaro (provvigione) m ³ /ha	445
Incremento corrente annuo m ³ /ha	7,1

Scheda N°
BAS005

Codice Registro nazionale	IT/csa/1/3.4/BAS/0002
Specie D.lgs. 386/2003	<i>Castanea sativa</i> Mill.
Altre specie	cerro
LOCALIZZAZIONE	
Comune	Rionero in Vulture
Località	Fontana dei Faggi
Provincia	PZ
Tavola CTR	451070 1:10.000
Particella forestale da PAF	5
Coordinate baricentro	40.945N 16.615E
Area (ha)	17,46
Altitudine	910
Viabilità	Strada camionabile lungo il confine sud
Percorribilità	Buona-attraversata da pista forestale
PROPRIETA'	REGIONE BASILICATA
DATI CATASTALI	Foglio nd particella nd
TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE	
CATEGORIA	1-Identificato alla fonte
TIPO DI MATERIALE	2-Soprassuolo
FINALITÀ	1-Selvicoltura multifunzionale
ORIGINE	1-autoctona
DATI STAZIONALI	
Quota m	910
Dato medio annuo precipitazioni mm	692
Dato medio annuo temperature °C	14,2
Pendenza prevalente %	60%
Esposizione prevalente	N-NE
Litologia	
Tipologia forestale	Castagneto da frutto con soggetti di notevoli dimensioni
DATI DENDROMETRICI	
Forma di governo	Fustaia
Numero di piante ad ha	656
Area basimetrica media ad ha (m ² /ha)	40
Altezza media (m)	20,4
Diametro medio	27,9
Volume medio ad ettaro (provvigione) m ³ /ha	526,5
Incremento corrente annuo m ³ /ha	5,8



Codice Registro nazionale	IT/csa/1/3.4/BAS/0002
Specie D.lgs. 386/2003	<i>Castanea sativa</i> Mill.
Altre specie	Cerro, abete bianco
LOCALIZZAZIONE	
Comune	Rionero in Vulture
Località	Vallone dei Grigi
Provincia	PZ
Tavola CTR	451080 1:10.000
Particella forestale da PAF	6
Coordinate baricentro	40.945N 15.621E
Area (ha)	23,08
Altitudine	872
Viabilità	Strada camionabile lungo il confine sud-orientale e 2 piste trattorabili all'interno
Percorribilità	Buona-attraversata da pista forestale
PROPRIETA'	REGIONE BASILICATA
DATI CATASTALI	Foglio nd particella nd (zona militare)
TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE	
CATEGORIA	1-Identificato alla fonte
TIPO DI MATERIALE	2-Soprassuolo
FINALITÀ	1-Selvicoltura multifunzionale
ORIGINE	1-autoctona
DATI STAZIONALI	
Quota m	872
Dato medio annuo precipitazioni mm	692
Dato medio annuo temperature °C	14,2
Pendenza prevalente %	55%
Esposizione prevalente	N
Litologia	
Tipologia forestale	Castagneto da frutto con soggetti di buone dimensioni
DATI DENDROMETRICI	
Forma di governo	Fustaia
Numero di piante ad ha	401
Area basimetrica media ad ha (m ² /ha)	31,5
Altezza media (m)	21
Diámetro medio	31,6
Volume medio ad ettaro (provvigione) m ³ /ha	418,3
Incremento corrente annuo m ³ /ha	7,8



Codice Registro nazionale	IT/pha/2/5.4/BAS/0003
Specie D.lgs. 386/2003	<i>Pinus halepensis</i> Miller
Altre specie	
LOCALIZZAZIONE	
Comune	Bernalda
Località	Masseria Marinella
Provincia	MT
Tavola CTR	508030 1:10.000
Particella forestale da PAF	Non pertinente
Coordinate baricentro	40.395N 16.859E
Area (ha)	45,00
Altitudine	9
Viabilità	Strada camionabile lungo il confine sud orientale
Percorribilità	Buona-attraversata da 2 piste forestali
PROPRIETA'	REGIONE BASILICATA
DATI CATASTALI	Foglio 49 sez. B particella 44
TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE	
CATEGORIA	2-selezionato
TIPO DI MATERIALE	2-Soprassuolo
FINALITÀ	1-Selvicoltura multifunzionale
ORIGINE	3-sconosciuta
DATI STAZIONALI	
Quota m	9
Dato medio annuo precipitazioni mm	
Dato medio annuo temperature °C	
Pendenza prevalente %	0%
Esposizione prevalente	
Litologia	Duna costiera
Tipologia forestale	Pineta costiera vegetante su duna con sottobosco ad arbusti della macchia mediterranea con <i>Juniperus</i> spp.
Aree protette	ZSC IT9220090 Costa ionica Foce Bradano EUAP 0105 Riserva naturale Marinella Stornara
Organo di gestione area protetta	Reparto carabinieri biodiversità Martina Franca
DATI DENDROMETRICI	
Forma di governo	Fustaia
Numero di piante ad ha	
Area basimetrica media ad ha (m ² /ha)	
Altezza media (m)	
Diametro medio	
Volume medio ad ettaro (provvigione) m ³ /ha	
Incremento corrente annuo m ³ /ha	



Codice Registro nazionale	IT/fsy/1/3.4/BAS/0004		
Specie D.lgs. 386/2003	<i>Fagus sylvatica L.</i>		
Altre specie	<i>Quercus cerris L.</i>		
LOCALIZZAZIONE			
Comune	Ruoti		
Località	Vallone Perazzetta		
Provincia	PZ		
Tavola CTR	470090 1:10.000		
Particella forestale da PAF	4		
Coordinate baricentro	40.679N 15.712E		
Area (ha)	5,00		
Altitudine	1000		
Viabilità	Non è servita da strade		
Percorribilità			
PROPRIETA'	REGIONE BASILICATA		
DATI CATASTALI	Foglio 45 particella 18		
TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE			
CATEGORIA	1-Identificato alla fonte		
TIPO DI MATERIALE	2-Soprasuolo		
FINALITÀ	1-Selvicoltura multifunzionale		
ORIGINE	1-autoctona		
DATI STAZIONALI			
Quota m	1000		
Dato medio annuo precipitazioni mm	875 (media stazione Potenza e Avigliano)		
Dato medio annuo temperature °C	12,15 (media stazione Potenza e Avigliano)		
Pendenza prevalente %	27%		
Esposizione prevalente	N-NW		
Litologia	Conglomerati poligenici e sabbie gialle		
Tipologia forestale	Fustaia monoplana di cerro e faggio		
DATI DENDROMETRICI			
Forma di governo	Fustaia		
Numero di piante ad ha	155 f	325 c	f=faggio c=cerro
Area basimetrica media ad ha (m ² /ha)	14.3 f	22.2 c	
Altezza media (m)	24.1 f	16.6 c	
Diametro medio	34 f	21 c	
Volume medio ad ettaro (provvigione) m ³ /ha	161 f	207 c	
Incremento corrente annuo m ³ /ha	3 f	3.6 c	



Codice Registro nazionale	IT/fsy/1/3.4/BAS/0004
Specie D.lgs. 386/2003	<i>Fagus sylvatica L.</i>
Altre specie	<i>Quercus cerris L.</i>
LOCALIZZAZIONE	
Comune	Ruoti
Località	La Mannarella
Provincia	PZ
Tavola CTR	470090 1:10.000
Particella forestale da PAF	11
Coordinate baricentro	40.678N 15.718E
Area (ha)	4,00
Altitudine	980
Viabilità	Non è servita da strade
Percorribilità	
PROPRIETA'	REGIONE BASILICATA
DATI CATASTALI	Foglio 45 particella 18
TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE	
CATEGORIA	1-Identificato alla fonte
TIPO DI MATERIALE	2-Soprassuolo
FINALITÀ	1-Selvicoltura multifunzionale
ORIGINE	1-autoctona
DATI STAZIONALI	
Quota m	980
Dato medio annuo precipitazioni mm	875 (media stazione Potenza e Avigliano)
Dato medio annuo temperature °C	12,15 (media stazione Potenza e Avigliano)
Pendenza prevalente %	20%
Esposizione prevalente	N-NW
Litologia	Conglomerati poligenici e sabbie gialle
Tipologia forestale	Fustaia monoplana di cerro e faggio
DATI DENDROMETRICI	
Forma di governo	Fustaia
Numero di piante ad ha	46 f 1064 c
Area basimetrica media ad ha (m ² /ha)	8.4 f 30.4 c
Altezza media (m)	27.7 f 15.9 c
Diametro medio	48 f 19 c
Volume medio ad ettaro (provvigione) m ³ /ha	104 f 322 c
Incremento corrente annuo m ³ /ha	1.7 f 5.9 c



Codice Registro nazionale	IT/pme/1/3.4/BAS/0006
Specie D.lgs. 386/2003	<i>Pseudotsuga menziesii Franco</i>
Altre specie	
LOCALIZZAZIONE	
Comune	Abriola
Località	Tempa Sofia
Provincia	PZ
Tavola CTR	489010 1:10.000
Particella forestale da PAF	8
Coordinate baricentro	40.551N 15.720E
Area (ha)	11,95
Altitudine	1000
Viabilità	Strada camionabile-pista camionabile
Percorribilità	
PROPRIETA'	REGIONE BASILICATA
DATI CATASTALI	Foglio 1 particella 70
TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE	
CATEGORIA	1-Identificato alla fonte
TIPO DI MATERIALE	2-Soprasuolo
FINALITÀ	1-Selvicoltura multifunzionale
ORIGINE	3-sconosciuta
DATI STAZIONALI	
Quota m	1000
Dato medio annuo precipitazioni mm	790
Dato medio annuo temperature °C	13
Pendenza prevalente %	30-40%
Esposizione prevalente	N-NE
Litologia	Scisti silicei e calcari con liste e noduli di selce
Tipologia forestale	Popolamento artificiale di douglasia
DATI DENDROMETRICI	
Forma di governo	Fustaia
Numero di piante ad ha	880
Area basimetrica media ad ha (m ² /ha)	37.2
Altezza media (m)	20.1
Diametro medio	23
Volume medio ad ettaro (provvigione) m ³ /ha	429
Incremento corrente annuo m ³ /ha	16.1



Codice Registro nazionale	IT/fsy/1/3.4/BAS/0006
Specie D.lgs. 386/2003	<i>Fagus sylvatica L.</i>
Altre specie	Cerro-acero napoletano
LOCALIZZAZIONE	
Comune	Abriola
Località	Serra della Criva
Provincia	PZ
Tavola CTR	489050 1:10.000
Particella forestale da PAF	19
Coordinate baricentro	40.524N 15.726E
Area (ha)	15,89
Altitudine	1118
Viabilità	strada comunale della Criva e pista trattorabile di cresta
Percorribilità	
PROPRIETA'	REGIONE BASILICATA
DATI CATASTALI	Foglio 4 particella 32
TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE	
CATEGORIA	1-Identificato alla fonte
TIPO DI MATERIALE	2-Soprasuolo
FINALITÀ	1-Selvicoltura multifunzionale
ORIGINE	1-autoctona
DATI STAZIONALI	
Quota m	1118
Dato medio annuo precipitazioni mm	790
Dato medio annuo temperature °C	13
Pendenza prevalente %	50-60%
Esposizione prevalente	W
Litologia	Scisti silicei e calcari con liste e noduli di selce
Tipologia forestale	Fustaia di faggio monoplana
DATI DENDROMETRICI	
Forma di governo	Fustaia
Numero di piante ad ha	269
Area basimetrica media ad ha (m ² /ha)	42
Altezza media (m)	22.3
Diametro medio	32
Volume medio ad ettaro (provvigione) m ³ /ha	207
Incremento corrente annuo m ³ /ha	3.6



Codice Registro nazionale	IT/fsy/1/3.4/BAS/0006
Specie D.lgs. 386/2003	<i>Fagus sylvatica</i> L.
Altre specie	acero napolitano-agrifoglio
LOCALIZZAZIONE	
Comune	Abriola
Località	Serra Fossa Cupa
Provincia	PZ
Tavola CTR	489050 1:10.000
Particella forestale da PAF	20
Coordinate baricentro	40.520N 15.727E
Area (ha)	25,41
Altitudine	1239
Viabilità	strada comunale della Criva e pista trattorabile all'interno
Percorribilità	
PROPRIETA'	REGIONE BASILICATA
DATI CATASTALI	Foglio 4 particella 32
TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE	
CATEGORIA	1-Identificato alla fonte
TIPO DI MATERIALE	2-Soprasuolo
FINALITÀ	1-Selvicoltura multifunzionale
ORIGINE	1-autoctona
DATI STAZIONALI	
Quota m	1239
Dato medio annuo precipitazioni mm	790
Dato medio annuo temperature °C	13
Pendenza prevalente %	40-70%
Esposizione prevalente	W
Litologia	Scisti silicei e calcari con liste e noduli di selce
Tipologia forestale	Fustaia adulta di faggio da monoplana a stratificata su perticaia di origine agamica
DATI DENDROMETRICI	
Forma di governo	Fustaia
Numero di piante ad ha	406
Area basimetrica media ad ha (m ² /ha)	24.3
Altezza media (m)	21.3
Diametro medio	28
Volume medio ad ettaro (provvigione) m ³ /ha	237
Incremento corrente annuo m ³ /ha	4.7



Codice Registro nazionale	IT/qce/1/3.4/BAS/0007
Specie D.lgs. 386/2003	<i>Quercus cerris L.</i>
Altre specie	Roverella rovere acero carpino <i>spp.</i> orniello ciavardello
LOCALIZZAZIONE	
Comune	Accettura
Località	Masseria Garaguso
Provincia	MT
Tavola CTR	490060 1:10.000
Particella forestale da PAF	84
Coordinate baricentro	40.517N 16.105E
Area (ha)	37,75
Altitudine	1000
Viabilità	Piste forestale lungo il confine nord-orientale con la p. 85
Percorribilità	Buona sull'80% della particella
PROPRIETA'	REGIONE BASILICATA
DATI CATASTALI	Foglio 6 particella 2
TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE	
CATEGORIA	1-Identificato alla fonte
TIPO DI MATERIALE	2-Soprasuolo
FINALITÀ	1-Selvicoltura multifunzionale
ORIGINE	1-autoctona
DATI STAZIONALI	
Quota m	1000
Dato medio annuo precipitazioni mm	
Dato medio annuo temperature °C	
Pendenza prevalente %	40%
Esposizione prevalente	NE
Litologia	Arenarie di Stigliano
Tipologia forestale	Fustaia monoplana da matura a stramatura di cerro e roverella con specie accessorie rovere acero carpino <i>spp.</i> orniello ciavardello
DATI DENDROMETRICI	
Forma di governo	Fustaia
Numero di piante ad ha	396
Area basimetrica media ad ha (m ² /ha)	23,77
Altezza media (m)	19
Diametro medio	35
Volume medio ad ettaro (provvigione) m ³ /ha	232
Incremento corrente annuo m ³ /ha	n.d.



Codice Registro nazionale	IT/qce/1/3.4/BAS/0008
Specie D.lgs. 386/2003	<i>Quercus cerris L.</i>
Altre specie	farnetto roverella tiglio carpino bianco acero
LOCALIZZAZIONE	
Comune	Brindisi di Montagna
Località	Fosso della Neviera
Provincia	PZ
Tavola CTR	489030 1:10.000
Particella forestale da PAF	31
Coordinate baricentro	40,594N 15,889E
Area (ha)	10,86
Altitudine	925
Viabilità	Pista trattorabile a Nord e Sud della particella
Percorribilità	Buona
PROPRIETA'	REGIONE BASILICATA
DATI CATASTALI	Foglio 26 particella 1
TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE	
CATEGORIA	1-Identificato alla fonte
TIPO DI MATERIALE	2-Soprassuolo
FINALITÀ	1-Selvicoltura multifunzionale
ORIGINE	1-autoctona
DATI STAZIONALI	
Quota m	925
Dato medio annuo precipitazioni mm	677 (stazione Potenza)
Dato medio annuo temperature °C	13
Pendenza prevalente %	40%
Esposizione prevalente	N-NW
Litologia	Arenarie quarzoso micacee e conglomerati poligenici
Tipologia forestale	Fustaia giovane di cerro, farnetto e roverella con specie accessorie tiglio carpino bianco acero
DATI DENDROMETRICI	
Forma di governo	Fustaia
Numero di piante ad ha	231
Area basimetrica media ad ha (m ² /ha)	22,8
Altezza media (m)	18
Diámetro medio	35,5
Volume medio ad ettaro (provvigione) m ³ /ha	214
Incremento corrente annuo m ³ /ha	2,7



Codice Registro nazionale	IT/qce/1/3.4/BAS/0008
Specie D.lgs. 386/2003	<i>Quercus cerris L.</i>
Altre specie	Acero opalo, carpino bianco, olmo montano (sporadici)
LOCALIZZAZIONE	
Comune	Brindisi di Montagna
Località	Tempa dell'Inferno
Provincia	PZ
Tavola CTR	489030 1:10.000
Particella forestale da PAF	40
Coordinate baricentro	40,585N 15,870E
Area (ha)	20,55
Altitudine	1125
Viabilità	strada trattorabile al confine meridionale e piste trattorabili interne
Percorribilità	
PROPRIETA'	REGIONE BASILICATA
DATI CATASTALI	Foglio 26 particella 1
TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE	
CATEGORIA	1-Identificato alla fonte
TIPO DI MATERIALE	2-Soprasuolo
FINALITÀ	1-Selvicoltura multifunzionale
ORIGINE	1-autoctona
DATI STAZIONALI	
Quota m	1125
Dato medio annuo precipitazioni mm	677 (stazione Potenza)
Dato medio annuo temperature °C	13
Pendenza prevalente %	20%
Esposizione prevalente	NE
Litologia	Arenarie quarzoso micacee e conglomerati poligenici
Tipologia forestale	Fustaia adulta di cerro e farnetto con rari individui di carpino bianco acero opalo e olmo montano.
DATI DENDROMETRICI	
Forma di governo	Fustaia
Numero di piante ad ha	616
Area basimetrica media ad ha (m ² /ha)	39,5
Altezza media (m)	16,6
Diámetro medio	28,6
Volume medio ad ettaro (provvigione) m ³ /ha	214
Incremento corrente annuo m ³ /ha	5,7



Codice Registro nazionale	IT/qce/1/3.4/BAS/0008
Specie D.lgs. 386/2003	<i>Quercus cerris L.</i>
Altre specie	Farnetto, carpino bianco, acero opalo, olmo montano
LOCALIZZAZIONE	
Comune	Brindisi di Montagna
Località	Grancia Caterina- vallone del Monaco
Provincia	PZ
Tavola CTR	489030 1:10.000
Particella forestale da PAF	41
Coordinate baricentro	40,591N 15,869E
Area (ha)	31,53
Altitudine	1079
Viabilità	Strada trattorabile lungo il confine occidentale e pista camionabile interna
Percorribilità	
PROPRIETA'	REGIONE BASILICATA
DATI CATASTALI	Foglio 26 particella 1
TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE	
CATEGORIA	1-Identificato alla fonte
TIPO DI MATERIALE	2-Soprasuolo
FINALITÀ	1-Selvicoltura multifunzionale
ORIGINE	1-autoctona
DATI STAZIONALI	
Quota m	1079
Dato medio annuo precipitazioni mm	677 (stazione Potenza)
Dato medio annuo temperature °C	13
Pendenza prevalente %	20%
Esposizione prevalente	NE
Litologia	Arenarie quarzoso micacee e conglomerati poligenici
Tipologia forestale	Fustaia adulta di cerro e farnetto con rari individui di carpino bianco acero opalo e olmo montano.
DATI DENDROMETRICI	
Forma di governo	Fustaia
Numero di piante ad ha	256
Area basimetrica media ad ha (m ² /ha)	32,5
Altezza media (m)	19
Diametro medio	40,2
Volume medio ad ettaro (provvigione) m ³ /ha	264
Incremento corrente annuo m ³ /ha	3,1



Codice Registro nazionale	IT/qce/1/3.4/BAS/0008
Specie D.lgs. 386/2003	<i>Quercus cerris L.</i>
Altre specie	farnetto
LOCALIZZAZIONE	
Comune	Brindisi di Montagna
Località	Tempa dell'Inferno
Provincia	PZ
Tavola CTR	489030 1:10.000
Particella forestale da PAF	44
Coordinate baricentro	40,587N 15,867E
Area (ha)	23,94
Altitudine	1122
Viabilità	strada trattorabile lungo i confini meridionale e occidentale, piste trattorabili interne
Percorribilità	
PROPRIETA'	REGIONE BASILICATA
DATI CATASTALI	Foglio 26 particella 1
TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE	
CATEGORIA	1-Identificato alla fonte
TIPO DI MATERIALE	2-Soprassuolo
FINALITÀ	1-Selvicoltura multifunzionale
ORIGINE	1-autoctona
DATI STAZIONALI	
Quota m	1122
Dato medio annuo precipitazioni mm	677 (stazione Potenza)
Dato medio annuo temperature °C	13
Pendenza prevalente %	20%
Esposizione prevalente	N-NE
Litologia	Arenarie quarzoso micacee e conglomerati poligenici
Tipologia forestale	Fustaia adulta di cerro e farnetto con rari individui di carpino bianco acero opalo e olmo montano.
DATI DENDROMETRICI	
Forma di governo	Fustaia
Numero di piante ad ha	
Area basimetrica media ad ha (m ² /ha)	33,7
Altezza media (m)	17,1
Diametro medio	31,8
Volume medio ad ettaro (provvigione) m ³ /ha	379
Incremento corrente annuo m ³ /ha	4,9



Codice Registro nazionale	IT/qfr/1/3.4/BAS/0010
Specie D.lgs. 386/2003	<i>Quercus fraineto L.</i>
Altre specie	Cerro, sorbo degli uccellatori
LOCALIZZAZIONE	
Comune	Castronuovo di Sant'Andrea
Località	Magrizzi
Provincia	PZ
Tavola CTR	489030 1:10.000
Particella forestale da PAF	1
Coordinate baricentro	40,168N 16,123E
Area (ha)	21,46
Altitudine	817
Viabilità	Pista camionabile sul lato sud della particella
Percorribilità	Buona per il 90%
PROPRIETA'	REGIONE BASILICATA
DATI CATASTALI	Foglio 33 particella 6
TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE	
CATEGORIA	1-Identificato alla fonte
TIPO DI MATERIALE	2-Soprassuolo
FINALITÀ	1-Selvicoltura multifunzionale
ORIGINE	1-autoctona
DATI STAZIONALI	
Quota m	817
Dato medio annuo precipitazioni mm	814 (stazione S. Chirico Raparo)
Dato medio annuo temperature °C	12,8
Pendenza prevalente %	16%
Esposizione prevalente	NE
Litologia	Conglomerati poco cementati e poligenici ad abbondante matrice sabbiosa
Tipologia forestale	Fustaia transitoria adulta a farnetto
DATI DENDROMETRICI	
Forma di governo	Fustaia
Numero di piante ad ha	660
Area basimetrica media ad ha (m ² /ha)	34,3
Altezza media (m)	20,5
Diametro medio	26
Volume medio ad ettaro (provvigione) m ³ /ha	336
Incremento corrente annuo m ³ /ha	5,2



Codice Registro nazionale	IT/qfr/1/3.4/BAS/0010
Specie D.lgs. 386/2003	<i>Quercus fraineto L.</i>
Altre specie	Cerro, sorbo degli uccellatori
LOCALIZZAZIONE	
Comune	Castronuovo di Sant'Andrea
Località	Magrizzi
Provincia	PZ
Tavola CTR	489030 1:10.000
Particella forestale da PAF	2
Coordinate baricentro	40,168N 16,128E
Area (ha)	12,14
Altitudine	800
Viabilità	Pista camionabile sul lato sud della particella
Percorribilità	Buona per il 90%
PROPRIETA'	REGIONE BASILICATA
DATI CATASTALI	Foglio 33 particella 3
TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE	
CATEGORIA	1-Identificato alla fonte
TIPO DI MATERIALE	2-Soprasuolo
FINALITÀ	1-Selvicoltura multifunzionale
ORIGINE	1-autoctona
DATI STAZIONALI	
Quota m	800
Dato medio annuo precipitazioni mm	814 (stazione S. Chirico Raparo)
Dato medio annuo temperature °C	12,8
Pendenza prevalente %	18%
Esposizione prevalente	N
Litologia	Conglomerati poco cementati e poligenici ad abbondante matrice sabbiosa
Tipologia forestale	Giovane fustaia transitoria a farnetto
DATI DENDROMETRICI	
Forma di governo	Fustaia
Numero di piante ad ha	722
Area basimetrica media ad ha (m ² /ha)	30,3
Altezza media (m)	19,4
Diametro medio	23
Volume medio ad ettaro (provvigione) m ³ /ha	311
Incremento corrente annuo m ³ /ha	5



Codice Registro nazionale	IT/pha/1/3.4/BAS/00111
Specie D.lgs. 386/2003	<i>Pinus halepensis</i> Miller
Altre specie	Pino domestico, cipresso dell'Arizona, roverella
LOCALIZZAZIONE	
Comune	Tricarico
Località	Masseria Don Peppe Gagliardi
Provincia	MT
Tavola CTR	471140 1:10.000
Particella forestale da PAF	1
Coordinate baricentro	40,610N 16,108E
Area (ha)	19,09
Altitudine	420
Viabilità	Strade camionabili
Percorribilità	Buona sul 100% della particella
PROPRIETA'	REGIONE BASILICATA
DATI CATASTALI	Foglio 72 particella 17
TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE	
CATEGORIA	1-Identificato alla fonte
TIPO DI MATERIALE	2-Soprasuolo
FINALITÀ	1-Selvicoltura multifunzionale
ORIGINE	1-autoctona
DATI STAZIONALI	
Quota m	420
Dato medio annuo precipitazioni mm	686 (stazione Tricarico)
Dato medio annuo temperature °C	13,6
Pendenza prevalente %	35%
Esposizione prevalente	NE
Litologia	Arenarie quarzose feldspatiche con lenti di conglomerati poligenici e argilloscisti grigie
Tipologia forestale	Fustaia monoplana di origine artificiale a Pino d'Aleppo con perticaia di pino domestico e cipresso
DATI DENDROMETRICI	
Forma di governo	Fustaia
Numero di piante ad ha	976
Area basimetrica media ad ha (m ² /ha)	45,4
Altezza media (m)	14,9
Diametro medio	24,3
Volume medio ad ettaro (provvigione) m ³ /ha	353
Incremento corrente annuo m ³ /ha	5,1



Codice Registro nazionale	IT/pha/1/3.4/BAS/0011
Specie D.lgs. 386/2003	<i>Pinus halepensis</i> Miller
Altre specie	Pino domestico, pino radiata, roverella
LOCALIZZAZIONE	
Comune	Tricarico
Località	Lamione Montesano
Provincia	MT
Tavola CTR	471140 1:10.000
Particella forestale da PAF	9
Coordinate baricentro	40,601N 16,101E
Area (ha)	4,39
Altitudine	545
Viabilità	Strade camionabili
Percorribilità	Buona sul 100% della particella
PROPRIETA'	REGIONE BASILICATA
DATI CATASTALI	Foglio 62 particella 87
TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE	
CATEGORIA	1-Identificato alla fonte
TIPO DI MATERIALE	2-Soprasuolo
FINALITÀ	1-Selvicoltura multifunzionale
ORIGINE	1-autoctona
DATI STAZIONALI	
Quota m	545
Dato medio annuo precipitazioni mm	686 (stazione Tricarico)
Dato medio annuo temperature °C	13,6
Pendenza prevalente %	10%
Esposizione prevalente	SE
Litologia	Arenarie quarzose feldspatiche con lenti di conglomerati poligenici e argilloscisti grigie
Tipologia forestale	Fustaia monoplana di origine artificiale a Pino d'Aleppo con individui isolati di pino radiata e pino domestico.
DATI DENDROMETRICI	
Forma di governo	Fustaia
Numero di piante ad ha	1513
Area basimetrica media ad ha (m ² /ha)	42,4
Altezza media (m)	13,5
Diámetro medio	18,9
Volume medio ad ettaro (provvigione) m ³ /ha	277
Incremento corrente annuo m ³ /ha	4,4



Codice Registro nazionale	IT/qil/1/3.4/BAS/0011
Specie D.lgs. 386/2003	<i>Quercus ilex L.</i>
Altre specie	Orniello, aceri spp., salici, roverella
LOCALIZZAZIONE	
Comune	Tricarico
Località	Cugno del Vescovo
Provincia	MT
Tavola CTR	490020 1:10.000
Particella forestale da PAF	24
Coordinate baricentro	40,589N 16,131E
Area (ha)	5,87
Altitudine	350
Viabilità	Strade camionabili
Percorribilità	Buona sul 10% della particella, per il resto scarsa
PROPRIETA'	REGIONE BASILICATA
DATI CATASTALI	Foglio 77 particella 16
TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE	
CATEGORIA	1-Identificato alla fonte
TIPO DI MATERIALE	2-Soprasuolo
FINALITÀ	1-Selvicoltura multifunzionale
ORIGINE	1-autoctona
DATI STAZIONALI	
Quota m	350
Dato medio annuo precipitazioni mm	686 (stazione Tricarico)
Dato medio annuo temperature °C	13,6
Pendenza prevalente %	35%
Esposizione prevalente	E
Litologia	Arenarie quarzose feldspatiche con lenti di conglomerati poligenici e argillocisti grigie
Tipologia forestale	Bosco misto di leccio e roverella a struttura irregolare.
DATI DENDROMETRICI	
Forma di governo	Fustaia
Numero di piante ad ha	
Area basimetrica media ad ha (m ² /ha)	
Altezza media (m)	9-10 altezza prevalente
Diametro medio	12-15 diametro prevalente
Volume medio ad ettaro (provvigione) m ³ /ha	
Incremento corrente annuo m ³ /ha	