

Indagine Statistica Sulla Mortalita'

Atlante Regionale Anni 1982 - 2001



REGIONE BASILICATA

SERVIZIO OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO REGIONALE
DIPARTIMENTO SALUTE, SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE,
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'



Territorio di Basilicata dall' Atlante di Mario Cartaro 1613



UNIONE EUROPEA



*Repubblica Italiana
Ministero della Salute*

Autori del volume: G. Cauzillo ⁽¹⁾, G. Becce ⁽¹⁾, C. Saponara ⁽²⁾, D. Sorrentino ⁽¹⁾, R. Tozzi ⁽¹⁾

- (1) Servizio Osservatorio Epidemiologico Regionale, Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità, Regione Basilicata
- (2) Sistema Informativo Sanitario, Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità, Regione Basilicata

Fonti: i dati necessari per la realizzazione dell' Atlante sono stati resi disponibili dall'ISTAT.

La progettazione e la realizzazione di questa pubblicazione è stata realizzata anche grazie al contributo del Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'ambito del PON "Assistenza Tecnica e Azioni di Sistema" 2000-2006 - Progetto Operativo Ministero della Salute - riguardante "La standardizzazione delle funzioni di osservazione epidemiologica delle Regioni obiettivo 1 di accompagnamento ai programmi di sviluppo regionali in un'ottica ambientale e della loro messa in rete".

Si ringrazia l'Associazione Temporanea E.S.A. "Epidemiologia per lo Sviluppo e l'Ambiente" per l'assistenza all'elaborazione informatica e analisi statistica dei dati.



Stampa: Grafiche Paternoster s. n. c. - Matera

© Regione Basilicata, 2005

Finito di stampare nel mese di giugno 2005

INDICE

PRESENTAZIONE	Pag 7
INTRODUZIONE	Pag 9
STRUTTURA DELL'ATLANTE: GUIDA ALLA LETTURA	Pag 9
Fonte dei dati, cause di morte e periodo di osservazione	Pag 9
Gli indicatori	Pag 10
COMMENTI	Pag 13
Mortalità generale	Pag 15
Mortalità per causa	Pag 16
Andamento temporale	Pag 16
Differenze geografiche	Pag 17
CONSULTAZIONE	Pag 19
APPENDICE	Pag 21
Appendice 1. Cause di morte e relativi codici ICD	Pag 23
Appendice 2. Aziende Sanitarie Locali e Distretti della Regione Basilicata	Pag 24
Appendice 3. Gli Indicatori	Pag 25
BIBLIOGRAFIA	Pag 27
TABELLE	Pag 29
Tabella 1a. Mortalità in Basilicata negli anni 1982-2001 secondo le cause di morte. Uomini	Pag 31
Tabella 1b. Mortalità in Basilicata negli anni 1982-2001 secondo le cause di morte. Donne	Pag 35
Tabella 2 . Grandi gruppi di cause di morte in Basilicata. Uomini e Donne	Pag 39
Tabella 2a. Differenze percentuali (rispetto alla media regionale) nel rischio di morte per causa nelle ASL e distretti della Basilicata – periodo 1998 – 2001. Uomini	Pag 40
Tabella 2b. Differenze percentuali (rispetto alla media regionale) nel rischio di morte per causa nelle ASL e distretti della Basilicata – periodo 1998 – 2001. Donne	Pag 42
Tabella 4. Indicatori di mortalità nel periodo 1998-2000 per alcune cause per ASL e distretto di residenza.	Pag 45
Uomini	Pag 45
Tutte le cause	Pag 47
Malattie infettive	Pag 48
Tumori maligni	Pag 49
Tumori maligni di labbra, bocca, faringe	Pag 50
Tumori maligni della laringe	Pag 51
Tumori maligni di trachea, bronchi, polmoni	Pag 52
Tumori maligni dello stomaco	Pag 53
Tumori maligni del colon	Pag 54
Tumori maligni del retto e della giunzione retto-sigma	Pag 55
Tumori maligni del fegato e dotti biliari intra ed extraepatici	Pag 56

Tumori maligni del pancreas	Pag 57
Tumori maligni della vescica	Pag 58
Tumori maligni del rene	Pag 59
Tumori maligni del sistema nervoso centrale	Pag 60
Linfomi non Hodgkin	Pag 61
Leucemie specificate e non	Pag 62
Diabete mellito	Pag 63
Overdose	Pag 64
Disturbi psichici	Pag 65
Malattie del sistema nervoso	Pag 66
Malattie dell'apparato circolatorio	Pag 67
Ipertensione arteriosa	Pag 68
Malattie ischemiche del cuore	Pag 69
Malattie cerebrovascolari	Pag 70
Disturbi acuti del circolo cerebrale maldefiniti	Pag 71
Malattie dell'apparato respiratorio	Pag 72
Bronchite, enfisema, asma	Pag 73
Malattie dell'apparato digerente	Pag 74
Cirrosi epatica	Pag 75
Malattie dell'apparato genito-urinario	Pag 76
Insufficienza renale cronica	Pag 77
Malformazioni congenite e cause perinatali	Pag 78
Stati morbosi maldefiniti	Pag 79
Cause accidentali	Pag 80
Accidenti da trasporto	Pag 81
Cadute ed altri infortuni	Pag 82
Suicidi	Pag 83
Malattie alcool-correlate con rischio attribuibile > 50%	Pag 84
Malattie alcool-correlate (tutte)	Pag 85
Malattie fumo-correlate	Pag 86
Tumori maligni, in situ, incerti...	Pag 87
Leucemie specificate	Pag 88
Malattie del sangue e degli organi emopoietici	Pag 89
Malattie della pelle e del sottocutaneo	Pag 90
Melanoma	Pag 91
Occlusione delle arterie cerebrali	Pag 92
Infarto miocardico	Pag 93
Emorragia cerebrale	Pag 94
Malattie endocrine, metaboliche, immunitarie	Pag 95

Malattie osteomuscolari e del connettivo	Pag 96
Appendicite	Pag 97
Cavità nasali e seni accessori	Pag 98
Colecistite e colelitiasi	Pag 99
Ernie addominali	Pag 100
Pleura	Pag 101
Pneumoconiosi	Pag 102
Silicosi e antracosilicosi	Pag 103
Donne	Pag 104
Tutte le cause	Pag 106
Malattie infettive	Pag 107
Tumori maligni	Pag 108
Tumori maligni di labbra, bocca, faringe	Pag 109
Tumori maligni della laringe	Pag 110
Tumori maligni di trachea, bronchi, polmoni	Pag 111
Tumori maligni dello stomaco	Pag 112
Tumori maligni del colon	Pag 113
Tumori maligni del retto e della giunzione retto-sigma	Pag 114
Tumori maligni del fegato e dotti biliari intra ed extraepatici	Pag 115
Tumori maligni del pancreas	Pag 116
Tumori maligni dell'utero sede non specificata	Pag.117
Tumori maligni della mammella	Pag.118
Tumori maligni dell'utero	Pag.119
Tumori maligni dell'ovaio	Pag 120
Tumori maligni del rene	Pag 121
Tumori maligni del sistema nervoso centrale	Pag 122
Tumori maligni della vescica	Pag 123
Leucemie specificate e non	Pag 124
Leucemie specificate	Pag 125
Linfomi non Hodgkin	Pag.126
Diabete mellito	Pag 127
Disturbi psichici	Pag 128
Malattie del sistema nervoso	Pag 129
Disturbi acuti del circolo cerebrale maldefiniti	Pag.130
Ipertensione arteriosa	Pag 131
Malattie ischemiche del cuore	Pag 132
Malattie cerebrovascolari	Pag 133
Malattie dell'apparato respiratorio	Pag 134

Bronchite, enfisema, asma	Pag 135
Malattie dell'apparato digerente	Pag 136
Cirrosi epatica	Pag 137
Malattie dell'apparato genito-urinario	Pag 138
Insufficienza renale cronica	Pag 139
Malformazioni congenite e cause perinatali	Pag 140
Stati morbosi maldefiniti	Pag 141
Cause accidentali	Pag.142
Accidenti da trasporto	Pag 143
Cadute ed altri infortuni	Pag 144
Suicidi	Pag 146
Malattie alcool-correlate con rischio attribuibile > 50%	Pag 147
Malattie alcool-correlate (tutte)	Pag 148
Malattie fumo-correlate	Pag 149
Tumori benigni, in situ, incerti...	Pag 150
Malattie del sangue e degli organi emopoietici	Pag 151
Emorragia cerebrale	Pag 152
Occlusione delle arterie cerebrali	Pag 153
Malattie dell'apparato circolatorio	Pag 154
Infarto miocardico	Pag 155
Malattie della pelle e del sottocutaneo	Pag 156
Melanoma	Pag 157
Malattie endocrine, metaboliche, immunitarie	Pag 158
Malattie osteomuscolari e del connettivo	Pag 159
Appendicite	Pag 160
Cavità nasali e seni accessori	Pag 161
Colecistite e colelitiasi	Pag 162
Ernie addominali	Pag 163
Overdose	Pag 164
Tumori maligni del collo dell'utero	Pag 165
Pleura	Pag 166
Pneumoconiosi	Pag 167
Silicosi e antracosilicosi	Pag 168

PRESENTAZIONE

Il termine di “atlante” - riferito tradizionalmente ai temi scientifici della geografia e della storia - è, nel caso della indagine statistica che presentiamo, quanto mai proprio e di immediato richiamo alle esigenze cognitive per la comunità scientifica, per la sua funzione di sintesi nell’ufficio istituzionale di tutela della salute pubblica.

L’Atlante di mortalità a livello regionale è il risultato dell’attività di ricerca della struttura sanitaria regionale nell’ambito di un progetto di generale prevenzione e tutela della salute.

L’Atlante comprende sofisticati metodi statistici integrati con adeguate rappresentazioni grafiche che consentono di studiare la geografia delle cause di mortalità.

L’impegno delle figure dirigenziali e funzionali dell’Osservatorio Epidemiologico della Regione Basilicata ha avuto, per tale progetto, in primo luogo l’obiettivo di ottenere la descrizione delle cause di mortalità per area regionale ben definita e in secondo luogo l’individuazione di quei punti di aggregazioni anomale di decessi che suggeriscono ipotesi di studio per l’individuazione della eventuale presenza di rischi sanitari.

Riteniamo che il lavoro di indagine svolto dalla struttura regionale abbia risposto in modo adeguato agli obiettivi sopra menzionati per le molteplici possibilità di lettura e di aggregazione dei dati statistici, quali la possibilità di indicare il gruppo di deceduti per sesso, per classi di età ecc.– con la scelta di numerose opzioni di elaborazione dei dati (ad esempio: statistiche generali, istogramma indici comunali, grafico dei rischi relativi per età, autocorrelazione spaziale, lista dati e indici comunali, lista comuni) avendo preservato nel frattempo il problema di riservatezza dei dati e del rispetto della *privacy* imposto dalla Legge 675/96.

Siamo grati alle professionalità che hanno collaborato alla costruzione dell’Atlante, e speriamo che esso possa fornire un contributo allo sviluppo delle politiche di prevenzione primaria in ambito regionale e nazionale, attraverso azioni mirate, sostenute da analisi epidemiologiche.

Rocco Colangelo
Assessore Dipartimento
Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale,
Servizi alla Persona e alla Comunità



INTRODUZIONE

La rilevazione delle cause di morte e la loro archiviazione a livello locale rappresentano degli indispensabili punti di partenza nella strutturazione di un sistema informativo sanitario che intenda fornire elementi utili per la conoscenza del bisogno di salute di una popolazione. I dati di mortalità offrono un rilevante contributo allo studio dell'andamento spazio-temporale delle principali forme di malattia oltre che dell'efficienza dei servizi sanitari di un determinato territorio, ivi comprese le modalità di accesso ai servizi, e relativi fenomeni di disuguaglianza sanitaria.

Un'altra ragione rilevante, che impone una maggiore attenzione sugli archivi delle cause di morte, è costituita dalla possibilità di implementare i registri tumori su base regionale, che sfruttano procedure di record linkage tra diversi archivi (dimissioni ospedaliere, anatomie patologiche e mortalità).

La possibilità di utilizzare dati di mortalità georeferenziati permette di analizzare altresì lo stato di salute espresso dalla popolazione residente, illustrando la variabilità geografica ai diversi livelli territoriali, in riferimento all'impatto determinato da eventuali criticità ambientali, tanto per offrire, in ogni caso, il dovuto sostegno epidemiologico alla programmazione sanitaria, ad integrazione di ulteriori basi dati disponibili.

Da qui la necessità sottolineata anche dall'Osservatorio Epidemiologico della Regione Basilicata di costruire una base dati regionale relativa ai decessi (attività a priorità elevata), nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "A.T.A.S. – Assistenza Tecnica e Azioni di Sistema" 2000-2006.

Il lavoro, che rappresenta il primo prodotto della banca dati di mortalità a valenza regionale, descrive, attraverso alcuni indicatori, la mortalità per causa, sesso, Aziende Sanitarie Locali (di seguito denominate ASL) e distretti sanitari di residenza nel periodo 1982-2001. L'obiettivo è anche quello di stimolare eventuali approfondimenti e confronti con le singole ASL nelle quali, dal 1997, è attivo, pur con differente resa in termini di completezza e aggiornamento, l'archivio informatizzato delle cause di morte (ReNCaM), sinora non disponibile presso il Servizio Osservatorio Epidemiologico Regionale. A questo scopo l'Osservatorio Epidemiologico Regionale ritiene di: presentare il rapporto alle ASL e organizzare stage formativi di utilizzo ai fini dell'analisi dei bisogni di salute; usufruire, a livello centrale, dei dati ISTAT di mortalità, aggiornabili con periodicità triennale, così da realizzare il registro regionale delle cause di morte; rendere disponibili i dati regionali di mortalità sul sito www.regione.basilicata.it/sanita; coinvolgere le ASL (ReNCaM) ed il Registro Tumori Basilicata (RTB) per analisi specifiche, così come è stato fatto per altre indagini già avviate dal Servizio Osservatorio Epidemiologico Regionale.

STRUTTURA DELL' ATLANTE: GUIDA ALLA LETTURA

Fonte dei dati, cause di morte e periodi di osservazione

Gli archivi di popolazione

Per il calcolo degli indicatori presentati in questo rapporto, sono state utilizzate le popolazioni residenti per comune messe a disposizione dall'ISTAT.

Per il periodo 1982-1991, si tratta di stime intercensuarie prodotte dall'ISTAT (1) e complete per tutti i comuni e tutte le classi di età e sesso. Per il periodo 1992-2001, invece, è stata richiesta all'ISTAT una copia dei file disponibili sulla popolazione residente. Al momento delle elaborazioni, per alcuni anni, non erano ancora disponibili i dati completi per tutti i comuni. Per ovviare a questa assenza, si è ricorso a stime della popolazione residente attraverso un modello di regressione lineare, che, tenendo conto degli anni per i quali la popolazione era disponibile, stimasse i valori per gli anni in cui, invece, il dato era mancante.

Gli archivi di mortalità

Anche in questo caso sono stati utilizzati gli archivi anonimi di mortalità messi a disposizione dall'ISTAT relativi agli anni 1982-2001.

Nel periodo 1 gennaio 1982 - 31 dicembre 2001, ultimo anno per il quale, al momento delle elaborazioni, gli archivi di mortalità erano disponibili, si sono registrati 106.744 decessi di soggetti residenti in Basilicata per i quali era indicato il comune di residenza. Dalle analisi sono stati esclusi 282 decessi (pari allo 0,26% del totale) per i quali non era riconoscibile il comune di residenza (ma solo la regione Basilicata come residenza).

Sono stati esclusi tutti i soggetti deceduti in Basilicata, ma non residenti, mentre sono stati inclusi tutti i soggetti deceduti fuori regione ma residenti in Basilicata (con la sola eccezione dei deceduti all'estero). In questo modo è stato possibile calcolare tutti gli indicatori sulla base del comune di residenza, indipendentemente dal luogo in cui era avvenuto il decesso.

Per tutte le analisi è stata considerata la causa di morte iniziale, quella cioè che ha dato inizio al concatenamento morboso che ha portato al decesso, codificata secondo la IX revisione dell'International Classification of Diseases (2).

In appendice 1 è riportato l'elenco delle cause di morte con i relativi codici ICD-IX-CM utilizzati.

E' utile ricordare che a partire dal 1995 l'ISTAT esegue la codificazione della causa di morte attraverso una procedura parzialmente automatizzata che sostituisce la procedura manuale prima in vigore, restituendo i dati con maggiore tempestività. La nuova procedura può interpretare la sequenza di voci nosologiche riportate dal medico sulla scheda di morte in modo diverso dalla precedente. La concordanza tra i due risultati, misurata nel corso del primo anno di applicazione, in cui le due procedure venivano applicate parallelamente, è stata giudicata soddisfacente (3). Tuttavia, nell'analisi degli andamenti temporali occorre interpretare con prudenza questo momento di transizione, perché le modificazioni osservate, soprattutto se osservate per la prima volta, potrebbero essere un artefatto conseguente a questo cambiamento di procedura.

Considerazioni di potenza statistica hanno condotto alla scelta delle voci nosologiche riportate nelle tabelle e alle aggregazioni in cinque quadrienni.

Per quanto riguarda le cause di morte per patologie alcool-correlate è stata utilizzata la lista proposta dal Comité National de Défense Contre l'Alcolisme (CNDCA) (4), aggregata secondo due modalità diverse: la prima utilizzando solo quelle cause con un rischio attribuibile all'alcool superiore al 50% (psicosi alcoliche, sindrome di dipendenza dall'alcool, abuso di alcool senza dipendenza, cirrosi e altre malattie croniche del fegato, tumori maligni delle labbra, cavità orale e faringe, tumori maligni dell'esofago, tumori maligni della laringe, omicidi e lesioni intenzionali); la seconda utilizzando tutte le cause che riconoscono una relazione causale con l'uso di alcool, indipendentemente dal rischio attribuibile (e cioè tutte le precedenti più abusi di droghe, tubercolosi polmonare, incidenti da trasporto, cadute accidentali, incidenti da incendi e da fuoco, annegamento e soffocamento, incidenti non classificati altrove, postumi di incidenti, suicidi e cause mal classificate).

Per quanto riguarda le cause di morte fumo-correlate sono state incluse tutte quelle patologie in cui è riconosciuto un importante ruolo causale del fumo di sigaretta (abuso di tabacco, malattie ischemiche del cuore, malattia cardiopolmonare cronica, tumori maligni delle seguenti sedi: labbra, cavità orale, faringe, esofago, laringe, polmone, vescica e rene e malattie polmonari croniche ostruttive) (5).

Sono stati infine calcolati i valori degli indicatori di mortalità per cause di morte prevenibili e trattabili così come definite da Rutstein (6).

Gli indicatori

Gli indicatori riportati nell'atlante rappresentano una selezione degli indicatori più comunemente utilizzati nella letteratura nazionale e internazionale (7-9) per descrivere il profilo di mortalità all'interno di una regione.

Nella definizione della struttura dell'atlante si è deciso di privilegiare la possibilità di effettuare confronti fra le diverse ASL e i relativi distretti sanitari.

L'atlante si articola nelle tabelle elencate nell'indice, ognuna dedicata ad una causa di morte o ad un suo raggruppamento, presentate divise per sesso (tranne nel caso di cause di morte specifiche di un solo genere).

Tutte le tabelle sono state costruite utilizzando lo stesso formato (riportato sotto).

Azienda Sanitaria	N. medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni vita persi a 75 anni X 1.000	Tasso st. anni vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st.x 100.000 per periodo di calendario					SMR
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01	
ASL Distretto												

Per ogni causa di morte il lettore trova riportati sempre gli stessi indicatori, che rappresentano la media annuale del periodo 1 gennaio 1982 - 31 dicembre 2001 (per una trattazione più dettagliata degli algoritmi di calcolo utilizzati si rimanda all'appendice 2).

Nelle tabelle vengono riportati i valori assunti dai diversi indicatori sia nelle ASL che nei singoli distretti.

Questi gli indicatori utilizzati (con definizioni e significato):

Numero medio annuale di decessi: esprime il numero medio annuale di decessi osservati.

Tasso grezzo x 100.000: esprime il numero di morti medio annuale che si verifica per ogni causa ogni 100.000 residenti. E' la misura più comunemente utilizzata per rappresentare l'impatto reale esercitato sulla popolazione residente in un territorio da una causa di morte.

Rischio 0-74 anni x 100: esprime il rischio medio annuale, ovvero la probabilità, espressa in percentuale, di morire entro i 74 anni per una data causa essendo residente in una data ASL/distretto.

Anni di vita persi a 75 anni: esprime il numero medio annuale di anni di vita potenzialmente vivibili e persi per una determinata causa, prima dei 75 anni di età. In pratica, viene calcolato sommando, per ogni decesso avvenuto prima dell'età di 75 anni, la differenza tra 75 e l'età al decesso.

Tasso grezzo di anni di vita persi a 75 anni x 1.000: esprime il numero medio annuale di anni di vita persi che si verifica per ogni causa ogni 1.000 residenti.

Tasso standardizzato anni vita persi a 75 anni x 1.000: esprime il numero medio annuale di anni di vita potenzialmente vivibili e persi per una determinata causa, prima dei 75 anni di età, ogni 1.000 residenti. Il valore assunto da questo indicatore rappresenta una spia molto sensibile di mortalità prematura, enfatizzando quelle cause che colpiscono le classi di età più giovani. Per le stesse ragioni descritte in seguito a proposito del tasso standardizzato, questo indicatore è stato standardizzato per età.

Tasso standardizzato x 100.000: per poter effettuare confronti tra periodi e realtà territoriali diverse occorre assicurarsi che fattori riconosciuti influenti sul rischio di morte non siano distribuiti in modo diverso fra le situazioni che si vogliono porre a confronto (variabili di confondimento). Il caso più frequente (ed anche il caso del presente atlante) è quello dell'età: è evidente che una popolazione anziana presenta una mortalità più elevata di una popolazione giovane per semplici ragioni biologiche;

effettuare confronti tra territori con popolazioni rispettivamente più giovani e più anziane senza tenere conto di ciò potrebbe portare a conclusioni gravemente fuorvianti. Il tasso standardizzato rappresenta quindi un indicatore costruito in modo “artificiale”, che non corrisponde più esattamente al valore reale, ma che è adatto a confrontare i valori della mortalità tra periodi e realtà territoriali diversi per struttura di età delle popolazioni residenti.

I tassi standardizzati per età sono riportati per i cinque quadrienni (82-85, 86-89, 90-93, 94-97, 98-01). E' così possibile effettuare valutazioni sull'andamento temporale della mortalità per causa sia a livello regionale, sia a livello di ASL, sia di distretto.

SMR (Rapporto Standardizzato di Mortalità): esprime il rapporto tra il numero di morti osservato in una popolazione ed il numero di morti atteso nella stessa popolazione se su questa agissero gli stessi tassi di mortalità specifici per alcune variabili di confondimento (vedi tasso standardizzato) che agiscono su di una popolazione assunta come riferimento. In questo lavoro l'SMR è stato calcolato standardizzando per età, utilizzando i tassi di mortalità specifici per sesso ed età della Basilicata.

L'SMR esprime, in percentuale, l'eccesso o il difetto di mortalità, esistente tra l'ASL/distretto in oggetto e la Regione al netto delle influenze esercitate dalla diversa composizione per età delle due popolazioni. Ai fini della lettura, il valore 100 rappresenta il valore regionale, mentre valori superiori o inferiori indicano una maggiore o minore mortalità rispetto alla Regione. I confronti tra ASL/distretti, invece, vanno effettuati con maggiore prudenza per i limiti intrinseci a questa tecnica di standardizzazione. A questo scopo è preferibile utilizzare i tassi standardizzati con il metodo diretto.


I valori di SMR riportati in grassetto significano che la differenza osservata è statisticamente significativa. Con questa definizione si intende che la probabilità di sbagliare affermando che la differenza osservata è vera e non è dovuta al caso è inferiore al 5%. Al contrario, quando cioè il valore di SMR venga considerato come “statisticamente non significativo”, si intende che non è possibile affermare, con sufficiente sicurezza, che i due valori, quello regionale e quello dell'ASL/distretto, siano realmente diversi; l'eccesso o il difetto di mortalità osservati potrebbero essere solo un effetto del caso (con una probabilità superiore al 5%).

Speranza di vita: esprime il numero medio di anni ancora da vivere alla nascita, a 35 anni e a 65 anni; l'andamento temporale per ASL e distretto è riportato in tabella 3.

CONFRONTO CON L'ITALIA

La figura 1 riporta la mappa della mortalità nelle regioni italiane nel 2001 (10). Con un tasso standardizzato di 9,8 x 1.000 negli uomini, la Basilicata rappresenta una delle regioni italiane con il più basso tasso di mortalità maschile (valore italiano 10,0 x 1000). Questa situazione favorevole è condivisa anche dal sesso femminile; il tasso di 5,8 x 1.000, infatti, rappresenta un valore inferiore al valore medio nazionale (5,9 x 1.000), ed uno dei valori meno elevati tra le regioni meridionali.

Figura 1. Mortalità nelle regioni italiane. Tasso standardizzato x 1.000 – anno 2001



Fonte: ISTAT – Health for All


Questa situazione favorevole della Basilicata è costante sin da prima degli anni '90 e coinvolge tutte le fasce di età. La figura 2 riporta, per i due sessi, l'andamento della speranza di vita in tre fasce di età differenti (alla nascita, a 45 anni e a 65 anni) in Basilicata a confronto con l'Italia e il Sud. Nel 2000, la speranza di vita alla nascita per gli uomini della Basilicata era di 77,2 contro un valore medio nazionale di 76,5; nel 1989 questi valori erano, rispettivamente, 74 e 73; l'incremento di speranza di vita in Basilicata è stato quindi lievemente inferiore di quanto registrato in Italia, per un minore incremento della speranza di vita, sempre rispetto al valore nazionale, nella classe di età più giovane; infatti, tra il 1989 e il 2000, in Italia la speranza di vita a 45 anni è aumentata di circa 3 anni, contro un incremento in Basilicata di 2,4 anni (10).

Diverso il caso del sesso femminile. La speranza di vita alla nascita della donne lucane nel 2000 era di 82,2 anni contro un valore medio nazionale di 82,5 (ma di 81,7 dell'Italia del Sud). A differenza degli uomini, l'incremento nella speranza di vita ha coinvolto tutte le fasce di vita nella stessa misura del resto dell'Italia.


Figura 2. Andamento della speranza di vita in Basilicata e Italia nel periodo 1989 – 2000 per sesso e classi di età

Uomini



alla nascita





Donne



a 45 anni



a 65 anni



Fonte: ISTAT – Health for All

La figura 3 riporta l'andamento della mortalità dal 1990 al 2001 in Italia, nel Sud e in Basilicata per malattie dell'apparato circolatorio e per tumori maligni, che rappresentano le due principali cause di morte in tutto il mondo occidentale (10).

In entrambi i sessi la mortalità per malattie dell'apparato circolatorio si è notevolmente ridotta: di circa il 26% tra gli uomini e del 33% tra le donne. Si tratta di una riduzione in linea con quanto si è verificato anche nel resto dell'Italia. E' interessante notare come, mentre tra gli uomini la mortalità sia in media con quella del resto del Paese (e inferiore a quella del Sud), tra le donne questa risulta superiore alla media nazionale (ma in linea con il resto del Sud). Questa differenza tra uomini e donne nella mortalità per malattie circolatorie, contribuisce senz'altro a generare le differenze per sesso nella mortalità generale descritte in precedenza.



Nel caso della mortalità per tumori maligni la situazione della Basilicata è ancora più favorevole: in entrambi i sessi la mortalità non ha subito importanti variazioni nei 10 anni di osservazione, ma è importante notare che si tratta di valori tra i più bassi di tutto il territorio nazionale.

Figura 3. Andamento della mortalità in Basilicata e Italia nel periodo 1990 – 2000 per sesso



Uomini

Donne

M. apparato circolatorio



Tumori maligni



Fonte: ISTAT – Health for All

CONFRONTO INTERNO



Mortalità generale

Nel paragrafo precedente si è inteso fare un breve confronto tra la Basilicata ed il resto dell'Italia, allo scopo di descrivere in quale posizione si colloca la regione all'interno del quadro nazionale e di suggerire alcune prime riflessioni e spunti di approfondimento. Di seguito verranno invece descritti i principali risultati dell'Atlante. Data la quantità di informazioni contenute, si tratta necessariamente di una descrizione breve e di tipo generale, che intende suggerire al lettore una possibile chiave di lettura e, volutamente, non suggerisce interpretazioni sui risultati. Queste, infatti, vanno valutate attentamente caso per caso e debbono essere tentate da coloro i quali meglio conoscono le realtà locali (direttori di distretto, di ASL, operatori sanitari locali in genere).

La media annuale di decessi in Basilicata nel periodo 1998-2001 è stata di 2.913 uomini con un tasso grezzo di 979 per 100.000, e di 2.549 donne con un tasso grezzo di 831 per 100.000, valori che sono progressivamente cresciuti dall'inizio degli anni '80, anche per l'aumento dell'età media della popolazione.

Osservando invece l'andamento del tasso standardizzato (escludendo cioè l'effetto dell'invecchiamento della popolazione) si conferma come la mortalità generale in Basilicata sia in continua riduzione, ma con un andamento differente nei due sessi; rispetto all'inizio degli anni '80, la mortalità si è ridotta del 24% tra gli uomini e del 33% tra le donne. Gli uomini hanno una mortalità del 61% superiore a quella delle donne.

Rispetto all'inizio del periodo di osservazione, si rilevano anche miglioramenti per gli indicatori di mortalità precoce: il rischio cumulativo di morte prima dei 74 anni si è ridotto del 18,5% negli uomini e del 31,6% nelle donne, così come il tasso standardizzato di anni di vita persi prima dei 75 anni si è ridotto, rispettivamente, del 33,6% e del 35,4%.



Mortalità per causa

Nella tabella 2 vengono riportati, divisi per sesso e in ordine decrescente di importanza, i primi 10 grandi gruppi di cause di morte con i valori assunti dai rispettivi indicatori.

Le patologie circolatorie e quelle oncologiche occupano le prime due posizioni rappresentando complessivamente il 68% dei decessi tra gli uomini ed il 71% tra le donne.

Il confronto dei tassi standardizzati evidenzia come la mortalità per tumori negli uomini sia dell'87% superiore rispetto a quella delle donne, e, per le patologie dell'apparato circolatorio, del 38% superiore. Questa differenza nel rischio di morte per le due principali cause è la principale responsabile della importante differenza di mortalità generale per sesso descritta nel paragrafo precedente.

I tumori maligni di trachea, bronchi e polmoni sono la prima causa di morte per tumore maligno nel sesso maschile, i tumori maligni della mammella nel sesso femminile. I tumori maligni che sono più frequente causa di morte sono, in ordine decrescente, negli uomini, i tumori maligni di trachea, bronchi e polmoni (23,0%), del fegato e dotti biliari (11,5%), del colon-retto e giunzione retto-sigma (11,2%) e della prostata (64, 5%). Nelle donne, i tumori maligni della mammella (14,0%), del fegato e dotti biliari (12,0%), del colon-retto e giunzione retto-sigma (11,6%).

In entrambi i sessi le principali cause di morte per malattie del sistema circolatorio sono le cardiopatie ischemiche (prevalenti negli uomini) e cerebrovascolari (prevalenti nelle donne).

La terza causa di morte tra gli uomini è rappresentata dalle patologie dell'apparato respiratorio, tra le donne dalle endocrinopatie.

Al quarto posto troviamo le cause accidentali tra gli uomini mentre, tra le donne, le cause accidentali sono al sesto posto nella classifica delle prime dieci cause di morte.

Confrontando i tassi standardizzati di anni di vita persi a 75 anni, negli uomini le prime tre cause di morte prematura sono in ordine decrescente i tumori maligni, le malattie del sistema circolatorio e le cause accidentali; nelle donne: i tumori maligni, le malattie del sistema circolatorio e le malformazioni congenite.

Negli uomini, rispetto alle donne, si osserva una mortalità prematura di 8 volte superiore per cause accidentali, di 7 volte superiore per malattie del sistema circolatorio e di 4 volte superiore per tumori maligni.

Da notare che tra le prime cause di morte per mortalità prematura risultano sia negli uomini (quarto posto) che nelle donne (terzo posto) malformazioni congenite e cause perinatali.

Superiore negli uomini è la mortalità prematura per le patologie fumo ed alcool-correlate, per le alcool-correlate (tutte) di 12 volte maggiore e per le fumo-correlate maggiore di 10 volte, patologie causa di morbi-mortalità evitabile con interventi mirati di prevenzione.



Andamento temporale

Osservando l'andamento temporale della mortalità per singole cause (tabelle 1a-1b), si nota come, in entrambi i sessi la mortalità per malattie del sistema circolatorio continui a ridursi.

Nel caso dei tumori maligni, la mortalità è in aumento negli uomini ed in calo nelle donne.

Nel sesso maschile si osserva un aumento dei decessi per tumori maligni di labbra, bocca e faringe; trachea, bronchi e polmoni, esofago, colon, retto e retto-sigma, fegato, pancreas, pelle, mammella, sarcomi dei tessuti molli, prostata, vescica, rene, sistema nervoso, linfomi non Hodgkin, mielomi e leucemie.

Nel sesso femminile un aumento dei decessi per tumori maligni di labbra, bocca e faringe; trachea, bronchi e polmoni, pleura, tenue, duodeno e colon, fegato, pancreas, pelle, mammella, sarcomi dei tessuti molli, ovaio, vescica, rene, sistema nervoso, linfomi non Hodgkin, mielomi e leucemie.

Tra le donne si registra un calo della mortalità per tumori maligni dell'utero (tasso std 11,52 vs 7,00).

In aumento la mortalità per cause accidentali nelle donne, determinata sia negli uomini che nelle donne prevalentemente da "cadute ed altri infortuni".

A riguardo della mortalità per cause accidentali, si osserva anche un aumento delle morti per suicidio ed un calo delle morti per omicidio tra gli uomini al contrario di quello che si rileva a carico del sesso femminile.

Si ritiene opportuno segnalare:

- per entrambi i sessi, gli aumenti della mortalità per epatite virale, AIDS, diabete mellito, disturbi psichici, malattie del sistema nervoso, insufficienza renale cronica, malattie di pelle-sottocutaneo, apparato muscolo-scheletrico e connettivo nonché la riduzione della mortalità per malformazioni congenite e cause perinatali;
- per il sesso femminile, la riduzione della mortalità per complicanze di gravidanza, parto e puerperio;
- la riduzione della mortalità per malattie alcool-correlate sia negli uomini che nella donne;
- l' aumento della mortalità per malattie fumo-correlate negli uomini.



Differenze geografiche

Le mappe presentate nell'atlante descrivono la distribuzione per distretto di residenza degli SMR di alcune tra le più frequenti cause di morte. Le gradazioni dei toni di colore sono state scelte in modo tale che ai distretti più chiari corrispondono valori di SMR più bassi, mentre a quelle più scure valori di SMR più alti. L'attribuzione è stata effettuata distribuendo i valori di SMR dei singoli distretti in ordine crescente e quindi aggregando tali valori in cinque gruppi (quintili); ad ogni quintile è stato attribuito un tono di colore progressivamente più scuro. Questo processo è stato effettuato per ogni causa di morte. A seguito di ciò, le mappe non possono essere confrontate tra di loro, ma vanno lette individualmente; le gradazioni di colore, infatti, assumono valori di SMR diversi in ogni mappa (come indicato nelle singole legende) sulla base della diversa distribuzione degli SMR nei distretti per ogni causa di morte.

Le tabelle 2a e 2b sintetizzano i risultati più rilevanti del confronto fra le diverse ASL/distretti e la media regionale. La tabella, infatti, riporta, per tutte le cause di morte esaminate e per i solo valori statisticamente significativi, gli eccessi (in rosso) e i difetti (in verde) in percentuale rispetto al valore medio della regione. Di seguito vengono riportati alcuni commenti generali sulle differenze intraregionali rilevate, senza alcuna ambizione di completezza. La quantità di indicatori calcolati e l'elevato numero di cause di morte considerate non consentono, in questa sede, approfondimenti quali quelli che possono essere fatti a livello locale o per singole patologie di interesse.

Sia per gli uomini che per le donne, l'ASL 1 (Venosa) presenta i tassi di mortalità più bassi di tutta la Basilicata; questa differenza è statisticamente significativa nel caso degli uomini. La protezione dell'ASL 1 è principalmente legata alla minore mortalità per malattie dell'apparato circolatorio, particolarmente evidente per le malattie ischemiche del cuore. All'interno dell'ASL 1, tuttavia, si osservano importanti differenze nel rischio di morte tra i distretti e i sessi. Negli uomini, infatti, i distretti di Melfi e di Rionero in Vulture presentano i tassi di mortalità, rispettivamente, più elevato e più basso di tutta la regione (nel caso di Rionero la differenza è statisticamente significativa). Questo eccesso del distretto di Melfi è

spiegato da una più elevata mortalità per tumori, soprattutto per tumori polmonari, per malattie dell'apparato digerente e per cadute ed infortuni. La protezione del distretto di Rionero coinvolge tutte le principali cause di morte. Anche gli altri tre distretti dell'ASL 1 (Venosa, Lavello e Genzano di Lucania) hanno una mortalità generale inferiore alla media regionale per la maggior parte delle cause di morte, con l'eccezione dei tumori polmonari nel distretto di Lavello che presenta un eccesso del 60%.

Situazione opposta nel caso delle donne; il distretto di Melfi presenta i tassi di mortalità più bassi della Basilicata (del 13% inferiore alla media regionale); questa protezione è il frutto di una media tra una bassa mortalità per malattie dell'apparato circolatorio (del 20% inferiore rispetto alla media) e una mortalità per cause tumorali più elevata della media. Il distretto di Lavello, invece, con un eccesso rispetto alla media regionale del 14%, è il distretto con la mortalità femminile più elevata.

L'ASL 2 (Potenza) non presenta differenze di rilievo nella mortalità generale sia tra le donne che tra gli uomini. Nel caso degli uomini, però, si tratta di una media tra due situazioni differenti: mentre il distretto di Potenza si caratterizza per una mortalità sostanzialmente uguale a quella regionale, il distretto di Marsicovetere presenta un eccesso del 7% (statisticamente significativo); questo maggior rischio è largamente dovuto a una mortalità per malattie circolatorie del 17% superiore alla media regionale (sia per quanto riguarda la componente cardiovascolare che cerebrovascolare), il valore più alto tra i distretti della Basilicata. Nel distretto di Potenza è da segnalare un eccesso di mortalità del 13% per le malattie dell'apparato respiratorio.

Tra le donne, invece, le differenze tra i due distretti dell'ASL 2 sono meno evidenti, anche se si conferma una maggiore mortalità per malattie circolatorie nel distretto di Marsicovetere; questo distretto, poi, si caratterizza per una bassa mortalità per malattie oncologiche (inferiore del 15% al valore regionale).

Anche nel caso dell'ASL 3 (Lagonegro) non si rilevano differenze di rilievo, in entrambi i sessi, nella mortalità per tutte le cause. Questo allineamento con i tassi di mortalità regionali è condiviso da entrambi i distretti (Lauria e Senise) della ASL. Nuovamente, la mortalità generale, in quanto media di tutte le cause specifiche, nasconde alcune peculiarità che vale la pena segnalare. Tra gli uomini entrambi i distretti presentano un modesto eccesso (di circa il 5%) nel rischio di morte per malattie circolatorie, che diventa di particolare rilievo per quanto riguarda le malattie ischemiche del cuore nel distretto di Lauria (+ 33%) e per le malattie cerebrovascolari nel distretto di Senise (+ 30%). In entrambi i distretti, invece, la mortalità per tumori maligni è inferiore alla media regionale (nel caso del distretto di Lauria questa differenza è statisticamente significativa). Da segnalare ancora, nel distretto di Lauria, eccessi di mortalità per pneumoconiosi e antracosilicosi, verosimilmente per pregresse esposizioni professionali e, nel distretto di Senise, eccessi di mortalità per tubercolosi e cirrosi epatica.

Anche tra le donne è da rilevare un modesto eccesso di mortalità per malattie circolatorie che diviene statisticamente significativo per le coronaropatie nel distretto di Lauria (+ 59%) e per le malattie cerebrovascolari nel distretto di Senise (+ 21%).

L'ASL 4 (Matera) si caratterizza per una mortalità per tutte le cause in linea con la media regionale per quanto riguarda gli uomini e un lieve eccesso nelle donne, soprattutto a carico del distretto di Tricarico (+ 7%). Per quanto riguarda le principali cause di morte tra gli uomini, i tumori maligni presentano un eccesso statisticamente significativo del 9% rispetto alla media della Basilicata, che coinvolge in uguale misura i due distretti di Tricarico e di Matera (in quest'ultimo caso l'eccesso è statisticamente significativo); l'eccesso di rischio per malattie tumorali coinvolge diverse sedi anatomiche, in particolare dell'apparato digerente (colon, pancreas, fegato) e, per il distretto di Matera, anche il polmone. Situazione simile anche per quanto riguarda il sesso femminile: l'ASL 4 presenta un eccesso di rischio di morte per cause tumorali del 9%, in particolare a carico del distretto di Matera; i tumori alla mammella, in particolare, presentano, in entrambi i distretti, un eccesso del 20%. Tra gli eccessi di particolare interesse vale la pena segnalare, a carico del distretto di Tricarico, un rischio di oltre il doppio rispetto alla media regionale di morte per tumore al polmone e del 43% per malattie dell'apparato respiratorio. Diversamente dagli uomini, le donne presentano eccessi di rischio anche per malattie ischemiche del cuore (+16% statisticamente significativo), eccesso presente in entrambi i distretti.

Infine, nell'ASL 5 (Montalbano) si evidenzia un lieve eccesso di rischio di morte rispetto alla media regionale nel sesso femminile (dovuto a un eccesso statisticamente significativo del 12% nel distretto di Pisticci), mentre gli uomini presentano valori analoghi alla media regionale. Tra gli uomini, si osserva un lieve eccesso di mortalità (non statisticamente significativo) per malattie dell'apparato circolatorio (più evidente nel distretto di Stigliano), mentre la mortalità per tumori maligni è simile alla media regionale, con l'eccezione non statisticamente significativa del distretto di Pisticci che presenta un eccesso dell'11% (che sale al 24% per i tumori al polmone).

Tra le donne, l'eccesso di mortalità del distretto di Pisticci è prevalentemente da imputare all'eccesso di mortalità per malattie dell'apparato circolatorio e, in misura minore, per tumori.

CONSULTAZIONE

Vincoli editoriali e statistici hanno imposto una selezione della cause di morte presentate nell'atlante. Vengono quindi riportate le cause di morte che, per numerosità o per importanza in termini di sanità pubblica, risultano di maggiore interesse. Tuttavia, gli indicatori sono stati computati per un elevato numero di cause di morte, delle quali si riporta, nelle tabelle 4, il profilo regionale suddiviso per i due sessi.

Le tabelle relative a tutte le cause di morte sono disponibili presso il Servizio Osservatorio Epidemiologico Regionale e possono essere richieste al seguente indirizzo:

Servizio Osservatorio Epidemiologico Regionale
Dip. to Sicurezza e Solidarietà Sociale-Regione Basilicata
via Anzio, 75-85100 Potenza

Copia di questa pubblicazione è disponibile all'interno del sito web della Regione Basilicata all'indirizzo www.regione.basilicata.it/sanita.

Inoltre gli operatori dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale sono disponibili, per particolari esigenze informative, a nuove elaborazioni dell'archivio di mortalità, diverse da quelle che hanno generato gli indicatori presentati in questo atlante.

LA MORTALITA' IN BASILICATA
NEGLI ANNI 1982-2001




appendice

Appendice 1. Cause di morte e relativi codici ICD 9

CAUSE DI MORTE	CODICE ICD	CAUSE DI MORTE	CODICE ICD
MALATTIE INFETTIVE	001-139.8	MALATTIE DELL' APPARATO CIRCOLATORIO	390-459.9
Malattie infettive intestinali	001-009.3	Malattie reumatiche croniche	393-398.9
Tubercolosi	010-018.9, 137	Ipertensione arteriosa	401-405
<i>tubercolosi dell' apparato respiratorio</i>	011-012.8	Malattie ischemiche del cuore	410-414.9
Tetano	037	<i>Infarto miocardico</i>	410
Morbillo	055-055.9	Malattia cardiopolmonare cronica	416-416.9
Epatite virale	070-070.9	Malattie cerebrovascolari	430-438
TUMORI MALIGNI	140-208.9	<i>Emorragia subaracnoidea</i>	430
Labbra, bocca, faringe	140-149.9	<i>Emorragia cerebrale</i>	431
Cavità nasali e seni accessori	160-160.9	<i>Occlusione e stenosi delle arterie precerebrali</i>	433-433.9
Laringe	161-161.9	<i>Occlusione delle arterie cerebrali</i>	434-434.9
Trachea, bronchi, polmoni	162-162.9	<i>Ischemia cerebrale transitoria</i>	435
Pleura	163-163.9	<i>Disturbi circolatori cerebrali acuti maldefiniti</i>	436
Altre sedi intratoraciche	164-165.9	MALATTIE DELL' APPARATO RESPIRATORIO	460-519.9
Esofago	150-150.9	Bronchite, enfisema, asma	490-496
Stomaco	151-151.9	<i>Asma</i>	493-493.9
Tenue e duodeno	152-152.9	Pneumoconiosi	500-508.9
Colon	153-153.9	<i>Asbestosi</i>	501
Retto e giunzione retto-sigma	154-154.9	<i>Silicosi e antracossilicosi</i>	500, 502
Fegato e dotti biliari intra ed extraepatici	155-156.9	MALATTIE DELL' APPARATO DIGERENTE	520-579.9
Pancreas	157-157.9	Cirrosi epatica	571-571.9
Altri tumori dell' apparato digerente	158-159.9	Ulcera gastrica e duodenale	531-534
Melanoma	172-172.9	Appendicite	540-543
Altri tumori della pelle	173-173.9	Ernie addominali	550-553.9
Mammella (femmine)	174-174.9	Colecistite e colelitiasi	574-574.5, 575.0-575.1, 576.1
Mammella (maschi)	175	MALATTIE DELL' APPARATO GENITO-URINARIO	580-629.9
Sarcomi tessuti molli	171-171.9	Insufficienza renale cronica	585-586
Utero	179,180-180.9,182-182.8	COMPLICANZE DELLA GRAVIDANZA, DEL PARTO E DEL PUERPERIO	630-676.9
<i>Tumori maligni del collo dell'utero</i>	180-180.9	MALATTIE DELLA PELLE E DEL SOTTOCUTANEO	680-709.9
<i>Tumori maligni del corpo dell'utero</i>	182-182.8	MALATTIE OSTEOMUSCOLARI E DEL CONNETTIVO	710-739.9
<i>Tumori maligni dell'utero sede non specificata</i>	179	osteomieliti	730-730.9
Ovaio	183-183.9	MALFORMAZIONI CONGENITE E CAUSE PERINATALI	740-779.9
Prostata	185	Malformazioni congenite cardiovascolari	746-747.9
Testicolo	186-186.9	STATI MORBOSI MALDEFINITI	780-799.9
Vescica	188-188.9	CAUSE ACCIDENTALI	E800-E999
Rene	189-189.9	Accidenti da trasporto	E800-E848
Sistema Nervoso Centrale	191-192.9, 225-225.2, 237.5-237.9, 239.6	Avvelenamenti accidentali	E850-E869.9
<i>Tumori maligni dell'encefalo</i>	191-191.9	Cadute ed altri infortuni	E880-E928.9
Tiroide	193	Suicidi	E950-E959
Linfomi non Hodgkin	200-200.8, 202-202.9	Omicidi	E960-E978
Linfomi Hodgkin	201-201.9	Malattie alcool-correlate (rischio attribuibile>50%)	140-150, 161, 291, 305.0, 303, 571, E960-E969
Mielomi	203-203.8	Malattie alcool-correlate (tutte)	011-012, 140-150, 161, 291, 303, 305, 571, 780-799, E800-E807, E810-E819, E820-E848, E880-E888, E890-E899, E910-E929, E950-E959, E960-E969
Leucemie specificate e non	204-208.9	Malattie fumo-correlate	140-150,161, 162, 188, 189, 305.1, 410-414, 416, 490-496
<i>Lucemie specificate</i>	204-207.8		
TUMORI BENIGNI, IN SITU, INCERTI	210-239.9		
MALATTIE ENDOCRINE, METABOLICHE, IMMUNITARIE	240-279.9		
Diabete mellito	250-250.9		
AIDS	279.1		
MALATTIE DEL SANGUE E ORGANI EMOPOIETICI	280-289.9		
DISTURBI PSICHICI	290-319		
Overdose	304-304.9		
MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO	320-389.9		
Morbo di Parkinson	332-332.1		
Sclerosi laterale amiotrofica	335.2		
Sclerosi multipla	340		

Appendice 2 : Aziende Sanitarie Locali e Distretti della Regione Basilicata



ASL 1 – VENOSA

- 1 Melfi
- 2 Venosa
- 3 Pescopagano
- 4 Rionero in Vulture
- 5 Lavello
- 6 Genzano di Lucania

ASL 2 – POTENZA

- 7 Potenza
- 8 Marsicovetere

ASL 3 – LAGONEGRO

- 9 Lauria
- 10 Senise

ASL 4 – MATERA

- 11 Tricarico
- 12 Matera

ASL 5 – MONTALBANO JONICO

- 13 Policoro
- 14 Pisticci
- 15 Stigliano

Appendice 3: Gli indicatori

Tasso grezzo per 100.000

$$Tg = \frac{n}{p} * 100.000$$

n = eventi osservati nella popolazione in osservazione in tutto il periodo
 p = popolazione residente in osservazione

Rischio cumulativo 0-74 anni x 100

$$Rcum = 1 - \exp(-\sum_i (T_i * a_i) * 100)$$

a_i = ampiezza della i esima classe di età nella popolazione in osservazione
 $T_i = n_i/p_i$ = tasso di mortalità nella popolazione in osservazione nella i esima classe di età

Sono state utilizzate le seguenti classi di età: < 1, 1-4, 5-9,70-74.

Tasso standardizzato degli anni di vita potenziale persi a 75 anni x 1.000

$$Tst \text{ anni di vita potenziali persi} = \frac{\sum_i (TYPLL_i * pse_i)}{\sum_i pse_i} * 1000$$

$TYPLL_i = (n_i * (75 - mc_i) / p_i)$ = tasso di anni di vita potenziale persi età specifico
 mc_i = eventi osservati in tutto il periodo nella popolazione in osservazione nella classe i esima di età
 mc_i = punto intermedio della classe di età i esima nella popolazione in osservazione
 p_i = popolazione residente nella i esima classe di età
 pse_i = popolazione standard europea nella i esima classe di età

Il tasso standardizzato per età è stato calcolato con metodo diretto, utilizzando come standard la popolazione europea (11), suddivisa nelle seguenti classi di età: < 1, 1-4, 5-9, ... 70-74, con punto intermedio rispettivamente di 0, 3, 7,5 ... 72,5. Si è ritenuto, per la sola classe di età <1 anno, di non utilizzare il punto intermedio, in quanto la maggioranza delle morti infantili si verifica entro la prima settimana; considerare il punto centrale a 6 mesi avrebbe come conseguenza la perdita del pesante contributo di anni di vita persi legata alla mortalità neonatale.

Tasso standardizzato x 100.000

$$Tst = \frac{\sum_i T_i * pse_i}{\sum_i pse_i} * 100.000$$

$T_i = n_i / p_i$ = tasso di mortalità nella popolazione in osservazione nella i esima classe di età
 n_i = eventi osservati in tutto il periodo nella popolazione in osservazione nella classe i esima di età.
 p_i = popolazione residente nella i esima classe di età
 pse_i = popolazione standard europea nella i esima classe di età

Il tasso standardizzato per età è stato calcolato con metodo diretto, utilizzando come standard la popolazione europea, suddivisa in 19 classi di età (0, 1-4, 5-9, 80-84, 85 e oltre).

SMR

$$SMR = \frac{n}{\sum_i Tr_i * p_i} * 100$$

n = eventi osservati nella popolazione in osservazione in tutto il periodo

Tr_i = tasso di mortalità nella popolazione standard regionale nella i esima classe di età

p_i = popolazione in osservazione nella i esima classe di età.

La mortalità standard è quella regionale, rappresentata dal numero regionale dei morti diviso per la somma della popolazione residente in Basilicata.

Gli intervalli di confidenza al 95% del SMR sono stati stimati con il metodo di Byar.

Speranza di vita

La speranza di vita è stata calcolata con il metodo delle tavole di sopravvivenza a 0, 35 e 65 anni.

La probabilità di morte nell'intervallo di classe di età i è

$$q_i = \frac{2 * T_i * a_i}{2 + T_i * a_i}$$

T_i e a_i sono termini noti dal tasso standardizzato e dal rischio cumulativo, assumendo una distribuzione uniforme delle morti all'interno di ciascun intervallo.

Sono state utilizzate 21 classi di età quinquennali (0-4, 5-9 ..., 95-99, 100 e oltre).

Per la classe di età superiore (100 e oltre) si assume $q_i = 1$.

Partendo da un numero fittizio di soggetti i sottoposti all'esperienza di mortalità della popolazione in studio, interpretata da T_i , i soggetti morti in ciascun intervallo di classe di età è dato quindi da:

$$m_i = v_i * q_i$$

v_i = numero di soggetti sopravvissuti all'inizio del periodo di classe di età i esimo. mentre gli anni vissuti dagli individui v_i sono mediamente

$$L_i = \left(v_i - \left(\frac{m_i}{2} \right) \right) * a_i$$

La speranza di vita all'inizio del periodo è definita come il numero di anni che restano da vivere ai sopravvissuti all'età i , calcolata rapportando il numero cumulativo di anni 'ancora da vivere' all'inizio del periodo, secondo l'esperienza di mortalità della popolazione in studio, interpretata da T_i per i sopracitati sopravvissuti:

$$e_i = \frac{\sum_{k=i}^c L_k}{v_i}$$

BIBLIOGRAFIA

1. ISTAT. *Ricostruzione della popolazione residente per età e sesso nei comuni italiani – anni 1982-1991*. ISTAT, Roma, 2000.
2. *Classificazioni delle malattie, traumatismi e cause di morte, IX revisione*. ISTAT, Roma, 1984.
3. ISTAT. L'evoluzione della mortalità. *Indicatori socio sanitari nelle regioni italiane*. <http://www.istat.it/Primpag/sanita/cap14.html>.
4. *Statistiques*. Comité National de Defense Contre l'Alcolisme, Paris, 1984.
5. *IARC Cancer Disc - October 1994*. International Agency for Research on Cancer, Lyon 1995 (IARC Monographs, vol. 1-55) [CD Rom].
6. Rutstein D. et al. Measuring the quality of medical care. *N Engl J Med*, 294: 582-588, 1976.
7. WHO. *The World Health Report 2003*. WHO, 2003.
8. Costa G, Cadum E, Dalmaso M, Gnani R., Rocca N, Bardelli D, Fubini L. *La mortalità in Piemonte negli anni 1980-91*. Regione Piemonte, Osservatorio Epidemiologico, Torino 1997.
9. Regione Toscana, Area Extradipartimentale Statistica. *Morti per causa anno 1998*. Edizioni Regioni Toscana; Firenze, 2001.
10. ISTAT. Database "Health for All". URL: <http://www.istat.it/Banche-dat/index.htm>.
11. Waterhouse J., Muir C., Correa P. & Powell J. (eds) *Cancer Incidence in Five Continents, Vol III*. International Agency for Research on Cancer, Lyon 1976. (Scientific Publications, n. 15).

LA MORTALITA' IN BASILICATA NEGLI ANNI 1982-2001



TABELLE 1-3

Tabella 1a. Mortalità in Basilicata negli anni 1982-2001 secondo le cause di morte

Cause di morte	Numero medio annuale di decessi					Tasso grezzo x 100.000					Rischio 0-74 anni x 100				
	82-85	86-89	90-93	94-97	98-01	82-85	86-89	90-93	94-97	98-01	82-85	86-89	90-93	94-97	98-01
MALATTIE INFETTIVE	16,75	11,25	10,50	13,25	19,25	5,55	3,72	3,48	4,41	6,47	0,41	0,25	0,27	0,29	0,35
Malattie infettive intestinali	1,50	0,75	1,00	0,25	0,25	0,50	0,25	0,33	0,08	0,08	0,02	0,01	0,01	0,00	0,01
Tubercolosi	8,00	5,00	4,00	2,00	3,75	2,65	1,65	1,33	0,67	1,26	0,25	0,11	0,10	0,05	0,06
Tubercolosi dell'apparato respiratorio	7,25	4,00	2,25	1,50	3,75	2,40	1,32	0,75	0,50	1,26	0,23	0,09	0,06	0,04	0,06
Tetano	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
Morbillo	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Epatite virale	1,50	1,00	0,50	5,75	9,75	0,50	0,33	0,17	1,91	3,28	0,04	0,03	0,01	0,13	0,20
TUMORI MALIGNI	505,50	602,25	666,00	719,50	761,50	167,39	199,15	220,71	239,50	255,96	12,37	14,12	13,99	14,03	13,63
Labbra, bocca, faringe	19,75	16,75	20,75	19,75	20,75	6,54	5,54	6,88	6,57	6,97	0,56	0,44	0,52	0,50	0,52
Cavità nasali e seni accessori	1,25	0,75	0,75	1,00	0,75	0,41	0,25	0,25	0,33	0,25	0,03	0,02	0,03	0,02	0,02
Laringe	13,00	20,50	15,00	19,75	13,00	4,30	6,78	4,97	6,57	4,37	0,37	0,60	0,43	0,40	0,29
Trachea, bronchi, polmoni	109,00	135,75	156,75	183,50	174,50	36,09	44,89	51,95	61,08	58,65	3,06	3,82	4,06	4,38	3,88
Pleura	2,50	1,75	0,75	3,25	2,25	0,83	0,58	0,25	1,08	0,76	0,05	0,06	0,02	0,07	0,04
Altre sedi intratoraciche	1,75	2,25	2,25	3,25	2,00	0,58	0,74	0,75	1,08	0,67	0,05	0,05	0,07	0,08	0,05
Esofago	8,00	10,25	11,25	10,25	9,00	2,65	3,39	3,73	3,41	3,03	0,20	0,29	0,30	0,19	0,22
Stomaco	70,25	69,50	65,75	69,50	62,75	23,26	22,98	21,79	23,13	21,09	1,78	1,71	1,33	1,28	1,18
Tenue e duodeno	1,00	0,75	1,75	1,75	0,25	0,33	0,25	0,58	0,58	0,08	0,01	0,02	0,02	0,03	0,00
Colon	22,50	27,75	41,00	51,50	53,75	7,45	9,18	13,59	17,14	18,07	0,61	0,65	0,90	1,07	0,90
Retto e giunzione retto-sigma	17,75	29,50	32,00	27,75	32,00	5,88	9,76	10,60	9,24	10,76	0,41	0,62	0,62	0,52	0,48
Fegato e dotti biliari intra ed extraepatici	39,50	53,50	66,50	75,50	87,50	13,08	17,69	22,04	25,13	29,41	1,10	1,38	1,51	1,77	1,90
Pancreas	13,25	21,50	24,50	23,75	32,25	4,39	7,11	8,12	7,91	10,84	0,37	0,59	0,53	0,52	0,72
Altri tumori dell'apparato digerente	12,50	12,50	14,00	12,25	17,25	4,14	4,13	4,64	4,08	5,80	0,30	0,26	0,37	0,25	0,21
Melanoma	2,25	3,00	4,50	3,25	6,25	0,75	0,99	1,49	1,08	2,10	0,06	0,09	0,08	0,07	0,13
Altri tumori della pelle	3,75	2,75	3,50	4,25	4,50	1,24	0,91	1,16	1,41	1,51	0,06	0,04	0,03	0,04	0,02
Mammella (maschi)	0,00	0,50	0,50	1,00	1,25	0,00	0,17	0,17	0,33	0,42	0,00	0,01	0,02	0,03	0,02
Sarcomi tessuti molli	1,00	1,75	1,25	1,75	3,25	0,33	0,58	0,41	0,58	1,09	0,03	0,03	0,03	0,03	0,06
Prostata	42,25	44,75	50,75	58,25	64,50	13,99	14,80	16,82	19,39	21,68	0,71	0,74	0,72	0,72	0,62
Testicolo	1,75	0,50	1,50	0,25	0,00	0,58	0,17	0,50	0,08	0,00	0,04	0,01	0,04	0,01	0,00
Vescica	30,25	34,00	36,25	36,75	39,00	10,02	11,24	12,01	12,23	13,11	0,77	0,69	0,72	0,55	0,59
Rene	9,50	13,50	12,25	13,75	16,00	3,15	4,46	4,06	4,58	5,38	0,29	0,37	0,29	0,34	0,37
Sistema Nervoso Centrale	13,50	21,75	20,50	25,75	24,75	4,47	7,19	6,79	8,57	8,32	0,42	0,63	0,55	0,62	0,57
Tumori maligni dell'encefalo	9,25	17,25	13,25	17,25	16,50	3,06	5,70	4,39	5,74	5,55	0,28	0,53	0,37	0,43	0,36
Tiroide	2,00	2,75	2,50	1,50	1,75	0,66	0,91	0,83	0,50	0,59	0,07	0,09	0,07	0,04	0,05
Linfomi non Hodgkin	10,50	11,75	15,50	16,00	21,75	3,48	3,89	5,14	5,33	7,31	0,32	0,32	0,38	0,37	0,47
Linfomi Hodgkin	7,75	5,50	2,25	2,50	0,75	2,57	1,82	0,75	0,83	0,25	0,19	0,14	0,06	0,06	0,02
Mielomi	6,25	5,75	10,50	9,25	8,75	2,07	1,90	3,48	3,08	2,94	0,13	0,15	0,20	0,18	0,18
Leucemie specificate e non	25,75	28,00	34,25	26,50	33,00	8,53	9,26	11,35	8,82	11,09	0,70	0,73	0,77	0,52	0,56
Leucemie specificate	16,50	18,00	23,75	19,50	24,25	5,46	5,95	7,87	6,49	8,15	0,44	0,46	0,52	0,39	0,43
TUMORI BENIGNI, IN SITU, INCERTI	6,50	8,25	12,00	20,50	25,50	2,15	2,73	3,98	6,82	8,57	0,19	0,21	0,30	0,32	0,41
MALATTIE ENDOCRINE, METABOLICHE, IMMUNITARIE	74,50	77,25	86,75	106,25	105,25	24,67	25,55	28,75	35,37	35,38	1,83	1,67	1,68	1,99	1,62
Diabete mellito	71,00	71,75	75,25	86,00	86,50	23,51	23,73	24,94	28,63	29,08	1,74	1,53	1,37	1,55	1,28
AIDS	0,25	0,75	6,50	8,00	3,50	0,08	0,25	2,15	2,66	1,18	0,00	0,02	0,16	0,18	0,08
MALATTIE DEL SANGUE E ORGANI EMOPOIETICI	7,50	10,25	10,75	8,25	10,75	2,48	3,39	3,56	2,75	3,61	0,17	0,23	0,22	0,12	0,07
DISTURBI PSICHICI	2,25	7,75	21,75	29,50	31,00	0,75	2,56	7,21	9,82	10,42	0,05	0,18	0,36	0,38	0,32
Overdose	0,50	1,25	5,25	5,25	4,25	0,17	0,41	1,74	1,75	1,43	0,01	0,03	0,11	0,11	0,09
MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO	37,25	42,50	43,75	49,25	62,50	12,33	14,05	14,50	16,39	21,01	0,84	0,88	0,77	0,76	1,07
Morbo di Parkinson	13,00	17,50	16,50	12,50	15,25	4,30	5,79	5,47	4,16	5,13	0,23	0,30	0,16	0,06	0,13
Sclerosi laterale amiotrofica	2,00	2,25	0,75	4,00	5,00	0,66	0,74	0,25	1,33	1,68	0,06	0,06	0,03	0,11	0,12
Sclerosi multipla	1,00	0,25	1,75	0,00	1,25	0,33	0,08	0,58	0,00	0,42	0,03	0,01	0,06	0,00	0,04
MALATTIE DELL'APPARATO CIRCOLATORIO	1.294,00	1.266,75	1.254,50	1.269,50	1.233,50	428,48	418,89	415,74	422,59	414,61	19,96	17,39	14,98	14,29	12,87
Malattie reumatiche croniche	13,25	7,50	4,25	5,75	7,75	4,39	2,48	1,41	1,91	2,60	0,38	0,20	0,10	0,12	0,15
Iperensione arteriosa	111,75	105,50	111,00	114,25	114,00	37,00	34,89	36,79	38,03	38,32	1,62	1,37	1,02	0,97	0,86
Malattie ischemiche del cuore	387,25	373,00	363,75	391,50	360,75	128,23	123,34	120,55	130,32	121,26	8,02	7,80	6,76	6,35	5,62
Infarto miocardico	252,50	246,25	219,75	215,50	204,75	83,61	81,43	72,82	71,73	68,82	6,34	6,10	4,86	4,28	4,03
Malattia cardiopolmonare cronica	34,00	34,25	27,50	21,75	18,00	11,26	11,33	9,11	7,24	6,05	0,64	0,71	0,45	0,33	0,14
Malattie cerebrovascolari	418,25	432,00	378,50	345,25	348,50	138,49	142,85	125,43	114,93	117,14	6,49	5,27	4,24	3,39	3,13
Emorragia subaracnoidea	5,00	2,75	4,50	4,00	4,00	1,66	0,91	1,49	1,33	1,34	0,13	0,06	0,11	0,11	0,11
Emorragia cerebrale	43,00	39,25	27,75	32,50	38,25	14,24	12,98	9,20	10,82	12,86	0,92	0,78	0,63	0,65	0,69
Occlusione e stenosi delle arterie precerebrali	1,00	1,50	0,75	0,50	0,75	0,33	0,50	0,25	0,17	0,25	0,03	0,05	0,02	0,01	0,01
Occlusione delle arterie cerebrali	109,00	58,50	30,25	19,00	17,00	36,09	19,34	10,02	6,32	5,71	1,68	0,59	0,33	0,21	0,19
Ischemia cerebrale transitoria	0,75	3,25	6,25	8,50	6,50	0,25	1,07	2,07	2,83	2,18	0,01	0,02	0,07	0,04	0,06
Disturbi circolatori cerebrali acuti maldefiniti	197,25	252,00	209,00	197,50	210,75	65,32	83,33	69,26	65,74	70,84	3,07	3,06	2,37	1,76	1,61
MALATTIE DELL' APPARATO RESPIRATORIO	260,00	241,50	241,50	227,50	235,25	86,09	79,86	80,03	75,73	79,07	4,13	3,31	2,93	2,29	2,19
Bronchite, enfisema, asma	194,50	184,25	183,25	172,25	162,50	64,40	60,93	60,73	57,34	54,62	3,06	2,57	2,17	1,70	1,41
Asma	18,50	28,00	22,75	16,75	11,00	6,13	9,26	7,54	5,58	3,70	0,29	0,42	0,31	0,19	0,11
Pneumoconiosi	3,25	2,75	3,00	3,00	3,75	1,08	0,91	0,99	1,00	1,26	0,11	0,07	0,08	0,06	0,04
Asbestososi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Silicosi e antracosilicosi	2,50	2,25	2,25	2,75	3,50	0,83	0,74	0,75	0,92	1,18	0,09	0,07	0,05	0,05	0,03
MALATTIE DELL' APPARATO DIGERENTE	202,75	215,00	187,50	194,75	161,75										

Tabella 1a. Mortalità in Basilicata negli anni 1982-2001 secondo le cause di morte

Cause di morte	Numero medio annuale di decessi					Tasso grezzo x 100.000					Rischio 0-74 anni x 100				
	82-85	86-89	90-93	94-97	98-01	82-85	86-89	90-93	94-97	98-01	82-85	86-89	90-93	94-97	98-01
MALATTIE DELL' APPARATO GENITO-URINARIO	41,75	45,25	47,00	37,25	45,50	13,82	14,96	15,58	12,40	15,29	0,64	0,63	0,50	0,54	0,58
Insufficienza renale cronica	12,25	20,50	26,25	19,00	23,75	4,06	6,78	8,70	6,32	7,98	0,25	0,41	0,34	0,30	0,38
MALATTIE DELLA PELLE E DEL SOTTOCUTANEO	1,00	0,50	1,25	2,25	2,50	0,33	0,17	0,41	0,75	0,84	0,01	0,00	0,01	0,03	0,03
MALATTIE OSTEOMUSCOLARI E DEL CONNETTIVO	1,00	4,00	4,50	3,75	5,50	0,33	1,32	1,49	1,25	1,85	0,03	0,10	0,04	0,06	0,10
osteomieliti	0,00	0,50	0,00	0,25	0,25	0,00	0,17	0,00	0,08	0,08	0,00	0,02	0,00	0,01	0,01
MALFORMAZIONI CONGENITE E CAUSE PERINATALI	63,25	46,25	32,25	22,75	18,75	20,94	15,29	10,69	7,57	6,30	1,48	1,16	0,86	0,70	0,60
Malformazioni congenite cardiovascolari	7,00	8,00	2,75	2,00	2,75	2,32	2,65	0,91	0,67	0,92	0,16	0,21	0,08	0,06	0,08
STATI MORBOSI MALDEFINITI	58,25	53,00	44,00	26,75	27,00	19,29	17,53	14,58	8,90	9,08	0,47	0,55	0,36	0,36	0,50
CAUSE ACCIDENTALI	164,75	167,00	178,75	164,25	168,00	54,55	55,22	59,24	54,68	56,47	3,90	3,92	3,76	3,30	3,18
Accidenti da trasporto	62,25	62,25	63,75	58,00	57,25	20,61	20,58	21,13	19,31	19,24	1,53	1,55	1,50	1,32	1,34
Avvelenamenti accidentali	2,00	3,25	2,75	2,75	1,00	0,66	1,07	0,91	0,92	0,34	0,06	0,12	0,07	0,06	0,03
Cadute ed altri infortuni	59,25	59,00	65,00	58,25	66,00	19,62	19,51	21,54	19,39	22,18	1,28	1,23	1,08	0,90	0,90
Suicidi	32,25	34,50	30,25	36,50	33,50	10,68	11,41	10,02	12,15	11,26	0,84	0,88	0,74	0,85	0,73
Omicidi	6,00	6,00	12,50	4,00	3,50	1,99	1,98	4,14	1,33	1,18	0,17	0,15	0,32	0,10	0,08
Malattie alcool-correlate con rischio attribuibile > 50%	177,25	183,75	172,00	173,25	132,00	58,69	60,76	57,00	57,67	44,37	5,06	4,67	4,22	3,79	2,93
Malattie alcool-correlate (tutte)	403,00	405,75	388,50	364,50	328,00	133,45	134,17	128,75	121,33	110,25	9,25	8,94	8,01	7,26	6,49
Malattie fumo-correlate	805,25	822,25	826,75	869,25	813,50	266,64	271,90	273,98	289,35	273,44	15,99	16,23	14,83	14,00	12,45
TUTTE LE CAUSE	2737,00	2.798,75	2.842,75	2.895,25	2.913,50	906,30	925,50	942,08	963,76	979,31	42,37	40,79	37,77	36,53	34,53

Tabella 1a. Mortalità in Basilicata negli anni 1982-2001 secondo le cause di morte

Cause di morte	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000					Tasso std. anni di vita persi a 75 anni x 1.000					Tasso std. x 100.000				
	82-85	86-89	90-93	94-97	98-01	82-85	86-89	90-93	94-97	98-01	82-85	86-89	90-93	94-97	98-01
MALATTIE INFETTIVE	1,19	0,46	0,34	0,63	0,42	1,28	0,48	0,38	0,67	0,40	6,24	3,70	3,26	3,85	4,89
Malattie infettive intestinali	0,13	0,01	0,03	0,00	0,01	0,15	0,01	0,03	0,00	0,01	0,66	0,19	0,27	0,07	0,08
Tubercolosi	0,43	0,10	0,12	0,05	0,07	0,47	0,11	0,13	0,04	0,07	2,94	1,60	1,21	0,53	0,95
tubercolosi dell'apparato respiratorio	0,35	0,08	0,08	0,04	0,07	0,39	0,09	0,08	0,03	0,07	2,69	1,32	0,69	0,39	0,95
Tetano	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,06	0,00
Morbillo	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
Epatite virale	0,18	0,07	0,02	0,20	0,21	0,17	0,08	0,02	0,21	0,20	0,52	0,41	0,15	1,69	2,46
TUMORI MALIGNI	15,44	17,26	16,65	17,45	15,77	16,83	18,55	17,17	17,79	15,54	169,78	192,68	195,98	200,72	195,09
Labbra, bocca, faringe	0,82	0,56	0,86	0,75	0,74	0,94	0,62	0,96	0,77	0,78	7,16	5,55	6,72	5,95	5,90
Cavità nasali e seni accessori	0,07	0,02	0,03	0,01	0,02	0,07	0,02	0,03	0,01	0,02	0,41	0,29	0,24	0,27	0,22
Laringe	0,39	0,63	0,45	0,47	0,31	0,43	0,69	0,45	0,52	0,32	4,33	6,55	4,53	5,71	3,53
Trachea, bronchi, polmoni	3,15	3,85	3,92	4,64	3,93	3,53	4,14	4,00	4,64	3,85	36,66	43,77	46,75	51,83	45,63
Pleura	0,09	0,05	0,03	0,05	0,06	0,10	0,05	0,03	0,04	0,07	0,81	0,56	0,22	0,87	0,65
Altre sedi intratoraciche	0,04	0,08	0,13	0,21	0,06	0,04	0,08	0,16	0,24	0,06	0,55	0,73	0,77	1,09	0,51
Esofago	0,24	0,23	0,34	0,26	0,21	0,27	0,26	0,36	0,26	0,21	2,75	3,40	3,52	2,86	2,38
Stomaco	1,74	1,78	1,31	1,39	1,34	1,92	1,91	1,38	1,39	1,28	23,71	21,86	18,98	18,82	15,92
Tenue e duodeno	0,01	0,02	0,05	0,06	0,00	0,01	0,02	0,06	0,07	0,00	0,31	0,23	0,52	0,57	0,06
Colon	0,49	0,71	0,87	1,09	0,89	0,56	0,81	0,89	1,09	0,88	7,60	8,97	12,15	14,06	13,54
Retto e giunzione retto-sigma	0,43	0,74	0,70	0,69	0,53	0,47	0,80	0,72	0,78	0,52	5,63	9,33	9,00	7,83	8,04
Fegato e dotti biliari intra ed extraepatici	1,14	1,48	1,42	1,96	1,81	1,25	1,61	1,43	1,99	1,78	13,35	17,14	19,25	21,49	22,79
Pancreas	0,43	0,62	0,59	0,63	0,75	0,49	0,66	0,60	0,64	0,74	4,51	7,16	6,96	6,70	8,46
Altri tumori dell'apparato digerente	0,26	0,20	0,30	0,30	0,24	0,29	0,23	0,29	0,30	0,20	4,13	3,82	4,04	3,37	4,07
Melanoma	0,12	0,18	0,20	0,14	0,24	0,14	0,21	0,21	0,16	0,24	0,87	1,07	1,35	1,09	1,74
Altri tumori della pelle	0,05	0,02	0,08	0,02	0,02	0,06	0,03	0,07	0,02	0,02	1,36	0,98	0,96	1,07	1,04
Mammella (maschi)	0,00	0,01	0,03	0,06	0,00	0,00	0,01	0,03	0,06	0,00	0,00	0,14	0,18	0,31	0,28
Sarcomi tessuti molli	0,08	0,10	0,12	0,09	0,11	0,09	0,11	0,13	0,11	0,11	0,39	0,61	0,45	0,55	0,79
Prostata	0,42	0,41	0,37	0,39	0,37	0,43	0,42	0,35	0,34	0,33	13,79	13,35	13,76	14,70	14,80
Testicolo	0,13	0,10	0,07	0,01	0,00	0,11	0,11	0,06	0,01	0,00	0,59	0,16	0,46	0,07	0,00
Vescica	0,53	0,52	0,61	0,38	0,39	0,59	0,55	0,61	0,35	0,35	9,90	10,67	10,42	9,50	9,23
Rene	0,26	0,54	0,30	0,48	0,37	0,29	0,60	0,31	0,48	0,36	3,24	4,32	3,68	3,90	4,03
Sistema Nervoso Centrale	1,11	1,04	0,98	1,36	1,01	1,18	1,11	1,00	1,54	1,01	4,72	7,27	6,37	8,24	7,02
Tumori maligni dell'encefalo	0,75	0,83	0,61	0,98	0,68	0,78	0,89	0,63	1,12	0,68	3,19	5,86	4,21	5,46	4,75
Tiroide	0,12	0,08	0,09	0,05	0,04	0,13	0,09	0,10	0,05	0,04	0,73	0,86	0,78	0,44	0,44
Linfomi non Hodgkin	0,49	0,48	0,57	0,48	0,58	0,50	0,50	0,57	0,49	0,55	3,45	3,76	4,72	4,61	5,61
Linfomi Hodgkin	0,38	0,37	0,15	0,18	0,07	0,41	0,37	0,13	0,19	0,08	2,58	1,75	0,68	0,81	0,23
Mielomi	0,17	0,17	0,17	0,15	0,17	0,18	0,19	0,17	0,15	0,16	2,13	1,80	2,93	2,47	2,17
Leucemie specificate e non	1,55	1,50	1,62	0,77	0,95	1,55	1,56	1,75	0,76	0,99	8,43	9,07	10,70	7,40	8,65
Leucemie specificate	1,20	1,07	1,13	0,56	0,84	1,17	1,11	1,24	0,56	0,89	5,43	5,87	7,54	5,45	6,53
TUMORI BENIGNI, IN SITU, INCERTI	0,43	0,33	0,41	0,63	0,51	0,49	0,35	0,42	0,66	0,47	2,15	2,60	3,63	5,90	6,24
MALATTIE ENDOCRINE, METABOLICHE, IMMUNITARIE	1,63	1,61	2,45	2,99	2,22	1,75	1,72	2,46	2,96	2,30	24,20	23,84	25,21	29,09	26,61
Diabete mellito	1,30	1,15	1,25	1,45	1,17	1,43	1,24	1,26	1,44	1,14	23,11	22,01	21,43	23,05	21,16
AIDS	0,05	0,11	0,85	1,02	0,43	0,04	0,10	0,83	0,96	0,40	0,06	0,24	2,14	2,53	1,10
MALATTIE DEL SANGUE E ORGANI EMOPOIETICI	0,43	0,38	0,36	0,31	0,15	0,43	0,36	0,35	0,33	0,19	2,50	3,05	2,97	2,16	2,55
DISTURBI PSICHICI	0,14	0,47	1,32	1,11	1,07	0,14	0,51	1,20	1,00	1,01	0,76	2,74	6,49	7,70	7,85
Overdose	0,08	0,19	0,83	0,83	0,64	0,07	0,18	0,73	0,74	0,58	0,15	0,40	1,53	1,56	1,28
MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO	2,12	2,01	1,82	1,72	1,94	2,17	2,02	1,80	1,78	2,05	12,90	13,22	12,72	13,28	16,12
Morbo di Parkinson	0,13	0,14	0,07	0,05	0,06	0,14	0,14	0,07	0,05	0,05	4,41	5,18	4,31	3,02	3,41
Sclerosi laterale amiotrofica	0,05	0,12	0,04	0,12	0,12	0,06	0,11	0,04	0,13	0,11	0,65	0,71	0,28	1,21	1,29
Sclerosi multipla	0,07	0,02	0,06	0,00	0,10	0,07	0,03	0,06	0,00	0,11	0,37	0,10	0,58	0,00	0,45
MALATTIE DELL'APPARATO CIRCOLATORIO	20,30	17,47	16,48	16,19	14,33	22,29	18,76	17,03	16,31	14,09	459,90	407,10	358,75	332,55	297,86
Malattie reumatiche croniche	0,71	0,31	0,19	0,10	0,22	0,75	0,33	0,19	0,09	0,23	4,56	2,55	1,28	1,57	2,19
Ipertensione arteriosa	1,07	0,90	0,82	0,76	0,65	1,19	0,96	0,81	0,71	0,61	39,89	33,62	31,50	28,73	26,47
Malattie ischemiche del cuore	8,91	8,55	7,41	7,18	5,82	10,01	9,22	7,76	7,33	5,68	136,73	121,06	106,68	105,95	90,36
Infarto miocardico	7,53	6,92	5,77	5,19	4,40	8,50	7,47	6,10	5,38	4,35	87,17	79,53	65,76	60,38	53,38
Malattia cardiopolmonare cronica	0,44	0,40	0,29	0,25	0,09	0,48	0,41	0,27	0,25	0,07	11,58	10,67	7,96	5,68	4,06
Malattie cerebrovascolari	4,95	3,97	3,64	3,15	2,87	5,37	4,21	3,74	3,13	2,80	145,97	133,99	105,48	88,46	82,11
Emorragia subaracnoidea	0,37	0,18	0,29	0,20	0,20	0,41	0,21	0,32	0,23	0,21	1,74	1,00	1,46	1,31	1,26
Emorragia cerebrale	1,15	0,87	0,88	1,07	0,96	1,28	0,92	0,93	1,15	1,01	15,05	12,36	8,31	9,60	10,13
Occlusione e stenosi delle arterie precerebrali	0,02	0,06	0,02	0,02	0,01	0,02	0,07	0,03	0,03	0,00	0,41	0,52	0,22	0,17	0,18
Occlusione delle arterie cerebrali	0,90	0,39	0,26	0,14	0,09	0,94	0,40	0,27	0,14	0,07	37,81	17,98	8,71	4,88	3,89
Ischemia cerebrale transitoria	0,00	0,01	0,05	0,03	0,04	0,00	0,01	0,05	0,02	0,03	0,29	1,04	1,66	2,11	1,50
Disturbi circolatori cerebrali acuti maldefiniti	2,11	2,07	1,69	1,25	1,15	2,29	2,19	1,70	1,19	1,06	68,22	78,19	57,90	49,58	48,59
MALATTIE DELL' APPARATO RESPIRATORIO	5,06	2,66	2,86	2,02	2,09	5,52	2,83	3,01	1,96	2,15	92,27	76,13	69,19	58,48	55,40
Bronchite, enfisema, asma	2,46	1,73	1,51	1,12	0,99	2,70	1,81	1,54	1,05	0,91	67,86	57,07	52,08	43,77	37,66
Asma	0,42	0,23	0,40	0,22	0,08	0,45	0,24	0,41	0,22	0,07	6,17	8,28	6,41	4,42	2,58
Pneumoconiosi	0,11	0,04	0,12	0,04	0,02	0,12	0,04	0,13	0,04	0,02	1,13	0,80	0,88	0,81	0,84
Asbestosi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Silicosi e antracossilicosi	0,08	0,04	0,05	0,04	0,02	0,09	0,04	0,05	0,04	0,01	0,87	0,68	0,63	0,75	0,78
MALATTIE DELL' APPARATO DIGERENTE	7,05	6,24	4,99	5,25	3,35	7,99	6,95	5,29	5,43	3,36	70,89	69,45	56,05	54,79	42,01
Cirrosi epatica	5,50	4,86	3,81	4,10	2,62	6,24	5,44	4,03	4,26	2,65	48,05	45,13</			

Tabella 1a. Mortalità in Basilicata negli anni 1982-2001 secondo le cause di morte

Cause di morte	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000					Tasso std. anni di vita persi a 75 anni x 1.000					Tasso std. x 100.000				
	82-85	86-89	90-93	94-97	98-01	82-85	86-89	90-93	94-97	98-01	82-85	86-89	90-93	94-97	98-01
MALATTIE DELL' APPARATO GENITO-URINARIO	0,61	0,70	0,65	0,57	0,68	0,67	0,75	0,65	0,56	0,65	15,27	14,35	13,60	9,84	11,11
Insufficienza renale cronica	0,25	0,48	0,44	0,25	0,41	0,28	0,50	0,42	0,24	0,38	4,19	6,42	7,41	4,89	5,79
MALATTIE DELLA PELLE E DEL SOTTOCUTANEO	0,02	0,00	0,01	0,07	0,02	0,02	0,00	0,01	0,07	0,01	0,54	0,12	0,31	0,61	0,57
MALATTIE OSTEOMUSCOLARI E DEL CONNETTIVO	0,06	0,10	0,22	0,12	0,14	0,08	0,10	0,24	0,12	0,12	0,35	1,33	1,30	1,05	1,36
osteomieliti	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,19	0,00	0,07	0,06
MALFORMAZIONI CONGENITE E CAUSE PERINATALI	15,39	10,84	7,72	4,96	4,17	17,49	13,14	9,90	7,36	6,54	23,72	18,37	13,57	10,69	9,38
Malformazioni congenite cardiovascolari	1,63	1,80	0,63	0,38	0,56	1,82	2,18	0,81	0,54	0,83	2,56	3,21	1,14	0,89	1,28
STATI MORBOSI MALDEFINITI	1,45	1,32	1,07	1,05	1,56	1,56	1,35	1,06	1,18	1,64	26,38	19,18	13,15	7,54	7,58
CAUSE ACCIDENTALI	15,14	15,79	14,52	12,59	11,96	14,95	15,55	14,06	12,07	11,64	56,54	55,45	56,51	49,08	48,14
Accidenti da trasporto	7,32	7,34	7,05	6,57	6,54	7,01	7,03	6,61	6,22	6,37	20,60	20,34	20,11	17,79	17,91
Avvelenamenti accidentali	0,20	0,21	0,24	0,19	0,11	0,22	0,21	0,22	0,17	0,11	0,72	1,08	0,85	0,76	0,31
Cadute ed altri infortuni	4,42	4,87	2,99	2,35	2,27	4,41	4,86	3,11	2,34	2,23	20,87	19,90	20,25	16,65	17,21
Suicidi	2,35	2,63	2,37	2,70	2,35	2,40	2,69	2,34	2,59	2,27	11,08	11,39	9,81	11,16	9,76
Omicidi	0,61	0,61	1,52	0,45	0,34	0,66	0,62	1,48	0,43	0,33	2,18	2,02	4,15	1,31	1,10
Malattie alcool-correlate con rischio attribuibile > 50%	7,32	6,80	6,90	5,98	4,23	8,28	7,54	7,15	6,19	4,31	61,87	60,04	52,95	50,95	36,75
Malattie alcool-correlate (tutte)	23,35	23,16	20,74	18,94	17,14	24,21	23,71	20,65	18,82	17,01	145,72	135,25	120,35	107,35	92,35
Malattie fumo-correlate	17,21	17,02	15,68	15,53	12,84	19,25	18,31	16,25	15,66	12,52	280,21	263,05	242,35	235,15	202,79
TUTTE LE CAUSE	86,48	77,62	71,85	67,66	60,40	93,67	83,43	75,04	70,26	62,15	964,40	903,32	832,68	787,34	732,77

Tabella 1b. Mortalità in Basilicata negli anni 1982-2001 secondo le cause di morte

Cause di morte	Numero medio annuale di decessi					Tasso grezzo x 100.000					Rischio 0-74 anni x 100				
	82-85	86-89	90-93	94-97	98-01	82-85	86-89	90-93	94-97	98-01	82-85	86-89	90-93	94-97	98-01
MALATTIE INFETTIVE	9,25	10,00	9,25	10,00	16,50	3,00	3,24	3,00	3,24	5,38	0,18	0,17	0,19	0,23	0,24
Malattie infettive intestinali	1,50	1,75	1,25	0,00	0,25	0,49	0,57	0,40	0,00	0,08	0,01	0,02	0,00	0,00	0,01
Tubercolosi	2,00	2,00	0,75	2,50	2,00	0,65	0,65	0,24	0,81	0,65	0,06	0,05	0,02	0,05	0,02
tubercolosi dell apparato respiratorio	1,50	1,75	0,50	1,75	1,75	0,49	0,57	0,16	0,57	0,57	0,05	0,05	0,02	0,03	0,01
Tetano	0,25	0,50	0,50	0,00	0,00	0,08	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00
Morbillo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Epatite virale	1,00	0,75	0,75	4,50	8,25	0,32	0,24	0,24	1,46	2,69	0,03	0,01	0,03	0,13	0,13
TUMORI MALIGNI	372,00	426,75	439,25	461,50	482,75	120,74	138,35	142,27	149,58	157,46	7,86	8,35	7,82	7,56	7,28
Labbra, bocca, faringe	3,50	4,25	4,25	4,25	5,75	1,14	1,38	1,38	1,38	1,88	0,09	0,08	0,04	0,07	0,10
Cavità nasali e seni accessori	0,25	0,50	0,25	0,50	0,50	0,08	0,16	0,08	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
Laringe	1,75	1,00	1,50	1,00	0,50	0,57	0,32	0,49	0,32	0,16	0,03	0,00	0,03	0,01	0,01
Trachea, bronchi, polmoni	16,75	17,75	18,25	26,50	26,00	5,44	5,75	5,91	8,59	8,48	0,39	0,34	0,34	0,42	0,41
Pleura	1,25	1,50	2,25	2,00	2,00	0,41	0,49	0,73	0,65	0,65	0,03	0,03	0,03	0,02	0,04
Altre sedi intratoraciche	0,75	1,50	0,75	1,50	1,25	0,24	0,49	0,24	0,49	0,41	0,03	0,04	0,00	0,03	0,04
Esofago	2,00	2,00	2,50	2,00	2,00	0,65	0,65	0,81	0,65	0,65	0,04	0,01	0,03	0,01	0,02
Stomaco	43,50	46,00	39,25	42,25	38,25	14,12	14,91	12,71	13,69	12,48	0,89	0,86	0,62	0,54	0,58
Tenue e duodeno	0,50	0,75	1,75	0,75	1,00	0,16	0,24	0,57	0,24	0,33	0,01	0,01	0,03	0,01	0,01
Colon	21,75	30,00	35,75	40,25	39,75	7,06	9,73	11,58	13,05	12,97	0,46	0,48	0,59	0,57	0,49
Retto e giunzione retto-sigma	18,00	18,25	18,00	20,25	16,25	5,84	5,92	5,83	6,56	5,30	0,41	0,31	0,29	0,32	0,18
Fegato e dotti biliari intra ed extraepatici	49,75	42,50	52,25	57,75	60,75	16,15	13,78	16,92	18,72	19,81	1,00	0,78	1,01	0,89	0,90
Pancreas	11,75	16,75	18,75	20,75	25,25	3,81	5,43	6,07	6,73	8,24	0,30	0,32	0,36	0,36	0,42
Altri tumori dell'apparato digerente	12,75	20,75	17,25	17,75	16,75	4,14	6,73	5,59	5,75	5,46	0,22	0,34	0,23	0,30	0,16
Melanoma	3,00	3,00	5,25	3,50	4,50	0,97	0,97	1,70	1,13	1,47	0,04	0,07	0,09	0,07	0,06
Altri tumori della pelle	5,75	5,00	2,75	5,50	6,25	1,87	1,62	0,89	1,78	2,04	0,06	0,01	0,01	0,04	0,00
Mammella (femmine)	56,25	65,75	64,75	65,50	69,25	18,26	21,32	20,97	21,23	22,59	1,43	1,53	1,49	1,43	1,42
Sarcomi tessuti molli	0,75	1,00	1,25	0,50	3,00	0,24	0,32	0,40	0,16	0,98	0,02	0,03	0,02	0,01	0,06
Utero	36,25	39,75	30,00	32,00	28,25	11,77	12,89	9,72	10,37	9,21	0,88	0,99	0,59	0,59	0,50
Tumori maligni del collo dell'utero	4,50	5,25	2,75	5,00	4,25	1,46	1,70	0,89	1,62	1,39	0,11	0,15	0,07	0,10	0,08
Tumori maligni del corpo dell'utero	4,00	3,75	3,75	5,50	6,00	1,30	1,22	1,21	1,78	1,96	0,10	0,14	0,09	0,12	0,11
Tumori maligni dell'utero sede non specificata	27,75	30,75	23,50	21,50	18,00	9,01	9,97	7,61	6,97	5,87	0,66	0,71	0,43	0,37	0,30
Ovaio	12,25	21,25	21,25	22,25	24,75	3,98	6,89	6,88	7,21	8,07	0,34	0,58	0,51	0,51	0,46
Vescica	5,75	6,25	9,25	7,50	9,75	1,87	2,03	3,00	2,43	3,18	0,09	0,09	0,11	0,07	0,10
Rene	2,75	7,50	6,00	7,00	5,75	0,89	2,43	1,94	2,27	1,88	0,06	0,14	0,10	0,12	0,08
Sistema Nervoso Centrale	13,25	15,00	13,75	19,75	18,50	4,30	4,86	4,45	6,40	6,03	0,35	0,41	0,32	0,41	0,36
Tumori maligni dell'encefalo	8,50	11,25	9,75	10,75	10,25	2,76	3,65	3,16	3,48	3,34	0,24	0,29	0,22	0,27	0,24
Tiroide	3,25	3,00	5,50	4,00	3,25	1,05	0,97	1,78	1,30	1,06	0,07	0,06	0,09	0,08	0,06
Linfomi non Hodgkin	5,75	6,50	11,25	11,25	17,75	1,87	2,11	3,64	3,65	5,79	0,14	0,16	0,24	0,21	0,30
Linfomi Hodgkin	3,00	2,75	0,25	2,50	1,00	0,97	0,89	0,08	0,81	0,33	0,07	0,08	0,00	0,04	0,02
Mielomi	4,00	6,25	8,25	6,50	10,75	1,30	2,03	2,67	2,11	3,51	0,10	0,14	0,15	0,15	0,14
Leucemie specificate e non	16,25	19,75	23,50	18,50	20,75	5,27	6,40	7,61	6,00	6,77	0,35	0,45	0,44	0,30	0,39
Leucemie specificate	9,25	14,50	17,25	13,50	14,00	3,00	4,70	5,59	4,38	4,57	0,20	0,33	0,29	0,22	0,28
TUMORI BENIGNI, IN SITU, INCERTI	5,50	7,25	7,00	18,75	21,00	1,79	2,35	2,27	6,08	6,85	0,14	0,15	0,14	0,28	0,33
MALATTIE ENDOCRINE, METABOLICHE, IMMUNITARIE	135,75	128,75	157,75	140,75	151,50	44,06	41,74	51,09	45,62	49,41	2,56	2,11	2,11	1,34	1,37
Diabete mellito	131,25	122,75	147,25	127,75	136,50	42,60	39,80	47,69	41,41	44,52	2,45	1,98	1,91	1,14	1,14
AIDS	0,00	1,25	1,50	2,25	1,00	0,00	0,41	0,49	0,73	0,33	0,00	0,03	0,04	0,06	0,03
MALATTIE DEL SANGUE E ORGANI EMOPOIETICI	4,25	7,50	7,00	8,75	9,50	1,38	2,43	2,27	2,84	3,10	0,08	0,11	0,07	0,07	0,10
DISTURBI PSICHICI	2,75	6,50	21,75	27,50	40,75	0,89	2,11	7,04	8,91	13,29	0,04	0,09	0,16	0,14	0,13
Overdose	0,25	0,50	0,00	0,00	0,75	0,08	0,16	0,00	0,00	0,24	0,00	0,01	0,00	0,00	0,02
MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO	24,25	38,25	37,25	41,75	48,00	7,87	12,40	12,06	13,53	15,66	0,49	0,70	0,73	0,62	0,48
Morbo di Parkinson	8,75	13,25	11,50	10,00	15,25	2,84	4,30	3,72	3,24	4,97	0,13	0,16	0,15	0,13	0,06
Sclerosi laterale amiotrofica	1,00	3,00	2,25	3,25	3,00	0,32	0,97	0,73	1,05	0,98	0,02	0,07	0,07	0,07	0,06
Sclerosi multipla	0,50	1,50	0,75	1,75	1,75	0,16	0,49	0,24	0,57	0,57	0,02	0,04	0,02	0,05	0,04
MALATTIE DELL'APPARATO CIRCOLATORIO	1.408,75	1.329,50	1.356,25	1.378,50	1.337,25	457,23	431,02	439,27	446,79	436,16	13,48	10,60	8,77	8,03	6,91
Malattie reumatiche croniche	16,50	14,50	14,50	13,50	13,75	5,36	4,70	4,70	4,38	4,48	0,42	0,42	0,37	0,27	0,20
Iperensione arteriosa	164,00	165,75	179,00	182,25	196,75	53,23	53,74	57,98	59,07	64,17	1,82	1,26	1,17	0,91	0,86
Malattie ischemiche del cuore	279,75	250,75	263,25	283,75	267,00	90,80	81,29	85,26	91,97	87,09	3,31	2,75	2,39	2,21	1,70
Infarto miocardico	118,75	128,50	105,25	117,25	117,25	38,54	41,66	34,09	38,00	38,24	2,15	2,02	1,53	1,42	1,16
Malattia cardiopolmonare cronica	14,25	13,75	12,50	11,00	7,25	4,62	4,46	4,05	3,57	2,36	0,23	0,13	0,17	0,09	0,05
Malattie cerebrovascolari	495,25	489,75	457,00	430,00	410,75	160,74	158,78	148,02	139,37	133,97	5,09	4,30	2,93	2,49	2,13
Emorragia subaracnoidea	3,00	3,00	2,75	5,00	4,00	0,97	0,97	0,89	1,62	1,30	0,08	0,09	0,08	0,11	0,10
Emorragia cerebrale	53,25	41,25	29,25	30,00	37,25	17,28	13,37	9,47	9,72	12,15	0,88	0,64	0,40	0,51	0,52
Occlusione e stenosi delle arterie precerebrali	0,50	0,00	0,25	0,50	1,00	0,16	0,00	0,08	0,16	0,33	0,01	0,00	0,00	0,01	0,02
Occlusione delle arterie cerebrali	123,00	77,25	37,75	21,00	19,00	39,92	25,04	12,23	6,81	6,20	1,21	0,64	0,26	0,12	0,09
Ischemia cerebrale transitoria	1,00	6,00	8,00	10,25	10,00	0,32	1,95	2,59	3,32	3,26	0,00	0,07	0,03	0,04	0,04
Disturbi circolatori cerebrali acuti maldefiniti	236,25	271,75	260,50	256,25	250,25	76,68	88,10	84,37	83,05	81,62	2,55	2,41	1,61	1,36	1,13
MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO	150,50	152,25	122,00	127,25	127,50	48,85	49,36	39,51	41,24	41,59	1,51	1,14	0,63	0,75	0,61
Bronchite, enfisema, asma	92,75	96,50	76,50	77,00	69,50	30,10	31,29	24,78	24,96	22,67	0,94	0,69	0,37	0,35	0,26
Asma	9,25	16,75	10,00	8,00	5,50	3,00	5,43	3,24	2,59	1,79	0,14	0,13	0,06	0,06	0,02
Pneumoconiosi	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,				

Tabella 1b. Mortalità in Basilicata negli anni 1982-2001 secondo le cause di morte

Cause di morte	Numero medio annuale di decessi					Tasso grezzo x 100.000					Rischio 0-74 anni x 100				
	82-85	86-89	90-93	94-97	98-01	82-85	86-89	90-93	94-97	98-01	82-85	86-89	90-93	94-97	98-01
COMPLICANZE DELLA GRAVIDANZA, DEL PARTO E DEL PUERPERIO	0,50	1,50	1,00	0,75	0,00	0,16	0,49	0,32	0,24	0,00	0,01	0,03	0,02	0,02	0,00
MALATTIE DELLA PELLE E DEL SOTTOCUTANEO	1,50	3,00	2,25	3,00	3,25	0,49	0,97	0,73	0,97	1,06	0,02	0,04	0,03	0,02	0,01
MALATTIE OSTEOMUSCOLARI E DEL CONNETTIVO	6,25	9,25	9,00	12,50	12,50	2,03	3,00	2,91	4,05	4,08	0,12	0,16	0,16	0,18	0,12
osteomieliti	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,08	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MALFORMAZIONI CONGENITE E CAUSE PERINATALI	43,00	33,50	30,00	21,00	15,00	13,96	10,86	9,72	6,81	4,89	1,06	0,88	0,84	0,67	0,54
Malformazioni congenite cardiovascolari	5,00	5,25	5,50	2,25	2,50	1,62	1,70	1,78	0,73	0,82	0,12	0,14	0,15	0,06	0,09
STATI MORBOSI MALDEFINITI	74,75	67,75	59,50	29,75	25,50	24,26	21,96	19,27	9,64	8,32	0,20	0,25	0,22	0,12	0,19
CAUSE ACCIDENTALI	66,75	82,00	81,25	110,75	107,25	21,66	26,58	26,32	35,90	34,98	1,12	1,12	0,91	0,97	1,05
Accidenti da trasporto	15,25	14,00	11,75	13,25	15,00	4,95	4,54	3,81	4,29	4,89	0,34	0,35	0,26	0,32	0,36
Avvelenamenti accidentali	2,25	0,25	1,50	1,75	1,75	0,73	0,08	0,49	0,57	0,57	0,05	0,01	0,04	0,03	0,02
Cadute ed altri infortuni	33,50	56,75	51,75	79,75	73,00	10,87	18,40	16,76	25,85	23,81	0,32	0,50	0,27	0,31	0,31
Suicidi	11,75	8,00	10,00	9,25	10,75	3,81	2,59	3,24	3,00	3,51	0,31	0,20	0,21	0,21	0,27
Omicidi	1,25	1,50	3,25	2,75	1,50	0,41	0,49	1,05	0,89	0,49	0,04	0,03	0,09	0,07	0,04
Malattie alcool-correlate con rischio attribuibile > 50%	62,00	76,00	77,50	75,75	62,00	20,12	24,64	25,10	24,55	20,22	1,49	1,42	1,37	1,31	0,92
Malattie alcool-correlate (tutte)	201,50	225,75	214,50	213,25	192,50	65,40	73,19	69,47	69,12	62,79	2,74	2,72	2,36	2,31	2,08
Malattie fumo-correlate	419,25	399,75	394,00	420,00	393,50	136,07	129,60	127,61	136,13	128,35	5,10	4,19	3,55	3,33	2,71
TUTTE LE CAUSE	2.445,00	2.456,50	2.495,75	2.552,25	2.549,25	793,55	796,39	808,34	827,21	831,47	28,10	25,39	22,65	21,16	19,22

Tabella 1b. Mortalità in Basilicata negli anni 1982-2001 secondo le cause di morte

Cause di morte	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000					Tasso std. anni di vita persi a 75 anni x 1.000					Tasso std. x 100.000				
	82-85	86-89	90-93	94-97	98-01	82-85	86-89	90-93	94-97	98-01	82-85	86-89	90-93	94-97	98-01
COMPLICANZE DELLA GRAVIDANZA, DEL PARTO E DEL PUERPERIO	0,07	0,23	0,14	0,11	0,00	0,07	0,22	0,14	0,10	0,00	0,18	0,47	0,32	0,22	0,00
MALATTIE DELLA PELLE E DEL SOTTOCUTANEO	0,06	0,05	0,08	0,01	0,01	0,08	0,05	0,07	0,01	0,01	0,46	0,74	0,51	0,55	0,49
MALATTIE OSTEOMUSCOLARI E DEL CONNETTIVO	0,21	0,26	0,22	0,18	0,14	0,22	0,27	0,22	0,17	0,14	1,79	2,53	2,17	2,62	2,23
osteomieliti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,07	0,03	0,00	0,00
MALFORMAZIONI CONGENITE E CAUSE PERINATALI	10,19	7,64	6,91	4,62	3,47	12,45	10,11	9,64	7,55	6,25	16,95	14,04	13,30	10,64	8,55
Malformazioni congenite cardiovascolari	1,14	1,10	1,22	0,44	0,57	1,34	1,39	1,66	0,67	1,00	1,89	2,07	2,31	1,01	1,39
STATI MORBOSI MALDEFINITI	0,55	0,64	0,53	0,33	0,42	0,62	0,70	0,60	0,42	0,48	23,00	18,10	12,43	5,46	4,51
CAUSE ACCIDENTALI	3,46	3,51	2,80	2,89	3,03	3,54	3,62	2,92	3,20	3,28	19,81	22,42	19,61	23,04	21,38
Accidenti da trasporto	1,52	1,50	0,95	1,01	1,42	1,51	1,49	0,91	1,06	1,56	4,74	4,41	3,39	3,81	4,70
Avvelenamenti accidentali	0,19	0,00	0,05	0,11	0,01	0,18	0,00	0,05	0,11	0,01	0,71	0,07	0,39	0,49	0,31
Cadute ed altri infortuni	0,71	1,29	0,71	0,69	0,54	0,73	1,43	0,82	0,78	0,62	9,22	14,71	11,04	14,32	11,63
Suicidi	0,78	0,52	0,71	0,68	0,75	0,87	0,52	0,71	0,71	0,78	3,88	2,37	2,85	2,71	3,25
Omicidi	0,12	0,14	0,31	0,36	0,23	0,12	0,13	0,35	0,49	0,25	0,41	0,45	1,19	1,00	0,53
Malattie alcool-correlate con rischio attribuibile > 50%	1,51	1,72	1,62	1,76	1,15	1,58	1,79	1,57	1,80	1,10	17,66	20,06	18,49	17,10	12,34
Malattie alcool-correlate (tutte)	5,18	5,78	4,53	4,57	4,37	5,43	6,02	4,63	4,88	4,62	59,72	60,50	49,11	44,51	37,53
Malattie fumo-correlate	4,18	4,16	3,43	3,33	2,74	4,33	4,23	3,31	3,11	2,59	114,45	98,54	83,52	78,70	66,25
TUTTE LE CAUSE	47,83	43,47	39,22	34,43	30,80	51,87	47,67	42,18	37,35	33,52	682,90	626,24	553,97	503,01	455,29

Tabella 2. Grandi gruppi di cause di morte in Basilicata in ordine decrescente del valore degli indicatori di mortalità

UOMINI				
Rango	Osservati media annuale	Tasso grezzo x 100.000	Tasso standardizzato x 100.000	Tasso standardizzato di anni di vita persi a 75 anni x 1.000
1	Apparato circolatorio 1.233,50	Apparato circolatorio 414,61	Apparato circolatorio 297,86	Tumori maligni 15,54
2	Tumori maligni 761,5	Tumori maligni 255,96	Tumori maligni 195,09	Apparato circolatorio 14,09
3	Apparato respiratorio 235,25	Apparato respiratorio 79,07	Apparato respiratorio 55,4	Cause accidentali 11,64
4	Cause accidentali 168	Cause accidentali 56,47	Cause accidentali 48,14	Malform. congenite 6,54
5	Apparato digerente 161,75	Apparato digerente 54,37	Apparato digerente 42,01	Apparato digerente 3,36
6	Malattie endocrine 105,25	Malattie endocrine 35,38	Malattie endocrine 26,61	Malattie endocrine 2,3
7	Sistema nervoso 62,5	Sistema nervoso 21,01	Sistema nervoso 16,12	Apparato respiratorio 2,15
8	Apparato genito-urin 45,5	Apparato genito-urin 15,29	Apparato genito-urin 11,11	Sistema nervoso 2,05
9	Disturbi psichici 31	Disturbi psichici 10,42	Disturbi psichici 7,85	Stati morbosi maldef. 1,64
10	Stati morbosi maldef. 27	Stati morbosi maldef. 9,08	Stati morbosi maldef. 7,58	Disturbi psichici 1,01

DONNE				
Rango	Osservati media annuale	Tasso grezzo x 100.000	Tasso standardizzato x 100.000	Tasso standardizzato di anni di vita persi a 75 anni x 1.000
1	Apparato circolatorio 1.337,25	Apparato circolatorio 436,16	Apparato circolatorio 215,38	Tumori maligni 11,39
2	Tumori maligni 482,75	Tumori maligni 157,46	Tumori maligni 104,14	Apparato circolatorio 6,62
3	Malattie endocrine 151,5	Malattie endocrine 49,41	Malattie endocrine 26,81	Malform. congenite 6,25
4	Apparato respiratorio 127,5	Apparato respiratorio 41,59	Apparato respiratorio 20,26	Cause accidentali 3,28
5	Apparato digerente 116,75	Apparato digerente 38,08	Apparato digerente 20,8	Malattie endocrine 1,48
6	Cause accidentali 107,25	Cause accidentali 34,98	Cause accidentali 21,38	Apparato digerente 1,12
7	Sistema nervoso 48	Sistema nervoso 15,66	Sistema nervoso 8,83	Sistema nervoso 0,59
8	Disturbi psichici 40,75	Disturbi psichici 13,29	Disturbi psichici 6,22	Apparato respiratorio 0,56
9	Apparato genito-urin. 34,25	Apparato genito-urin. 11,17	Apparato genito-urin. 5,93	Stati morbosi maldef. 0,48
10	Stati morbosi maldef. 25,5	Stati morbosi maldef. 8,32	Stati morbosi maldef. 4,51	Tumori benigni 0,48

Tabella 2a. Differenze percentuali (rispetto alla media regionale) nel rischio di morte per causa nelle ASL e distretti della Basilicata - periodo 1998 - 2001 Uomini

CAUSE DI MORTE	ASL 1 - VENOSA	Melfi	Venosa	Pescopagano	Rionero In Vulture	Lavello	Genzano di Lucania	ASL 2 - POTENZA	Potenza	Marsicovetere
TUTTE LE CAUSE	- 4,7				- 12,2					+ 7,3
MALATTIE INFETTIVE										
Malattie infettive intestinali										
Tubercolosi										
Tubercolosi dell'apparato respiratorio										
Tetano										
Morbillo										
Epatite virale										
TUMORI MALIGNI										
Labbra, bocca, faringe										
Cavità nasali e seni accessori										
Laringe										
Trachea, bronchi, polmoni						+ 60,6				
Pleura										
Altre sedi intratoraciche										
Esofago										
Stomaco										
Tenue e duodeno										
Colon					+ 80,8					
Retto e giunzione retto-sigma										
Fegato e dotti biliari				- 84,9						
Pancreas										
Altri tumori dell'apparato digerente										
Melanoma										
Altri tumori della pelle										
Sarcomi tessuti molli										
Prostata							+ 102,9			
Testicolo										
Vescica										
Rene										
Sistema Nervoso Centrale										
Tumori maligni dell'encefalo										
Tiroide										
Linfomi non Hodgkin										
Linfomi Hodgkin										
Mielomi										
Leucemie specificate e non										
Leucemie specificate										
TUMORI BENIGNI, IN SITU, INCERTI										
MALATTIE ENDOCRINE, METOBOLICHE, IMMUNITARIE										
Diabete mellito										
AIDS										
MALATTIE DEL SANGUE E ORGANI EMOPOIETICI										
DISTURBI PSICHICI										
Overdose										
MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO							- 83,2			
Morbo di Parkinson										
Sclerosi laterale amiotrofica		+ 409,7								
Sclerosi multipla										
MALATTIE DELL'APPARATO CIRCOLATORIO							- 20,1			+ 17,1
Malattie reumatiche croniche										
Iperensione arteriosa	- 32,9	- 84,9								
Malattie ischemiche del cuore	- 20,3		- 31,4				- 37,2		- 10,8	+ 30,4
Infarto miocardico										+ 41,1
Malattia cardiopolmonare cronica										
Malattie cerebrovascolari										+ 20,6
Emorragia subaracnoidea										
Emorragia cerebrale										
Occlusione e stenosi delle arterie precerebrali										
Occlusione delle arterie cerebrali										
Ischemia cerebrale transitoria										
Disturbi circolatori cerebrali acuti maldefiniti		+ 46,6							- 14,6	+ 31,7
MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO									+ 13,1	
Bronchite, enfisema, asma										
Asma										
Pneumoconiosi										
Asbestosi										
Silicosi e antracosilicosi										
MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE					- 44,2					
Cirrosi epatica										
Ulcera gastrica e duodenale										
Appendicite										
Ernie addominali										
Colecistite e coleditiassi		+ 435,5								
MALATTIE DELL' APPARATO GENITO-URINARIO										
Insufficienza renale cronica										
MALATTIE DELLA PELLE E DEL SOTTOCUTANEO										
MALATTIE OSTEOMUSCOLARI E DEL CONNETTIVO			+ 424,5							
Osteomieliti										
MALFORMAZIONI CONGENITE E CAUSE PERINATALI										
Malformazioni congenite cardiovascolari										
STATI MORBOSI MALDEFINITI										
CAUSE ACCIDENTALI								- 25,9		
Accidenti da trasporto										
Avvelenamenti accidentali										
Cadute ed altri infortuni	+ 32,5	+ 89,7								
Suicidi										
Omicidi										
Malattie alcool-correlate con rischio attribuibile > 50%					- 44,4					+ 30,9
Malattie alcool-correlate (tutte)					- 29,5					
Malattie fumo-correlate	- 22,1						- 27,8			

valori > media regionale
 valori < media regionale

Tabella 2a. Differenze percentuali (rispetto alla media regionale) nel rischio di morte per causa nelle ASL e distretti della Basilicata - periodo 1998 - 2001 Uomini

CAUSE DI MORTE	ASL 3 - LAGONEGRO	Lauria	Senise	ASL 4 - MATERA	Tricarico	Matera	ASL 5 - MONTALBANO	Policoro	Stigliano	Pisticci
TUTTE LE CAUSE										
MALATTIE INFETTIVE										
Malattie infettive intestinali										
Tubercolosi										
Tubercolosi dell'apparato respiratorio	+ 175,8		+488,9							
Tetano										
Morbillo										
Epatite virale							+ 111,2	+ 192,6		
TUMORI MALIGNI	- 15,4	- 17,2		+ 9,9		+ 10,3				
Labbra, bocca, faringe										
Cavità nasali e seni accessori										
Laringe										
Trachea, bronchi, polmoni										
Pleura										
Altre sedi intratoraciche										
Esofago										
Stomaco										
Tenue e duodeno										
Colon										
Retto e giunzione retto-sigma										
Fegato e dotti biliari		-38,4						+ 53,2		
Pancreas										
Altri tumori dell'apparato digerente				+ 68,8	+ 140,5					
Melanoma										
Altri tumori della pelle										
Sarcomi tessuti molli										
Prostata										
Testicolo										
Vescica										
Rene							+ 91,6			
Sistema Nervoso Centrale										
Tumori maligni dell'encefalo										
Tiroide										
Linfomi non Hodgkin										
Linfomi Hodgkin										
Mielomi										
Leucemie specificate e non										
Leucemie specificate										
TUMORI BENIGNI, IN SITU, INCERTI						+ 199,4				
MALATTIE ENDOCRINE, METOBOLICHE, IMMUNITARIE										
Diabete mellito										
AIDS										
MALATTIE DEL SANGUE E ORGANI EMOPOIETICI										
DISTURBI PSICHICI										
Overdose										
MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO										
Morbo di Parkinson										
Sclerosi laterale amiotrofica										
Sclerosi multipla										
MALATTIE DELL'APPARATO CIRCOLATORIO				- 6,9		- 11,1				
Malattie reumatiche croniche										
Iperensione arteriosa							+ 39,2	+ 79,0		
Malattie ischemiche del cuore		+ 32,9								
Infarto miocardico										
Malattia cardiopolmonare cronica										
Malattie cerebrovascolari			+ 30,2			- 14,7				
Emorragia subaracnoidea										
Emorragia cerebrale										
Occlusione e stenosi delle arterie precerebrali										
Occlusione delle arterie cerebrali			+ 123,4							
Ischemia cerebrale transitoria										
Disturbi circolatori cerebrali acuti maldefiniti										
MALATTIE DELL' APPARATO RESPIRATORIO										
Bronchite, enfisema, asma						- 24,8				
Asma							+ 127,5			
Pneumoconiosi	+ 397,9	+ 721,2								
Asbestosi										
Silicosi e antracosilicosi	+ 432,8	+ 778,0								
MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE										
Cirrosi epatica			+ 62,5							
Ulcera gastrica e duodenale										
Appendicite										
Ernie addominali										
Colecistite e colelitiasi										
MALATTIE DELL' APPARATO GENITO-URINARIO										
Insufficienza renale cronica										- 86,8
MALATTIE DELLA PELLE E DEL SOTTOCUTANEO										
MALATTIE OSTEOMUSCOLARI E DEL CONNETTIVO										
Osteomieliti										
MALFORMAZIONI CONGENITE E CAUSE PERINATALI										
Malformazioni congenite cardiovascolari		- 82,4								
STATI MORBOSI MALDEFINITI										
CAUSE ACCIDENTALI										
Accidenti da trasporto										
Avvelenamenti accidentali										
Cadute ed altri infortuni										
Suicidi										
Omicidi										
Malattie alcool-correlate con rischio attribuibile > 50%			+ 58,4							
Malattie alcool-correlate (tutte)	+ 15,2		+ 43,0							
Malattie fumo-correlate		+ 13,7	- 16,0							+ 36,1

valori > media regionale
valori < media regionale

Tabella 2b. Differenze percentuali (rispetto alla media regionale) nel rischio di morte per causa nelle ASL e distretti della Basilicata - periodo 1998 - 2001
Donne

CAUSE DI MORTE	ASL 1 - VENOSA	Melfi	Venosa	Pescopagano	Rionero In Vulture	Lavello	Genzano di Lucania	ASL 2 - POTENZA	Potenza	Marsicovetere
TUTTE LE CAUSE		- 13,6								
MALATTIE INFETTIVE										
Malattie infettive intestinali										
Tubercolosi										
Tubercolosi dell'apparato respiratorio										
Tetano										
Morbillo										
Epatite virale								- 66,2		
TUMORI MALIGNI										- 15,1
Labbra, bocca, faringe										
Cavità nasali e seni accessori										
Laringe										
Trachea, bronchi, polmoni										- 62,5
Pleura										
Altre sedi intratoraciche										
Esofago					- 83,4					
Stomaco										
Tenue e duodeno										
Colon										
Retto e giunzione retto-sigma		+ 27,8								
Fegato e dotti biliari										
Pancreas							+ 198,7			
Altri tumori dell'apparato digerente										
Melanoma										
Altri tumori della pelle										
Mammella										- 44,9
Sarcomi tessuti molli										
Utero										
Tumori maligni del collo dell'utero										
Tumori maligni del corpo dell'utero										
Tumori maligni dell'utero sede non specificata										
Ovaio		+ 67,1								
Vescica										
Rene										
Sistema Nervoso Centrale										
Tumori maligni dell'encefalo										
Tiroide										
Linfomi non Hodgkin										
Linfomi Hodgkin										
Mielomi										
Leucemie specificate e non										
Leucemie specificate										
TUMORI BENIGNI, IN SITU, INCERTI										
MALATTIE ENDOCRINE, METOBOLICHE, IMMUNITARIE										
Diabete mellito							+ 28,4			
AIDS										
MALATTIE DEL SANGUE E ORGANI EMOPOIETICI										
DISTURBI PSICHICI										
Overdose										
MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO				+ 155,5						
Morbo di Parkinson										
Sclerosi laterale amiotrofica										
Sclerosi multipla										
MALATTIE DELL'APPARATO CIRCOLATORIO	- 7,0	- 20,4								
Malattie reumatiche croniche										
Iperensione arteriosa	- 26,8	- 49,9	- 37,0		- 34,8				- 15,0	
Malattie ischemiche del cuore										
Infarto miocardico										
Malattia cardiopolmonare cronica							+ 85,6		+ 93,0	
Malattie cerebrovascolari										
Emorragia subaracnoidea										
Emorragia cerebrale										
Occlusione e stenosi delle arterie precerebrali										
Occlusione delle arterie cerebrali										
Ischemia cerebrale transitoria										
Disturbi circolatori cerebrali acuti maldefiniti										+ 140,7
MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO										
Bronchite, enfisema, asma		- 67,3								
Asma										
Pneumoconiosi										
Asbestosi										
Silicosi e antracosilicosi										
MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE										
Cirrosi epatica								- 27,8	- 37,8	
Ulcera gastrica e duodenale										
Appendicite										
Ernie addominali										
Colecistite e colelitiasi										
MALATTIE DELL' APPARATO GENITO-URINARIO										
Insufficienza renale cronica							+ 209,6			
COMPLICANZE DELLA GRAVIDANZA, DEL PARTO E DEL PUERPERIO										
MALATTIE DELLA PELLE E DEL SOTTOCUTANEO										
MALATTIE OSTEOMUSCOLARI E DEL CONNETTIVO						+ 200,3				
Osteomieliti										
MALFORMAZIONI CONGENITE E CAUSE PERINATALI										
Malformazioni congenite cardiovascolari										
STATI MORBOSI MALDEFINITI										
CAUSE ACCIDENTALI										
Accidenti da trasporto	- 69,0									
Avvelenamenti accidentali		+ 84,3								
Cadute ed altri infortuni										
Suicidi										
Omicidi										
Malattie alcool-correlate con rischio attribuibile > 50%			+ 82,8					- 27,3	- 35,4	
Malattie alcool-correlate (tutte)										
Malattie fumo-correlate	- 18,0		- 27,9		- 25,5					

valori > media regionale
valori < media regionale

Tabella 2b. Differenze percentuali (rispetto alla media regionale) nel rischio di morte per causa nelle ASL e distretti della Basilicata - periodo 1998 - 2001
Donne

CAUSE DI MORTE	ASL 3 - LAGONEGRO	Lauria	Senise	ASL 4 - MATERA	Tricarico	Matera	ASL 5 - MONTALBANO	Pollicoro	Stigliano	Pisticci
TUTTE LE CAUSE										+ 12,8
MALATTIE INFETTIVE										
Malattie infettive intestinali										
Tubercolosi										
Tubercolosi dell'apparato respiratorio										
Tetano										
Morbillo										
Epatite virale										
TUMORI MALIGNI										
Labbra, bocca, faringe										
Cavità nasali e seni accessori										
Laringe										
Trachea, bronchi, polmoni						+ 122,6				
Pleura										
Altre sedi intratoraciche										
Esofago										
Stomaco										
Tenue e duodeno										
Colon				+ 34,0						
Retto e giunzione retto-sigma										
Fegato e dotti biliari										
Pancreas										
Altri tumori dell'apparato digerente										
Melanoma										
Altri tumori della pelle										
Mammella			- 59,8							
Sarcomi tessuti molli										
Utero										
Tumori maligni del collo dell'utero										
Tumori maligni del corpo dell'utero										
Tumori maligni dell'utero sede non specificata										
Ovaio										
Vescica										
Rene										
Sistema Nervoso Centrale									+ 175,5	
Tumori maligni dell'encefalo									+ 326,7	
Tiroide									+ 667,8	
Linfomi non Hodgkin										+ 199,4
Linfomi Hodgkin										
Mielomi										
Leucemie specificate e non										
Lucremie specificate										
TUMORI BENIGNI, IN SITU, INCERTI									+ 166,0	
MALATTIE ENDOCRINE, METOBOLICHE, IMMUNITARIE			- 35,3				+ 24,4			
Diabete mellito							+ 28,4			
AIDS										
MALATTIE DEL SANGUE E ORGANI EMOPOIETICI										
DISTURBI PSICHICI			+ 73,2				- 45,0			
Overdose										
MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO										
Morbo di Parkinson										
Sclerosi laterale amiotrofica										
Sclerosi multipla										
MALATTIE DELL'APPARATO CIRCOLATORIO										
Malattie reumatiche croniche	- 27,3	- 41,3		+ 18,9	+ 52,5	+ 92,9	+ 43,6	+ 62,1		+ 63,2
Iperensione arteriosa	+ 33,7	+ 59,0		+ 16,5						
Malattie ischemiche del cuore										
Infarto miocardico									- 62,1	
Malattia cardiopolmonare cronica										
Malattie cerebrovascolari			+ 21,0							
Emorragia subaracnoidea										
Emorragia cerebrale			+ 88,2							
Occlusione e stenosi delle arterie precerebrali										
Occlusione delle arterie cerebrali										
Ischemia cerebrale transitoria										
Disturbi circolatori cerebrali acuti maldefiniti								- 21,3		+ 54,4
MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO					+ 43,7					
Bronchite, enfisema, asma										
Asma					+ 325,8					
Pneumoconiosi										
Asbestosi										
Silicosi e antracosilicosi										
MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE							+ 27,6			+ 79,6
Cirrosi epatica							+ 58,9			+ 125,8
Ulcera gastrica e duodenale										
Appendicite										
Ernie addominali	+ 258,2	+ 358,8								
Colecistite e colelitiasi										
MALATTIE DELL' APPARATO GENITO-URINARIO										
Insufficienza renale cronica										
COMPLICANZE DELLA GRAVIDANZA, DEL PARTO E DEL PUERPERIO										
MALATTIE DELLA PELLE E DEL SOTTOCUTANEO										
MALATTIE OSTEOMUSCOLARI E DEL CONNETTIVO										
Osteomieliti										
MALFORMAZIONI CONGENITE E CAUSE PERINATALI										
Malformazioni congenite cardiovascolari										
STATI MORBOSI MALDEFINITI	- 49,7				+ 104,5		+ 66,3			
CAUSE ACCIDENTALI										
Accidenti da trasporto										
Avvelenamenti accidentali										
Cadute ed altri infortuni										
Suicidi										
Omicidi			- 48,3							
Malattie alcool-correlate con rischio attribuibile > 50%							+ 56,6	+ 60,6		+ 114,9
Malattie alcool-correlate (tutte)	- 20,3						+ 28,2			+ 48,0
Malattie fumo-correlate	+ 15,7	+ 29,5			+ 125,8					

valori > media regionale
valori < media regionale

Tabella 3 - Speranze di vita in Basilicata a 0, 35 e 65 anni. Periodo 1994-2001

AZIENDA SANITARIA		1994-1997			1998-2001		
		Classi di età			Classi di età		
		0 anni	35 anni	65 anni	0 anni	35 anni	65 anni
ASL 1 - VENOSA		76,48	43,14	17,10	77,62	44,16	17,43
Distretto	Melfi	74,26	41,39	16,63	75,78	42,83	15,92
	Venosa	77,14	43,56	17,71	77,67	43,78	17,51
	Pescopagano	77,60	43,39	17,03	77,60	43,99	17,72
	Rionero In Vulture	76,80	43,37	16,93	78,75	44,81	18,07
	Lavello	77,10	44,06	17,60	78,23	44,98	18,20
	Genzano Di Lucania	77,25	43,87	16,72	77,76	44,80	17,33
ASL 2 - POTENZA		76,05	42,50	16,50	76,73	43,19	16,85
Distretto	Potenza	76,31	42,67	16,62	76,87	43,39	16,97
	Marsicovetere	75,35	42,06	16,21	76,37	42,65	16,55
ASL 3 - LAGONEGRO		75,53	42,30	16,83	77,13	43,66	17,19
Distretto	Lauria	75,22	42,40	16,78	77,34	43,82	17,32
	Senise	75,99	42,06	16,87	76,80	43,39	17,00
ASL 4 - MATERA		77,14	43,49	17,03	77,33	43,93	17,10
Distretto	Tricarico	77,21	43,46	17,20	76,60	43,42	16,80
	Matera	77,12	43,50	16,97	77,57	44,11	17,22
ASL 5 - MONTALBANO		75,28	42,39	16,38	77,29	43,59	16,88
Distretto	Policoro	75,48	42,64	16,76	78,01	44,01	16,87
	Stigliano	76,06	42,57	16,29	76,98	42,82	16,93
	Pisticci	74,71	41,98	15,93	76,33	43,28	16,84
REGIONE BASILICATA		76,15	42,75	16,72	77,12	43,61	17,05

Tabella 3 - Speranze di vita in Basilicata a 0, 35 e 65 anni. Periodo 1994-2001

AZIENDA SANITARIA		1994-1997			1998-2001		
		Classi di età			Classi di età		
		0 anni	35 anni	65 anni	0 anni	35 anni	65 anni
ASL 1 - VENOSA		81,04	47,13	19,51	82,51	48,52	20,48
Distretto	Melfi	80,66	46,63	18,98	83,70	49,35	21,29
	Venosa	81,41	47,41	20,06	82,60	48,64	20,37
	Pescopagano	80,63	47,52	20,15	82,38	48,29	20,38
	Rionero In Vulture	81,01	47,36	19,47	82,74	48,92	21,18
	Lavello	81,39	47,35	19,12	81,04	46,81	19,33
	Genzano Di Lucania	80,78	46,36	19,21	81,84	48,34	19,54
ASL 2 - POTENZA		81,23	47,44	19,63	82,57	48,40	20,62
Distretto	Potenza	81,43	47,66	19,73	82,58	48,49	20,72
	Marsicovetere	80,70	46,86	19,40	82,61	48,19	20,40
ASL 3 - LAGONEGRO		81,81	47,99	20,04	82,41	48,40	20,48
Distretto	Lauria	81,88	48,12	20,13	82,09	48,32	20,63
	Senise	81,68	47,73	19,88	83,04	48,57	20,23
ASL 4 - MATERA		81,55	47,39	19,43	82,22	48,17	20,19
Distretto	Tricarico	80,60	46,38	19,00	82,73	48,14	19,73
	Matera	81,92	47,77	19,64	82,13	48,25	20,41
ASL 5 - MONTALBANO		81,35	47,25	19,41	82,16	47,98	20,00
Distretto	Policoro	80,83	47,19	19,25	82,59	48,31	20,38
	Stigliano	82,55	48,16	20,31	81,47	47,68	20,18
	Pisticci	81,10	46,34	18,63	81,72	47,59	19,33
REGIONE BASILICATA		81,38	47,44	19,61	82,41	48,33	20,42

LA MORTALITA' IN BASILICATA NEGLI ANNI 1982 – 2001



TABELLA 4

Uomini

Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Tutte le cause

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	468,75	968,43	32,86	11061,00	57,13	60,64	909,68	883,26	808,72	769,22	699,70	95,32	
Distretto	Melfi	95,25	909,24	38,12	2.690,00	64,20	73,03	945,69	945,47	850,32	880,61	813,96	110,81
	Venosa	97,00	1.013,82	33,02	2.255,00	58,92	59,26	882,69	936,46	817,12	733,78	708,61	96,37
	Pescopagano	54,50	1.268,62	33,69	987,50	57,47	60,93	784,25	884,58	792,81	745,57	691,98	91,89
	Rionero In Vulture	101,75	929,16	30,12	2.105,00	48,06	50,44	963,05	890,20	835,27	744,17	643,57	87,82
	Lavello	53,00	787,61	29,12	1.511,50	56,15	59,77	873,69	766,22	712,33	737,22	667,96	89,77
	Genzano Di Lucania	67,25	1.053,50	32,66	1.512,00	59,22	61,61	961,51	840,52	814,87	739,12	684,97	94,83
ASL 2 - POTENZA	1.090,25	1.003,86	35,56	27232,00	62,69	65,29	999,33	910,83	843,62	805,36	756,70	102,93	
Distretto	Potenza	774,25	955,91	35,46	20072,50	61,95	65,03	974,95	906,01	844,36	788,16	744,63	101,24
	Marsicovetere	316,00	1.144,56	35,95	7.159,50	64,83	66,08	1.057,67	923,81	841,54	850,48	789,30	107,30
ASL 3 - LAGONEGRO	416,00	1.067,19	35,19	9.894,00	63,45	62,97	1.036,23	906,09	841,47	812,72	726,53	98,50	
Distretto	Lauria	247,25	1.003,42	35,84	6.184,00	62,74	61,42	1.029,47	935,14	856,71	824,94	712,08	96,54
	Senise	168,75	1.176,78	34,29	3.710,00	64,68	65,68	1.047,14	864,32	816,69	798,83	749,82	101,51
ASL 4 - MATERA	549,50	907,89	33,79	14514,00	59,95	60,03	908,27	895,99	807,70	729,57	718,54	98,74	
Distretto	Tricarico	161,25	1.074,52	35,29	3.834,50	63,88	66,41	970,44	956,74	815,55	724,75	755,16	102,90
	Matera	388,25	852,95	33,29	10679,50	58,66	58,08	886,70	869,80	806,30	730,65	705,94	97,11
ASL 5 - MONTALBANO	389,00	948,98	34,12	9.175,00	55,96	57,40	956,53	924,15	859,99	816,27	737,79	101,39	
Distretto	Policoro	168,00	799,87	31,55	3.852,50	45,86	47,42	956,84	923,62	900,23	801,35	700,42	96,90
	Stigliano	92,00	1.374,06	35,40	1.590,00	59,37	61,24	1.024,73	949,33	796,39	800,02	769,40	103,91
	Pisticci	129,00	970,49	37,18	3.732,50	70,20	70,83	909,46	910,84	871,16	842,30	776,84	105,95
REGIONE BASILICATA	2.913,50	979,31	34,53	71876,00	60,40	62,15	964,40	903,32	832,68	787,34	732,77	100,00	



Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001.
Tassi standardizzati x 100.000Distribuzione degli SMR per distretto sanitario
nel periodo 1998-2001

Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

MALATTIE INFETTIVE (ICD 001-139.8)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01	
ASL 1 - VENOSA	3,00	6,20	0,24	67,50	0,35	0,30	5,91	4,72	3,99	2,51	4,33	93,92
Distretto Melfi	1,25	11,93	0,30	12,50	0,30	0,38	7,88	4,14	2,10	7,28	10,88	220,09
Distretto Venosa	0,25	2,61	0,24	7,50	0,20	0,14	0,00	8,70	9,88	3,59	1,88	37,75
Distretto Pescopagano	0,25	5,82	0,46	2,50	0,15	0,07	14,97	8,52	1,81	0,00	2,76	67,06
Distretto Rionero In Vulture	0,75	6,85	0,13	37,50	0,86	0,69	10,34	2,53	3,28	0,00	4,62	100,94
Distretto Lavello	0,50	7,43	0,40	7,50	0,28	0,24	0,00	0,00	1,96	2,99	5,82	126,69
Distretto Genzano Di Lucania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	3,63	3,17	0,00	0,00	0,00
ASL 2 - POTENZA	6,00	5,52	0,35	245,00	0,56	0,55	9,27	4,80	2,78	3,44	4,34	85,16
Distretto Potenza	4,25	5,25	0,36	160,00	0,49	0,46	10,27	4,78	2,88	3,02	4,15	83,60
Distretto Marsicovetere	1,75	6,34	0,33	85,00	0,77	0,82	6,90	4,83	2,49	4,53	4,90	89,23
ASL 3 - LAGONEGRO	3,25	8,34	0,29	52,50	0,34	0,29	3,69	1,87	3,36	6,12	5,56	116,71
Distretto Lauria	1,50	6,09	0,28	27,50	0,28	0,24	4,60	3,16	4,11	4,06	4,29	88,35
Distretto Senise	1,75	12,20	0,30	25,00	0,44	0,38	2,34	0,00	2,41	9,42	7,70	161,02
ASL 4 - MATERA	3,75	6,20	0,40	62,50	0,26	0,24	4,98	2,61	4,11	3,50	4,77	102,06
Distretto Tricarico	1,00	6,66	0,51	27,50	0,46	0,50	6,01	1,59	8,92	1,93	5,40	98,23
Distretto Matera	2,75	6,04	0,37	35,00	0,19	0,16	4,34	3,08	2,04	3,99	4,67	103,52
ASL 5 - MONTALBANO	3,25	7,93	0,50	70,00	0,43	0,42	3,26	2,93	2,30	4,88	6,33	127,37
Distretto Policoro	1,75	8,33	0,83	50,00	0,60	0,62	2,86	3,04	0,91	5,76	7,52	149,72
Distretto Stigliano	0,75	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7,52	2,90	7,29	0,00	5,04	131,16
Distretto Pisticci	0,75	5,64	0,36	20,00	0,38	0,33	1,59	2,89	2,00	6,79	4,61	92,48
REGIONE BASILICATA	19,25	6,47	0,35	497,50	0,42	0,40	6,24	3,70	3,26	3,85	4,89	100,00



Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001.
Tassi standardizzati x 100.000Distribuzione degli SMR per distretto sanitario
nel periodo 1998-2001

Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

TUMORI MALIGNI (ICD 140-208.9)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	124,75	257,73	12,70	2.787,00	14,39	14,97	183,67	191,61	205,84	197,34	192,24	98,89	
Distretto	Melfi	26,00	248,19	16,79	602,50	14,38	17,78	215,46	193,92	261,92	236,89	232,53	116,09
	Venosa	25,75	269,13	13,36	685,00	17,90	18,45	197,76	217,13	189,64	207,46	203,44	98,89
	Pescopagano	12,75	296,79	9,66	185,00	10,77	8,79	87,19	212,00	156,05	169,96	158,99	86,35
	Rionero In Vulture	26,50	241,99	11,54	652,50	14,90	15,16	190,78	188,04	202,18	194,10	175,98	90,39
	Lavello	14,25	211,76	10,76	392,00	14,56	16,15	170,66	148,26	206,11	166,41	176,99	91,62
	Genzano Di Lucania	19,50	305,48	12,35	270,00	10,57	9,09	203,80	182,87	215,15	181,98	192,38	107,87
ASL 2 - POTENZA	281,50	259,20	14,06	7.082,50	16,30	15,88	157,07	186,15	192,31	202,45	198,16	101,32	
Distretto	Potenza	206,75	255,26	14,13	5.230,00	16,14	15,77	170,09	183,53	197,39	209,83	200,78	103,05
	Marsicovetere	74,75	270,75	13,90	1.852,50	16,77	16,19	124,47	192,43	179,57	184,35	191,92	96,85
ASL 3 - LAGONEGRO	93,25	239,22	11,74	2.525,00	16,19	15,76	169,40	179,05	176,36	185,89	170,30	84,62	
Distretto	Lauria	55,50	225,24	12,07	1.735,00	17,60	17,11	155,63	199,36	181,67	187,70	169,98	82,79
	Senise	37,75	263,25	11,03	790,00	13,77	13,27	189,51	147,40	168,14	185,17	168,19	87,47
ASL 4 - MATERA	160,50	265,18	15,00	4.007,00	16,55	16,38	174,43	219,10	211,31	203,71	212,25	109,94	
Distretto	Tricarico	44,00	293,20	14,75	1.042,50	17,37	17,17	161,78	232,47	205,88	188,11	212,51	109,00
	Matera	116,50	255,94	15,14	2.964,50	16,28	16,18	180,89	213,25	214,33	209,76	212,69	110,29
ASL 5 - MONTALBANO	101,50	247,61	13,74	2.367,50	14,44	13,87	178,87	189,21	190,62	210,87	193,24	100,16	
Distretto	Policoro	43,50	207,11	11,20	902,50	10,74	10,39	159,46	173,86	201,56	197,18	178,43	93,85
	Stigliano	22,25	332,31	14,27	542,50	20,26	20,47	182,23	186,81	186,89	216,59	211,58	97,39
	Pisticci	35,75	268,95	17,66	922,50	17,35	16,24	196,56	208,92	180,40	227,02	213,72	111,22
REGIONE BASILICATA	761,50	255,96	13,63	18769,00	15,77	15,54	169,78	192,68	195,98	200,72	195,09	100,00	



Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001.
Tassi standardizzati x 100.000Distribuzione degli SMR per distretto sanitario
nel periodo 1998-2001

Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Tumori maligni di labbra, bocca, faringe (ICD 140-149.9)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	2,00	4,13	0,39	169,50	0,88	1,10	4,68	4,70	5,12	5,91	4,19	59,51	
Distretto	Melfi	0,50	4,77	0,43	50,00	1,19	1,51	6,43	8,55	9,82	0,00	6,08	81,05
	Venosa	1,00	10,45	0,97	25,00	0,65	0,46	8,55	2,01	1,07	4,91	7,24	144,84
	Pescopagano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	3,75	19,01	0,00	0,00
	Rionero In Vulture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,87	3,96	6,80	7,14	0,00	0,00
	Lavello	0,50	7,43	0,65	94,50	3,51	4,78	0,00	0,00	0,00	6,02	9,73	116,20
	Genzano Di Lucania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,13	4,87	7,33	2,16	0,00	0,00
ASL 2 - POTENZA	9,25	8,52	0,65	435,00	1,00	1,03	8,64	7,88	7,72	4,80	7,63	121,77	
Distretto	Potenza	6,75	8,33	0,59	295,00	0,91	0,95	8,14	8,12	7,35	4,25	7,54	122,06
	Marsicovetere	2,50	9,06	0,82	140,00	1,27	1,28	9,76	7,55	8,83	6,14	7,96	121,02
ASL 3 - LAGONEGRO	3,25	8,34	0,57	115,00	0,74	0,68	6,11	4,50	8,95	8,79	5,86	110,01	
Distretto	Lauria	1,25	5,07	0,45	77,50	0,79	0,71	4,90	4,44	9,52	7,91	3,82	68,90
	Senise	2,00	13,95	0,76	37,50	0,65	0,60	8,11	4,22	8,68	10,70	9,04	175,43
ASL 4 - MATERA	3,25	5,37	0,28	82,50	0,34	0,34	6,66	3,62	7,13	5,20	4,28	80,24	
Distretto	Tricarico	1,00	6,66	0,31	30,00	0,50	0,56	3,65	6,29	8,35	2,27	4,90	92,71
	Matera	2,25	4,94	0,28	52,50	0,29	0,28	7,77	2,64	6,63	6,07	4,06	75,72
ASL 5 - MONTALBANO	3,00	7,32	0,63	75,00	0,46	0,42	7,93	4,49	3,20	6,99	5,80	107,58	
Distretto	Policoro	0,75	3,57	0,32	5,00	0,06	0,05	10,72	3,98	5,21	9,40	3,00	56,96
	Stigliano	0,75	11,20	0,91	32,50	1,21	1,32	3,42	2,24	1,97	9,53	8,86	129,99
	Pisticci	1,50	11,28	0,96	37,50	0,71	0,61	7,30	7,02	1,05	0,00	8,98	167,63
REGIONE BASILICATA	20,75	6,97	0,52	877,00	0,74	0,78	7,16	5,55	6,72	5,95	5,90	100,00	

Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001. Tassi standardizzati x 100.000

Distribuzione degli SMR per distretto sanitario nel periodo 1998-2001





Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Tumori maligni della laringe (ICD 161-161.9)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	1,75	3,62	0,32	55,00	0,28	0,31	4,21	6,40	4,82	5,47	3,14	82,57	
Distretto	Melfi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	5,71	10,41	5,64	0,00	0,00	
	Venosa	0,50	5,23	0,30	17,50	0,46	0,63	4,96	8,89	2,32	9,66	114,15	
	Pescopagano	0,25	5,82	0,48	12,50	0,73	0,60	0,00	0,00	4,53	10,03	100,66	
	Rionero In Vulture	1,00	9,13	0,92	25,00	0,57	0,50	10,33	14,62	4,15	3,98	6,96	203,61
	Lavello	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99	0,00	0,00
Genzano Di Lucania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,03	1,75	7,35	0,00	0,00	0,00	
ASL 2 - POTENZA	6,25	5,75	0,35	170,00	0,39	0,39	5,02	7,53	4,75	6,50	4,54	131,35	
Distretto	Potenza	4,25	5,25	0,37	120,00	0,37	0,38	5,38	6,34	5,01	6,51	4,26	123,21
	Marsicovetere	2,00	7,24	0,31	50,00	0,45	0,43	4,29	10,40	4,28	6,76	5,35	152,78
ASL 3 - LAGONEGRO	1,25	3,21	0,18	42,50	0,27	0,28	2,95	9,71	4,81	5,53	2,67	66,82	
Distretto	Lauria	0,75	3,04	0,28	42,50	0,43	0,43	2,97	12,10	6,20	6,18	2,99	65,53
	Senise	0,50	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89	5,88	2,72	4,42	1,98	68,86
ASL 4 - MATERA	2,75	4,54	0,29	77,50	0,32	0,33	5,03	4,81	2,92	4,74	3,80	109,21	
Distretto	Tricarico	1,00	6,66	0,31	30,00	0,50	0,56	4,63	8,85	3,98	2,66	4,94	146,54
	Matera	1,75	3,84	0,29	47,50	0,26	0,26	5,14	3,14	2,60	5,70	3,38	95,34
ASL 5 - MONTALBANO	1,00	2,44	0,18	27,50	0,17	0,15	2,89	3,15	5,81	5,25	2,00	57,68	
Distretto	Policoro	0,25	1,19	0,11	12,50	0,15	0,14	4,39	6,64	5,20	4,75	1,12	31,04
	Stigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,06	8,02	0,00	0,00
	Pisticci	0,75	5,64	0,39	15,00	0,28	0,25	3,30	1,36	3,81	4,17	4,45	134,50
REGIONE BASILICATA	13,00	4,37	0,29	372,50	0,31	0,32	4,33	6,55	4,53	5,71	3,53	100,00	



Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001.
Tassi standardizzati x 100.000Distribuzione degli SMR per distretto sanitario
nel periodo 1998-2001

Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Tumori maligni di trachea, bronchi e polmoni (ICD 162-162.9)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita di persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita di persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01	
ASL 1 - VENOSA	28,25	58,36	3,37	607,50	3,14	3,32	37,08	40,63	49,56	45,32	44,61	98,93
Distretto												
Melfi	6,50	62,05	5,04	137,50	3,28	4,27	55,13	56,45	49,04	68,33	58,41	127,32
Venosa	5,50	57,48	3,38	125,00	3,27	3,01	40,60	44,07	47,60	43,68	41,77	92,92
Pescopagano	1,75	40,74	2,75	60,00	3,49	3,14	31,97	27,08	40,20	26,78	27,95	53,25
Rionero In Vulture	6,00	54,79	2,75	140,00	3,20	3,56	36,81	38,38	50,52	47,38	41,44	91,17
Lavello	5,75	85,45	4,31	112,50	4,18	4,65	33,89	47,03	70,18	35,40	70,96	160,66
Genzano Di Lucania	2,75	43,08	1,80	32,50	1,27	0,96	18,52	30,61	42,67	36,00	27,37	67,33
ASL 2 - POTENZA	64,00	58,93	4,06	1.882,50	4,33	4,16	37,07	41,52	42,64	55,01	45,85	100,31
Distretto												
Potenza	49,25	60,81	4,39	1.457,50	4,50	4,31	43,15	39,28	46,52	58,05	48,36	106,76
Marsicovetere	14,75	53,43	3,22	425,00	3,85	3,70	21,76	47,09	32,80	47,43	39,34	83,48
ASL 3 - LAGONEGRO	22,50	57,72	3,86	617,50	3,96	3,75	29,46	43,30	41,47	41,20	42,14	89,37
Distretto												
Lauria	14,00	56,82	4,09	430,00	4,36	4,09	26,89	47,84	41,34	39,28	43,54	91,23
Senise	8,50	59,27	3,47	187,50	3,27	3,18	32,66	36,32	42,36	44,71	39,61	86,46
ASL 4 - MATERA	36,00	59,48	4,12	910,00	3,76	3,69	42,76	52,47	56,41	55,16	47,82	107,15
Distretto												
Tricarico	9,00	59,97	4,20	220,00	3,67	3,73	39,92	53,83	61,66	57,98	45,51	98,27
Matera	27,00	59,32	4,11	690,00	3,79	3,68	44,60	51,97	54,69	54,27	48,96	110,48
ASL 5 - MONTALBANO	23,75	57,94	3,72	657,50	4,01	3,94	33,45	42,25	46,13	57,18	46,75	101,61
Distretto												
Policoro	10,50	49,99	2,80	225,00	2,68	2,71	24,33	32,56	55,23	52,78	43,15	97,29
Stigliano	4,00	59,74	2,77	112,50	4,20	4,34	39,58	35,56	17,54	43,14	39,59	77,71
Pisticci	9,25	69,59	5,74	320,00	6,02	5,65	40,79	56,38	55,26	74,02	58,26	124,45
REGIONE BASILICATA	174,50	58,65	3,88	4.675,00	3,93	3,85	36,66	43,77	46,75	51,83	45,63	100,00



Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001.
Tassi standardizzati x 100.000Distribuzione degli SMR per distretto sanitario
nel periodo 1998-2001

Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Tumori maligni dello stomaco (ICD 151-151.9)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	10,75	22,21	1,08	280,00	1,45	1,42	29,06	17,60	21,28	21,47	16,40	103,24	
Distretto	Melfi	3,25	31,02	2,26	85,00	2,03	2,52	20,51	25,44	26,59	22,44	30,31	175,81
	Venosa	2,25	23,52	0,81	110,00	2,87	2,74	27,15	36,79	25,86	34,19	17,59	104,72
	Pescopagano	1,25	29,10	0,41	7,50	0,44	0,25	8,44	7,96	20,12	20,43	14,09	102,44
	Rionero In Vulture	1,75	15,98	0,93	35,00	0,80	0,76	47,28	6,66	16,80	17,36	11,79	72,24
	Lavello	0,75	11,15	0,83	10,00	0,37	0,30	19,58	8,84	18,86	13,55	8,38	58,81
Genzano Di Lucania	1,50	23,50	1,10	32,50	1,27	1,33	41,12	14,63	18,35	16,25	15,29	100,19	
ASL 2 - POTENZA	26,25	24,17	1,31	522,50	1,20	1,06	20,01	24,55	17,67	20,59	17,51	114,69	
Distretto	Potenza	18,50	22,84	1,26	367,50	1,13	1,02	18,66	22,91	17,92	20,46	17,17	111,77
	Marsicovetere	7,75	28,07	1,45	155,00	1,40	1,18	23,48	28,81	16,95	20,77	18,49	122,31
ASL 3 - LAGONEGRO	7,75	19,88	1,11	325,00	2,08	2,09	32,61	22,91	19,86	17,96	15,73	85,46	
Distretto	Lauria	5,50	22,32	1,48	297,50	3,02	2,98	27,15	27,66	22,38	22,87	18,98	99,81
	Senise	2,25	15,69	0,47	27,50	0,48	0,50	40,93	15,35	16,30	11,14	9,73	63,24
ASL 4 - MATERA	11,50	19,00	1,11	307,50	1,27	1,22	19,86	19,52	19,51	15,30	15,13	95,73	
Distretto	Tricarico	5,00	33,32	1,68	127,50	2,12	1,88	18,22	34,49	25,99	9,08	22,69	150,35
	Matera	6,50	14,28	0,89	180,00	0,99	0,99	20,51	13,28	16,57	17,80	12,17	74,82
ASL 5 - MONTALBANO	6,50	15,86	1,18	162,50	0,99	0,97	22,27	22,24	17,66	16,61	12,82	77,68	
Distretto	Policoro	2,25	10,71	0,78	55,00	0,65	0,65	22,31	24,90	16,55	15,47	9,45	58,78
	Stigliano	2,50	37,34	1,86	60,00	2,24	2,21	26,55	19,00	23,01	22,22	24,40	132,20
	Pisticci	1,75	13,17	1,43	47,50	0,89	0,87	19,09	21,50	16,05	15,11	10,86	66,06
REGIONE BASILICATA	62,75	21,09	1,18	1.597,50	1,34	1,28	23,71	21,86	18,98	18,82	15,92	100,00	



Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001.
Tassi standardizzati x 100.000Distribuzione degli SMR per distretto sanitario
nel periodo 1998-2001

Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Tumori maligni del colon (ICD 153-153.9)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	9,50	19,63	0,97	162,50	0,84	0,78	9,65	7,19	12,15	11,47	13,93	106,33	
Distretto	Melfi	1,25	11,93	1,22	30,00	0,72	0,94	13,55	0,00	13,43	15,50	11,93	79,12
	Venosa	1,25	13,06	0,92	50,00	1,31	1,27	11,77	18,07	10,00	12,50	10,32	67,53
	Pescopagano	0,75	17,46	0,41	7,50	0,44	0,25	5,60	2,29	3,57	4,17	8,66	71,47
	Rionero In Vulture	3,75	34,24	1,57	52,50	1,20	1,00	3,08	4,41	20,35	10,36	23,18	180,85
	Lavello	0,25	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80	6,58	14,01	9,79	2,57	22,90
	Genzano Di Lucania	2,25	35,25	1,08	22,50	0,88	0,70	7,85	8,50	9,30	12,30	21,31	174,60
ASL 2 - POTENZA	17,75	16,34	0,77	375,00	0,86	0,88	6,49	8,84	10,76	13,42	12,51	90,62	
Distretto	Potenza	12,75	15,74	0,73	285,00	0,88	0,90	8,58	9,48	10,68	14,49	12,50	90,24
	Marsicovetere	5,00	18,11	0,85	90,00	0,81	0,81	1,30	7,00	10,84	10,62	12,35	91,59
ASL 3 - LAGONEGRO	6,25	16,03	0,47	65,00	0,42	0,36	4,58	7,09	9,77	17,04	10,02	80,03	
Distretto	Lauria	4,00	16,23	0,57	55,00	0,56	0,51	3,08	6,62	8,38	21,52	10,81	84,21
	Senise	2,25	15,69	0,29	10,00	0,17	0,11	6,85	7,99	11,79	9,70	8,43	73,54
ASL 4 - MATERA	13,75	22,72	1,44	350,00	1,45	1,44	10,77	13,06	13,55	16,75	18,51	134,02	
Distretto	Tricarico	3,50	23,32	1,46	77,50	1,29	1,30	17,00	15,11	8,17	14,26	17,19	122,50
	Matera	10,25	22,52	1,42	272,50	1,50	1,48	8,31	12,54	15,75	17,67	18,98	138,46
ASL 5 - MONTALBANO	6,50	15,86	0,83	107,50	0,66	0,68	6,70	8,47	16,78	12,67	12,41	90,80	
Distretto	Policoro	1,75	8,33	0,43	17,50	0,21	0,19	1,75	4,10	17,44	8,58	7,28	53,77
	Stigliano	1,25	18,67	0,71	20,00	0,75	0,94	10,76	13,82	15,61	19,28	11,56	75,79
	Pisticci	3,50	26,33	1,55	70,00	1,32	1,31	9,66	9,34	17,04	13,90	21,07	155,22
REGIONE BASILICATA	53,75	18,07	0,90	1.060,00	0,89	0,88	7,60	8,97	12,15	14,06	13,54	100,00	



Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001.
Tassi standardizzati x 100.000Distribuzione degli SMR per distretto sanitario
nel periodo 1998-2001

Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Tumori maligni del retto e della giunzione retto-sigmoidea (ICD 154-154.9)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	3,50	7,23	0,47	92,50	0,48	0,52	8,76	11,86	6,92	7,76	5,87	65,51	
Distretto	Melfi	0,25	2,39	0,32	17,50	0,42	0,68	9,56	6,68	4,82	14,02	3,91	26,65
	Venosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,28	10,87	7,25	4,22	0,00	0,00
	Pescopagano	0,75	17,46	0,46	2,50	0,15	0,07	0,00	18,22	0,00	3,95	7,58	117,68
	Rionero In Vulture	0,50	4,57	0,43	35,00	0,80	0,91	10,70	18,81	11,57	6,25	5,12	39,88
	Lavello	1,25	18,58	1,62	30,00	1,11	1,04	0,00	2,59	5,31	5,37	15,51	191,82
	Genzano Di Lucania	0,75	11,75	0,34	7,50	0,29	0,20	9,72	13,49	9,67	11,03	6,78	98,29
ASL 2 - POTENZA	12,75	11,74	0,61	257,50	0,59	0,57	7,66	9,76	11,60	9,20	8,74	109,21	
Distretto	Potenza	10,00	12,35	0,55	190,00	0,59	0,56	9,26	10,16	11,30	9,25	9,43	118,91
	Marsicovetere	2,75	9,96	0,75	67,50	0,61	0,60	3,82	8,77	12,39	9,04	6,90	84,23
ASL 3 - LAGONEGRO	5,25	13,47	0,54	97,50	0,63	0,68	3,42	4,53	6,24	4,68	9,49	112,92	
Distretto	Lauria	2,75	11,16	0,39	60,00	0,61	0,70	3,97	2,98	6,36	6,77	8,59	97,12
	Senise	2,50	17,43	0,74	37,50	0,65	0,63	2,65	6,94	6,12	1,30	10,68	137,53
ASL 4 - MATERA	5,25	8,67	0,19	77,50	0,32	0,33	1,54	10,12	7,36	6,71	6,71	85,95	
Distretto	Tricarico	1,25	8,33	0,16	12,50	0,21	0,20	2,26	6,30	7,68	5,55	5,64	73,09
	Matera	4,00	8,79	0,21	65,00	0,36	0,37	1,17	11,24	7,42	7,23	7,14	90,95
ASL 5 - MONTALBANO	5,25	12,81	0,52	102,50	0,63	0,54	4,08	8,89	9,67	9,09	9,45	124,26	
Distretto	Policoro	2,00	9,52	0,31	57,50	0,68	0,61	6,29	8,51	7,08	8,70	7,90	104,48
	Stigliano	1,25	18,67	0,54	15,00	0,56	0,33	0,00	10,67	17,80	7,40	9,60	128,97
	Pisticci	2,00	15,05	0,76	30,00	0,56	0,47	4,00	7,79	9,50	9,42	11,38	149,07
REGIONE BASILICATA	32,00	10,76	0,48	627,50	0,53	0,52	5,63	9,33	9,00	7,83	8,04	100,00	




Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001.
Tassi standardizzati x 100.000Distribuzione degli SMR per distretto sanitario
nel periodo 1998-2001

Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Tumori maligni del fegato e dotti biliari intra ed extraepatici (ICD 155-156.9)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	14,25	29,44	1,85	337,50	1,74	1,90	12,69	17,11	22,73	23,31	23,25	99,29	
Distretto	Melfi	3,25	31,02	2,60	97,50	2,33	2,97	8,47	16,02	37,26	17,27	30,26	126,99
	Venosa	4,25	44,42	3,35	132,50	3,46	3,79	7,63	18,15	15,72	26,84	37,72	142,57
	Pescopagano	0,25	5,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5,74	11,08	8,26	17,64	2,19	15,09
	Rionero In Vulture	1,75	15,98	0,89	30,00	0,68	0,54	10,64	13,02	17,55	19,33	11,07	52,96
	Lavello	1,25	18,58	0,40	7,50	0,28	0,24	16,02	15,54	11,25	19,03	14,66	69,69
	Genzano Di Lucania	3,50	54,83	3,00	70,00	2,74	2,82	29,75	27,22	45,52	39,85	37,72	170,16
ASL 2 - POTENZA	28,50	26,24	1,73	745,00	1,71	1,73	11,64	14,00	16,25	18,79	20,57	89,15	
Distretto	Potenza	19,50	24,08	1,64	577,50	1,78	1,84	11,84	12,54	16,24	21,84	19,86	84,45
	Marsicovetere	9,00	32,60	1,94	167,50	1,52	1,40	11,20	17,42	16,34	10,89	22,15	101,37
ASL 3 - LAGONEGRO	9,75	25,01	1,34	240,00	1,54	1,32	11,52	15,10	15,09	14,70	17,39	77,03	
Distretto	Lauria	4,75	19,28	0,98	127,50	1,29	1,17	8,74	17,73	11,71	14,53	14,07	61,60
	Senise	5,00	34,87	1,86	112,50	1,96	1,54	15,63	11,07	20,72	15,15	22,40	101,09
ASL 4 - MATERA	20,25	33,46	2,24	440,00	1,82	1,76	18,58	22,39	24,13	24,92	26,81	120,39	
Distretto	Tricarico	5,75	38,32	2,41	142,50	2,37	2,40	14,48	27,39	21,96	27,23	29,07	124,92
	Matera	14,50	31,86	2,20	297,50	1,63	1,56	20,42	20,36	24,97	23,38	26,26	118,68
ASL 5 - MONTALBANO	14,75	35,98	2,54	387,50	2,36	2,33	13,38	20,59	19,68	28,55	28,41	126,06	
Distretto	Policoro	8,25	39,28	3,15	215,00	2,56	2,49	13,68	20,98	25,24	26,09	33,73	153,21
	Stigliano	3,00	44,81	2,78	100,00	3,73	4,46	10,96	14,44	17,76	33,12	35,41	115,28
	Pisticci	3,50	26,33	1,77	72,50	1,36	1,24	15,43	24,69	12,72	32,51	19,60	94,26
REGIONE BASILICATA	87,50	29,41	1,90	2.150,00	1,81	1,78	13,35	17,14	19,25	21,49	22,79	100,00	

Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001.
Tassi standardizzati x 100.000

Distribuzione degli SMR per distretto sanitario nel periodo 1998-2001




Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Tumori maligni del pancreas (ICD 157-157.9)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	5,25	10,85	0,59	97,50	0,50	0,53	5,52	6,33	7,36	6,49	8,20	99,14	
Distretto	Melfi	1,75	16,71	0,91	27,50	0,66	0,90	8,50	4,51	4,51	6,23	15,26	184,37
	Venosa	1,25	13,06	0,97	35,00	0,91	0,78	7,22	13,85	7,59	5,79	9,65	113,97
	Pescopagano	0,75	17,46	1,09	25,00	1,45	1,67	5,74	0,00	11,08	6,48	14,17	123,40
	Rionero In Vulture	1,50	13,70	0,46	10,00	0,23	0,17	6,37	3,57	5,17	4,33	8,41	122,90
	Lavello	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,43	11,37	0,00	0,00
	Genzano Di Lucania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	11,95	9,91	7,94	0,00	0,00
ASL 2 - POTENZA	12,50	11,51	0,82	432,50	1,00	0,94	3,18	7,89	5,94	7,13	8,98	106,20	
Distretto	Potenza	9,25	11,42	0,89	332,50	1,03	0,96	3,66	8,53	7,25	7,66	9,17	108,61
	Marsicovetere	3,25	11,77	0,63	100,00	0,91	0,87	1,97	6,21	2,85	6,12	8,47	99,89
ASL 3 - LAGONEGRO	3,25	8,34	0,46	90,00	0,58	0,59	6,38	4,70	5,23	8,65	6,04	69,83	
Distretto	Lauria	1,75	7,10	0,46	62,50	0,63	0,63	4,39	6,62	4,08	6,51	5,39	61,74
	Senise	1,50	10,46	0,47	27,50	0,48	0,50	8,88	2,14	6,49	11,78	6,97	82,42
ASL 4 - MATERA	7,25	11,98	0,86	210,00	0,87	0,91	4,69	6,27	9,96	3,54	10,21	116,67	
Distretto	Tricarico	2,25	14,99	0,98	50,00	0,83	0,75	7,68	4,93	5,79	3,09	11,10	132,61
	Matera	5,00	10,98	0,82	160,00	0,88	0,95	3,83	6,70	11,99	3,71	9,80	110,69
ASL 5 - MONTALBANO	4,00	9,76	0,71	67,50	0,41	0,37	4,42	10,04	6,49	7,96	7,29	92,68	
Distretto	Policoro	1,25	5,95	0,54	25,00	0,30	0,25	1,75	7,23	3,60	7,96	4,84	62,80
	Stigliano	1,00	14,94	0,56	10,00	0,37	0,21	2,90	11,32	15,75	3,69	6,74	104,61
	Pisticci	1,75	13,17	1,04	32,50	0,61	0,63	9,13	12,73	2,26	10,94	10,66	127,77
REGIONE BASILICATA	32,25	10,84	0,72	897,50	0,75	0,74	4,51	7,16	6,96	6,70	8,46	100,00	



Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001.
Tassi standardizzati x 100.000Distribuzione degli SMR per distretto sanitario
nel periodo 1998-2001

Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Tumori maligni della vescica (ICD 188-188.9)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	7,00	14,46	0,72	110,00	0,57	0,52	9,62	11,19	8,98	10,15	10,33	105,77	
Distretto	Melfi	1,75	16,71	1,18	35,00	0,84	1,06	7,58	9,08	10,19	10,10	15,40	153,73
	Venosa	1,00	10,45	0,24	7,50	0,20	0,14	6,56	11,60	5,72	4,24	6,62	73,35
	Pescopagano	1,75	40,74	1,28	17,50	1,02	0,57	3,93	16,81	1,81	16,67	19,13	215,14
	Rionero In Vulture	0,50	4,57	0,22	7,50	0,17	0,13	6,95	8,02	14,97	8,04	3,17	32,04
	Lavello	1,00	14,86	0,83	15,00	0,56	0,56	18,08	16,12	3,02	7,76	12,77	127,67
	Genzano Di Lucania	1,00	15,67	1,02	27,50	1,08	0,84	16,68	10,06	14,63	20,58	10,94	104,25
ASL 2 - POTENZA	14,00	12,89	0,55	137,50	0,32	0,28	7,56	8,99	12,78	11,18	8,98	98,88	
Distretto	Potenza	10,50	12,96	0,63	122,50	0,38	0,35	8,22	10,17	13,16	11,08	9,52	103,28
	Marsicovetere	3,50	12,68	0,34	15,00	0,14	0,09	5,94	6,03	11,73	11,45	7,54	87,66
ASL 3 - LAGONEGRO	5,50	14,11	0,35	30,00	0,19	0,13	8,43	9,90	7,59	7,62	8,31	96,22	
Distretto	Lauria	3,50	14,20	0,29	17,50	0,18	0,13	10,81	10,80	10,43	8,25	8,73	101,80
	Senise	2,00	13,95	0,44	12,50	0,22	0,13	5,02	8,43	3,52	6,61	7,51	87,79
ASL 4 - MATERA	6,00	9,91	0,56	60,00	0,25	0,22	13,66	14,77	10,91	5,80	7,39	81,33	
Distretto	Tricarico	1,50	10,00	0,34	5,00	0,08	0,05	18,41	18,06	8,84	3,96	5,97	70,99
	Matera	4,50	9,89	0,63	55,00	0,30	0,28	11,46	13,56	11,83	6,54	7,85	85,48
ASL 5 - MONTALBANO	6,50	15,86	0,87	125,00	0,76	0,76	12,69	9,78	8,09	11,37	12,27	126,73	
Distretto	Policoro	2,75	13,09	0,74	75,00	0,89	0,93	11,66	9,63	8,30	8,25	12,02	120,87
	Stigliano	1,50	22,40	1,20	35,00	1,31	1,36	8,08	14,56	3,35	14,98	13,72	121,11
	Pisticci	2,25	16,93	0,84	15,00	0,28	0,21	17,19	4,79	10,94	12,74	12,25	139,29
REGIONE BASILICATA	39,00	13,11	0,59	462,50	0,39	0,35	9,90	10,67	10,42	9,50	9,23	100,00	



Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001.
Tassi standardizzati x 100.000Distribuzione degli SMR per distretto sanitario
nel periodo 1998-2001

Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Tumori maligni del rene (ICD 189-189.9)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	3,50	7,23	0,44	117,50	0,61	0,61	4,05	4,14	3,56	3,96	5,36	132,01	
Distretto	Melfi	0,25	2,39	0,28	7,50	0,18	0,17	8,79	7,25	3,61	5,63	2,20	51,92
	Venosa	0,25	2,61	0,26	2,50	0,07	0,04	3,10	2,73	2,32	3,11	1,58	45,75
	Pescopagano	0,50	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,57	0,00	0,00	4,81	164,56
	Rionero In Vulture	1,25	11,41	0,81	70,00	1,60	1,65	3,52	7,60	1,63	7,18	9,46	203,93
	Lavello	0,75	11,15	0,28	32,50	1,21	1,29	2,64	0,00	9,72	3,84	9,16	227,43
	Genzano Di Lucania	0,50	7,83	0,79	5,00	0,20	0,12	6,20	0,00	6,83	0,00	4,75	132,68
ASL 2 - POTENZA	4,25	3,91	0,25	65,00	0,15	0,15	3,44	3,24	5,24	3,98	2,91	72,91	
Distretto	Potenza	3,25	4,01	0,27	45,00	0,14	0,13	3,48	2,66	5,71	4,23	3,01	77,30
	Marsicovetere	1,00	3,62	0,19	20,00	0,18	0,22	3,42	4,64	3,94	3,34	2,73	61,55
ASL 3 - LAGONEGRO	1,25	3,21	0,29	77,50	0,50	0,50	2,11	3,03	2,35	3,72	2,36	53,98	
Distretto	Lauria	1,25	5,07	0,48	77,50	0,79	0,79	2,72	4,94	2,84	4,52	3,88	89,20
	Senise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	1,26	2,31	0,00	0,00
ASL 4 - MATERA	5,00	8,26	0,61	125,00	0,52	0,51	1,69	7,45	3,96	3,19	6,69	163,14	
Distretto	Tricarico	0,75	5,00	0,35	20,00	0,33	0,41	1,27	5,91	1,91	4,04	4,17	88,54
	Matera	4,25	9,34	0,71	105,00	0,58	0,56	1,87	8,03	4,61	2,89	7,70	191,64
ASL 5 - MONTALBANO	2,00	4,88	0,38	50,00	0,30	0,28	4,92	4,37	0,56	4,95	3,53	93,50	
Distretto	Policoro	0,50	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6,43	2,65	0,00	8,41	1,73	51,21
	Stigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,82	2,36	1,64	0,00	0,00
	Pisticci	1,50	11,28	1,20	50,00	0,94	0,88	6,41	5,47	0,00	1,51	8,73	222,56
REGIONE BASILICATA	16,00	5,38	0,37	435,00	0,37	0,36	3,24	4,32	3,68	3,90	4,03	100,00	




Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001.
Tassi standardizzati x 100.000Distribuzione degli SMR per distretto sanitario
nel periodo 1998-2001

Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Tumori maligni del Sistema Nervoso Centrale (ICD 191-192.9,225-225.2,237.5-237.9,239.6)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	2,50	5,16	0,41	90,00	0,46	0,50	5,08	11,25	5,21	5,72	4,45	62,46	
Distretto	Melfi	0,25	2,39	0,28	7,50	0,18	0,17	8,47	10,29	7,44	6,16	2,20	33,65
	Venosa	0,75	7,84	0,74	57,50	1,50	1,90	10,45	9,72	5,91	2,18	9,52	91,46
	Pescopagano	0,75	17,46	1,34	22,50	1,31	0,91	0,00	22,38	8,77	4,17	10,85	171,11
	Rionero In Vulture	0,50	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28	8,01	3,74	8,91	2,68	54,15
	Lavello	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,94	18,53	5,34	9,56	0,00	0,00
	Genzano Di Lucania	0,25	3,92	0,40	2,50	0,10	0,06	0,00	3,38	0,00	2,79	2,38	44,47
ASL 2 - POTENZA	11,25	10,36	0,61	432,50	1,00	0,99	3,84	6,20	5,94	8,13	8,39	123,97	
Distretto	Potenza	9,25	11,42	0,69	360,00	1,11	1,10	4,49	4,57	5,65	6,58	9,45	139,60
	Marsicovetere	2,00	7,24	0,39	72,50	0,66	0,66	2,08	10,27	6,71	12,44	5,46	81,69
ASL 3 - LAGONEGRO	3,75	9,62	0,61	187,50	1,20	1,14	5,00	4,94	6,78	11,54	7,51	107,15	
Distretto	Lauria	2,50	10,15	0,70	67,50	0,68	0,70	3,90	6,42	7,51	11,84	7,93	115,61
	Senise	1,25	8,72	0,49	120,00	2,09	1,96	6,69	2,75	5,50	11,37	7,01	93,47
ASL 4 - MATERA	4,50	7,43	0,59	380,00	1,57	1,50	5,32	5,87	8,20	8,87	6,65	92,92	
Distretto	Tricarico	1,25	8,33	0,74	107,50	1,79	1,83	1,60	4,74	5,81	6,54	8,15	97,61
	Matera	3,25	7,14	0,55	272,50	1,50	1,40	6,73	6,19	9,12	9,87	6,27	91,23
ASL 5 - MONTALBANO	2,75	6,71	0,54	117,50	0,72	0,76	5,47	9,18	5,98	7,38	6,19	82,58	
Distretto	Policoro	1,00	4,76	0,36	37,50	0,45	0,48	8,95	7,83	9,41	4,59	4,51	63,08
	Stigliano	0,50	7,47	0,34	12,50	0,47	0,42	0,00	6,71	2,36	8,55	4,79	74,15
	Pisticci	1,25	9,40	0,90	67,50	1,27	1,34	5,10	12,18	3,96	10,96	9,18	116,75
REGIONE BASILICATA	24,75	8,32	0,57	1.207,50	1,01	1,01	4,72	7,27	6,37	8,24	7,02	100,00	

Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001.
Tassi standardizzati x 100.000

Distribuzione degli SMR per distretto sanitario nel periodo 1998-2001




Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Linfomi non Hodgkin (ICD 200-200.8,202-202.9)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01	
ASL 1 - VENOSA	3,75	7,75	0,48	135,00	0,70	0,70	3,17	4,59	3,15	4,36	5,99	104,78
Distretto	Melfi	1,00	9,55	0,39	55,00	1,31	1,50	0,00	2,84	7,45	4,75	153,86
	Venosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	7,62	2,32	2,00	0,00
	Pescopagano	0,25	5,82	0,48	12,50	0,73	0,60	2,90	4,79	0,00	0,00	61,52
	Rionero In Vulture	1,25	11,41	0,85	45,00	1,03	0,95	2,93	2,25	4,03	4,54	151,14
	Lavello	0,50	7,43	0,40	7,50	0,28	0,24	4,65	0,00	3,48	0,00	110,58
	Genzano Di Lucania	0,75	11,75	0,67	15,00	0,59	0,41	7,61	9,13	0,00	14,21	7,46
ASL 2 - POTENZA	10,00	9,21	0,66	277,50	0,64	0,61	2,45	4,08	5,54	4,72	7,04	125,71
Distretto	Potenza	6,75	8,33	0,63	127,50	0,39	0,39	2,14	4,32	5,54	4,79	117,40
	Marsicovetere	3,25	11,77	0,78	150,00	1,36	1,29	3,15	3,47	5,41	4,30	147,38
ASL 3 - LAGONEGRO	1,50	3,85	0,23	35,00	0,22	0,22	5,83	2,52	5,90	5,10	2,67	47,97
Distretto	Lauria	0,75	3,04	0,28	32,50	0,33	0,33	4,86	3,06	6,96	4,71	39,29
	Senise	0,75	5,23	0,15	2,50	0,04	0,02	7,30	1,69	4,14	6,56	61,57
ASL 4 - MATERA	3,75	6,20	0,31	145,00	0,60	0,58	4,76	4,14	3,88	4,97	5,09	89,59
Distretto	Tricarico	1,25	8,33	0,27	45,00	0,75	0,68	1,70	1,99	4,40	5,59	109,36
	Matera	2,50	5,49	0,32	100,00	0,55	0,54	6,14	4,82	3,70	4,80	82,16
ASL 5 - MONTALBANO	2,75	6,71	0,40	97,50	0,59	0,51	2,52	2,78	4,54	3,71	5,16	94,72
Distretto	Policoro	1,00	4,76	0,27	15,00	0,18	0,16	1,59	1,62	5,95	5,65	74,55
	Stigliano	1,25	18,67	1,15	35,00	1,31	0,91	3,69	2,26	4,80	1,64	195,78
	Pisticci	0,50	3,76	0,12	47,50	0,89	0,78	2,13	4,65	3,19	1,51	54,15
REGIONE BASILICATA	21,75	7,31	0,47	690,00	0,58	0,55	3,45	3,76	4,72	4,61	5,61	100,00




Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001.
Tassi standardizzati x 100.000Distribuzione degli SMR per distretto sanitario
nel periodo 1998-2001

Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Leucemie specificate e non (ICD 204-208.9)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	6,00	12,40	0,67	142,50	0,74	0,73	9,08	11,49	15,15	8,55	8,88	109,43	
Distretto	Melfi	1,50	14,32	1,17	20,00	0,48	0,42	18,23	9,00	16,27	12,69	12,10	151,59
	Venosa	1,75	18,29	0,80	27,50	0,72	0,81	5,42	8,46	11,96	4,93	13,36	155,62
	Pescopagano	1,00	23,28	1,34	22,50	1,31	0,91	0,00	6,95	16,29	3,29	13,56	157,68
	Rionero In Vulture	0,75	6,85	0,23	2,50	0,06	0,04	10,80	15,60	17,36	6,42	3,95	58,72
	Lavello	0,50	7,43	0,28	62,50	2,32	2,45	7,20	22,44	19,42	13,71	7,02	73,66
	Genzano Di Lucania	0,50	7,83	0,34	7,50	0,29	0,20	10,67	10,46	12,08	13,01	4,75	64,22
ASL 2 - POTENZA	12,25	11,28	0,56	415,00	0,96	0,99	8,36	7,62	8,46	5,96	9,10	101,76	
Distretto	Potenza	9,50	11,73	0,61	332,50	1,03	1,04	8,96	7,02	8,21	6,10	9,63	109,08
	Marsicovetere	2,75	9,96	0,41	82,50	0,75	0,83	6,98	9,18	8,98	5,90	7,79	82,60
ASL 3 - LAGONEGRO	3,50	8,98	0,30	92,50	0,59	0,69	8,10	9,18	9,53	5,52	5,84	73,81	
Distretto	Lauria	1,75	7,10	0,29	22,50	0,23	0,18	6,89	6,12	10,54	4,64	4,61	60,42
	Senise	1,75	12,20	0,31	70,00	1,22	1,53	10,19	14,04	7,52	6,92	7,82	94,81
ASL 4 - MATERA	7,25	11,98	0,74	372,00	1,54	1,65	6,58	10,01	11,24	8,86	10,22	114,26	
Distretto	Tricarico	2,25	14,99	0,41	87,50	1,46	1,47	1,30	8,84	12,15	14,45	11,05	128,63
	Matera	5,00	10,98	0,88	284,50	1,56	1,74	8,82	10,50	10,95	6,46	9,85	108,78
ASL 5 - MONTALBANO	4,00	9,76	0,46	105,00	0,64	0,60	11,08	7,73	11,42	9,84	7,55	91,08	
Distretto	Policoro	2,00	9,52	0,21	40,00	0,48	0,46	12,04	8,55	8,81	7,93	8,13	98,84
	Stigliano	0,50	7,47	0,34	12,50	0,47	0,42	8,03	8,79	10,17	12,78	5,29	51,38
	Pisticci	1,50	11,28	0,95	52,50	0,99	0,92	11,94	5,61	16,44	12,38	8,98	107,54
REGIONE BASILICATA	33,00	11,09	0,56	1.127,00	0,95	0,99	8,43	9,07	10,70	7,40	8,65	100,00	

Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001.
Tassi standardizzati x 100.000

Distribuzione degli SMR per distretto sanitario nel periodo 1998-2001





Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Diabete mellito (ICD 250-250.9)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	13,75	28,41	1,32	192,50	0,99	0,97	29,32	26,67	20,20	24,12	19,94	94,28	
Distretto	Melfi	2,50	23,86	1,49	37,50	0,89	1,01	48,35	33,67	24,17	24,70	21,74	98,87
	Venosa	1,75	18,29	1,29	22,50	0,59	0,46	23,86	23,38	16,39	12,01	11,72	58,31
	Pescopagano	1,75	40,74	0,90	35,00	2,04	2,13	22,45	19,90	33,85	21,13	23,19	98,86
	Rionero In Vulture	3,25	29,68	0,76	42,50	0,97	1,21	35,25	42,09	21,55	38,46	21,18	94,65
	Lavello	2,00	29,72	1,73	10,00	0,37	0,26	28,45	4,30	6,37	15,56	21,97	114,43
	Genzano Di Lucania	2,50	39,16	2,14	45,00	1,76	1,39	15,23	26,74	19,72	28,65	26,76	118,91
ASL 2 - POTENZA	31,25	28,77	1,33	607,50	1,40	1,38	21,41	21,04	18,33	21,88	21,40	99,30	
Distretto	Potenza	23,75	29,32	1,42	417,50	1,29	1,23	18,73	20,92	16,18	22,65	22,09	104,91
	Marsicovetere	7,50	27,17	1,15	190,00	1,72	1,84	28,05	21,24	23,60	20,09	20,17	84,93
ASL 3 - LAGONEGRO	13,75	35,27	1,41	205,00	1,31	1,24	22,56	16,03	21,34	19,32	23,01	108,91	
Distretto	Lauria	9,75	39,57	1,79	115,00	1,17	1,03	28,00	20,69	22,37	19,06	26,38	127,62
	Senise	4,00	27,89	0,87	90,00	1,57	1,70	15,46	9,45	19,34	20,42	18,29	80,25
ASL 4 - MATERA	16,50	27,26	1,14	210,00	0,87	0,86	18,80	23,61	23,05	24,48	21,01	100,39	
Distretto	Tricarico	3,25	21,66	0,67	15,00	0,25	0,17	13,86	21,02	16,77	17,56	13,26	69,76
	Matera	13,25	29,11	1,30	195,00	1,07	1,08	20,92	24,60	25,60	27,42	23,89	112,51
ASL 5 - MONTALBANO	11,25	27,44	1,17	172,50	1,05	1,01	25,31	22,35	29,25	26,31	20,16	98,79	
Distretto	Policoro	4,75	22,62	0,76	70,00	0,83	0,86	25,36	33,59	33,83	24,80	19,06	93,08
	Stigliano	2,25	33,60	1,77	25,00	0,93	0,64	9,48	11,09	5,29	23,94	16,58	83,84
	Pisticci	4,25	31,97	1,28	77,50	1,46	1,40	38,39	19,49	43,10	30,76	24,68	118,04
REGIONE BASILICATA	86,50	29,08	1,28	1.387,50	1,17	1,14	23,11	22,01	21,43	23,05	21,16	100,00	

Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001.
Tassi standardizzati x 100.000

Distribuzione degli SMR per distretto sanitario nel periodo 1998-2001




Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Overdose (ICD 304-304.9)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	0,75	1,55	0,09	132,50	0,68	0,58	0,00	0,46	2,25	2,72	1,32	106,02	
Distretto	Melfi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	2,13	0,00	0,00	
	Venosa	0,25	2,61	0,16	47,50	1,24	1,04	0,00	0,00	4,40	2,19	177,15	
	Pescopagano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rionero In Vulture	0,25	2,28	0,14	42,50	0,97	0,82	0,00	0,00	6,37	2,14	1,94	160,28
	Lavello	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	2,99	0,00	0,00
	Genzano Di Lucania	0,25	3,92	0,23	42,50	1,66	1,35	0,00	3,38	0,00	2,96	3,18	260,98
ASL 2 - POTENZA	0,75	0,69	0,04	122,50	0,28	0,25	0,00	0,00	1,20	0,41	0,60	48,51	
Distretto	Potenza	0,75	0,93	0,06	122,50	0,38	0,32	0,00	0,00	1,35	0,00	0,79	64,01
	Marsicovetere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	1,59	0,00	0,00
ASL 3 - LAGONEGRO	0,25	0,64	0,05	52,50	0,34	0,34	0,00	0,00	0,52	1,12	0,64	46,59	
Distretto	Lauria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,85	0,00	0,00	
	Senise	0,25	1,74	0,12	52,50	0,92	0,90	0,00	0,00	1,59	1,71	127,72	
ASL 4 - MATERA	1,50	2,48	0,15	285,00	1,18	1,03	0,76	1,19	1,51	3,27	2,16	170,13	
Distretto	Tricarico	0,25	1,67	0,10	47,50	0,79	0,69	0,00	0,00	2,76	0,00	1,45	116,91
	Matera	1,25	2,75	0,17	237,50	1,30	1,13	1,03	1,59	1,05	4,35	2,38	187,18
ASL 5 - MONTALBANO	1,00	2,44	0,16	175,00	1,07	0,96	0,00	0,62	2,54	1,02	2,20	172,94	
Distretto	Policoro	0,75	3,57	0,23	127,50	1,52	1,35	0,00	1,22	1,10	0,00	3,18	248,04
	Stigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,09	0,00	0,00	0,00	
	Pisticci	0,25	1,88	0,12	47,50	0,89	0,78	0,00	0,00	4,42	3,16	1,64	131,95
REGIONE BASILICATA	4,25	1,43	0,09	767,50	0,64	0,58	0,15	0,40	1,53	1,56	1,28	100,00	

Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001. Tassi standardizzati x 100.000

Distribuzione degli SMR per distretto sanitario nel periodo 1998-2001





Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Disturbi psichici (ICD 290-319)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	5,75	11,88	0,35	180,00	0,93	0,84	0,72	1,84	6,54	9,00	8,27	108,77	
Distretto	Melfi	1,50	14,32	0,28	7,50	0,18	0,00	0,00	1,94	6,62	11,54	158,64	
	Venosa	1,25	13,06	0,39	60,00	1,57	1,34	0,00	2,74	6,83	8,67	116,93	
	Pescopagano	0,25	5,82	0,46	2,50	0,15	0,07	0,00	2,29	10,29	5,58	40,04	
	Rionero In Vulture	1,75	15,98	0,37	45,00	1,03	0,86	3,52	0,00	8,14	14,75	139,93	
	Lavello	0,50	7,43	0,32	22,50	0,84	1,01	0,00	0,00	5,11	9,15	78,30	
	Genzano Di Lucania	0,50	7,83	0,23	42,50	1,66	1,35	0,00	6,19	6,72	5,75	65,93	
ASL 2 - POTENZA	11,50	10,59	0,27	257,50	0,59	0,59	0,45	3,44	7,69	8,55	7,83	102,23	
Distretto	Potenza	7,75	9,57	0,30	252,50	0,78	0,77	0,61	3,29	8,68	7,51	7,64	94,87
	Marsicovetere	3,75	13,58	0,17	5,00	0,05	0,03	0,00	4,06	5,07	11,20	8,02	121,74
ASL 3 - LAGONEGRO	3,75	9,62	0,26	132,50	0,85	0,80	0,48	3,67	4,70	7,27	6,38	84,55	
Distretto	Lauria	1,75	7,10	0,17	45,00	0,46	0,40	0,81	2,03	5,73	6,42	4,68	64,67
	Senise	2,00	13,95	0,40	87,50	1,53	1,50	0,00	6,44	3,10	8,49	9,14	115,68
ASL 4 - MATERA	6,25	10,33	0,41	447,50	1,85	1,67	1,99	3,01	6,22	5,18	8,47	104,75	
Distretto	Tricarico	1,50	10,00	0,45	77,50	1,29	1,27	3,02	5,55	5,58	0,00	8,24	89,69
	Matera	4,75	10,44	0,41	370,00	2,03	1,79	1,61	2,08	6,54	7,06	8,69	110,62
ASL 5 - MONTALBANO	3,75	9,15	0,30	252,50	1,54	1,49	0,00	0,62	5,58	7,60	7,64	92,30	
Distretto	Policoro	2,00	9,52	0,33	150,00	1,79	1,67	0,00	1,22	5,39	9,90	8,45	107,80
	Stigliano	0,75	11,20	0,31	27,50	1,03	1,21	0,00	0,00	8,35	3,87	7,74	81,97
	Pisticci	1,00	7,52	0,27	75,00	1,41	1,36	0,00	0,00	4,42	7,25	6,58	77,37
REGIONE BASILICATA	31,00	10,42	0,32	1.270,00	1,07	1,01	0,76	2,74	6,49	7,70	7,85	100,00	



Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001.
Tassi standardizzati x 100.000Distribuzione degli SMR per distretto sanitario
nel periodo 1998-2001

Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Malattie del Sistema Nervoso (ICD 320-389.9)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01	
ASL 1 - VENOSA	12,00	24,79	1,29	587,00	3,03	3,39	14,59	13,63	10,11	16,91	18,89	114,74
Distretto												
Melfi	3,00	28,64	2,23	237,50	5,67	7,06	11,19	19,87	8,11	15,79	27,98	158,63
Venosa	2,25	23,52	1,02	142,50	3,72	3,29	7,33	4,14	8,55	13,70	16,20	104,84
Pescopagano	2,50	58,19	2,29	87,50	5,09	5,09	31,15	13,78	14,24	20,42	33,89	207,21
Rionero In Vulture	2,75	25,11	1,16	27,50	0,63	0,54	8,15	25,51	11,84	15,03	16,04	112,63
Lavello	1,25	18,58	1,11	92,00	3,42	4,49	27,52	2,15	6,04	19,70	18,09	96,92
Genzano Di Lucania	0,25	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	18,01	13,48	9,28	18,38	2,04	16,85
ASL 2 - POTENZA	22,25	20,49	0,93	772,50	1,78	1,86	12,26	15,57	12,62	13,69	15,60	97,74
Distretto												
Potenza	17,00	20,99	0,90	450,00	1,39	1,44	11,26	14,11	10,97	12,78	16,10	103,27
Marsicovetere	5,25	19,02	1,03	322,50	2,92	3,09	14,41	19,34	16,90	16,11	14,53	83,30
ASL 3 - LAGONEGRO	8,25	21,16	0,87	172,50	1,11	1,09	15,94	12,76	13,35	13,56	13,67	91,98
Distretto												
Lauria	3,75	15,22	0,72	150,00	1,52	1,58	11,57	12,93	15,21	12,01	11,25	68,65
Senise	4,50	31,38	1,04	22,50	0,39	0,22	22,50	12,27	10,46	16,06	16,97	128,33
ASL 4 - MATERA	12,00	19,83	1,09	437,50	1,81	1,82	14,73	10,50	15,14	9,93	16,33	100,04
Distretto												
Tricarico	3,75	24,99	1,42	72,50	1,21	1,08	19,60	0,96	17,72	6,52	17,35	112,87
Matera	8,25	18,12	0,95	365,00	2,00	2,04	12,93	14,28	14,39	11,41	15,79	95,12
ASL 5 - MONTALBANO	8,00	19,52	1,33	342,50	2,09	1,96	6,02	10,48	11,37	11,77	15,67	96,24
Distretto												
Policoro	3,75	17,85	1,34	235,00	2,80	2,64	8,17	4,99	13,29	10,68	16,06	98,27
Stigliano	1,50	22,40	0,85	12,50	0,47	0,25	0,00	9,23	9,58	7,54	10,19	80,59
Pisticci	2,75	20,69	1,51	95,00	1,79	1,68	7,81	17,24	8,69	17,46	16,85	104,35
REGIONE BASILICATA	62,50	21,01	1,07	2.312,00	1,94	2,05	12,90	13,22	12,72	13,28	16,12	100,00




Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001.
Tassi standardizzati x 100.000Distribuzione degli SMR per distretto sanitario
nel periodo 1998-2001

Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Malattie dell'apparato circolatorio (ICD 390-459.9)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	189,00	390,47	11,74	2.355,00	12,16	12,19	419,37	392,59	341,43	314,97	266,00	89,69	
Distretto	Melfi	35,75	341,26	12,37	540,00	12,89	13,17	413,62	418,82	341,57	371,29	292,23	99,71
	Venosa	40,00	418,07	11,51	492,50	12,87	12,79	405,35	439,40	336,54	286,95	275,96	92,95
	Pescopagano	23,00	535,38	12,00	130,00	7,57	5,20	411,85	378,03	414,98	319,49	245,67	87,09
	Rionero In Vulture	44,50	406,36	12,23	562,50	12,84	13,27	461,60	406,03	334,45	286,80	268,88	88,65
	Lavello	21,25	315,79	11,06	360,00	13,37	14,32	458,26	376,82	302,23	364,54	264,36	86,44
	Genzano Di Lucania	24,50	383,80	10,39	270,00	10,57	10,14	359,28	316,12	346,07	284,84	233,88	79,93
ASL 2 - POTENZA	463,75	427,01	13,45	6.762,00	15,57	15,30	487,93	414,02	368,56	342,04	309,92	103,58	
Distretto	Potenza	316,75	391,07	13,10	4.937,50	15,24	15,14	464,66	415,28	365,03	322,42	295,27	98,29
	Marsicovetere	147,00	532,44	14,34	1.824,50	16,52	15,73	544,17	410,92	377,79	391,85	347,22	117,17
ASL 3 - LAGONEGRO	191,00	489,99	14,54	2.519,50	16,16	15,27	521,26	447,96	382,61	363,09	314,74	105,80	
Distretto	Lauria	114,50	464,68	15,55	1.654,50	16,79	16,09	541,44	458,78	392,92	377,53	313,01	105,10
	Senise	76,50	533,47	13,12	865,00	15,08	13,99	490,73	434,63	368,00	341,35	318,58	106,86
ASL 4 - MATERA	217,50	359,36	11,19	3.099,50	12,80	12,65	419,36	371,14	326,39	299,36	275,75	93,11	
Distretto	Tricarico	69,50	463,12	13,96	927,00	15,44	15,72	448,99	408,18	327,82	318,89	308,01	103,39
	Matera	148,00	325,14	10,14	2.172,50	11,93	11,65	409,74	355,13	325,78	290,58	263,78	88,95
ASL 5 - MONTALBANO	172,25	420,21	13,19	2.317,50	14,13	13,96	434,49	416,04	374,46	341,78	319,44	107,04	
Distretto	Policoro	76,00	361,84	13,30	1.050,00	12,50	12,70	442,21	414,99	383,22	317,75	316,15	106,46
	Stigliano	44,00	657,16	15,14	510,00	19,04	18,54	477,22	407,96	350,94	341,35	346,90	114,03
	Pisticci	52,25	393,09	11,71	757,50	14,25	13,89	386,12	423,19	396,01	370,07	305,58	102,58
REGIONE BASILICATA	1.233,50	414,61	12,87	17053,50	14,33	14,09	459,90	407,10	358,75	332,55	297,86	100,00	

Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001. Tassi standardizzati x 100.000



Distribuzione degli SMR per distretto sanitario nel periodo 1998-2001




Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Ipertensione arteriosa (ICD 401-405)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	13,25	27,37	0,32	30,00	0,15	0,13	29,13	37,38	26,93	20,71	17,10	67,13	
Distretto	Melfi	0,50	4,77	0,00	0,00	0,00	19,34	15,75	3,81	15,49	3,94	15,16	
	Venosa	3,00	31,36	0,53	5,00	0,13	0,08	35,48	60,96	42,16	15,97	18,90	74,65
	Pescopagano	2,00	46,55	0,46	2,50	0,15	0,07	14,48	32,54	17,81	5,59	20,44	78,71
	Rionero In Vulture	3,00	27,40	0,24	12,50	0,29	0,30	26,92	28,34	19,09	17,19	16,59	63,23
	Lavello	1,25	18,58	0,44	2,50	0,09	0,07	23,77	22,93	25,80	13,43	15,05	55,46
	Genzano Di Lucania	3,50	54,83	0,34	7,50	0,29	0,20	48,71	55,21	50,21	54,28	30,70	121,52
ASL 2 - POTENZA	43,50	40,05	0,85	225,00	0,52	0,46	46,54	31,58	30,88	28,97	27,56	105,31	
Distretto	Potenza	29,25	36,11	0,67	120,00	0,37	0,34	40,23	30,71	30,49	27,49	25,73	98,71
	Marsicovetere	14,25	51,61	1,34	105,00	0,95	0,80	61,70	33,52	31,91	32,94	32,27	122,06
ASL 3 - LAGONEGRO	13,00	33,35	0,96	207,50	1,33	1,32	41,71	28,85	23,15	32,65	22,08	77,36	
Distretto	Lauria	8,00	32,47	1,05	97,50	0,99	0,90	40,28	31,72	26,56	36,19	21,67	79,18
	Senise	5,00	34,87	0,89	110,00	1,92	2,12	42,88	25,02	18,36	28,69	23,45	74,61
ASL 4 - MATERA	23,75	39,24	1,04	142,50	0,59	0,54	35,95	33,62	32,39	25,52	29,10	110,84	
Distretto	Tricarico	7,25	48,31	1,02	15,00	0,25	0,15	56,61	41,72	28,21	25,50	29,10	115,30
	Matera	16,50	36,25	1,02	127,50	0,70	0,67	28,23	30,24	34,15	25,79	28,89	108,99
ASL 5 - MONTALBANO	20,50	50,01	1,17	167,50	1,02	0,98	41,21	38,74	48,07	38,73	37,15	139,22	
Distretto	Policoro	11,50	54,75	1,68	122,50	1,46	1,43	39,08	31,34	51,81	32,92	47,38	179,05
	Stigliano	3,50	52,27	1,18	40,00	1,49	1,48	31,88	17,22	31,92	28,50	28,78	95,88
	Pisticci	5,50	41,38	0,44	5,00	0,09	0,07	53,78	65,02	60,16	52,85	30,39	118,24
REGIONE BASILICATA	114,00	38,32	0,86	772,50	0,65	0,61	39,89	33,62	31,50	28,73	26,47	100,00	



Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001.
Tassi standardizzati x 100.000Distribuzione degli SMR per distretto sanitario
nel periodo 1998-2001

Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Malattie ischemiche del cuore (ICD 410-414.9)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	48,25	99,68	5,69	1.165,00	6,02	6,20	130,18	117,20	102,78	89,19	75,46	79,69	
Distretto	Melfi	9,25	88,30	5,23	255,00	6,09	6,52	131,26	127,00	88,51	115,78	79,85	88,13
	Venosa	8,50	88,84	5,23	177,50	4,64	4,82	137,02	121,21	103,88	90,42	65,09	68,37
	Pescopagano	6,50	151,30	5,77	72,50	4,22	3,28	134,87	122,76	164,10	86,12	73,68	88,32
	Rionero In Vulture	12,25	111,86	6,29	342,50	7,82	8,22	133,24	120,08	115,39	88,76	85,03	86,06
	Lavello	6,25	92,88	5,67	177,50	6,59	7,15	153,68	135,80	86,72	92,73	82,00	85,99
	Genzano Di Lucania	5,50	86,16	5,56	140,00	5,48	4,95	92,18	75,03	73,22	59,40	59,52	62,83
ASL 2 - POTENZA	132,25	121,77	5,48	2.537,50	5,84	5,65	148,53	123,34	108,64	103,15	91,15	100,69	
Distretto	Potenza	84,50	104,33	4,85	1.720,00	5,31	5,22	140,50	124,69	106,49	93,36	81,07	89,20
	Marsicovetere	47,75	172,95	7,10	817,50	7,40	6,85	167,82	120,14	114,81	128,58	117,35	130,45
ASL 3 - LAGONEGRO	59,25	152,00	6,51	1.002,50	6,43	5,78	148,85	140,78	121,98	118,07	99,78	112,88	
Distretto	Lauria	42,25	171,46	7,75	707,50	7,18	6,50	157,40	143,22	141,46	131,37	117,08	132,86
	Senise	17,00	118,55	4,65	295,00	5,14	4,57	134,42	137,51	95,85	97,68	73,72	82,17
ASL 4 - MATERA	70,00	115,65	5,05	1.322,50	5,46	5,47	136,41	115,04	105,32	115,57	91,45	101,71	
Distretto	Tricarico	20,75	138,27	5,85	410,00	6,83	6,83	163,29	121,57	105,60	117,96	98,23	107,14
	Matera	49,25	108,20	4,78	912,50	5,01	5,03	125,82	112,31	104,65	114,05	89,38	99,59
ASL 5 - MONTALBANO	51,00	124,42	5,73	895,00	5,46	5,29	103,02	108,21	93,01	107,57	95,97	107,24	
Distretto	Policoro	24,00	114,27	6,14	435,00	5,18	5,21	106,30	89,33	90,67	91,81	100,32	111,81
	Stigliano	12,75	190,43	6,17	157,50	5,88	5,07	125,90	93,21	95,87	109,15	101,53	115,98
	Pisticci	14,25	107,21	4,79	302,50	5,69	5,49	73,64	143,95	98,04	124,75	85,20	94,39
REGIONE BASILICATA	360,75	121,26	5,62	6.922,50	5,82	5,68	136,73	121,06	106,68	105,95	90,36	100,00	



Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001.
Tassi standardizzati x 100.000Distribuzione degli SMR per distretto sanitario
nel periodo 1998-2001

Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Malattie cerebrovascolari (ICD 430-438)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	59,50	122,93	2,79	420,00	2,17	2,11	126,12	112,49	84,93	86,65	80,06	99,28	
Distretto	Melfi	11,75	112,16	3,08	87,50	2,09	2,00	79,85	93,89	66,61	78,61	91,11	115,72
	Venosa	13,00	135,87	2,37	90,00	2,35	2,07	131,95	140,25	84,16	81,64	84,79	106,28
	Pescopagano	6,00	139,66	2,68	20,00	1,16	0,59	160,71	94,66	104,92	112,25	62,30	79,22
	Rionero In Vulture	13,75	125,56	3,01	67,50	1,54	1,43	158,28	123,80	78,80	79,13	76,71	95,99
	Lavello	6,75	100,31	2,34	90,00	3,34	3,87	107,55	110,49	91,99	114,05	83,89	97,22
	Genzano Di Lucania	8,25	129,24	3,00	65,00	2,55	2,58	110,39	97,32	92,94	67,76	76,41	94,80
ASL 2 - POTENZA	125,75	115,79	3,17	1.317,50	3,03	3,05	159,24	135,82	108,60	90,66	82,03	99,49	
Distretto	Potenza	82,75	102,16	3,19	945,00	2,92	3,04	147,11	128,36	104,15	81,74	75,71	91,19
	Marsicovetere	43,00	155,75	3,15	372,50	3,37	3,16	188,19	153,85	119,44	112,59	98,29	120,61
ASL 3 - LAGONEGRO	57,25	146,87	3,77	440,00	2,82	2,49	179,01	151,59	125,34	99,59	91,42	111,78	
Distretto	Lauria	30,75	124,79	3,65	232,50	2,36	2,06	190,97	152,96	127,35	96,19	81,21	99,63
	Senise	26,50	184,80	4,02	207,50	3,62	3,26	162,08	150,97	122,00	103,12	108,05	130,21
ASL 4 - MATERA	60,75	100,37	2,47	657,50	2,72	2,56	121,32	133,35	101,45	72,21	75,29	92,46	
Distretto	Tricarico	21,00	139,94	3,02	192,50	3,21	3,22	118,72	158,39	107,44	79,10	90,12	109,94
	Matera	39,75	87,33	2,27	465,00	2,55	2,35	123,19	122,21	98,91	68,80	69,34	85,29
ASL 5 - MONTALBANO	45,25	110,39	3,61	582,50	3,55	3,59	136,60	143,32	111,01	96,16	84,16	99,99	
Distretto	Policoro	17,00	80,94	2,40	222,50	2,65	2,81	126,39	157,65	115,76	95,47	70,86	85,46
	Stigliano	14,00	209,10	4,73	125,00	4,67	4,52	182,40	184,07	114,52	110,42	108,29	126,42
	Pisticci	14,25	107,21	4,48	235,00	4,42	4,28	107,63	92,98	103,50	88,65	84,13	99,73
REGIONE BASILICATA	348,50	117,14	3,13	3.417,50	2,87	2,80	145,97	133,99	105,48	88,46	82,11	100,00	



Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001.
Tassi standardizzati x 100.000Distribuzione degli SMR per distretto sanitario
nel periodo 1998-2001

Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Disturbi acuti del circolo cerebrale maldefiniti (ICD 436)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	38,50	79,54	1,77	240,00	1,24	1,18	61,23	63,58	50,87	56,34	51,26	105,71	
Distretto	Melfi	9,00	85,91	1,78	35,00	0,84	0,85	45,23	57,35	50,37	61,73	69,70	146,63
	Venosa	7,00	73,16	1,43	40,00	1,05	0,75	82,74	82,47	44,71	56,31	44,82	94,19
	Pescopagano	3,50	81,47	1,82	10,00	0,58	0,28	77,02	55,81	49,47	75,15	36,25	75,39
	Rionero In Vulture	8,50	77,62	1,90	40,00	0,91	0,96	64,56	55,65	50,95	53,98	47,75	97,39
	Lavello	5,00	74,30	1,92	72,50	2,69	2,98	52,69	75,03	66,51	60,87	61,70	119,45
	Genzano Di Lucania	5,50	86,16	1,82	42,50	1,66	1,60	39,82	51,83	51,42	35,03	49,41	103,91
ASL 2 - POTENZA	75,25	69,29	1,57	540,00	1,24	1,18	75,12	80,31	56,71	51,09	48,10	98,50	
Distretto	Potenza	46,75	57,72	1,61	365,00	1,13	1,08	75,02	77,70	54,23	43,95	41,93	85,38
	Marsicovetere	28,50	103,23	1,47	175,00	1,58	1,51	75,14	86,60	62,50	68,55	63,91	131,70
ASL 3 - LAGONEGRO	32,25	82,73	1,86	220,00	1,41	1,13	83,93	90,52	70,51	53,84	50,96	103,79	
Distretto	Lauria	17,25	70,01	1,82	122,50	1,24	0,94	96,30	90,49	73,78	51,56	44,88	92,27
	Senise	15,00	104,60	1,95	97,50	1,70	1,50	65,88	91,66	64,70	56,36	60,52	121,20
ASL 4 - MATERA	37,75	62,37	1,03	137,50	0,57	0,49	55,38	81,66	57,99	36,74	45,49	95,39	
Distretto	Tricarico	12,75	84,96	1,15	37,50	0,62	0,49	56,54	102,45	53,24	39,87	51,83	109,92
	Matera	25,00	54,92	0,99	100,00	0,55	0,49	55,59	73,17	60,09	35,35	42,81	89,36
ASL 5 - MONTALBANO	27,00	65,87	2,07	230,00	1,40	1,36	60,73	76,58	57,69	50,07	48,78	98,95	
Distretto	Policoro	9,75	46,42	1,36	75,00	0,89	0,87	54,99	78,59	47,70	49,00	39,69	81,87
	Stigliano	8,25	123,22	2,75	62,50	2,33	2,43	89,31	112,52	69,47	51,22	63,01	121,65
	Pisticci	9,00	67,71	2,64	92,50	1,74	1,67	42,13	45,22	62,88	51,72	51,60	104,70
REGIONE BASILICATA	210,75	70,84	1,61	1.367,50	1,15	1,06	68,22	78,19	57,90	49,58	48,59	100,00	

Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001. Tassi standardizzati x 100.000

Distribuzione degli SMR per distretto sanitario nel periodo 1998-2001






Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Malattie dell'apparato respiratorio (ICD 460-519.9)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	38,75	80,06	2,09	250,00	1,29	1,20	71,25	66,86	58,68	50,50	51,85	95,56	
Distretto	Melfi	6,75	64,43	3,46	80,00	1,91	2,08	101,57	61,09	53,74	39,39	55,27	98,63
	Venosa	9,25	96,68	2,47	60,00	1,57	1,22	61,34	63,69	60,35	67,67	59,92	111,82
	Pescopagano	4,75	110,57	1,37	7,50	0,44	0,21	62,57	94,08	52,82	54,79	46,53	92,35
	Rionero In Vulture	9,00	82,19	1,83	30,00	0,68	0,48	79,37	69,73	73,65	48,09	48,07	92,73
	Lavello	4,25	63,16	0,83	15,00	0,56	0,56	36,56	42,38	38,02	19,22	50,11	90,93
	Genzano Di Lucania	4,75	74,41	1,83	57,50	2,25	2,48	73,60	68,21	61,36	58,21	46,88	80,36
ASL 2 - POTENZA	94,50	87,01	2,46	1.037,50	2,39	2,41	106,16	83,19	76,54	65,50	61,68	110,87	
Distretto	Potenza	69,25	85,50	2,63	857,50	2,65	2,70	101,36	88,32	77,88	64,11	63,07	113,12
	Marsicovetere	25,25	91,46	2,00	180,00	1,63	1,52	117,19	70,66	73,43	69,06	57,63	105,15
ASL 3 - LAGONEGRO	34,50	88,51	2,38	412,50	2,65	2,48	83,20	65,85	62,03	58,73	55,91	99,84	
Distretto	Lauria	23,00	93,34	2,49	285,00	2,89	2,74	86,22	66,51	62,47	65,12	61,56	110,65
	Senise	11,50	80,20	2,18	127,50	2,22	2,08	78,66	64,91	60,96	50,25	46,91	83,52
ASL 4 - MATERA	41,50	68,57	1,84	527,50	2,18	2,41	95,30	85,54	72,60	61,85	52,00	93,55	
Distretto	Tricarico	13,50	89,96	1,59	167,50	2,79	3,70	123,83	102,72	73,02	67,73	59,01	104,55
	Matera	28,00	61,51	1,95	360,00	1,98	2,05	83,03	77,99	72,52	59,24	49,30	89,04
ASL 5 - MONTALBANO	26,00	63,43	1,84	265,00	1,62	1,81	92,75	70,17	69,02	46,14	46,68	85,09	
Distretto	Policoro	10,50	49,99	1,91	172,50	2,05	2,60	89,96	73,48	63,17	43,28	43,61	78,29
	Stigliano	7,50	112,02	1,97	27,50	1,03	0,54	115,44	82,07	74,60	62,34	52,04	100,11
	Pisticci	8,00	60,19	1,52	65,00	1,22	1,11	77,83	55,37	70,75	36,26	44,92	82,90
REGIONE BASILICATA	235,25	79,07	2,19	2.492,50	2,09	2,15	92,27	76,13	69,19	58,48	55,40	100,00	

Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001.
Tassi standardizzati x 100.000

Distribuzione degli SMR per distretto sanitario nel periodo 1998-2001




Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Bronchite, enfisema, asma (ICD 490-496)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	27,25	56,30	1,47	175,00	0,90	0,84	55,07	49,97	43,64	35,53	36,46	97,07	
Distretto	Melfi	3,75	35,80	1,79	25,00	0,60	0,52	77,97	44,85	38,56	27,24	29,33	79,68
	Venosa	7,75	81,00	2,21	57,50	1,50	1,18	43,47	42,63	42,27	45,15	50,70	135,22
	Pescopagano	3,25	75,65	0,92	5,00	0,29	0,14	39,87	79,25	45,50	29,26	31,87	90,55
	Rionero In Vulture	5,50	50,22	1,37	25,00	0,57	0,41	68,68	53,45	53,34	43,05	29,72	81,70
	Lavello	3,00	44,58	0,39	12,50	0,46	0,49	31,27	26,92	23,76	8,56	36,01	93,44
	Genzano Di Lucania	4,00	62,66	1,50	50,00	1,96	2,28	59,65	54,95	51,73	42,34	40,10	97,48
ASL 2 - POTENZA	66,25	61,00	1,65	527,50	1,21	1,13	78,58	63,15	54,00	46,81	42,70	112,56	
Distretto	Potenza	48,25	59,57	1,80	430,00	1,33	1,24	73,42	66,25	54,09	46,17	43,47	114,21
	Marsicovetere	18,00	65,20	1,26	97,50	0,88	0,79	90,47	55,71	53,55	48,35	40,36	108,35
ASL 3 - LAGONEGRO	22,50	57,72	1,36	167,50	1,07	0,93	57,06	44,64	46,15	45,79	35,30	94,01	
Distretto	Lauria	15,25	61,89	1,47	132,50	1,34	1,23	56,03	42,34	47,84	52,55	40,04	106,07
	Senise	7,25	50,56	1,17	35,00	0,61	0,36	58,65	48,40	43,46	36,50	27,49	75,86
ASL 4 - MATERA	26,00	42,96	1,00	187,50	0,77	0,73	71,96	71,79	61,25	49,71	31,97	85,10	
Distretto	Tricarico	9,75	64,97	1,12	67,50	1,12	1,14	96,19	92,00	60,42	54,52	41,50	109,03
	Matera	16,25	35,70	0,97	120,00	0,66	0,60	61,31	62,88	61,76	47,51	28,18	75,19
ASL 5 - MONTALBANO	20,50	50,01	1,28	120,00	0,73	0,63	64,54	44,80	53,76	36,35	36,04	97,25	
Distretto	Policoro	8,25	39,28	1,38	70,00	0,83	0,80	51,50	44,61	51,82	30,99	33,66	89,58
	Stigliano	6,00	89,61	1,42	17,50	0,65	0,34	82,59	48,34	55,60	52,60	41,07	114,83
	Pisticci	6,25	47,02	0,98	32,50	0,61	0,50	61,83	42,21	55,50	30,30	34,53	94,05
REGIONE BASILICATA	162,50	54,62	1,41	1.177,50	0,99	0,91	67,86	57,07	52,08	43,77	37,66	100,00	




Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001.
Tassi standardizzati x 100.000Distribuzione degli SMR per distretto sanitario
nel periodo 1998-2001

Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Malattie dell'apparato digerente (ICD 520-579.9)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	24,25	50,10	2,31	465,00	2,40	2,62	70,93	58,17	50,01	58,60	37,88	90,27	
Distretto	Melfi	6,50	62,05	2,88	95,00	2,27	2,78	50,44	41,99	33,87	55,78	55,61	137,19
	Venosa	4,75	49,65	2,36	130,00	3,40	3,27	63,50	61,95	61,57	57,98	35,73	86,01
	Pescopagano	2,75	64,01	3,85	92,50	5,38	6,57	59,40	39,30	31,72	57,17	51,43	86,46
	Rionero In Vulture	3,50	31,96	1,68	67,50	1,54	1,71	61,88	59,00	49,82	68,65	24,47	55,77
	Lavello	2,25	33,44	1,25	27,50	1,02	1,20	44,69	39,10	39,83	37,25	27,12	68,47
	Genzano Di Lucania	4,50	70,49	2,59	52,50	2,06	1,89	144,21	98,02	77,21	64,90	44,39	116,61
ASL 2 - POTENZA	61,50	56,63	3,00	1.530,00	3,52	3,47	67,76	71,86	59,91	56,50	43,52	104,21	
Distretto	Potenza	42,75	52,78	2,78	940,00	2,90	2,88	63,57	69,74	54,76	54,42	41,33	100,17
	Marsicovetere	18,75	67,91	3,66	590,00	5,34	5,23	78,17	76,38	72,78	62,28	50,20	114,80
ASL 3 - LAGONEGRO	23,75	60,93	3,58	765,00	4,91	4,62	73,57	71,00	60,24	55,38	45,79	101,46	
Distretto	Lauria	13,00	52,76	3,17	397,50	4,03	3,74	75,77	63,78	53,21	44,88	39,95	91,11
	Senise	10,75	74,97	4,30	367,50	6,41	6,15	70,22	82,92	72,37	72,24	55,88	117,64
ASL 4 - MATERA	29,75	49,15	2,30	680,00	2,81	2,85	65,28	73,69	49,37	41,36	39,44	95,87	
Distretto	Tricarico	7,25	48,31	2,09	132,50	2,21	2,27	74,35	79,25	60,93	41,68	34,44	84,33
	Matera	22,50	49,43	2,38	547,50	3,01	3,04	62,27	71,67	45,03	41,72	41,42	100,30
ASL 5 - MONTALBANO	22,50	54,89	2,46	550,00	3,35	3,42	85,08	72,59	58,65	65,32	43,60	104,96	
Distretto	Policoro	9,50	45,23	2,21	145,00	1,73	1,92	87,86	62,16	57,06	66,08	39,64	96,86
	Stigliano	4,00	59,74	2,29	170,00	6,35	6,56	96,84	94,63	57,57	70,96	40,48	83,11
	Pisticci	9,00	67,71	3,18	235,00	4,42	4,40	77,74	74,18	61,70	59,86	55,36	132,04
REGIONE BASILICATA	161,75	54,37	2,76	3.990,00	3,35	3,36	70,89	69,45	56,05	54,79	42,01	100,00	

Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001.
Tassi standardizzati x 100.000

Distribuzione degli SMR per distretto sanitario nel periodo 1998-2001




Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Cirrosi epatica (ICD 571-571.9)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	13,25	27,37	1,65	347,50	1,79	2,01	51,00	41,06	32,36	41,70	22,31	88,75	
Distretto	Melfi	2,75	26,25	2,04	67,50	1,61	2,08	28,11	31,30	20,34	26,03	25,17	101,84
	Venosa	2,75	28,74	1,58	102,50	2,68	2,46	45,98	35,79	42,51	43,60	21,04	89,24
	Pescopagano	1,75	40,74	3,37	70,00	4,07	5,00	31,22	21,21	12,88	41,15	37,39	103,28
	Rionero In Vulture	1,75	15,98	1,00	45,00	1,03	1,24	45,54	46,73	25,35	47,03	13,59	50,90
	Lavello	2,00	29,72	0,82	25,00	0,93	1,13	38,94	28,55	18,20	28,01	24,50	105,90
	Genzano Di Lucania	2,25	35,25	1,93	37,50	1,47	1,48	113,91	74,71	72,18	60,57	24,23	105,77
ASL 2 - POTENZA	33,50	30,85	2,16	1.242,50	2,86	2,83	46,75	47,91	40,20	36,72	25,34	99,72	
Distretto	Potenza	21,25	26,24	1,85	702,50	2,17	2,15	43,25	47,34	37,56	33,04	21,79	87,09
	Marsicovetere	12,25	44,37	3,02	540,00	4,89	4,90	55,56	49,20	46,92	46,71	35,58	133,21
ASL 3 - LAGONEGRO	16,25	41,69	2,73	632,50	4,06	3,85	47,74	44,54	39,78	37,23	32,72	123,52	
Distretto	Lauria	8,00	32,47	2,08	287,50	2,92	2,78	50,50	35,79	36,31	31,41	25,27	99,02
	Senise	8,25	57,53	3,83	345,00	6,01	5,71	43,73	58,94	45,81	45,98	45,31	162,51
ASL 4 - MATERA	15,00	24,78	1,50	492,50	2,03	2,09	43,98	42,30	26,95	28,71	20,91	84,35	
Distretto	Tricarico	3,50	23,32	1,13	52,50	0,87	0,83	50,12	54,13	28,69	26,61	15,88	73,08
	Matera	11,50	25,26	1,61	440,00	2,42	2,49	42,02	37,27	26,79	29,89	22,41	88,50
ASL 5 - MONTALBANO	13,75	33,54	1,84	397,50	2,42	2,47	54,30	48,37	41,13	43,29	27,11	111,92	
Distretto	Policoro	5,75	27,38	1,95	120,00	1,43	1,58	52,14	37,24	36,06	44,98	24,45	100,02
	Stigliano	2,50	37,34	1,98	142,50	5,32	5,35	52,41	65,91	44,36	43,11	27,41	95,70
	Pisticci	5,50	41,38	1,77	135,00	2,54	2,58	61,12	54,72	46,50	41,95	33,81	140,15
REGIONE BASILICATA	91,75	30,84	1,98	3.112,50	2,62	2,65	48,05	45,13	36,35	36,77	25,21	100,00	



Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001.
Tassi standardizzati x 100.000Distribuzione degli SMR per distretto sanitario
nel periodo 1998-2001

Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Malattie dell'apparato genito-urinario (ICD 580-629.9)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	7,00	14,46	0,55	112,50	0,58	0,53	13,63	17,38	19,06	9,20	9,71	90,79	
Distretto	Melfi	1,25	11,93	0,31	2,50	0,06	0,05	14,17	33,02	21,32	8,26	8,75	93,94
	Venosa	2,00	20,90	1,00	25,00	0,65	0,52	16,79	10,98	15,39	7,53	13,80	126,63
	Pescopagano	0,50	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33	31,35	12,95	10,22	4,38	52,71
	Rionero In Vulture	1,25	11,41	0,56	67,50	1,54	1,47	15,52	9,82	13,75	9,12	8,50	68,47
	Lavello	0,25	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6,74	24,59	27,81	12,82	3,11	27,30
	Genzano Di Lucania	1,75	27,41	1,07	17,50	0,69	0,47	13,42	4,56	24,29	9,00	16,45	157,64
ASL 2 - POTENZA	20,50	18,88	0,59	307,50	0,71	0,66	16,69	17,23	12,86	11,57	13,60	123,66	
Distretto	Potenza	13,75	16,98	0,52	202,50	0,63	0,61	14,35	17,34	14,41	11,67	12,73	115,11
	Marsicovetere	6,75	24,45	0,81	105,00	0,95	0,82	22,18	16,94	9,06	11,07	15,77	145,69
ASL 3 - LAGONEGRO	6,75	17,32	0,65	185,00	1,19	1,08	19,33	12,84	15,81	9,21	11,83	101,74	
Distretto	Lauria	2,50	10,15	0,42	87,50	0,89	0,83	15,53	17,16	11,28	5,71	7,56	62,19
	Senise	4,25	29,64	1,01	97,50	1,70	1,48	24,06	6,55	21,84	14,12	18,41	162,55
ASL 4 - MATERA	7,50	12,39	0,71	172,50	0,71	0,69	10,10	6,23	8,29	8,66	9,92	86,96	
Distretto	Tricarico	2,75	18,33	0,92	70,00	1,17	1,08	12,00	5,62	8,56	8,23	13,16	112,06
	Matera	4,75	10,44	0,64	102,50	0,56	0,55	9,27	6,47	8,18	8,89	8,71	76,98
ASL 5 - MONTALBANO	3,75	9,15	0,33	37,50	0,23	0,24	17,23	14,61	12,45	9,11	7,01	63,00	
Distretto	Policoro	1,25	5,95	0,13	17,50	0,21	0,27	26,80	11,43	10,42	9,37	5,57	46,81
	Stigliano	2,25	33,60	1,20	20,00	0,75	0,55	16,77	22,61	14,20	12,18	17,54	161,35
	Pisticci	0,25	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7,05	11,78	13,31	7,29	1,27	13,24
REGIONE BASILICATA	45,50	15,29	0,58	815,00	0,68	0,65	15,27	14,35	13,60	9,84	11,11	100,00	



Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001.
Tassi standardizzati x 100.000Distribuzione degli SMR per distretto sanitario
nel periodo 1998-2001

Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Insufficienza renale cronica (ICD 585-586)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	4,25	8,78	0,39	90,00	0,46	0,43	5,40	6,59	11,55	3,25	5,98	106,43	
Distretto	Melfi	0,75	7,16	0,31	2,50	0,06	0,05	9,56	19,38	14,74	6,67	5,21	107,05
	Venosa	0,75	7,84	0,50	10,00	0,26	0,18	9,06	4,64	8,51	0,00	5,10	91,14
	Pescopagano	0,50	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03	2,65	4,69	6,27	4,38	104,34
	Rionero In Vulture	0,75	6,85	0,56	67,50	1,54	1,47	1,50	2,80	7,84	4,33	5,95	79,97
	Lavello	0,25	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,11	22,75	2,99	3,11	51,94
	Genzano Di Lucania	1,25	19,58	0,73	10,00	0,39	0,26	7,45	2,81	11,66	0,00	11,70	218,75
ASL 2 - POTENZA	9,50	8,75	0,42	217,50	0,50	0,45	4,26	7,40	7,46	6,00	6,41	109,57	
Distretto	Potenza	6,25	7,72	0,36	140,00	0,43	0,40	3,29	7,15	8,39	6,39	5,87	99,98
	Marsicovetere	3,25	11,77	0,56	77,50	0,70	0,61	6,57	8,00	5,25	4,92	7,78	134,35
ASL 3 - LAGONEGRO	3,50	8,98	0,33	60,00	0,38	0,31	6,50	5,97	7,16	4,40	5,96	101,36	
Distretto	Lauria	1,00	4,06	0,27	27,50	0,28	0,22	5,31	6,34	4,62	2,05	3,00	47,78
	Senise	2,50	17,43	0,44	32,50	0,57	0,46	7,81	5,61	10,54	8,13	10,61	183,77
ASL 4 - MATERA	5,00	8,26	0,46	117,50	0,49	0,47	2,97	4,08	4,37	5,19	6,50	111,07	
Distretto	Tricarico	1,50	10,00	0,59	60,00	1,00	0,96	4,09	2,84	4,28	5,93	7,84	118,27
	Matera	3,50	7,69	0,42	57,50	0,32	0,30	2,50	4,49	4,41	4,99	6,17	108,25
ASL 5 - MONTALBANO	1,50	3,66	0,21	7,50	0,05	0,03	1,22	7,09	5,66	4,45	2,64	47,89	
Distretto	Policoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,89	1,23	4,07	0,00	0,00
	Stigliano	1,50	22,40	0,86	7,50	0,28	0,13	1,70	8,04	6,71	4,11	10,73	206,65
	Pisticci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28	10,00	11,11	5,80	0,00	0,00
REGIONE BASILICATA	23,75	7,98	0,38	492,50	0,41	0,38	4,19	6,42	7,41	4,89	5,79	100,00	




Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001.
Tassi standardizzati x 100.000Distribuzione degli SMR per distretto sanitario
nel periodo 1998-2001

Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Malformazioni congenite e cause perinatali (ICD 740-779.9)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	4,00	8,26	0,72	1.137,50	5,88	8,18	20,86	18,34	9,73	11,06	11,36	118,55	
Distretto	Melfi	1,50	14,32	1,23	450,00	10,74	14,85	17,58	12,41	9,47	11,66	19,79	199,03
	Venosa	0,50	5,23	0,46	142,50	3,72	4,91	17,30	12,88	15,90	6,27	6,86	74,46
	Pescopagano	0,50	11,64	1,17	107,50	6,26	10,85	22,33	18,08	0,00	10,67	17,99	213,64
	Rionero In Vulture	0,50	4,57	0,42	150,00	3,42	5,00	25,81	28,29	8,39	6,67	6,67	65,78
	Lavello	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,36	25,00	8,40	21,26	0,00	0,00
	Genzano Di Lucania	1,00	15,67	1,37	287,50	11,26	15,38	23,25	17,07	9,55	15,14	21,33	219,99
ASL 2 - POTENZA	8,25	7,60	0,77	2.147,50	4,94	8,41	26,11	17,93	15,91	11,36	12,14	126,98	
Distretto	Potenza	6,75	8,33	0,84	1.792,50	5,53	9,43	23,93	14,65	16,89	11,31	13,39	138,73
	Marsicovetere	1,50	5,43	0,54	355,00	3,21	5,37	32,61	27,59	13,24	11,47	8,44	91,92
ASL 3 - LAGONEGRO	1,00	2,57	0,20	207,50	1,33	2,17	25,65	17,90	18,53	8,82	3,45	44,27	
Distretto	Lauria	0,25	1,01	0,08	57,50	0,58	0,65	21,90	16,50	23,30	10,70	1,13	17,61
	Senise	0,75	5,23	0,39	150,00	2,62	4,72	32,13	20,24	9,99	5,57	7,22	89,32
ASL 4 - MATERA	3,00	4,96	0,45	825,00	3,41	4,98	22,99	15,80	10,60	6,32	7,04	74,31	
Distretto	Tricarico	0,75	5,00	0,52	225,00	3,75	6,29	22,83	20,85	8,33	12,43	8,39	80,85
	Matera	2,25	4,94	0,43	600,00	3,30	4,61	22,95	14,00	11,37	4,33	6,67	72,36
ASL 5 - MONTALBANO	2,50	6,10	0,59	647,50	3,95	5,99	20,52	23,59	12,59	16,36	8,65	96,81	
Distretto	Policoro	1,25	5,95	0,61	290,00	3,45	5,09	17,89	24,76	14,41	18,74	7,93	93,60
	Stigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,03	38,58	23,81	6,45	0,00	0,00
	Pisticci	1,25	9,40	0,84	357,50	6,72	9,58	15,69	13,74	4,69	17,00	13,20	140,92
REGIONE BASILICATA	18,75	6,30	0,60	4.965,00	4,17	6,54	23,72	18,37	13,57	10,69	9,38	100,00	

Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001. Tassi standardizzati x 100.000



Distribuzione degli SMR per distretto sanitario nel periodo 1998-2001




Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Stati morbosi maldefiniti (ICD 780-799.9)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	3,00	6,20	0,39	195,00	1,01	1,17	22,64	19,73	15,20	9,48	6,04	66,17	
Distretto	Melfi	0,50	4,77	0,31	2,50	0,06	0,05	20,64	26,58	11,94	11,47	3,94	59,13
	Venosa	0,25	2,61	0,22	32,50	0,85	1,00	14,16	4,44	13,03	7,18	3,08	27,40
	Pescopagano	0,50	11,64	0,99	45,00	2,62	3,13	14,18	15,44	21,42	16,50	13,90	98,75
	Rionero In Vulture	0,50	4,57	0,48	45,00	1,03	1,36	13,72	13,26	23,64	7,64	6,22	47,38
	Lavello	0,75	11,15	0,42	17,50	0,65	0,89	10,42	16,99	9,06	10,59	11,32	131,81
	Genzano Di Lucania	0,50	7,83	0,26	52,50	2,06	1,89	63,34	43,91	11,46	6,07	5,64	77,55
ASL 2 - POTENZA	12,00	11,05	0,65	1.027,50	2,37	2,40	26,88	17,00	15,21	7,23	9,30	122,53	
Distretto	Potenza	9,75	12,04	0,70	810,00	2,50	2,53	27,86	18,67	15,41	8,39	10,23	135,97
	Marsicovetere	2,25	8,15	0,51	217,50	1,97	1,99	24,63	12,97	14,76	4,25	6,76	85,78
ASL 3 - LAGONEGRO	3,75	9,62	0,50	255,00	1,64	2,00	28,53	15,84	13,08	8,23	7,62	99,14	
Distretto	Lauria	1,75	7,10	0,34	70,00	0,71	0,68	20,54	14,44	10,20	8,38	5,34	75,62
	Senise	2,00	13,95	0,74	185,00	3,23	4,20	40,52	17,43	16,49	7,26	11,19	136,22
ASL 4 - MATERA	3,25	5,37	0,39	277,50	1,15	1,12	28,06	21,01	8,42	5,11	4,98	61,31	
Distretto	Tricarico	1,50	10,00	0,84	180,00	3,00	3,13	26,65	13,85	7,22	2,24	11,02	105,07
	Matera	1,75	3,84	0,26	97,50	0,54	0,49	28,73	24,05	8,84	6,18	3,22	45,18
ASL 5 - MONTALBANO	5,00	12,20	0,46	100,00	0,61	0,86	27,71	26,13	10,61	8,93	9,27	139,30	
Distretto	Policoro	1,50	7,14	0,61	15,00	0,18	0,15	23,49	37,42	13,23	13,77	6,04	88,50
	Stigliano	2,00	29,87	0,27	7,50	0,28	0,16	20,33	21,80	9,73	4,60	13,47	269,90
	Pisticci	1,50	11,28	0,40	77,50	1,46	2,17	38,41	16,03	7,58	7,36	9,84	130,05
REGIONE BASILICATA	27,00	9,08	0,50	1.855,00	1,56	1,64	26,38	19,18	13,15	7,54	7,58	100,00	



Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001.
Tassi standardizzati x 100.000Distribuzione degli SMR per distretto sanitario
nel periodo 1998-2001

Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Cause accidentali (ICD E800-E999)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	30,50	63,01	3,29	2.279,50	11,77	11,98	49,53	62,15	54,38	46,53	52,96	110,15	
Distretto	Melfi	6,50	62,05	2,86	522,50	12,47	11,51	39,51	93,94	64,48	61,17	55,70	121,26
	Venosa	6,25	65,32	3,05	395,00	10,32	10,54	59,55	80,27	66,49	43,16	51,95	112,13
	Pescopagano	3,50	81,47	3,97	220,00	12,80	14,49	46,85	38,26	32,71	47,48	63,08	120,25
	Rionero In Vulture	5,50	50,22	2,68	322,50	7,36	7,58	52,44	37,83	70,14	42,26	40,85	86,45
	Lavello	4,50	66,87	4,46	507,50	18,85	18,42	66,93	69,08	46,69	39,22	64,38	125,15
	Genzano Di Lucania	4,25	66,58	3,59	312,00	12,22	13,29	34,03	47,72	28,17	43,64	54,61	109,34
ASL 2 - POTENZA	55,25	50,87	2,91	4.677,50	10,77	10,45	60,78	49,71	49,18	48,83	43,76	90,34	
Distretto	Potenza	39,00	48,15	2,92	3.447,50	10,64	10,27	60,43	47,80	51,25	48,54	41,91	86,64
	Marsicovetere	16,25	58,86	2,95	1.230,00	11,14	11,13	61,36	54,29	43,76	49,53	49,45	100,64
ASL 3 - LAGONEGRO	25,50	65,42	3,96	2.250,00	14,43	14,50	64,09	54,12	56,96	57,97	54,76	110,32	
Distretto	Lauria	14,75	59,86	3,86	1.387,50	14,08	14,09	61,92	51,03	58,41	62,01	51,13	103,10
	Senise	10,75	74,97	4,19	862,50	15,04	15,32	68,02	57,69	54,55	52,28	61,33	122,04
ASL 4 - MATERA	34,50	57,00	3,12	3.177,50	13,12	12,10	48,14	54,46	63,92	43,03	48,79	103,29	
Distretto	Tricarico	9,25	61,64	2,69	820,00	13,66	12,79	57,52	52,78	62,01	42,33	49,15	105,49
	Matera	25,25	55,47	3,29	2.357,50	12,95	11,85	44,35	55,00	64,92	42,93	48,40	102,50
ASL 5 - MONTALBANO	22,25	54,28	3,08	1.850,00	11,28	10,85	58,35	65,66	68,13	51,66	46,41	98,30	
Distretto	Policoro	10,00	47,61	2,60	712,50	8,48	7,97	66,38	69,38	84,28	64,00	42,20	91,34
	Stigliano	2,75	41,07	2,08	167,50	6,25	6,51	51,53	65,68	44,00	39,73	28,60	62,66
	Pisticci	9,50	71,47	4,35	970,00	18,24	17,24	54,34	60,02	62,83	42,29	63,70	130,18
REGIONE BASILICATA	168,00	56,47	3,18	14234,50	11,96	11,64	56,54	55,45	56,51	49,08	48,14	100,00	

Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001. Tassi standardizzati x 100.000

Distribuzione degli SMR per distretto sanitario nel periodo 1998-2001






Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Accidenti da trasporto (ICD E800-E848)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	8,50	17,56	1,31	1.087,00	5,61	5,82	17,50	20,83	23,56	16,35	17,51	91,95	
Distretto	Melfi	1,25	11,93	0,63	200,00	4,77	4,40	9,17	31,35	24,77	18,97	10,87	63,99
	Venosa	1,25	13,06	1,05	152,50	3,98	3,93	11,43	22,17	30,97	17,98	12,38	67,79
	Pescopagano	0,50	11,64	1,16	70,00	4,07	5,00	13,38	2,29	11,25	6,17	14,95	59,89
	Rionero In Vulture	1,75	15,98	1,15	155,00	3,54	3,43	17,27	4,17	31,79	14,55	13,88	85,26
	Lavello	1,50	22,29	1,56	245,00	9,10	8,54	41,32	34,76	25,21	16,73	22,02	116,14
	Genzano Di Lucania	2,25	35,25	2,60	264,50	10,36	11,82	19,63	31,35	9,04	19,92	35,99	177,43
ASL 2 - POTENZA	17,25	15,88	1,12	2.345,00	5,40	5,30	20,15	14,27	14,73	14,52	15,08	82,83	
Distretto	Potenza	11,50	14,20	0,98	1.660,00	5,12	5,07	20,84	14,90	15,78	15,60	13,57	74,09
	Marsicovetere	5,75	20,83	1,53	685,00	6,20	6,12	17,99	12,66	11,31	11,35	19,83	108,40
ASL 3 - LAGONEGRO	8,25	21,16	1,63	1.085,00	6,96	7,11	22,10	19,07	18,30	19,37	19,43	109,51	
Distretto	Lauria	5,50	22,32	1,71	742,50	7,53	7,68	23,19	18,79	20,19	20,90	20,61	116,08
	Senise	2,75	19,18	1,49	342,50	5,97	6,16	20,19	19,71	14,70	16,87	17,61	98,37
ASL 4 - MATERA	14,75	24,37	1,53	2.070,00	8,55	7,78	20,64	24,93	23,42	18,69	21,62	125,35	
Distretto	Tricarico	3,75	24,99	1,69	540,00	9,00	8,41	27,19	20,91	16,45	15,50	22,95	128,74
	Matera	11,00	24,17	1,48	1.530,00	8,40	7,53	18,05	26,49	25,81	19,94	21,22	124,24
ASL 5 - MONTALBANO	8,50	20,74	1,42	1.197,50	7,30	6,97	24,84	30,80	27,93	24,76	19,07	107,89	
Distretto	Policoro	4,00	19,04	1,44	522,50	6,22	5,84	32,00	38,80	31,99	26,76	17,52	99,91
	Stigliano	1,25	18,67	1,25	130,00	4,85	5,18	8,75	13,84	20,33	30,66	16,47	95,28
	Pisticci	3,25	24,45	1,50	545,00	10,25	9,50	27,56	30,26	27,81	20,66	22,63	126,78
REGIONE BASILICATA	57,25	19,24	1,34	7.784,50	6,54	6,37	20,60	20,34	20,11	17,79	17,91	100,00	

Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001. Tassi standardizzati x 100.000



Distribuzione degli SMR per distretto sanitario nel periodo 1998-2001




Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Cadute ed altri infortuni (ICD E880-E928.9)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	14,75	30,47	1,02	545,00	2,81	2,86	15,74	20,64	15,94	15,04	21,83	132,35	
Distretto	Melfi	3,75	35,80	1,04	152,50	3,64	3,33	4,08	41,79	14,53	18,65	30,99	189,68
	Venosa	3,75	39,19	1,42	125,00	3,27	3,33	23,00	22,50	22,52	13,00	27,69	166,19
	Pescopagano	1,75	40,74	1,07	55,00	3,20	3,53	7,78	24,89	16,93	11,33	25,22	131,62
	Rionero In Vulture	2,00	18,26	0,62	72,50	1,66	1,65	25,01	15,24	18,20	12,08	12,32	75,76
	Lavello	2,00	29,72	1,77	137,50	5,11	5,24	20,74	16,49	17,07	19,48	26,25	149,58
	Genzano Di Lucania	1,50	23,50	0,40	2,50	0,10	0,06	8,66	4,87	7,56	15,03	13,06	93,50
ASL 2 - POTENZA	20,25	18,65	0,81	750,00	1,73	1,69	23,02	19,50	20,30	19,45	14,73	84,42	
Distretto	Potenza	14,25	17,59	0,85	607,50	1,88	1,82	22,67	16,37	20,99	19,44	14,28	81,67
	Marsicovetere	6,00	21,73	0,71	142,50	1,29	1,31	23,72	27,27	19,07	19,68	15,77	91,74
ASL 3 - LAGONEGRO	10,50	26,94	1,07	532,50	3,42	3,31	24,79	19,91	19,44	16,33	19,84	111,33	
Distretto	Lauria	5,50	22,32	0,96	320,00	3,25	3,04	22,06	17,24	19,27	17,87	16,93	95,78
	Senise	5,00	34,87	1,26	212,50	3,70	3,83	30,33	23,42	19,80	14,57	24,71	135,54
ASL 4 - MATERA	11,00	18,17	0,76	492,50	2,03	1,96	16,11	16,36	21,77	12,54	14,91	86,44	
Distretto	Tricarico	3,00	19,99	0,25	80,00	1,33	1,36	14,76	28,07	24,03	16,33	13,54	84,63
	Matera	8,00	17,58	0,94	412,50	2,27	2,18	16,66	12,09	21,23	11,08	15,12	87,15
ASL 5 - MONTALBANO	9,50	23,18	1,05	382,50	2,33	2,24	24,05	25,11	24,10	16,85	18,50	109,05	
Distretto	Policoro	4,25	20,23	0,74	100,00	1,19	1,10	25,63	23,01	32,43	22,75	17,55	106,23
	Stigliano	1,25	18,67	0,56	35,00	1,31	1,28	29,68	37,20	13,89	7,44	10,39	64,88
	Pisticci	4,00	30,09	1,82	247,50	4,65	4,46	18,19	19,04	21,34	12,99	25,78	143,68
REGIONE BASILICATA	66,00	22,18	0,90	2.702,50	2,27	2,23	20,87	19,90	20,25	16,65	17,21	100,00	



Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001.
Tassi standardizzati x 100.000Distribuzione degli SMR per distretto sanitario
nel periodo 1998-2001

Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Suicidi (ICD E950-E959)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	4,50	9,30	0,54	310,00	1,60	1,65	8,23	15,54	6,95	10,29	8,39	82,53	
Distretto	Melfi	0,25	2,39	0,24	22,50	0,54	0,76	17,33	7,00	16,09	21,65	3,36	23,41
	Venosa	1,00	10,45	0,42	60,00	1,57	1,66	8,64	35,59	3,42	8,39	9,05	90,73
	Pescopagano	1,00	23,28	1,31	67,50	3,93	4,08	11,45	11,08	0,00	14,63	16,09	180,31
	Rionero In Vulture	1,75	15,98	0,94	95,00	2,17	2,50	6,64	11,53	11,28	7,24	14,65	140,70
	Lavello	0,25	3,72	0,32	22,50	0,84	1,01	0,00	12,23	0,00	0,00	4,51	34,49
	Genzano Di Lucania	0,25	3,92	0,23	42,50	1,66	1,35	3,57	11,50	4,61	8,69	3,18	32,94
ASL 2 - POTENZA	13,00	11,97	0,74	1.257,50	2,89	2,74	13,76	12,39	9,09	11,91	10,21	106,26	
Distretto	Potenza	9,50	11,73	0,84	995,00	3,07	2,85	13,78	12,95	9,14	10,86	10,23	105,44
	Marsicovetere	3,50	12,68	0,46	262,50	2,38	2,40	13,64	11,07	9,26	14,97	10,09	108,55
ASL 3 - LAGONEGRO	5,75	14,75	1,11	517,50	3,32	3,34	15,15	13,40	15,38	19,32	13,34	124,87	
Distretto	Lauria	3,25	13,19	1,05	265,00	2,69	2,71	14,44	12,82	17,45	21,43	11,83	113,39
	Senise	2,50	17,43	1,25	252,50	4,40	4,47	15,98	13,62	12,00	16,00	16,26	143,81
ASL 4 - MATERA	6,75	11,15	0,70	447,50	1,85	1,69	8,69	8,46	9,66	7,61	9,26	101,05	
Distretto	Tricarico	2,25	14,99	0,66	152,50	2,54	2,33	13,63	2,38	15,89	7,85	11,22	130,21
	Matera	4,50	9,89	0,72	295,00	1,62	1,48	6,65	10,62	7,58	7,26	8,49	90,87
ASL 5 - MONTALBANO	3,50	8,54	0,58	267,50	1,63	1,62	6,22	5,89	9,69	7,28	7,66	77,28	
Distretto	Policoro	1,25	5,95	0,45	90,00	1,07	1,03	5,30	3,72	12,07	9,72	5,40	56,62
	Stigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,19	10,20	3,06	1,64	0,00	0,00
	Pisticci	2,25	16,93	1,09	177,50	3,34	3,28	6,39	7,47	9,89	6,99	15,29	153,88
REGIONE BASILICATA	33,50	11,26	0,73	2.800,00	2,35	2,27	11,08	11,39	9,81	11,16	9,76	100,00	



Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001.
Tassi standardizzati x 100.000Distribuzione degli SMR per distretto sanitario
nel periodo 1998-2001

Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Malattie alcool-correlate con rischio attribuibile > 50% (ICD 140-150,161,291,305.0,303,571,E960-E969)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01	
ASL 1 - VENOSA	18,50	38,22	2,57	792,00	4,09	4,50	65,38	56,24	47,69	56,59	32,63	86,26
Distretto Melfi	3,75	35,80	2,75	202,50	4,83	5,27	36,95	59,36	46,58	33,69	35,23	96,01
Distretto Venosa	4,75	49,65	3,25	215,00	5,62	5,48	75,98	46,69	55,49	61,50	38,50	107,64
Distretto Pescopagano	2,25	52,37	4,30	110,00	6,40	7,47	45,45	31,19	21,16	81,35	48,98	93,18
Distretto Rionero In Vulture	2,75	25,11	1,91	70,00	1,60	1,74	64,26	68,62	43,22	64,52	20,55	55,66
Distretto Lavello	2,75	40,87	1,71	157,00	5,83	7,21	38,94	31,98	22,61	37,01	37,70	100,88
Distretto Genzano Di Lucania	2,25	35,25	1,93	37,50	1,47	1,48	122,08	81,33	86,85	62,74	24,23	73,87
ASL 2 - POTENZA	51,25	47,19	3,26	2.045,00	4,71	4,73	62,63	66,75	57,10	50,60	39,53	106,01
Distretto Potenza	34,00	41,98	2,93	1.282,50	3,96	4,00	58,47	64,80	54,77	46,56	35,80	96,69
Distretto Marsicovetere	17,25	62,48	4,18	762,50	6,90	6,92	73,56	71,53	63,09	61,55	50,35	130,90
ASL 3 - LAGONEGRO	21,50	55,16	3,60	877,50	5,63	5,34	57,40	61,57	58,24	53,14	42,92	114,02
Distretto Lauria	10,00	40,58	2,79	407,50	4,13	3,92	58,38	55,81	55,88	47,40	32,07	86,24
Distretto Senise	11,50	80,20	4,93	470,00	8,19	7,75	56,25	70,84	63,74	62,16	60,86	158,38
ASL 4 - MATERA	22,00	36,35	2,22	742,50	3,07	3,14	56,62	52,70	43,99	41,06	30,61	85,73
Distretto Tricarico	5,50	36,65	1,74	112,50	1,87	1,94	58,40	71,58	44,96	33,00	25,72	79,99
Distretto Matera	16,50	36,25	2,36	630,00	3,46	3,52	56,22	44,80	44,09	44,35	31,99	87,84
ASL 5 - MONTALBANO	18,75	45,74	2,78	577,50	3,52	3,58	67,72	56,93	56,20	57,63	37,34	105,97
Distretto Policoro	7,25	34,52	2,47	160,00	1,90	2,08	69,42	47,86	53,55	62,54	30,83	87,15
Distretto Stigliano	3,50	52,27	3,18	202,50	7,56	7,88	58,73	72,58	65,46	60,66	40,68	94,32
Distretto Pisticci	8,00	60,19	3,25	215,00	4,04	4,02	73,92	63,09	53,36	47,76	49,34	141,26
REGIONE BASILICATA	132,00	44,37	2,93	5.034,50	4,23	4,31	61,87	60,04	52,95	50,95	36,75	100,00




Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001.
Tassi standardizzati x 100.000Distribuzione degli SMR per distretto sanitario
nel periodo 1998-2001

Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Malattie alcool-correlate (tutte) (ICD 011-012,140-150,161,291,303,305,571,780-799,E800-E807,E810-E819,E820-E848,E880-E888,E890-E899,E910-E929,E950-E959,E960-E969)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	50,00	103,30	5,81	2.969,00	15,33	16,24	136,77	137,15	111,61	109,74	87,84	92,86	
Distretto	Melfi	9,75	93,07	4,89	580,00	13,84	13,81	98,08	172,51	116,99	106,87	86,46	96,49
	Venosa	11,00	114,97	6,18	610,00	15,94	16,20	137,64	135,55	126,50	112,29	92,20	100,47
	Pescopagano	6,25	145,48	8,98	350,00	20,37	23,28	99,43	99,79	76,05	129,97	121,90	106,31
	Rionero In Vulture	8,75	79,90	5,01	437,50	9,99	10,68	137,46	112,81	129,90	109,48	67,62	70,56
	Lavello	7,25	107,74	5,66	579,50	21,53	22,90	119,64	114,61	73,96	83,82	101,81	105,13
	Genzano Di Lucania	7,00	109,66	5,65	412,00	16,14	17,04	219,25	172,96	122,04	112,45	85,58	91,94
ASL 2 - POTENZA	118,25	108,88	6,64	7.477,50	17,21	16,98	152,30	134,18	120,17	108,01	91,92	98,82	
Distretto	Potenza	82,25	101,55	6,39	5.407,50	16,69	16,43	150,53	133,52	119,57	105,57	87,25	93,95
	Marsicovetere	36,00	130,39	7,42	2.070,00	18,74	18,74	156,59	135,85	122,10	115,01	105,57	112,10
ASL 3 - LAGONEGRO	53,00	135,96	7,96	3.325,00	21,32	21,45	153,82	135,61	132,11	119,70	108,86	115,24	
Distretto	Lauria	27,75	112,62	6,96	1.837,50	18,64	18,37	141,31	126,18	132,59	118,37	91,87	97,92
	Senise	25,25	176,08	9,64	1.487,50	25,93	26,79	173,67	148,74	131,58	121,71	137,34	143,05
ASL 4 - MATERA	59,50	98,31	5,75	4.035,00	16,67	15,73	133,26	128,66	112,07	88,06	83,81	92,29	
Distretto	Tricarico	16,50	109,95	5,44	1.035,00	17,24	16,66	143,58	140,14	118,05	79,91	86,74	96,29
	Matera	43,00	94,47	5,87	3.000,00	16,48	15,40	129,36	124,12	110,59	91,08	82,46	90,85
ASL 5 - MONTALBANO	47,25	115,27	6,54	2.592,50	15,81	15,63	151,64	147,11	131,04	117,94	95,56	107,31	
Distretto	Policoro	19,50	92,84	6,09	912,50	10,86	10,45	154,34	153,85	147,61	137,99	82,18	92,99
	Stigliano	8,50	126,95	5,71	410,00	15,31	15,79	130,65	153,88	111,34	104,99	86,57	95,30
	Pisticci	19,25	144,82	7,99	1.270,00	23,89	23,54	167,78	138,80	121,58	100,03	124,36	136,12
REGIONE BASILICATA	328,00	110,25	6,49	20399,00	17,14	17,01	145,72	135,25	120,35	107,35	92,35	100,00	

Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001. Tassi standardizzati x 100.000



Distribuzione degli SMR per distretto sanitario nel periodo 1998-2001




Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Malattie fumo-correlate (ICD 140-150,161,162,188,189,305.1,410-414,416,490-496)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	120,00	247,92	12,01	2.442,00	12,61	13,13	262,38	243,40	226,23	201,87	182,52	87,91	
Distretto	Melfi	22,25	212,40	13,55	512,50	12,23	14,09	330,61	271,82	220,13	239,21	193,15	93,85
	Venosa	25,00	261,29	12,23	440,00	11,50	11,13	255,75	240,72	212,05	210,78	182,51	89,08
	Pescopagano	14,00	325,88	10,79	167,50	9,75	7,72	222,60	275,61	263,37	191,16	162,20	84,69
	Rionero In Vulture	27,00	246,56	11,86	610,00	13,93	14,48	287,21	254,96	255,33	208,97	178,34	84,21
	Lavello	17,50	260,06	11,66	444,50	16,51	18,91	247,78	234,90	198,71	163,26	223,73	106,65
	Genzano Di Lucania	14,25	223,23	10,61	267,50	10,48	9,58	207,41	182,13	213,91	169,24	148,20	72,26
ASL 2 - POTENZA	306,75	282,44	12,71	5.857,50	13,48	13,01	304,63	272,96	250,71	244,09	210,55	103,58	
Distretto	Potenza	215,00	265,44	12,67	4.287,50	13,23	12,86	300,23	278,02	255,10	237,97	204,78	100,69
	Marsicovetere	91,75	332,32	12,84	1.570,00	14,22	13,39	314,12	261,08	240,52	260,54	225,36	111,03
ASL 3 - LAGONEGRO	120,75	309,77	12,93	2.125,00	13,63	12,50	267,71	273,30	247,97	235,08	205,11	101,98	
Distretto	Lauria	81,50	330,75	14,53	1.547,50	15,70	14,53	267,98	284,97	273,82	255,41	229,15	113,66
	Senise	39,25	273,71	10,38	577,50	10,07	8,95	264,92	255,50	212,91	205,76	166,98	84,05
ASL 4 - MATERA	154,50	255,27	11,82	2.840,00	11,73	11,58	288,83	283,94	256,16	248,38	200,37	99,62	
Distretto	Tricarico	44,75	298,20	12,55	807,50	13,45	13,62	332,58	318,57	258,34	256,75	210,13	102,53
	Matera	109,75	241,11	11,60	2.032,50	11,16	10,96	270,89	269,42	255,45	244,51	197,41	98,48
ASL 5 - MONTALBANO	111,50	272,01	12,61	2.017,50	12,30	11,84	243,22	224,89	218,41	233,86	209,09	103,86	
Distretto	Policoro	49,00	233,29	11,55	847,50	10,09	10,09	218,34	195,13	222,66	209,02	202,83	101,18
	Stigliano	26,50	395,79	12,44	390,00	14,56	13,71	281,02	214,75	195,09	240,70	217,07	106,45
	Pisticci	36,00	270,83	14,28	780,00	14,67	13,70	230,77	267,86	233,06	255,20	213,87	105,78
REGIONE BASILICATA	813,50	273,44	12,45	15282,00	12,84	12,52	280,21	263,05	242,35	235,15	202,79	100,00	



Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001.
Tassi standardizzati x 100.000Distribuzione degli SMR per distretto sanitario
nel periodo 1998-2001

Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Tumori benigni, in situ, incerti (ICD 210-239.9)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	3,50	7,23	0,31	45,00	0,23	0,21	2,28	3,15	2,69	4,72	4,99	81,67	
Distretto	Melfi	0,75	7,16	0,30	12,50	0,30	0,38	3,19	3,94	5,59	1,93	6,56	98,76
	Venosa	1,00	10,45	0,24	7,50	0,20	0,14	5,44	4,02	3,35	0,00	6,46	113,36
	Pescopagano	0,75	17,46	1,34	22,50	1,31	0,91	0,00	0,00	1,81	0,00	10,85	148,17
	Rionero In Vulture	0,25	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,96	1,65	1,26	24,92
	Lavello	0,25	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01	3,02	18,51	3,11	48,12
	Genzano Di Lucania	0,50	7,83	0,40	2,50	0,10	0,06	2,16	3,38	0,00	10,40	4,41	81,28
ASL 2 - POTENZA	8,00	7,37	0,36	227,50	0,52	0,49	2,98	2,81	3,98	4,24	5,49	86,24	
Distretto	Potenza	6,50	8,03	0,41	165,00	0,51	0,46	3,36	2,89	4,39	2,83	6,04	97,16
	Marsicovetere	1,50	5,43	0,22	62,50	0,57	0,60	2,20	2,54	2,90	8,38	4,23	57,99
ASL 3 - LAGONEGRO	3,50	8,98	0,29	52,50	0,34	0,28	0,00	1,44	2,89	9,67	5,38	94,64	
Distretto	Lauria	2,75	11,16	0,49	52,50	0,53	0,45	0,00	2,29	3,86	12,00	7,06	122,73
	Senise	0,75	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	6,02	2,88	51,46
ASL 4 - MATERA	7,25	11,98	0,71	227,50	0,94	0,84	1,82	3,24	3,59	6,89	9,17	149,15	
Distretto	Tricarico	1,00	6,66	0,31	15,00	0,25	0,18	0,00	2,45	3,58	4,85	4,37	73,26
	Matera	6,25	13,73	0,86	212,50	1,17	1,04	2,55	3,45	3,49	7,59	10,99	178,78
ASL 5 - MONTALBANO	3,25	7,93	0,33	52,50	0,32	0,37	2,46	1,93	4,76	6,54	6,38	96,19	
Distretto	Policoro	1,00	4,76	0,13	17,50	0,21	0,27	2,93	2,32	6,56	6,81	4,52	65,46
	Stigliano	0,75	11,20	0,29	2,50	0,09	0,04	1,71	2,24	1,90	4,88	4,86	95,49
	Pisticci	1,50	11,28	0,59	32,50	0,61	0,66	2,13	1,48	4,01	7,45	9,52	140,75
REGIONE BASILICATA	25,50	8,57	0,41	605,00	0,51	0,47	2,15	2,60	3,63	5,90	6,24	100,00	



Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001.
Tassi standardizzati x 100.000Distribuzione degli SMR per distretto sanitario
nel periodo 1998-2001

Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Leucemie specificate (ICD 204-207.8)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	4,00	8,26	0,42	115,00	0,59	0,63	5,32	7,58	10,18	5,32	6,11	99,71	
Distretto	Melfi	0,75	7,16	0,31	2,50	0,06	0,05	14,03	4,58	10,11	12,69	5,82	102,58
	Venosa	1,25	13,06	0,56	20,00	0,52	0,67	2,54	5,96	6,85	0,00	9,90	152,14
	Pescopagano	1,00	23,28	1,34	22,50	1,31	0,91	0,00	4,66	16,29	3,29	13,56	218,37
	Rionero In Vulture	0,25	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43	11,35	14,61	2,09	1,29	26,81
	Lavello	0,50	7,43	0,28	62,50	2,32	2,45	4,10	14,83	5,46	10,74	7,02	99,82
	Genzano Di Lucania	0,25	3,92	0,34	7,50	0,29	0,20	4,66	7,34	8,67	7,17	2,71	44,04
ASL 2 - POTENZA	9,25	8,52	0,42	340,00	0,78	0,79	4,71	4,68	6,40	4,68	6,88	104,43	
Distretto	Potenza	7,25	8,95	0,46	275,00	0,85	0,85	4,99	4,32	6,53	4,58	7,40	112,83
	Marsicovetere	2,00	7,24	0,31	65,00	0,59	0,62	4,07	5,59	5,83	5,11	5,52	82,22
ASL 3 - LAGONEGRO	2,75	7,05	0,24	85,00	0,55	0,65	6,79	5,23	6,31	3,97	4,66	79,37	
Distretto	Lauria	1,50	6,09	0,19	15,00	0,15	0,13	5,98	2,81	6,55	3,60	3,87	70,63
	Senise	1,25	8,72	0,31	70,00	1,22	1,53	7,92	9,07	5,65	4,45	5,93	93,22
ASL 4 - MATERA	4,75	7,85	0,61	354,50	1,46	1,60	3,42	6,17	7,59	6,90	7,23	101,46	
Distretto	Tricarico	1,00	6,66	0,41	87,50	1,46	1,47	1,30	7,81	8,34	9,27	6,12	78,27
	Matera	3,75	8,24	0,69	267,00	1,47	1,66	4,41	5,55	7,23	5,91	7,70	110,17
ASL 5 - MONTALBANO	3,50	8,54	0,39	102,50	0,63	0,59	9,33	6,72	8,34	6,98	6,67	108,22	
Distretto	Policoro	1,75	8,33	0,21	40,00	0,48	0,46	10,68	7,39	6,62	4,39	7,07	116,21
	Stigliano	0,50	7,47	0,34	12,50	0,47	0,42	6,33	6,55	3,87	11,38	5,29	71,62
	Pisticci	1,25	9,40	0,73	50,00	0,94	0,89	9,66	5,61	13,24	9,20	7,66	121,34
REGIONE BASILICATA	24,25	8,15	0,43	997,00	0,84	0,89	5,43	5,87	7,54	5,45	6,53	100,00	



Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001.
Tassi standardizzati x 100.000Distribuzione degli SMR per distretto sanitario
nel periodo 1998-2001

Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Malattie del sangue e degli organi emopoietici (ICD 280-289.9)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	3,00	6,20	0,10	30,00	0,15	0,18	3,93	4,27	3,05	2,83	4,16	160,41	
Distretto	Melfi	0,75	7,16	0,28	7,50	0,18	0,17	2,10	2,07	1,51	2,91	5,74	236,11
	Venosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,31	0,00	7,58	2,69	0,00	0,00
	Pescopagano	0,25	5,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,59	6,37	8,70	2,19	106,74
	Rionero In Vulture	0,50	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	8,07	1,63	1,50	2,55	111,11
	Lavello	0,25	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	7,54	0,00	0,00	3,11	117,66
	Genzano Di Lucania	1,25	19,58	0,36	22,50	0,88	1,14	4,35	1,75	0,00	1,74	13,25	453,29
ASL 2 - POTENZA	3,25	2,99	0,08	7,50	0,02	0,01	1,42	1,57	1,63	1,37	1,98	84,01	
Distretto	Potenza	2,25	2,78	0,11	7,50	0,02	0,02	1,73	1,22	2,30	1,48	1,92	80,67
	Marsicovetere	1,00	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	2,42	0,00	1,12	2,15	92,62
ASL 3 - LAGONEGRO	1,25	3,21	0,19	97,00	0,62	0,99	4,48	2,69	4,71	2,50	2,98	79,76	
Distretto	Lauria	1,00	4,06	0,22	74,50	0,76	1,30	2,64	3,74	5,80	2,08	3,64	106,18
	Senise	0,25	1,74	0,15	22,50	0,39	0,48	7,26	1,02	3,16	3,55	2,14	39,97
ASL 4 - MATERA	1,75	2,89	0,02	47,50	0,20	0,17	1,36	3,32	2,69	2,70	2,12	86,01	
Distretto	Tricarico	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10	7,63	2,31	2,93	126,32
	Matera	1,00	2,20	0,03	47,50	0,26	0,22	1,85	2,25	1,00	2,83	1,73	69,40
ASL 5 - MONTALBANO	1,50	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47	5,17	4,66	2,25	2,55	106,46	
Distretto	Policoro	0,25	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48	7,29	4,66	3,16	1,07	40,46
	Stigliano	0,25	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	2,23	0,00	1,72	71,45
	Pisticci	1,00	7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13	5,23	6,31	2,22	5,37	226,60
REGIONE BASILICATA	10,75	3,61	0,07	182,00	0,15	0,19	2,50	3,05	2,97	2,16	2,55	100,00	

Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001. Tassi standardizzati x 100.000

Distribuzione degli SMR per distretto sanitario nel periodo 1998-2001





Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Malattie della pelle e del sottocutaneo (ICD 680-709.9)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	0,75	1,55	0,05	2,50	0,01	0,01	0,72	0,00	0,23	0,79	0,94	173,96	
Distretto	Melfi	0,25	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	347,34	
	Venosa	0,25	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34	1,58	283,75	
	Pescopagano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	0,00	0,00	0,00	
	Rionero In Vulture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Lavello	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Genzano Di Lucania	0,25	3,92	0,40	2,50	0,10	0,06	4,35	0,00	0,00	0,00	2,38	395,64	
ASL 2 - POTENZA	1,00	0,92	0,05	10,00	0,02	0,02	1,11	0,17	0,57	1,09	0,64	110,42	
Distretto	Potenza	0,75	0,93	0,04	2,50	0,01	0,01	1,56	0,24	0,81	1,00	0,65	115,40
	Marsicovetere	0,25	0,91	0,08	7,50	0,07	0,05	0,00	0,00	0,00	1,22	0,63	97,76
ASL 3 - LAGONEGRO	0,25	0,64	0,06	7,50	0,05	0,03	0,00	0,42	0,00	0,51	0,44	67,84	
Distretto	Lauria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00
	Senise	0,25	1,74	0,14	7,50	0,13	0,08	0,00	1,02	0,00	0,00	1,10	167,91
ASL 4 - MATERA	0,25	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,30	53,18	
Distretto	Tricarico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Matera	0,25	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,44	75,16
ASL 5 - MONTALBANO	0,25	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	77,01	
Distretto	Policoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stigliano	0,25	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	311,66
	Pisticci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REGIONE BASILICATA	2,50	0,84	0,03	20,00	0,02	0,01	0,54	0,12	0,31	0,61	0,57	100,00	



Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001.
Tassi standardizzati x 100.000Distribuzione degli SMR per distretto sanitario
nel periodo 1998-2001

Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Melanoma (ICD 172-172.9)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01	
ASL 1 - VENOSA	1,00	2,07	0,05	2,50	0,01	0,01	0,61	0,00	1,29	0,62	1,29	97,82
Distretto	Melfi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Venosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00	6,49	2,91	0,00
	Pescopagano	0,25	5,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,95
	Rionero In Vulture	0,50	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,77
	Lavello	0,25	3,72	0,44	2,50	0,09	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62
Genzano Di Lucania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASL 2 - POTENZA	2,00	1,84	0,14	127,50	0,29	0,27	0,98	1,97	1,35	0,94	1,51	87,17
Distretto	Potenza	0,75	0,93	0,08	77,50	0,24	0,21	0,71	2,39	0,73	1,02	0,78
	Marsicovetere	1,25	4,53	0,32	50,00	0,45	0,43	1,57	0,82	2,94	0,68	3,45
ASL 3 - LAGONEGRO	0,75	1,92	0,10	40,00	0,26	0,26	2,24	0,58	2,36	0,00	1,62	84,38
Distretto	Lauria	0,25	1,01	0,07	27,50	0,28	0,29	2,74	0,00	2,53	0,00	1,04
	Senise	0,50	3,49	0,15	12,50	0,22	0,19	1,63	1,43	1,87	0,00	2,51
ASL 4 - MATERA	2,25	3,72	0,24	100,00	0,41	0,42	0,00	0,82	0,32	2,73	3,17	185,71
Distretto	Tricarico	0,25	1,67	0,18	17,50	0,29	0,38	0,00	2,72	1,29	0,00	2,18
	Matera	2,00	4,39	0,27	82,50	0,45	0,44	0,00	0,00	0,00	3,66	3,63
ASL 5 - MONTALBANO	0,25	0,61	0,07	17,50	0,11	0,14	0,75	0,82	1,93	0,88	0,79	30,02
Distretto	Policoro	0,25	1,19	0,13	17,50	0,21	0,27	1,52	0,00	2,82	0,00	1,53
	Stigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,52	1,90	0,00	0,00
	Pisticci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00
REGIONE BASILICATA	6,25	2,10	0,13	287,50	0,24	0,24	0,87	1,07	1,35	1,09	1,74	100,00



Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001.
Tassi standardizzati x 100.000Distribuzione degli SMR per distretto sanitario
nel periodo 1998-2001

Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Occlusione delle arterie cerebrali (ICD 434-434.9)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	3,25	6,71	0,28	32,50	0,17	0,18	35,11	19,49	7,33	4,50	4,64	110,84	
Distretto	Melfi	0,25	2,39	0,31	2,50	0,06	0,05	11,23	12,92	0,00	4,05	1,88	50,58
	Venosa	1,00	10,45	0,26	2,50	0,07	0,04	23,14	12,75	6,26	3,15	6,01	166,74
	Pescopagano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,62	18,97	19,13	5,32	0,00	0,00
	Rionero In Vulture	1,00	9,13	0,46	10,00	0,23	0,17	60,59	39,51	11,15	3,06	5,70	142,64
	Lavello	0,50	7,43	0,42	17,50	0,65	0,89	27,06	15,25	4,99	12,13	7,68	147,29
	Genzano Di Lucania	0,50	7,83	0,00	0,00	0,00	0,00	26,18	13,96	3,22	2,16	5,06	117,79
ASL 2 - POTENZA	5,75	5,29	0,17	37,50	0,09	0,07	39,94	13,92	8,26	3,60	3,65	93,27	
Distretto	Potenza	3,75	4,63	0,17	27,50	0,08	0,07	35,06	13,78	9,05	3,46	3,34	85,02
	Marsicovetere	2,00	7,24	0,17	10,00	0,09	0,06	51,48	14,11	6,24	3,96	4,52	114,04
ASL 3 - LAGONEGRO	3,00	7,70	0,30	17,50	0,11	0,07	43,20	17,69	7,97	6,00	4,52	119,55	
Distretto	Lauria	0,75	3,04	0,32	7,50	0,08	0,05	48,67	15,99	9,41	4,38	1,91	49,84
	Senise	2,25	15,69	0,29	10,00	0,17	0,11	35,91	19,72	6,04	7,91	8,66	223,97
ASL 4 - MATERA	3,25	5,37	0,19	15,00	0,06	0,05	29,07	19,77	7,52	6,68	3,89	101,78	
Distretto	Tricarico	1,50	10,00	0,34	5,00	0,08	0,05	34,10	25,48	8,00	3,24	6,07	160,49
	Matera	1,75	3,84	0,13	10,00	0,05	0,04	26,66	16,88	7,31	7,99	3,01	77,48
ASL 5 - MONTALBANO	1,75	4,27	0,00	0,00	0,00	0,00	41,54	25,50	14,62	4,74	3,08	79,53	
Distretto	Policoro	0,50	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	36,35	28,29	23,08	7,15	2,14	52,14
	Stigliano	1,00	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	45,57	22,06	1,12	5,47	6,56	182,90
	Pisticci	0,25	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	43,99	25,69	16,43	1,11	1,42	35,98
REGIONE BASILICATA	17,00	5,71	0,19	102,50	0,09	0,07	37,81	17,98	8,71	4,88	3,89	100,00	



Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001.
Tassi standardizzati x 100.000Distribuzione degli SMR per distretto sanitario
nel periodo 1998-2001

Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Infarto miocardico (ICD 410)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	33,50	69,21	4,48	970,00	5,01	5,17	93,48	78,47	72,90	58,00	53,93	99,09	
Distretto	Melfi	6,25	59,66	4,08	230,00	5,49	5,89	80,17	77,78	49,94	66,70	55,34	104,50
	Venosa	5,75	60,10	3,74	132,50	3,46	3,63	104,32	75,55	82,50	56,03	44,85	82,54
	Pescopagano	4,00	93,11	4,46	65,00	3,78	3,07	109,09	95,01	129,74	58,80	49,12	100,60
	Rionero In Vulture	8,25	75,34	5,00	282,50	6,45	6,81	89,32	70,95	68,02	59,45	59,93	105,00
	Lavello	4,00	59,44	4,14	127,50	4,74	5,03	109,19	103,00	63,02	68,64	51,86	95,71
	Genzano Di Lucania	5,25	82,24	5,24	132,50	5,19	4,74	71,35	57,05	59,41	37,58	56,81	108,33
ASL 2 - POTENZA	77,75	71,59	4,01	2.025,00	4,66	4,62	95,66	83,82	68,67	59,12	56,07	104,02	
Distretto	Potenza	48,50	59,88	3,42	1.357,50	4,19	4,25	85,93	82,80	66,88	53,00	48,93	89,77
	Marsicovetere	29,25	105,94	5,53	667,50	6,04	5,65	119,60	86,11	74,06	75,00	74,79	141,17
ASL 3 - LAGONEGRO	28,75	73,75	4,20	662,50	4,25	3,92	93,38	89,99	75,26	63,69	50,54	97,14	
Distretto	Lauria	20,00	81,17	5,13	470,00	4,77	4,36	102,70	83,65	81,07	62,28	57,87	110,98
	Senise	8,75	61,02	2,81	192,50	3,36	3,21	78,08	99,41	67,04	63,97	39,70	75,59
ASL 4 - MATERA	36,75	60,72	3,41	952,50	3,93	3,99	76,36	69,42	58,62	59,51	49,81	93,32	
Distretto	Tricarico	11,50	76,63	4,16	332,50	5,54	5,70	91,45	74,63	62,92	64,93	58,97	106,05
	Matera	25,25	55,47	3,17	620,00	3,41	3,45	69,91	67,26	56,49	56,73	46,86	88,49
ASL 5 - MONTALBANO	28,00	68,31	4,23	625,00	3,81	3,65	63,99	72,09	48,45	64,53	53,38	102,87	
Distretto	Policoro	13,00	61,89	4,43	285,00	3,39	3,33	62,76	52,45	47,12	48,38	53,55	104,08
	Stigliano	6,00	89,61	4,50	112,50	4,20	3,50	74,11	57,47	50,02	52,17	52,54	99,11
	Pisticci	9,00	67,71	3,79	227,50	4,28	4,15	52,30	108,98	52,58	95,89	54,28	103,75
REGIONE BASILICATA	204,75	68,82	4,03	5.235,00	4,40	4,35	87,17	79,53	65,76	60,38	53,38	100,00	



Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001.
Tassi standardizzati x 100.000Distribuzione degli SMR per distretto sanitario
nel periodo 1998-2001

Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Emorragia cerebrale (ICD 431)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01	
ASL 1 - VENOSA	4,75	9,81	0,36	57,50	0,30	0,29	9,71	5,39	5,70	6,48	6,59	75,09
Distretto Melfi	1,50	14,32	0,59	10,00	0,24	0,21	9,56	0,00	7,28	8,80	11,56	133,12
Distretto Venosa	1,00	10,45	0,46	40,00	1,05	1,15	2,85	12,76	0,00	4,01	8,47	76,79
Distretto Pescopagano	0,50	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8,35	9,36	12,25	3,47	5,34	68,21
Distretto Rionero In Vulture	0,75	6,85	0,23	2,50	0,06	0,04	12,05	0,00	0,00	3,73	3,95	50,95
Distretto Lavello	0,25	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	6,44	8,36	9,56	3,11	31,85
Distretto Genzano Di Lucania	0,75	11,75	0,79	5,00	0,20	0,12	11,86	5,08	10,96	10,41	6,79	82,72
ASL 2 - POTENZA	15,00	13,81	0,83	500,00	1,15	1,27	15,17	14,43	11,26	10,65	11,01	107,62
Distretto Potenza	11,00	13,58	0,86	402,50	1,24	1,42	13,14	10,11	11,88	11,83	11,30	109,03
Distretto Marsicovetere	4,00	14,49	0,73	97,50	0,88	0,84	20,05	24,87	9,79	7,74	10,21	103,92
ASL 3 - LAGONEGRO	7,50	19,24	0,84	130,00	0,83	0,84	21,63	18,00	11,94	13,14	13,19	136,24
Distretto Lauria	3,75	15,22	0,61	50,00	0,51	0,53	19,64	22,23	10,96	10,41	10,51	111,47
Distretto Senise	3,75	26,15	1,23	80,00	1,39	1,40	24,41	12,31	13,29	17,59	17,74	175,15
ASL 4 - MATERA	5,75	9,50	0,55	230,00	0,95	0,88	19,16	12,16	4,24	7,17	7,85	77,86
Distretto Tricarico	1,25	8,33	0,46	37,50	0,62	0,65	19,49	11,93	6,94	8,45	6,18	61,68
Distretto Matera	4,50	9,89	0,57	192,50	1,06	0,96	19,47	11,89	3,18	6,50	8,45	83,98
ASL 5 - MONTALBANO	5,25	12,81	0,73	222,50	1,36	1,48	9,56	10,26	6,01	10,48	11,61	103,02
Distretto Policoro	2,25	10,71	0,66	115,00	1,37	1,51	10,69	11,99	7,16	9,44	10,87	95,95
Distretto Stigliano	1,00	14,94	0,62	15,00	0,56	0,47	10,08	15,82	1,12	13,39	8,93	88,67
Distretto Pisticci	2,00	15,05	0,78	92,50	1,74	1,82	7,15	2,17	7,56	11,90	13,41	123,20
REGIONE BASILICATA	38,25	12,86	0,69	1.140,00	0,96	1,01	15,05	12,36	8,31	9,60	10,13	100,00



Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001.
Tassi standardizzati x 100.000Distribuzione degli SMR per distretto sanitario
nel periodo 1998-2001

Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Malattie endocrine, metaboliche, immunitarie (ICD 240-279.9)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	18,00	37,19	1,83	552,50	2,85	2,79	29,32	28,26	26,07	34,77	27,95	101,73	
Distretto	Melfi	3,00	28,64	1,78	117,50	2,80	2,63	48,35	33,67	32,78	50,17	25,77	96,21
	Venosa	2,25	23,52	1,45	60,00	1,57	1,31	23,86	23,38	18,61	17,56	15,62	61,94
	Pescopagano	2,25	52,37	2,00	85,00	4,95	5,57	22,45	24,87	33,85	24,60	37,54	107,01
	Rionero In Vulture	4,25	38,81	1,14	97,50	2,23	2,33	35,25	42,09	30,78	47,91	28,16	102,23
	Lavello	2,75	40,87	2,37	70,00	2,60	2,49	28,45	4,30	13,62	15,56	33,32	128,26
	Genzano Di Lucania	3,50	54,83	3,13	122,50	4,80	4,36	15,23	33,62	22,44	39,06	40,08	137,82
ASL 2 - POTENZA	38,50	35,45	1,67	1.065,00	2,45	2,64	22,17	23,08	22,70	26,72	27,06	100,51	
Distretto	Potenza	29,50	36,42	1,75	762,50	2,35	2,40	19,51	22,74	20,31	27,76	28,07	106,66
	Marsicovetere	9,00	32,60	1,49	302,50	2,74	3,38	28,72	24,02	28,17	24,04	24,92	84,53
ASL 3 - LAGONEGRO	15,75	40,40	1,66	250,00	1,60	1,56	26,62	18,25	25,16	23,53	26,90	103,33	
Distretto	Lauria	10,75	43,63	1,99	150,00	1,52	1,45	30,89	23,41	26,36	21,87	30,12	116,08
	Senise	5,00	34,87	1,16	100,00	1,74	1,80	21,18	10,89	22,98	27,06	22,18	83,58
ASL 4 - MATERA	20,25	33,46	1,50	517,50	2,14	2,10	19,72	25,13	23,44	31,38	26,58	100,70	
Distretto	Tricarico	4,75	31,65	1,11	77,50	1,29	1,23	13,86	22,78	18,33	27,50	21,19	84,31
	Matera	15,50	34,05	1,63	440,00	2,42	2,37	22,20	25,97	25,60	33,26	28,52	107,08
ASL 5 - MONTALBANO	12,75	31,10	1,36	262,50	1,60	1,84	26,07	24,02	33,94	30,61	23,36	91,73	
Distretto	Policoro	5,50	26,19	0,87	82,50	0,98	1,00	25,36	35,97	39,93	31,61	22,09	87,26
	Stigliano	3,00	44,81	2,51	102,50	3,83	6,40	14,13	13,35	5,29	29,55	27,35	94,01
	Pisticci	4,25	31,97	1,28	77,50	1,46	1,40	38,39	19,49	48,46	30,76	24,68	96,48
REGIONE BASILICATA	105,25	35,38	1,62	2.647,50	2,22	2,30	24,20	23,84	25,21	29,09	26,61	100,00	



Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001.
Tassi standardizzati x 100.000Distribuzione degli SMR per distretto sanitario
nel periodo 1998-2001

Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Malattie osteomuscolari e del connettivo (ICD 710-739.9)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	1,50	3,10	0,11	15,00	0,08	0,07	0,33	0,56	1,70	0,00	2,11	162,42	
Distretto	Melfi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Venosa	1,00	10,45	0,50	15,00	0,39	0,34	0,00	2,74	3,41	0,00	6,97	524,58
	Pescopagano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rionero In Vulture	0,25	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	1,63	0,00	1,39	116,20
	Lavello	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41	0,00	0,00	0,00
	Genzano Di Lucania	0,25	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	186,69
ASL 2 - POTENZA	2,50	2,30	0,13	75,00	0,17	0,14	0,29	2,31	1,16	0,79	1,67	124,65	
Distretto	Potenza	1,50	1,85	0,12	55,00	0,17	0,14	0,39	1,41	0,99	1,09	1,35	103,32
	Marsicovetere	1,00	3,62	0,16	20,00	0,18	0,15	0,00	4,43	1,62	0,00	2,52	180,56
ASL 3 - LAGONEGRO	0,50	1,28	0,12	10,00	0,06	0,04	0,00	0,41	1,68	2,23	0,82	63,02	
Distretto	Lauria	0,50	2,03	0,20	10,00	0,10	0,07	0,00	0,00	2,16	3,63	1,37	104,23
	Senise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,74	0,00	0,00	0,00
ASL 4 - MATERA	0,50	0,83	0,04	7,50	0,03	0,02	0,00	1,20	1,25	0,60	0,64	47,56	
Distretto	Tricarico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Matera	0,50	1,10	0,06	7,50	0,04	0,03	0,00	1,12	1,75	0,88	0,90	65,95
ASL 5 - MONTALBANO	0,50	1,22	0,09	60,00	0,37	0,33	1,25	0,99	0,85	2,44	1,10	68,87	
Distretto	Policoro	0,25	1,19	0,11	12,50	0,15	0,14	0,00	1,31	2,14	3,25	1,12	75,47
	Stigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pisticci	0,25	1,88	0,12	47,50	0,89	0,78	3,67	1,27	0,00	3,21	1,64	108,00
REGIONE BASILICATA	5,50	1,85	0,10	167,50	0,14	0,12	0,35	1,33	1,30	1,05	1,36	100,00	

Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001. Tassi standardizzati x 100.000

Distribuzione degli SMR per distretto sanitario nel periodo 1998-2001





Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Appendicite (ICD 540-543)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Distretto	Melfi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Venosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pescopagano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rionero In Vulture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lavello	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Genzano Di Lucania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASL 2 - POTENZA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
Distretto	Potenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00
	Marsicovetere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASL 3 - LAGONEGRO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Distretto	Lauria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Senise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASL 4 - MATERA		0,25	0,41	0,04	12,50	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	509,40
Distretto	Tricarico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Matera	0,25	0,55	0,05	12,50	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	673,99
ASL 5 - MONTALBANO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00
Distretto	Policoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00
	Stigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pisticci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REGIONE BASILICATA		0,25	0,08	0,01	12,50	0,01	0,01	0,00	0,06	0,12	0,05	0,08	100,00



Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001.
Tassi standardizzati x 100.000Distribuzione degli SMR per distretto sanitario
nel periodo 1998-2001

Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Cavit  nasali e seni accessori (ICD 160-160.9)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01	
ASL 1 - VENOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Distretto	Melfi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Venosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pescopagano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rionero In Vulture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lavello	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genzano Di Lucania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASL 2 - POTENZA	0,50	0,46	0,05	25,00	0,06	0,07	0,19	0,56	0,23	0,00	0,47	183,54
Distretto	Potenza	0,50	0,62	0,06	25,00	0,08	0,28	0,31	0,32	0,00	0,64	251,51
	Marsicovetere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00
ASL 3 - LAGONEGRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	1,39	0,00	0,00
Distretto	Lauria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00
	Senise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	2,31	0,00	0,00
ASL 4 - MATERA	0,25	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,28	169,16
Distretto	Tricarico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Matera	0,25	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,39	229,67
ASL 5 - MONTALBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00
Distretto	Policoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00
	Pisticci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REGIONE BASILICATA	0,75	0,25	0,02	25,00	0,02	0,02	0,41	0,29	0,24	0,27	0,22	100,00



Mortalit  per ASL nel periodo 1982-2001.
Tassi standardizzati x 100.000Distribuzione degli SMR per distretto sanitario
nel periodo 1998-2001

Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Colecistite e colelitiasi (ICD 574-574.5,575.0-575.1,576.1)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	1,25	2,58	0,10	10,00	0,05	0,04	2,21	0,30	0,86	0,97	1,65	151,53	
Distretto	Melfi	0,75	7,16	0,28	7,50	0,18	0,17	0,00	0,00	0,00	6,05	5,94	535,50
	Venosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pescopagano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,14	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rionero In Vulture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,81	0,00	0,00	0,00
	Lavello	0,25	3,72	0,44	2,50	0,09	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62	266,86
	Genzano Di Lucania	0,25	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	2,04	208,28
ASL 2 - POTENZA	1,75	1,61	0,03	2,50	0,01	0,00	1,04	1,11	1,16	1,13	1,08	101,78	
Distretto	Potenza	1,00	1,23	0,04	2,50	0,01	0,01	1,20	1,34	0,60	1,22	0,87	80,91
	Marsicovetere	0,75	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,54	2,50	0,89	1,65	155,14
ASL 3 - LAGONEGRO	0,25	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	1,06	0,77	1,85	0,35	35,77	
Distretto	Lauria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	0,00
	Senise	0,25	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76	2,62	2,14	2,64	0,90	89,59
ASL 4 - MATERA	1,25	2,07	0,03	32,50	0,13	0,14	0,78	1,61	1,67	1,08	1,62	140,28	
Distretto	Tricarico	0,25	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3,17	4,05	0,80	1,04	95,46	
	Matera	1,00	2,20	0,04	32,50	0,18	0,18	1,17	1,00	0,69	1,19	1,82	158,94
ASL 5 - MONTALBANO	0,25	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99	4,10	1,39	0,44	0,45	40,61	
Distretto	Policoro	0,25	1,19	0,00	0,00	0,00	3,18	5,29	0,00	1,01	1,07	93,06	
	Stigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	7,04	2,24	0,00	0,00	0,00	
	Pisticci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65	0,00	2,21	0,00	0,00	0,00	
REGIONE BASILICATA	4,75	1,60	0,03	45,00	0,04	0,04	1,39	1,40	1,19	1,11	1,09	100,00	



Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001.
Tassi standardizzati x 100.000Distribuzione degli SMR per distretto sanitario
nel periodo 1998-2001

Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Ernie addominali (ICD 550-553.9)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01	
ASL 1 - VENOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	1,39	0,00	0,89	0,00	0,00
Distretto	Melfi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Venosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	4,51	0,00	0,00	0,00
	Pescopagano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rionero In Vulture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	3,91	0,00
	Lavello	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00
	Genzano Di Lucania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASL 2 - POTENZA	1,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	0,50	1,42	0,94	0,60	100,67
Distretto	Potenza	1,00	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	0,71	0,71	1,30	0,84
	Marsicovetere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00	3,16	0,00	0,00
ASL 3 - LAGONEGRO	1,00	2,57	0,11	35,00	0,22	0,24	1,62	1,85	0,59	0,00	2,07	249,87
Distretto	Lauria	0,75	3,04	0,17	35,00	0,36	0,37	0,91	3,15	0,96	0,00	2,67
	Senise	0,25	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,93
ASL 4 - MATERA	0,50	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	2,91	1,74	0,40	0,61	95,42
Distretto	Tricarico	0,25	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27	2,35	1,31	0,99
	Matera	0,25	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	2,77	1,43	0,00	0,44
ASL 5 - MONTALBANO	0,25	0,61	0,06	7,50	0,05	0,04	4,02	1,63	1,04	2,03	0,47	69,29
Distretto	Policoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,68	1,42	1,87	4,25	0,00
	Stigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00
	Pisticci	0,25	1,88	0,19	7,50	0,14	0,11	3,41	3,21	0,00	0,00	1,48
REGIONE BASILICATA	2,75	0,92	0,02	42,50	0,04	0,04	1,82	1,45	1,03	0,84	0,68	100,00



Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001.
Tassi standardizzati x 100.000Distribuzione degli SMR per distretto sanitario
nel periodo 1998-2001

Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Pleura (ICD 163-163.9)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01	
ASL 1 - VENOSA	0,25	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,81	0,41	0,70	0,30	67,83
Distretto	Melfi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Venosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00
	Pescopagano	0,25	5,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,71	587,90
	Rionero In Vulture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	1,50	0,00
	Lavello	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	Genzano Di Lucania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	2,72	0,00	0,00
ASL 2 - POTENZA	0,75	0,69	0,05	35,00	0,08	0,11	1,56	0,44	0,19	0,76	0,76	92,15
Distretto	Potenza	0,50	0,62	0,03	17,50	0,05	0,07	1,90	0,31	0,27	0,78	0,62
	Marsicovetere	0,25	0,91	0,10	17,50	0,16	0,21	0,64	0,74	0,00	0,74	1,19
ASL 3 - LAGONEGRO	0,50	1,28	0,05	22,50	0,14	0,17	0,00	0,65	0,00	0,66	1,13	154,87
Distretto	Lauria	0,50	2,03	0,08	22,50	0,23	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79
	Senise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	0,00	1,83	0,00
ASL 4 - MATERA	0,75	1,24	0,09	10,00	0,04	0,03	0,00	0,42	0,44	1,03	0,90	169,45
Distretto	Tricarico	0,50	3,33	0,15	7,50	0,12	0,09	0,00	0,00	0,00	1,12	2,19
	Matera	0,25	0,55	0,07	2,50	0,01	0,01	0,00	0,58	0,60	0,97	0,41
ASL 5 - MONTALBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,65	0,00	1,41	0,00	0,00
Distretto	Policoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00
	Stigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	1,64	0,00
	Pisticci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	1,92	0,00	1,51	0,00
REGIONE BASILICATA	2,25	0,76	0,04	67,50	0,06	0,07	0,81	0,56	0,22	0,87	0,65	100,00



Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001.
Tassi standardizzati x 100.000Distribuzione degli SMR per distretto sanitario
nel periodo 1998-2001

Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Pneumoconiosi (ICD 500-508.9)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01	
ASL 1 - VENOSA	0,25	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,43	0,35	0,30	39,45
Distretto	Melfi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Venosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pescopagano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rionero In Vulture	0,25	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	2,40	0,00	1,29	169,42
	Lavello	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98	0,00	0,00
Genzano Di Lucania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00
ASL 2 - POTENZA	0,75	0,69	0,04	15,00	0,03	0,03	0,72	0,38	1,21	0,77	0,49	54,77
Distretto	Potenza	0,50	0,62	0,03	7,50	0,02	0,65	0,54	0,95	1,07	0,44	51,28
	Marsicovetere	0,25	0,91	0,08	7,50	0,07	0,90	0,00	1,84	0,00	0,63	63,40
ASL 3 - LAGONEGRO	2,75	7,05	0,18	12,50	0,08	0,05	3,61	3,00	1,89	2,62	4,15	497,98
Distretto	Lauria	2,75	11,16	0,30	12,50	0,13	6,07	3,36	3,16	4,40	6,83	821,26
	Senise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00
ASL 4 - MATERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	0,42	0,44	0,00	0,00	0,00
Distretto	Tricarico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00
	Matera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00
ASL 5 - MONTALBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00
Distretto	Policoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00	0,00
	Stigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pisticci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REGIONE BASILICATA	3,75	1,26	0,04	27,50	0,02	0,02	1,13	0,80	0,88	0,81	0,84	100,00





Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001.
Tassi standardizzati x 100.000Distribuzione degli SMR per distretto sanitario
nel periodo 1998-2001

Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Silicosi e antracosilicosi (ICD 500,502)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA		0,25	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,43	0,35	0,30	42,13	
Distretto	Melfi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Venosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pescopagano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rionero In Vulture	0,25	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	2,40	0,00	1,29	180,33
	Lavello	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98	0,00	0,00
Genzano Di Lucania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASL 2 - POTENZA		0,50	0,46	0,02	7,50	0,02	0,01	0,72	0,22	0,72	0,77	39,14	
Distretto	Potenza	0,25	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,31	0,27	1,07	0,20	27,52
	Marsicovetere	0,25	0,91	0,08	7,50	0,07	0,05	0,90	0,00	1,84	0,00	0,63	67,74
ASL 3 - LAGONEGRO		2,75	7,05	0,18	12,50	0,08	0,05	3,10	2,57	1,41	2,21	4,15	532,82
Distretto	Lauria	2,75	11,16	0,30	12,50	0,13	0,09	5,17	3,36	2,38	3,72	6,83	877,99
	Senise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00
ASL 4 - MATERA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,42	0,44	0,00	0,00	0,00
Distretto	Tricarico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00
	Matera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00
ASL 5 - MONTALBANO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00
Distretto	Policoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00	0,00
	Stigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pisticci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REGIONE BASILICATA		3,50	1,18	0,03	20,00	0,02	0,01	0,87	0,68	0,63	0,75	0,78	100,00

Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001.
Tassi standardizzati x 100.000Distribuzione degli SMR per distretto sanitario
nel periodo 1998-2001

LA MORTALITA' IN BASILICATA NEGLI ANNI 1982 – 2001




TABELLA 4

Donne

Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Tutte le cause

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	435,25	876,33	18,71	6.018,50	30,29	34,07	678,28	602,09	522,57	516,10	447,28	98,82	
Distretto	Melfi	72,75	677,25	17,59	1.082,50	25,19	28,85	682,46	631,44	547,65	531,32	397,37	87,41
	Venosa	93,25	947,25	19,04	1.212,00	30,78	32,04	711,54	608,94	500,20	494,51	444,22	99,55
	Pescopagano	55,50	1.260,86	17,08	537,50	30,53	33,57	653,37	627,00	535,60	505,44	463,57	104,22
	Rionero In Vulture	92,00	811,06	18,02	1.467,00	32,33	38,33	662,20	603,29	470,08	516,85	425,24	90,66
	Lavello	55,25	810,35	23,65	949,50	34,82	38,71	673,48	544,69	518,93	508,74	528,17	114,43
	Genzano Di Lucania	66,50	1.020,25	18,28	770,00	29,53	34,40	680,50	601,62	606,10	556,47	476,90	109,86
ASL 2 - POTENZA	926,75	826,27	19,12	13675,50	30,48	33,04	684,23	617,02	562,71	506,42	448,55	98,03	
Distretto	Potenza	665,00	794,96	19,14	10340,50	30,90	34,21	665,59	603,79	562,30	494,18	446,96	97,30
	Marsicovetere	261,75	918,16	19,04	3.335,00	29,25	29,31	731,81	651,22	561,27	539,50	450,85	99,92
ASL 3 - LAGONEGRO	386,50	954,13	19,72	5.189,00	32,02	33,94	678,75	647,61	552,06	479,67	452,82	98,57	
Distretto	Lauria	237,50	921,34	20,74	3.679,00	35,68	39,63	668,71	645,02	559,67	473,36	460,56	97,93
	Senise	149,00	1.011,51	17,82	1.510,00	25,63	23,43	695,69	652,86	541,27	492,87	436,63	99,60
ASL 4 - MATERA	466,50	751,10	18,72	7.787,00	31,34	33,68	669,65	650,56	550,90	498,54	466,19	103,15	
Distretto	Tricarico	145,00	947,90	18,15	1.422,50	23,25	22,00	644,89	677,90	552,34	543,82	463,69	107,70
	Matera	321,50	686,79	18,81	6.364,50	33,99	37,28	682,29	639,41	554,06	482,04	463,24	101,22
ASL 5 - MONTALBANO	334,25	793,03	20,19	5.100,00	30,25	32,54	707,68	626,26	579,30	514,60	474,18	104,78	
Distretto	Policoro	133,25	625,56	19,06	2.402,50	28,20	30,27	683,16	659,32	611,99	531,60	455,38	100,71
	Stigliano	89,50	1.254,64	23,21	1.037,50	36,36	43,75	672,62	592,55	519,10	464,43	489,19	101,81
	Pisticci	111,50	813,02	20,08	1.660,00	30,26	31,65	772,00	629,05	589,81	534,94	503,96	112,86
REGIONE BASILICATA	2.549,25	831,47	19,22	37770,00	30,80	33,52	682,90	626,24	553,97	503,01	455,29	100,00	



Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001.
Tassi standardizzati x 100.000Distribuzione degli SMR per distretto sanitario
nel periodo 1998-2001

Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

MALATTIE INFETTIVE (ICD 001-139.8)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	2,50	5,03	0,23	142,50	0,72	0,87	2,62	1,46	3,27	4,21	3,91	89,48	
Distretto	Melfi	0,75	6,98	0,45	50,00	1,16	1,58	2,67	4,09	0,00	6,37	7,37	140,47
	Venosa	0,25	2,54	0,23	12,50	0,32	0,29	1,39	2,46	2,29	3,55	2,33	42,85
	Pescopagano	0,25	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	9,84	0,00	1,73	77,61
	Rionero In Vulture	0,25	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7,34	0,00	1,74	8,38	0,86	38,44
	Lavello	0,25	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	0,00	8,45	0,00	2,04	78,20
	Genzano Di Lucania	0,75	11,51	0,71	80,00	3,07	4,07	0,00	0,00	4,11	2,05	10,31	195,12
ASL 2 - POTENZA	5,50	4,90	0,23	205,00	0,46	0,62	3,66	4,17	2,66	2,16	3,34	89,87	
Distretto	Potenza	3,25	3,89	0,20	170,00	0,51	0,72	3,94	3,72	3,68	2,49	2,88	73,30
	Marsicovetere	2,25	7,89	0,31	35,00	0,31	0,30	2,70	5,72	0,00	1,37	4,44	133,45
ASL 3 - LAGONEGRO	3,25	8,02	0,30	55,00	0,34	0,30	2,62	0,52	2,97	0,63	4,23	132,98	
Distretto	Lauria	1,25	4,85	0,16	35,00	0,34	0,34	3,37	0,82	3,25	1,03	2,79	82,55
	Senise	2,00	13,58	0,52	20,00	0,34	0,19	1,37	0,00	2,59	0,00	6,35	215,11
ASL 4 - MATERA	3,75	6,04	0,31	70,00	0,28	0,24	1,80	3,79	1,00	3,48	3,80	123,86	
Distretto	Tricarico	0,75	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88	6,67	0,00	0,00	1,96	87,57
	Matera	3,00	6,41	0,43	70,00	0,37	0,32	1,87	2,52	1,45	4,85	4,41	138,17
ASL 5 - MONTALBANO	1,50	3,56	0,16	32,50	0,19	0,20	2,63	1,81	2,83	3,49	2,42	70,94	
Distretto	Policoro	1,25	5,87	0,36	32,50	0,38	0,41	0,00	2,78	1,08	3,80	4,65	136,18
	Stigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,23	3,24	4,83	2,30	0,00	0,00
	Pisticci	0,25	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11	0,00	4,56	3,60	0,99	37,13
REGIONE BASILICATA	16,50	5,38	0,24	505,00	0,41	0,47	2,90	2,77	2,53	2,69	3,47	100,00	

Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001. Tassi standardizzati x 100.000 **Distribuzione degli SMR per distretto sanitario nel periodo 1998-2001**





Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

TUMORI MALIGNI (ICD 140-208.9)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	85,75	172,65	7,23	1.970,00	9,92	10,32	109,74	115,16	104,28	115,67	105,97	106,54	
Distretto	Melfi	17,50	162,91	8,18	430,00	10,01	11,30	90,57	127,24	112,33	132,45	114,48	114,75
	Venosa	18,75	190,47	7,43	387,50	9,84	9,31	116,42	116,76	68,40	122,01	105,40	111,46
	Pescopagano	12,25	278,30	7,69	227,50	12,92	12,45	102,88	122,07	143,81	102,49	124,85	132,44
	Rionero In Vulture	15,50	136,65	5,67	427,50	9,42	10,12	109,63	114,75	100,51	103,14	87,21	83,08
	Lavello	9,25	135,67	8,90	302,50	11,09	12,26	127,40	96,81	97,59	93,78	110,62	98,74
	Genzano Di Lucania	12,50	191,78	6,42	195,00	7,48	7,14	115,80	108,42	126,98	132,92	102,91	112,17
ASL 2 - POTENZA	166,75	148,67	6,93	4.964,00	11,06	11,31	107,99	111,68	112,50	104,89	98,67	93,09	
Distretto	Potenza	125,00	149,43	7,20	3.834,00	11,46	11,83	110,82	113,75	118,19	106,75	102,54	96,19
	Marsicovetere	41,75	146,45	6,13	1.130,00	9,91	9,78	100,33	106,26	96,96	101,13	87,66	84,89
ASL 3 - LAGONEGRO	68,00	167,87	7,39	1.939,50	11,97	12,82	89,87	116,57	99,23	99,09	102,87	95,54	
Distretto	Lauria	41,25	160,02	8,19	1.434,50	13,91	15,56	80,77	126,33	103,68	103,44	107,61	93,77
	Senise	26,75	181,60	5,98	505,00	8,57	7,84	105,17	100,79	93,13	92,45	93,51	98,41
ASL 4 - MATERA	97,75	157,38	7,44	3.020,00	12,16	12,04	120,49	134,63	117,15	106,05	112,25	109,21	
Distretto	Tricarico	25,50	166,70	6,17	527,50	8,62	7,78	109,45	135,16	104,51	120,57	93,96	101,99
	Matera	72,25	154,34	7,80	2.492,50	13,31	13,29	125,62	134,47	123,55	101,00	117,50	112,00
ASL 5 - MONTALBANO	64,50	153,03	7,92	1.812,50	10,75	10,74	110,79	110,10	117,46	109,20	107,45	103,29	
Distretto	Policoro	25,25	118,54	7,51	847,50	9,95	10,62	102,47	109,85	118,77	112,26	98,97	92,65
	Stigliano	17,25	241,82	8,78	327,50	11,48	9,85	94,85	116,75	102,80	96,49	116,33	114,24
	Pisticci	22,00	160,42	7,89	637,50	11,62	11,09	128,57	103,62	128,38	113,41	112,15	109,50
REGIONE BASILICATA	482,75	157,46	7,28	13706,00	11,18	11,39	108,09	117,00	110,41	106,51	104,14	100,00	

Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001. Tassi standardizzati x 100.000

Distribuzione degli SMR per distretto sanitario nel periodo 1998-2001





Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Tumori maligni di labbra, bocca, faringe (ICD 140-149.9)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01	
ASL 1 - VENOSA	1,25	2,52	0,16	60,00	0,30	0,25	1,47	1,20	0,78	0,23	1,61	130,50
Distretto	Melfi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	3,26	0,00	0,00	0,00
	Venosa	0,50	5,08	0,22	2,50	0,06	0,03	3,38	0,00	0,00	0,00	2,18
	Pescopagano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	1,86	0,00	0,00	0,00
	Rionero In Vulture	0,50	4,41	0,33	50,00	1,10	0,92	2,06	0,00	0,00	0,00	3,46
	Lavello	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Genzano Di Lucania	0,25	3,84	0,31	7,50	0,29	0,18	0,00	2,25	1,17	1,55	2,46
ASL 2 - POTENZA	1,75	1,56	0,08	55,00	0,12	0,11	0,67	1,36	1,36	1,41	0,99	82,13
Distretto	Potenza	1,25	1,49	0,08	47,50	0,14	0,14	0,95	1,18	1,62	1,24	1,01
	Marsicovetere	0,50	1,75	0,07	7,50	0,07	0,04	0,00	2,04	0,60	2,02	0,91
ASL 3 - LAGONEGRO	0,50	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	0,75	0,48	1,07	0,47	59,60
Distretto	Lauria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	1,19	0,79	1,34	0,00	0,00
	Senise	0,50	3,39	0,00	0,00	0,00	1,46	0,00	0,00	0,53	1,25	157,44
ASL 4 - MATERA	1,50	2,42	0,13	22,50	0,09	0,10	1,60	1,07	0,32	0,87	1,64	139,71
Distretto	Tricarico	0,25	1,63	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,67	84,80
	Matera	1,25	2,67	0,17	22,50	0,12	0,13	1,89	1,54	0,48	1,21	1,95
ASL 5 - MONTALBANO	0,75	1,78	0,14	82,50	0,49	0,54	0,00	1,59	1,72	1,00	2,00	100,17
Distretto	Policoro	0,75	3,52	0,27	82,50	0,97	1,05	0,99	3,35	1,09	3,85	224,73
	Stigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pisticci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76	1,49	1,55	0,00	0,00
REGIONE BASILICATA	5,75	1,88	0,10	220,00	0,18	0,18	0,97	1,19	0,96	1,00	1,29	100,00

Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001. Tassi standardizzati x 100.000

Distribuzione degli SMR per distretto sanitario nel periodo 1998-2001





Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Tumori maligni della laringe (ICD 161-161.9)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01	
ASL 1 - VENOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00
Distretto	Melfi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Venosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00
	Pescopagano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rionero In Vulture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lavello	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Genzano Di Lucania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASL 2 - POTENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,14	0,48	0,34	0,00	0,00
Distretto	Potenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,19	0,64	0,46	0,00	0,00
	Marsicovetere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASL 3 - LAGONEGRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,69	0,55	0,00	0,00	0,00
Distretto	Lauria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	1,09	0,86	0,00	0,00	0,00
	Senise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASL 4 - MATERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,24	0,67	0,20	0,00	0,00
Distretto	Tricarico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,97	0,29	0,00
	Matera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,97	0,29	0,00
ASL 5 - MONTALBANO	0,50	1,19	0,11	15,00	0,09	0,07	0,00	0,00	0,52	0,00	0,88	748,75
Distretto	Policoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00
	Stigliano	0,25	3,50	0,26	12,50	0,44	0,33	0,00	0,00	0,00	2,64	1.693,26
	Pisticci	0,25	1,82	0,18	2,50	0,05	0,03	0,00	0,00	0,00	1,06	1.102,01
REGIONE BASILICATA	0,50	0,16	0,01	15,00	0,01	0,01	0,48	0,21	0,43	0,20	0,12	100,00



Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001.
Tassi standardizzati x 100.000Distribuzione degli SMR per distretto sanitario
nel periodo 1998-2001

Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Tumori maligni della trachea, bronchi e polmoni, (ICD 162-162.9)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	5,00	10,07	0,44	100,00	0,50	0,47	6,78	7,41	5,40	6,85	5,61	114,80	
Distretto	Melfi	1,25	11,64	0,63	42,50	0,99	0,82	4,17	5,55	8,25	6,01	7,14	152,08
	Venosa	1,00	10,16	0,44	10,00	0,25	0,16	6,80	6,03	2,57	3,88	5,14	109,97
	Pescopagano	0,50	11,36	0,37	2,50	0,14	0,06	3,97	19,68	6,07	4,32	3,68	98,69
	Rionero In Vulture	1,00	8,82	0,20	7,50	0,17	0,12	6,90	6,73	6,94	10,54	4,29	98,50
	Lavello	1,00	14,67	0,74	30,00	1,10	1,28	2,79	8,56	6,16	9,10	10,94	200,21
	Genzano Di Lucania	0,25	3,84	0,31	7,50	0,29	0,18	16,48	3,00	2,46	6,70	2,46	41,47
ASL 2 - POTENZA	10,00	8,92	0,42	252,50	0,56	0,56	4,74	4,43	4,32	5,61	5,88	103,54	
Distretto	Potenza	9,00	10,76	0,46	217,50	0,65	0,67	4,70	4,82	3,61	5,94	7,15	128,68
	Marsicovetere	1,00	3,51	0,29	35,00	0,31	0,24	4,84	3,16	6,14	5,09	2,47	37,54
ASL 3 - LAGONEGRO	2,00	4,94	0,16	47,50	0,29	0,33	0,75	4,25	4,93	5,30	2,94	52,00	
Distretto	Lauria	1,50	5,82	0,24	47,50	0,46	0,51	1,21	5,73	4,01	4,74	3,89	63,14
	Senise	0,50	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76	6,61	6,05	1,16	34,00
ASL 4 - MATERA	5,50	8,86	0,42	102,50	0,41	0,38	8,11	4,73	5,71	5,75	5,88	114,79	
Distretto	Tricarico	3,00	19,61	0,71	52,50	0,86	0,81	7,54	7,80	4,28	5,33	11,00	222,63
	Matera	2,50	5,34	0,32	50,00	0,27	0,25	8,30	3,54	6,53	5,96	3,89	72,59
ASL 5 - MONTALBANO	3,50	8,30	0,60	107,50	0,64	0,60	2,60	2,62	2,27	6,21	5,78	104,52	
Distretto	Policoro	2,25	10,56	0,99	75,00	0,88	0,80	2,74	1,38	2,49	6,16	8,50	155,11
	Stigliano	0,25	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,97	2,29	3,44	13,74	1,16	30,38
	Pisticci	1,00	7,29	0,50	32,50	0,59	0,61	1,35	4,11	1,31	1,23	5,18	93,00
REGIONE BASILICATA	26,00	8,48	0,41	610,00	0,50	0,48	4,81	4,77	4,51	5,88	5,39	100,00	

Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001. Tassi standardizzati x 100.000

Distribuzione degli SMR per distretto sanitario nel periodo 1998-2001






Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Tumori maligni dello stomaco (ICD 151-151.9)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01	
ASL 1 - VENOSA	6,25	12,58	0,61	120,00	0,60	0,52	13,31	8,84	7,32	8,82	7,00	96,84
Distretto	Melfi	0,75	6,98	0,00	0,00	0,00	2,56	8,58	6,84	9,32	3,61	61,83
	Venosa	2,00	20,32	1,03	62,50	1,59	16,56	12,00	9,44	10,55	11,10	147,59
	Pescopagano	1,00	22,72	1,12	17,50	0,99	13,53	1,99	3,00	7,03	9,79	131,79
	Rionero In Vulture	0,25	2,20	0,18	2,50	0,06	16,89	13,63	4,53	11,13	1,08	16,63
	Lavello	1,00	14,67	1,21	12,50	0,46	17,35	7,67	11,95	8,70	10,03	136,59
	Genzano Di Lucania	1,25	19,18	0,66	25,00	0,96	12,71	4,03	7,16	2,58	10,88	140,29
ASL 2 - POTENZA	13,50	12,04	0,69	420,00	0,94	0,95	12,58	13,03	10,00	8,30	8,38	95,13
Distretto	Potenza	9,25	11,06	0,75	302,50	0,90	11,81	12,24	9,69	7,45	8,40	90,11
	Marsicovetere	4,25	14,91	0,50	117,50	1,03	14,30	15,43	10,72	10,78	8,30	108,25
ASL 3 - LAGONEGRO	4,50	11,11	0,37	32,50	0,20	0,13	8,81	12,23	5,93	9,25	5,22	78,89
Distretto	Lauria	2,75	10,67	0,35	20,00	0,19	8,14	14,60	8,53	10,54	5,18	78,17
	Senise	1,75	11,88	0,39	12,50	0,21	9,84	8,42	1,74	7,12	5,36	80,05
ASL 4 - MATERA	8,25	13,28	0,53	155,00	0,62	0,63	15,87	12,90	10,34	7,38	8,91	117,98
Distretto	Tricarico	1,50	9,81	0,00	0,00	0,00	18,23	22,85	7,40	15,21	4,14	75,37
	Matera	6,75	14,42	0,72	155,00	0,83	14,79	8,02	11,56	3,92	10,55	134,94
ASL 5 - MONTALBANO	5,75	13,64	0,50	62,50	0,37	0,29	7,81	12,16	12,32	11,27	7,97	117,14
Distretto	Policoro	2,00	9,39	0,57	10,00	0,12	5,58	9,83	15,10	12,05	6,45	95,15
	Stigliano	2,00	28,04	0,26	12,50	0,44	14,58	17,02	13,66	12,42	9,63	162,17
	Pisticci	1,75	12,76	0,62	40,00	0,73	4,82	11,57	7,33	8,47	8,67	111,23
REGIONE BASILICATA	38,25	12,48	0,58	790,00	0,64	0,62	12,10	11,99	9,29	8,79	7,73	100,00

Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001. Tassi standardizzati x 100.000



Distribuzione degli SMR per distretto sanitario nel periodo 1998-2001





Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Tumori maligni del colon (ICD 153-153.9)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	6,50	13,09	0,23	77,50	0,39	0,39	8,69	8,48	8,72	11,04	6,57	96,66	
Distretto	Melfi	1,25	11,64	0,23	7,50	0,17	0,14	7,49	4,43	8,11	15,34	6,05	99,17
	Venosa	1,75	17,78	0,23	12,50	0,32	0,29	13,14	13,34	7,76	12,94	7,73	123,79
	Pescopagano	1,00	22,72	0,64	17,50	0,99	1,36	11,07	14,95	11,61	9,01	12,63	125,11
	Rionero In Vulture	1,75	15,43	0,14	37,50	0,83	0,75	8,14	3,52	8,49	7,59	7,45	112,02
	Lavello	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,86	9,26	2,55	7,03	0,00	0,00
	Genzano Di Lucania	0,75	11,51	0,34	2,50	0,10	0,05	1,94	8,56	13,91	12,42	5,08	80,46
ASL 2 - POTENZA	11,75	10,48	0,42	167,50	0,37	0,31	5,40	7,48	8,36	8,85	5,98	79,48	
Distretto	Potenza	9,00	10,76	0,47	132,50	0,40	0,34	5,17	8,31	9,49	10,41	6,41	84,32
	Marsicovetere	2,75	9,65	0,29	35,00	0,31	0,24	6,03	5,39	5,56	4,83	4,87	66,90
ASL 3 - LAGONEGRO	7,00	17,28	0,74	105,00	0,65	0,56	6,07	5,81	6,14	6,22	9,33	117,23	
Distretto	Lauria	3,75	14,55	0,78	62,50	0,61	0,53	5,63	4,52	4,71	5,25	8,47	102,13
	Senise	3,25	22,06	0,68	42,50	0,72	0,61	6,72	7,97	8,66	8,38	10,72	141,35
ASL 4 - MATERA	9,50	15,30	0,61	185,00	0,74	0,73	4,68	8,00	7,75	8,85	10,15	131,99	
Distretto	Tricarico	2,00	13,07	0,57	30,00	0,49	0,37	0,99	4,74	5,65	10,31	7,30	96,15
	Matera	7,50	16,02	0,61	155,00	0,83	0,82	6,31	9,49	8,76	8,71	11,25	146,55
ASL 5 - MONTALBANO	5,00	11,86	0,59	102,50	0,61	0,53	7,04	6,57	11,51	6,69	7,78	98,56	
Distretto	Policoro	2,00	9,39	0,59	42,50	0,50	0,44	6,74	4,40	10,49	5,07	7,17	93,13
	Stigliano	1,25	17,52	0,75	22,50	0,79	0,51	4,77	8,80	10,23	6,64	8,08	95,25
	Pisticci	1,75	12,76	0,48	37,50	0,68	0,68	8,47	8,01	12,88	8,97	8,71	108,49
REGIONE BASILICATA	39,75	12,97	0,49	637,50	0,52	0,48	6,18	7,38	8,44	8,56	7,61	100,00	

Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001.
Tassi standardizzati x 100.000

Distribuzione degli SMR per distretto sanitario nel periodo 1998-2001




Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Tumori maligni del retto e giunzione retto-sigma (ICD 154-154.9)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	3,50	7,05	0,25	82,50	0,42	0,49	4,36	4,64	5,07	3,17	4,53	127,81	
Distretto	Melfi	1,50	13,96	0,67	47,50	1,11	1,13	6,22	14,26	8,92	4,50	9,56	290,53
	Venosa	0,25	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8,15	2,95	3,22	0,82	1,02	43,29
	Pescopagano	0,25	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,28	2,53	1,92	78,59
	Rionero In Vulture	0,75	6,61	0,58	35,00	0,77	1,21	3,35	1,87	7,07	2,01	7,80	118,70
	Lavello	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	Genzano Di Lucania	0,75	11,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	5,82	5,37	10,00	4,42	196,61
ASL 2 - POTENZA	5,00	4,46	0,14	72,50	0,16	0,16	6,50	4,81	4,09	5,00	2,60	82,90	
Distretto	Potenza	4,00	4,78	0,17	65,00	0,19	0,20	8,30	5,13	4,71	5,21	2,94	91,52
	Marsicovetere	1,00	3,51	0,07	7,50	0,07	0,04	1,93	4,04	2,56	4,60	1,61	60,22
ASL 3 - LAGONEGRO	2,00	4,94	0,10	30,00	0,19	0,20	4,76	4,75	5,48	3,74	2,47	82,30	
Distretto	Lauria	1,75	6,79	0,16	30,00	0,29	0,30	2,87	4,51	4,10	3,63	3,53	116,13
	Senise	0,25	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7,78	4,86	7,82	3,58	0,68	27,08
ASL 4 - MATERA	3,50	5,64	0,31	162,50	0,65	0,60	3,91	5,30	2,44	6,73	4,17	117,53	
Distretto	Tricarico	0,75	4,90	0,14	12,50	0,20	0,18	6,98	8,42	2,70	4,47	2,79	88,54
	Matera	2,75	5,87	0,37	150,00	0,80	0,74	2,74	4,33	2,29	7,49	4,61	129,05
ASL 5 - MONTALBANO	2,25	5,34	0,11	30,00	0,18	0,19	3,55	3,70	5,21	2,39	3,32	108,58	
Distretto	Policoro	0,75	3,52	0,11	12,50	0,15	0,14	2,31	3,92	4,23	4,87	2,65	84,24
	Stigliano	0,50	7,01	0,40	17,50	0,61	0,84	5,43	5,14	0,87	1,52	5,68	95,32
	Pisticci	1,00	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62	1,68	9,51	0,00	3,87	152,10
REGIONE BASILICATA	16,25	5,30	0,18	377,50	0,31	0,31	5,00	4,70	4,30	4,46	3,29	100,00	

Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001. Tassi standardizzati x 100.000

Distribuzione degli SMR per distretto sanitario nel periodo 1998-2001





Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Tumori maligni del fegato e dotti biliari intra ed extraepatici (ICD 155-156.9)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	7,75	15,60	0,87	157,50	0,79	0,79	13,42	10,47	9,35	14,45	9,64	76,05	
Distretto	Melfi	1,50	13,96	1,17	42,50	0,99	1,07	19,99	5,76	7,22	21,90	10,36	78,38
	Venosa	2,25	22,86	1,30	30,00	0,76	0,49	7,30	7,47	6,75	17,87	11,96	105,37
	Pescopagano	0,50	11,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9,63	11,13	17,04	17,34	3,21	41,78
	Rionero In Vulture	1,50	13,22	0,59	22,50	0,50	0,41	11,09	13,82	6,51	9,11	7,54	63,34
	Lavello	0,50	7,33	0,43	2,50	0,09	0,06	10,73	14,02	9,24	7,08	4,48	42,97
	Genzano Di Lucania	1,50	23,01	1,40	60,00	2,30	2,61	23,93	12,22	13,71	13,01	17,93	106,14
ASL 2 - POTENZA	20,25	18,05	0,71	375,00	0,84	0,79	13,09	10,76	10,58	10,72	10,86	89,63	
Distretto	Potenza	14,25	17,03	0,78	297,50	0,89	0,84	13,58	11,33	10,56	10,46	10,84	87,30
	Marsicovetere	6,00	21,05	0,53	77,50	0,68	0,67	11,75	9,42	10,76	11,39	10,72	95,68
ASL 3 - LAGONEGRO	10,75	26,54	1,21	202,50	1,25	1,12	9,90	10,66	13,93	12,73	15,25	119,00	
Distretto	Lauria	5,25	20,37	1,14	137,50	1,33	1,33	7,86	12,74	17,28	13,66	13,66	94,53
	Senise	5,50	37,34	1,29	65,00	1,10	0,71	13,11	6,99	9,01	11,14	17,18	158,05
ASL 4 - MATERA	12,50	20,13	0,84	255,00	1,03	1,02	14,21	10,56	16,79	13,55	13,39	112,52	
Distretto	Tricarico	4,00	26,15	0,85	60,00	0,98	0,89	13,28	11,26	13,34	16,72	14,51	126,56
	Matera	8,50	18,16	0,84	195,00	1,04	1,05	14,74	10,21	18,45	12,23	12,87	106,94
ASL 5 - MONTALBANO	9,50	22,54	1,22	195,00	1,16	1,08	19,28	12,42	14,72	14,07	14,83	121,44	
Distretto	Policoro	5,25	24,65	1,67	155,00	1,82	1,86	19,65	10,35	9,43	12,75	20,16	156,36
	Stigliano	1,75	24,53	0,75	22,50	0,79	0,51	15,29	12,62	12,39	7,83	9,92	89,59
	Pisticci	2,50	18,23	0,87	17,50	0,32	0,20	22,17	15,66	22,92	21,05	10,38	99,53
REGIONE BASILICATA	60,75	19,81	0,90	1.185,00	0,97	0,93	13,64	10,82	12,49	12,58	12,27	100,00	




Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001.
Tassi standardizzati x 100.000Distribuzione degli SMR per distretto sanitario
nel periodo 1998-2001

Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Tumori maligni del pancreas (ICD 157-157.9)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	4,75	9,56	0,37	50,00	0,25	0,23	4,69	4,34	6,99	5,29	5,14	112,41	
Distretto	Melfi	0,75	6,98	0,54	25,00	0,58	0,80	4,43	0,00	3,04	3,55	6,63	94,72
	Venosa	0,25	2,54	0,22	2,50	0,06	0,03	3,61	6,41	1,63	6,76	1,31	28,30
	Pescopagano	0,75	17,04	0,75	10,00	0,57	0,28	4,74	3,50	10,20	4,32	7,17	151,21
	Rionero In Vulture	1,25	11,02	0,18	2,50	0,06	0,03	5,98	5,28	5,67	6,74	4,73	126,82
	Lavello	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	1,86	6,51	3,12	0,00	0,00
	Genzano Di Lucania	1,75	26,85	0,65	10,00	0,38	0,24	5,75	7,25	19,98	5,53	11,96	298,77
ASL 2 - POTENZA	8,75	7,80	0,43	197,50	0,44	0,45	3,20	4,87	3,94	4,42	5,24	93,25	
Distretto	Potenza	5,50	6,57	0,30	117,50	0,35	0,35	2,76	5,74	4,20	5,03	4,35	81,11
	Marsicovetere	3,25	11,40	0,78	80,00	0,70	0,76	4,33	2,69	3,41	2,79	7,66	124,91
ASL 3 - LAGONEGRO	3,75	9,26	0,31	45,00	0,28	0,20	1,85	5,41	3,58	5,16	4,48	100,30	
Distretto	Lauria	2,75	10,67	0,51	45,00	0,44	0,34	1,72	3,99	2,31	4,84	5,82	119,80
	Senise	1,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	7,80	5,60	5,65	2,40	69,29
ASL 4 - MATERA	4,75	7,65	0,56	152,50	0,61	0,54	3,82	3,36	4,97	3,81	5,59	102,40	
Distretto	Tricarico	1,25	8,17	0,56	50,00	0,82	0,75	6,17	2,83	4,30	1,89	5,27	95,37
	Matera	3,50	7,48	0,56	102,50	0,55	0,48	2,80	3,66	5,19	4,51	5,67	105,17
ASL 5 - MONTALBANO	3,25	7,71	0,34	55,00	0,33	0,31	2,26	2,11	4,51	4,11	5,01	99,57	
Distretto	Policoro	2,00	9,39	0,61	52,50	0,62	0,64	0,00	2,40	7,45	6,05	7,79	142,50
	Stigliano	0,50	7,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31	1,71	3,05	1,52	2,00	62,06
	Pisticci	0,75	5,47	0,18	2,50	0,05	0,03	4,96	1,77	1,53	3,40	3,07	71,10
REGIONE BASILICATA	25,25	8,24	0,42	500,00	0,41	0,38	3,28	4,24	4,64	4,52	5,19	100,00	

Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001. Tassi standardizzati x 100.000



Distribuzione degli SMR per distretto sanitario nel periodo 1998-2001





Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Tumori maligni dell'utero sede non specificata (ICD 179)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	4,25	8,56	0,40	97,50	0,49	0,49	5,75	9,68	5,30	9,86	5,22	141,95	
Distretto	Melfi	0,75	6,98	0,49	5,00	0,12	0,07	4,17	11,84	5,06	4,99	4,15	132,98
	Venosa	1,00	10,16	0,46	35,00	0,89	1,02	10,28	16,96	4,92	12,63	7,44	160,26
	Pescopagano	1,00	22,72	0,37	2,50	0,14	0,06	6,08	6,88	4,19	5,40	7,15	288,24
	Rionero In Vulture	0,75	6,61	0,56	47,50	1,05	1,06	0,00	6,99	4,68	9,20	5,56	107,75
	Lavello	0,25	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11,32	4,56	5,10	13,05	1,92	71,74
	Genzano Di Lucania	0,50	7,67	0,31	7,50	0,29	0,18	4,94	6,63	8,29	13,39	4,07	120,62
ASL 2 - POTENZA	6,50	5,80	0,30	192,50	0,43	0,45	7,03	7,06	5,62	4,54	4,05	97,24	
Distretto	Potenza	4,00	4,78	0,25	122,50	0,37	0,40	5,55	6,09	5,66	4,04	3,58	82,64
	Marsicovetere	2,50	8,77	0,43	70,00	0,61	0,61	10,99	9,41	5,52	5,74	5,21	135,57
ASL 3 - LAGONEGRO	2,50	6,17	0,36	57,50	0,35	0,30	7,05	7,72	3,94	3,16	3,66	94,20	
Distretto	Lauria	1,75	6,79	0,50	50,00	0,48	0,42	8,80	10,91	3,04	2,28	4,55	107,07
	Senise	0,75	5,09	0,12	7,50	0,13	0,07	4,36	2,55	5,50	4,40	2,15	73,57
ASL 4 - MATERA	2,75	4,43	0,12	22,50	0,09	0,07	10,41	10,87	8,56	3,36	2,62	82,51	
Distretto	Tricarico	0,50	3,27	0,14	7,50	0,12	0,09	8,39	11,78	15,34	2,30	1,81	53,53
	Matera	2,25	4,81	0,11	15,00	0,08	0,07	11,41	10,81	6,20	3,70	3,01	93,80
ASL 5 - MONTALBANO	2,00	4,75	0,39	72,50	0,43	0,44	12,49	9,99	5,51	5,33	3,82	85,65	
Distretto	Policoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,53	10,12	4,18	4,67	0,00	0,00	
	Stigliano	1,25	17,52	1,31	47,50	1,66	1,57	2,40	15,63	5,22	3,33	12,03	221,34
	Pisticci	0,75	5,47	0,33	25,00	0,46	0,46	13,18	6,08	7,31	7,27	4,37	99,48
REGIONE BASILICATA	18,00	5,87	0,30	442,50	0,36	0,36	8,15	8,67	5,89	5,03	3,86	100,00	

Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001. Tassi standardizzati x 100.000



Distribuzione degli SMR per distretto sanitario nel periodo 1998-2001





Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Tumori maligni della mammella (ICD 174-174.9)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	11,25	22,65	1,54	455,00	2,29	2,73	20,21	21,32	23,33	17,98	18,89	100,64	
Distretto	Melfi	1,50	13,96	1,04	65,00	1,51	2,21	18,84	24,81	26,56	26,80	14,01	69,52
	Venosa	2,25	22,86	1,44	90,00	2,29	2,67	24,04	24,88	12,89	13,56	18,61	96,65
	Pescopagano	1,25	28,40	1,71	60,00	3,41	3,31	18,88	27,52	35,33	7,80	19,59	103,62
	Rionero In Vulture	2,00	17,63	1,31	70,00	1,54	2,08	11,78	12,03	23,19	13,54	14,76	78,40
	Lavello	2,50	36,67	3,47	155,00	5,68	6,43	21,81	23,75	27,38	20,59	38,01	180,40
	Genzano Di Lucania	1,75	26,85	0,67	15,00	0,58	0,46	26,81	20,83	23,12	25,28	12,70	112,94
ASL 2 - POTENZA	23,25	20,73	1,24	1.275,00	2,84	2,91	18,24	17,69	21,37	16,81	16,42	90,85	
Distretto	Potenza	19,50	23,31	1,38	1.000,00	2,99	3,08	20,10	20,41	23,59	17,70	18,63	103,77
	Marsicovetere	3,75	13,15	0,83	275,00	2,41	2,44	13,43	10,24	15,02	14,40	10,36	55,15
ASL 3 - LAGONEGRO	8,75	21,60	1,26	400,00	2,47	2,54	12,93	16,55	13,30	13,25	15,86	88,10	
Distretto	Lauria	7,25	28,13	1,67	360,00	3,49	3,63	11,87	18,60	15,51	17,43	21,42	116,84
	Senise	1,50	10,18	0,53	40,00	0,68	0,51	14,77	13,22	9,13	6,84	5,88	40,25
ASL 4 - MATERA	16,25	26,16	1,76	845,00	3,40	3,37	19,96	27,06	16,71	19,31	21,68	121,34	
Distretto	Tricarico	4,25	27,78	1,36	165,00	2,70	2,51	11,62	23,54	15,19	24,55	17,72	121,00
	Matera	12,00	25,63	1,87	680,00	3,63	3,62	23,31	28,36	17,01	17,85	22,48	121,47
ASL 5 - MONTALBANO	9,75	23,13	1,44	422,50	2,51	2,67	16,33	21,89	12,71	22,20	18,86	106,47	
Distretto	Policoro	3,75	17,61	1,24	140,00	1,64	1,95	10,00	26,14	13,27	17,54	16,24	89,41
	Stigliano	2,25	31,54	1,59	90,00	3,15	3,09	13,55	19,61	8,33	23,42	19,78	114,60
	Pisticci	3,75	27,34	1,70	192,50	3,51	3,61	26,96	16,20	15,11	30,17	22,56	124,98
REGIONE BASILICATA	69,25	22,59	1,42	3.397,50	2,77	2,88	17,93	20,55	18,51	17,65	18,06	100,00	

Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001.
Tassi standardizzati x 100.000

Distribuzione degli SMR per distretto sanitario nel periodo 1998-2001




Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Utero (ICD 179,180-180.9,182-182.8)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	6,00	12,08	0,58	122,50	0,62	0,58	7,87	12,43	7,54	13,07	7,15	127,82	
Distretto	Melfi	1,50	13,96	0,95	15,00	0,35	0,25	4,17	15,95	7,06	7,27	8,43	168,87
	Venosa	1,50	15,24	0,68	42,50	1,08	1,15	14,86	16,96	4,92	17,31	10,25	153,62
	Pescopagano	1,25	28,40	0,37	2,50	0,14	0,06	6,08	8,86	4,19	5,40	8,63	231,36
	Rionero In Vulture	1,00	8,82	0,75	55,00	1,21	1,18	0,00	14,62	6,92	15,81	7,14	91,49
	Lavello	0,25	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20,39	4,56	13,08	13,05	1,92	45,58
	Genzano Di Lucania	0,50	7,67	0,31	7,50	0,29	0,18	4,94	6,63	10,73	15,50	4,07	77,18
ASL 2 - POTENZA	10,50	9,36	0,54	362,50	0,81	0,85	9,23	9,81	8,10	6,34	6,73	100,17	
Distretto	Potenza	7,50	8,97	0,55	265,00	0,79	0,83	7,33	7,83	8,04	5,62	6,75	98,68
	Marsicovetere	3,00	10,52	0,50	97,50	0,86	0,88	14,23	14,88	8,17	8,18	6,54	104,11
ASL 3 - LAGONEGRO	4,50	11,11	0,66	132,50	0,82	0,74	9,64	11,68	5,67	5,64	6,83	108,47	
Distretto	Lauria	3,00	11,64	0,90	122,50	1,19	1,09	10,93	15,02	4,49	5,11	8,28	117,20
	Senise	1,50	10,18	0,26	10,00	0,17	0,10	7,60	6,35	7,93	6,18	4,24	94,40
ASL 4 - MATERA	4,50	7,25	0,30	85,00	0,34	0,33	13,03	12,97	10,14	5,32	4,89	85,68	
Distretto	Tricarico	1,25	8,17	0,57	30,00	0,49	0,37	12,42	17,35	15,34	5,01	5,26	85,57
	Matera	3,25	6,94	0,20	55,00	0,29	0,31	13,34	11,37	8,38	5,46	4,84	85,72
ASL 5 - MONTALBANO	2,75	6,52	0,39	72,50	0,43	0,44	17,49	11,77	6,19	9,81	4,72	74,88	
Distretto	Policoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,46	11,50	5,50	9,83	0,00	0,00	
	Stigliano	1,75	24,53	1,31	47,50	1,66	1,57	7,83	18,19	5,22	4,86	13,91	199,66
	Pisticci	1,00	7,29	0,33	25,00	0,46	0,46	13,18	7,93	7,31	12,54	5,36	84,16
REGIONE BASILICATA	28,25	9,21	0,50	775,00	0,63	0,63	10,78	11,34	7,81	7,52	6,18	100,00	

Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001. Tassi standardizzati x 100.000

Distribuzione degli SMR per distretto sanitario nel periodo 1998-2001





Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Tumori maligni dell'ovaio (ICD 183-183.9)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	6,75	13,59	0,56	160,00	0,81	0,94	2,14	9,24	6,10	4,39	8,87	167,09	
Distretto	Melfi	1,75	16,29	0,74	17,50	0,41	0,39	0,00	14,22	8,65	1,04	9,88	229,57
	Venosa	0,50	5,08	0,22	2,50	0,06	0,03	0,00	6,94	3,86	2,89	2,34	59,32
	Pescopagano	0,75	17,04	0,50	22,50	1,28	1,59	4,53	7,52	13,75	7,30	10,48	167,52
	Rionero In Vulture	1,25	11,02	0,49	45,00	0,99	1,40	2,79	5,71	4,90	6,52	9,07	133,92
	Lavello	1,00	14,67	1,09	32,50	1,19	1,26	8,63	7,60	3,08	2,57	11,83	204,98
	Genzano Di Lucania	1,50	23,01	0,66	40,00	1,53	1,71	0,00	13,87	6,70	8,59	14,14	265,24
ASL 2 - POTENZA	7,75	6,91	0,44	375,00	0,84	0,91	4,07	5,23	6,61	5,61	5,70	84,60	
Distretto	Potenza	5,00	5,98	0,37	240,00	0,72	0,74	3,48	5,27	6,59	5,28	4,76	74,98
	Marsicovetere	2,75	9,65	0,65	135,00	1,18	1,42	5,39	4,83	6,80	6,55	8,46	110,35
ASL 3 - LAGONEGRO	3,25	8,02	0,39	87,50	0,54	0,61	4,06	8,74	4,20	7,68	5,42	90,73	
Distretto	Lauria	2,00	7,76	0,36	60,00	0,58	0,67	2,64	8,74	3,64	6,54	5,60	89,68
	Senise	1,25	8,49	0,42	27,50	0,47	0,52	6,53	8,64	5,01	9,51	5,10	92,47
ASL 4 - MATERA	4,75	7,65	0,54	197,50	0,79	0,79	4,16	6,07	8,30	4,90	6,24	100,47	
Distretto	Tricarico	1,00	6,54	0,43	22,50	0,37	0,28	2,54	5,28	4,11	5,14	4,10	78,78
	Matera	3,75	8,01	0,57	175,00	0,93	0,93	4,73	6,55	9,60	4,80	6,86	108,44
ASL 5 - MONTALBANO	2,25	5,34	0,34	60,00	0,36	0,37	5,06	4,55	2,44	6,13	3,92	69,45	
Distretto	Policoro	1,00	4,69	0,24	25,00	0,29	0,34	3,73	5,40	3,59	6,15	3,77	68,83
	Stigliano	1,00	14,02	0,88	27,50	0,96	1,02	2,92	3,88	0,00	5,59	9,34	137,62
	Pisticci	0,25	1,82	0,16	7,50	0,14	0,10	8,05	3,48	3,02	5,61	1,29	23,58
REGIONE BASILICATA	24,75	8,07	0,46	880,00	0,72	0,77	3,85	6,52	5,94	5,63	6,05	100,00	



Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001.
Tassi standardizzati x 100.000Distribuzione degli SMR per distretto sanitario
nel periodo 1998-2001

Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Tumori maligni del rene (ICD 189-189.9)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA		0,25	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59	1,40	1,24	0,22	26,09	
Distretto	Melfi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	1,63	1,68	0,00	0,00	
	Venosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18	2,83	0,00	0,00	
	Pescopagano	0,25	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,88	0,00	0,00	229,24	
	Rionero In Vulture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	2,77	0,00	0,00	
	Lavello	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64	0,00	0,00	0,00	
	Genzano Di Lucania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61	0,00	2,11	0,00	0,00
ASL 2 - POTENZA		2,00	1,78	0,07	82,00	0,18	0,31	0,88	2,09	1,21	2,02	1,19	93,65
Distretto	Potenza	1,75	2,09	0,09	82,00	0,25	0,42	0,89	2,51	1,25	1,54	1,50	113,75
	Marsicovetere	0,25	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	1,01	1,15	3,37	0,34	41,87
ASL 3 - LAGONEGRO		1,50	3,70	0,17	42,50	0,26	0,26	0,39	3,02	0,74	0,69	2,52	178,22
Distretto	Lauria	0,75	2,91	0,18	30,00	0,29	0,31	0,64	2,68	1,17	0,00	2,42	145,13
	Senise	0,75	5,09	0,13	12,50	0,21	0,16	0,00	3,64	0,00	1,71	2,58	230,84
ASL 4 - MATERA		1,00	1,61	0,03	22,50	0,09	0,10	1,32	0,86	3,80	2,31	1,10	93,50
Distretto	Tricarico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,80	4,61	2,97	0,00	0,00
	Matera	1,00	2,14	0,04	22,50	0,12	0,13	0,75	0,82	3,63	2,19	1,53	130,32
ASL 5 - MONTALBANO		1,00	2,37	0,16	27,50	0,16	0,14	1,52	1,38	0,00	1,76	1,71	134,20
Distretto	Policoro	0,25	1,17	0,11	12,50	0,15	0,14	1,23	1,71	0,00	2,88	1,13	77,19
	Stigliano	0,25	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18	0,00	3,21	1,16	138,10
	Pisticci	0,50	3,65	0,33	15,00	0,27	0,22	3,36	0,00	0,00	0,00	2,58	208,11
REGIONE BASILICATA		5,75	1,88	0,08	174,50	0,14	0,19	0,80	2,01	1,51	1,72	1,27	100,00




Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001.
Tassi standardizzati x 100.000Distribuzione degli SMR per distretto sanitario
nel periodo 1998-2001

Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Tumori maligni del Sistema Nervoso Centrale (ICD 191-192.9,225-225.2,237.5-237.9,239.6)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	3,00	6,04	0,32	77,50	0,39	0,39	5,18	5,56	5,00	3,64	3,92	98,45	
Distretto	Melfi	0,75	6,98	0,54	25,00	0,58	0,80	4,49	11,10	3,95	6,14	6,63	129,39
	Venosa	0,75	7,62	0,42	35,00	0,89	0,94	5,11	0,00	1,63	2,52	5,14	119,14
	Pescopagano	0,25	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,67	13,61	2,93	1,92	74,07
	Rionero In Vulture	0,50	4,41	0,20	7,50	0,17	0,12	8,25	3,38	10,33	1,41	2,50	70,34
	Lavello	0,50	7,33	0,43	2,50	0,09	0,06	12,06	3,64	0,00	2,57	4,60	136,84
	Genzano Di Lucania	0,25	3,84	0,31	7,50	0,29	0,18	0,00	8,27	1,92	7,24	2,46	58,91
ASL 2 - POTENZA	5,75	5,13	0,26	147,50	0,33	0,34	4,99	5,10	3,24	5,02	3,50	83,84	
Distretto	Potenza	3,75	4,48	0,25	97,50	0,29	0,31	6,18	5,41	3,51	4,94	3,16	75,21
	Marsicovetere	2,00	7,02	0,30	50,00	0,44	0,44	1,73	4,28	2,49	5,55	4,38	106,79
ASL 3 - LAGONEGRO	2,50	6,17	0,43	214,50	1,32	1,76	2,03	6,74	3,46	4,76	5,65	94,18	
Distretto	Lauria	1,75	6,79	0,44	152,00	1,47	2,13	0,00	6,95	3,25	4,18	6,14	106,42
	Senise	0,75	5,09	0,42	62,50	1,06	1,09	5,54	6,56	4,06	5,97	4,83	74,24
ASL 4 - MATERA	4,00	6,44	0,48	202,50	0,82	0,76	3,86	3,15	3,61	8,21	4,95	113,86	
Distretto	Tricarico	0,50	3,27	0,15	2,50	0,04	0,02	3,19	0,80	1,88	9,64	1,62	52,72
	Matera	3,50	7,48	0,59	200,00	1,07	0,99	3,99	4,11	4,07	7,79	6,04	136,48
ASL 5 - MONTALBANO	3,25	7,71	0,43	90,00	0,53	0,54	4,63	1,10	4,46	4,36	5,45	133,94	
Distretto	Policoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,42	0,00	7,33	3,88	0,00	0,00
	Stigliano	1,50	21,03	0,75	22,50	0,79	0,51	5,05	2,18	3,99	1,83	9,08	275,55
	Pisticci	1,75	12,76	0,80	67,50	1,23	1,29	5,00	1,68	1,54	6,34	9,83	220,89
REGIONE BASILICATA													

Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001.
Tassi standardizzati x 100.000

Distribuzione degli SMR per distretto sanitario nel periodo 1998-2001




Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Tumori maligni della vescica (ICD 188-188.9)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	2,25	4,53	0,09	5,00	0,03	0,01	1,41	1,48	1,77	1,73	2,00	135,66	
Distretto	Melfi	0,75	6,98	0,24	2,50	0,06	0,04	0,00	0,00	2,75	4,04	3,85	242,63
	Venosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	2,11	0,00	0,00
	Pescopagano	0,25	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	1,48	126,87
	Rionero In Vulture	0,75	6,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	7,10	2,84	1,18	2,65	193,80
	Lavello	0,25	3,67	0,43	2,50	0,09	0,06	4,04	0,00	2,60	0,00	2,56	134,67
	Genzano Di Lucania	0,25	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	1,53	108,15
ASL 2 - POTENZA	4,25	3,79	0,12	45,00	0,10	0,08	1,35	1,23	2,35	1,92	2,03	117,18	
Distretto	Potenza	4,00	4,78	0,14	32,50	0,10	0,07	1,90	1,46	2,22	2,28	2,56	153,17
	Marsicovetere	0,25	0,88	0,07	12,50	0,11	0,09	0,00	0,62	2,74	1,10	0,74	24,62
ASL 3 - LAGONEGRO	1,50	3,70	0,15	32,50	0,20	0,20	2,58	1,71	1,75	1,16	2,17	102,28	
Distretto	Lauria	0,50	1,94	0,09	2,50	0,02	0,01	1,87	1,23	1,65	1,54	0,92	55,29
	Senise	1,00	6,79	0,28	30,00	0,51	0,55	3,73	2,45	2,08	0,71	4,39	177,88
ASL 4 - MATERA	1,00	1,61	0,07	40,00	0,16	0,19	2,16	1,91	2,06	0,36	1,36	56,77	
Distretto	Tricarico	0,25	1,63	0,00	0,00	0,00	0,99	1,95	0,58	0,00	0,65	48,81	
	Matera	0,75	1,60	0,09	40,00	0,21	0,24	2,80	1,79	2,73	0,49	1,53	60,03
ASL 5 - MONTALBANO	0,75	1,78	0,05	7,50	0,04	0,03	0,40	1,43	1,95	1,02	1,00	60,65	
Distretto	Policoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00
	Stigliano	0,25	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1,22	0,00	1,83	1,00	77,33
	Pisticci	0,50	3,65	0,16	7,50	0,14	0,10	0,00	1,68	6,19	0,00	2,31	127,75
REGIONE BASILICATA	9,75	3,18	0,10	130,00	0,11	0,10	1,57	1,49	2,05	1,40	1,82	100,00	



Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001.
Tassi standardizzati x 100.000Distribuzione degli SMR per distretto sanitario
nel periodo 1998-2001

Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Leucemie specificate e non (ICD 204-208.9)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	2,75	5,54	0,31	97,50	0,49	0,50	3,55	4,14	3,93	5,07	3,86	80,20	
Distretto	Melfi	1,25	11,64	0,63	62,50	1,45	1,63	1,83	4,53	9,09	8,60	9,22	189,01
	Venosa	0,25	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63	3,29	1,17	6,80	1,07	35,50
	Pescopagano	0,75	17,04	1,20	27,50	1,56	1,01	0,00	0,00	4,80	11,39	10,54	196,92
	Rionero In Vulture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,08	9,95	1,49	1,18	0,00	0,00
	Lavello	0,25	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	2,04	60,80
	Genzano Di Lucania	0,25	3,84	0,31	7,50	0,29	0,18	1,94	2,42	4,89	4,12	2,46	52,96
ASL 2 - POTENZA	8,50	7,58	0,44	274,50	0,61	0,71	4,91	4,67	4,80	3,98	5,02	110,39	
Distretto	Potenza	5,50	6,57	0,39	224,50	0,67	0,84	5,04	3,84	4,41	4,66	4,70	98,49
	Marsicovetere	3,00	10,52	0,58	50,00	0,44	0,31	4,47	6,67	5,67	2,15	5,73	141,79
ASL 3 - LAGONEGRO	3,75	9,26	0,56	302,50	1,87	2,63	6,47	7,16	7,43	4,90	7,97	125,92	
Distretto	Lauria	2,00	7,76	0,57	232,50	2,25	3,41	6,56	7,11	5,72	4,81	7,91	109,11
	Senise	1,75	11,88	0,55	70,00	1,19	1,26	6,30	7,29	10,26	4,91	8,05	152,82
ASL 4 - MATERA	3,25	5,23	0,27	190,00	0,76	0,73	4,58	7,63	5,94	4,37	3,84	83,04	
Distretto	Tricarico	1,25	8,17	0,55	70,00	1,14	1,05	5,53	10,87	4,70	5,51	5,52	116,56
	Matera	2,00	4,27	0,17	120,00	0,64	0,62	4,38	6,41	6,76	3,87	3,24	70,39
ASL 5 - MONTALBANO	2,50	5,93	0,33	60,00	0,36	0,33	4,53	6,44	11,37	4,16	4,14	91,61	
Distretto	Policoro	1,25	5,87	0,23	20,00	0,23	0,21	4,40	7,39	8,13	3,33	4,27	102,30
	Stigliano	0,25	3,50	0,24	2,50	0,09	0,04	1,86	4,00	11,26	3,09	1,45	40,41
	Pisticci	1,00	7,29	0,48	37,50	0,68	0,65	5,50	6,64	16,79	5,45	5,81	112,56
REGIONE BASILICATA	20,75	6,77	0,39	924,50	0,75	0,86	4,76	5,72	6,07	4,41	4,84	100,00	



Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001.
Tassi standardizzati x 100.000Distribuzione degli SMR per distretto sanitario
nel periodo 1998-2001

Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Leucemie specificate (ICD 204-207.8)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	1,50	3,02	0,22	82,50	0,42	0,44	1,47	3,67	3,23	2,57	2,49	65,16	
Distretto	Melfi	0,75	6,98	0,63	62,50	1,45	1,63	1,83	4,53	9,09	1,78	6,84	168,74
	Venosa	0,25	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89	3,29	1,17	3,93	1,07	52,87
	Pescopagano	0,25	5,68	0,44	12,50	0,71	0,55	0,00	0,00	4,80	8,46	4,43	99,42
	Rionero In Vulture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73	7,90	1,49	1,18	0,00	0,00
	Lavello	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Genzano Di Lucania	0,25	3,84	0,31	7,50	0,29	0,18	0,00	2,42	2,45	2,58	2,46	78,90
ASL 2 - POTENZA	5,75	5,13	0,30	217,00	0,48	0,59	2,32	3,26	3,40	3,29	3,44	110,95	
Distretto	Potenza	3,50	4,18	0,25	177,00	0,53	0,70	1,81	2,46	3,22	4,01	3,05	92,89
	Marsicovetere	2,25	7,89	0,44	40,00	0,35	0,26	3,70	5,31	3,90	1,38	4,38	159,08
ASL 3 - LAGONEGRO	2,75	6,79	0,40	175,00	1,08	1,61	4,92	5,14	6,46	3,77	5,77	137,82	
Distretto	Lauria	1,25	4,85	0,31	105,00	1,02	1,83	5,92	5,13	4,55	3,63	4,88	101,49
	Senise	1,50	10,18	0,55	70,00	1,19	1,26	3,28	5,06	9,66	3,90	7,36	196,41
ASL 4 - MATERA	2,50	4,03	0,27	190,00	0,76	0,73	2,59	4,87	3,60	3,74	3,20	93,52	
Distretto	Tricarico	1,25	8,17	0,55	70,00	1,14	1,05	4,54	7,00	3,51	4,82	5,52	173,20
	Matera	1,25	2,67	0,17	120,00	0,64	0,62	1,99	3,77	3,92	3,29	2,31	64,05
ASL 5 - MONTALBANO	1,50	3,56	0,17	37,50	0,22	0,23	3,18	4,60	8,10	3,05	2,55	81,21	
Distretto	Policoro	0,75	3,52	0,11	12,50	0,15	0,14	2,84	4,43	7,05	2,02	2,62	89,70
	Stigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86	2,29	9,41	3,09	0,00	0,00
	Pisticci	0,75	5,47	0,33	25,00	0,46	0,46	3,49	6,64	9,34	4,17	4,29	124,29
REGIONE BASILICATA	14,00	4,57	0,28	702,00	0,57	0,67	2,70	4,08	4,47	3,32	3,42	100,00	

Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001. Tassi standardizzati x 100.000

Distribuzione degli SMR per distretto sanitario nel periodo 1998-2001





Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Linfomi non Hodgkin (ICD 200-200.8,202-202.9)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	3,00	6,04	0,17	100,00	0,50	0,52	2,50	2,36	3,00	1,18	3,51	101,98	
Distretto	Melfi	1,00	9,31	0,41	35,00	0,81	0,81	1,89	3,60	5,04	0,00	6,21	178,33
	Venosa	0,25	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	0,87	41,00
	Pescopagano	0,75	17,04	0,94	65,00	3,69	4,21	0,00	2,90	4,80	2,14	13,14	225,99
	Rionero In Vulture	0,75	6,61	0,00	0,00	0,00	0,00	7,57	3,11	1,74	1,18	2,71	109,60
	Lavello	0,25	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00	3,56	0,00	2,04	71,67
	Genzano Di Lucania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,43	4,91	2,11	0,00	0,00
ASL 2 - POTENZA	5,75	5,13	0,29	247,50	0,55	0,57	2,14	1,94	3,21	2,49	3,58	87,32	
Distretto	Potenza	4,00	4,78	0,32	200,00	0,60	0,62	2,08	1,93	3,28	3,11	3,53	83,74
	Marsicovetere	1,75	6,14	0,21	47,50	0,42	0,40	2,19	1,92	3,06	0,85	3,66	96,77
ASL 3 - LAGONEGRO	2,50	6,17	0,38	97,50	0,60	0,61	1,04	1,53	2,93	2,63	4,78	96,79	
Distretto	Lauria	2,00	7,76	0,53	75,00	0,73	0,72	0,73	1,63	3,58	3,35	6,16	125,40
	Senise	0,50	3,39	0,15	22,50	0,38	0,47	1,55	1,36	1,97	1,64	2,80	50,61
ASL 4 - MATERA	3,25	5,23	0,19	57,50	0,23	0,24	1,20	1,54	2,26	3,38	3,43	97,83	
Distretto	Tricarico	1,00	6,54	0,29	10,00	0,16	0,11	0,00	1,53	3,50	2,82	3,43	108,93
	Matera	2,25	4,81	0,14	47,50	0,25	0,27	1,74	1,61	1,70	3,75	3,38	93,59
ASL 5 - MONTALBANO	3,25	7,71	0,56	110,00	0,65	0,62	1,09	1,21	2,56	3,20	5,58	140,18	
Distretto	Policoro	0,75	3,52	0,38	27,50	0,32	0,36	1,30	0,00	3,62	3,69	3,29	73,11
	Stigliano	0,25	3,50	0,24	2,50	0,09	0,04	1,44	2,56	2,14	1,52	1,45	46,20
	Pisticci	2,25	16,41	0,96	80,00	1,46	1,30	0,00	1,86	1,51	3,65	11,38	299,45
REGIONE BASILICATA	17,75	5,79	0,30	612,50	0,50	0,51	1,74	1,81	2,91	2,53	3,97	100,00	

Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001. Tassi standardizzati x 100.000

Distribuzione degli SMR per distretto sanitario nel periodo 1998-2001





Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Diabete mellito (ICD 250-250.9)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	24,00	48,32	1,28	237,50	1,20	1,23	35,84	32,86	34,88	23,37	25,54	101,99	
Distretto	Melfi	3,00	27,93	1,28	42,50	0,99	1,20	34,08	50,24	37,33	41,70	19,19	68,25
	Venosa	3,00	30,47	0,67	22,50	0,57	0,45	37,49	24,84	27,03	17,23	13,90	60,16
	Pescopagano	2,75	62,48	1,45	32,50	1,85	1,97	20,11	27,43	35,02	18,09	27,36	96,00
	Rionero In Vulture	7,25	63,91	1,66	85,00	1,87	2,08	42,04	40,69	42,16	25,63	34,71	132,43
	Lavello	2,75	40,33	1,21	12,50	0,46	0,34	42,02	15,21	37,55	8,36	23,67	107,17
	Genzano Di Lucania	5,25	80,55	1,71	42,50	1,63	1,54	35,22	29,04	32,16	22,79	39,32	161,77
ASL 2 - POTENZA	49,00	43,69	1,10	362,50	0,81	0,66	35,49	21,48	26,65	18,92	22,19	96,50	
Distretto	Potenza	34,00	40,64	0,96	242,50	0,72	0,60	33,01	18,86	28,32	18,50	21,17	93,12
	Marsicovetere	15,00	52,62	1,47	120,00	1,05	0,83	41,54	27,96	22,38	19,91	24,77	105,15
ASL 3 - LAGONEGRO	17,50	43,20	0,82	80,00	0,49	0,30	24,74	25,80	31,70	25,14	18,34	83,61	
Distretto	Lauria	12,00	46,55	1,01	60,00	0,58	0,38	22,58	25,48	30,24	26,15	20,86	93,23
	Senise	5,50	37,34	0,52	20,00	0,34	0,19	28,77	26,47	33,77	23,13	14,47	68,25
ASL 4 - MATERA	24,00	38,64	1,21	237,50	0,96	0,84	37,43	35,41	36,67	28,14	23,29	99,48	
Distretto	Tricarico	6,75	44,13	1,74	65,00	1,06	0,77	25,51	29,18	29,88	20,80	22,71	93,39
	Matera	17,25	36,85	1,00	172,50	0,92	0,85	43,48	38,93	39,95	31,48	23,68	102,09
ASL 5 - MONTALBANO	22,00	52,20	1,35	170,00	1,01	0,89	40,77	45,04	36,70	31,00	29,68	128,40	
Distretto	Policoro	9,25	43,43	1,26	75,00	0,88	0,84	40,28	55,50	39,79	32,15	30,05	131,18
	Stigliano	5,25	73,60	1,36	32,50	1,14	1,09	28,17	25,20	23,47	22,05	27,00	110,99
	Pisticci	7,50	54,69	1,50	62,50	1,14	0,92	51,18	48,23	45,66	37,05	32,48	140,13
REGIONE BASILICATA	136,50	44,52	1,14	1.087,50	0,89	0,76	34,90	29,68	31,86	23,85	23,27	100,00	

Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001. Tassi standardizzati x 100.000

Distribuzione degli SMR per distretto sanitario nel periodo 1998-2001





Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Disturbi psichici (ICD 290-319)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	7,50	15,10	0,21	62,50	0,31	0,26	1,42	0,41	4,18	3,46	6,67	104,41	
Distretto	Melfi	1,50	13,96	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	3,63	0,00	6,19	111,08	
	Venosa	1,50	15,24	0,16	47,50	1,21	1,08	2,26	0,00	3,17	1,96	6,96	97,22
	Pescopagano	1,25	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67	0,00	7,91	139,94	
	Rionero In Vulture	2,75	24,24	0,54	7,50	0,17	0,08	2,54	1,69	10,71	12,11	10,35	166,14
	Lavello	0,50	7,33	0,36	7,50	0,28	0,21	0,00	0,00	2,55	0,00	4,78	65,82
	Genzano Di Lucania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05	0,00	0,00
ASL 2 - POTENZA	15,50	13,82	0,14	72,50	0,16	0,15	0,30	1,64	6,09	5,23	6,34	102,54	
Distretto	Potenza	11,25	13,45	0,17	70,00	0,21	0,20	0,42	1,46	5,99	5,32	6,49	103,36
	Marsicovetere	4,25	14,91	0,07	2,50	0,02	0,01	0,00	2,20	6,26	5,03	5,96	100,42
ASL 3 - LAGONEGRO	7,25	17,90	0,05	2,50	0,02	0,01	0,32	3,08	3,22	5,14	6,55	112,82	
Distretto	Lauria	3,00	11,64	0,09	2,50	0,02	0,00	2,61	3,96	4,05	4,29	75,50	
	Senise	4,25	28,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	3,98	2,09	7,02	10,17	173,25
ASL 4 - MATERA	7,75	12,48	0,13	22,50	0,09	0,10	0,30	2,50	4,25	4,77	6,95	110,37	
Distretto	Tricarico	2,50	16,34	0,48	22,50	0,37	0,43	0,00	3,00	1,51	2,80	8,65	114,57
	Matera	5,25	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	2,43	5,59	5,68	6,55	108,47
ASL 5 - MONTALBANO	2,75	6,52	0,10	40,00	0,24	0,22	1,99	0,52	3,11	5,14	3,56	54,98	
Distretto	Policoro	1,75	8,22	0,22	40,00	0,47	0,41	1,56	1,37	1,91	7,71	5,68	87,52
	Stigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00
	Pisticci	1,00	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	0,00	4,61	6,65	4,08	66,04
REGIONE BASILICATA	40,75	13,29	0,13	200,00	0,16	0,15	0,72	1,67	4,60	4,82	6,22	100,00	

Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001. Tassi standardizzati x 100.000

Distribuzione degli SMR per distretto sanitario nel periodo 1998-2001






Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Malattie del Sistema Nervoso (ICD 320-389.9)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	9,50	19,13	0,47	80,00	0,40	0,40	5,91	14,06	11,70	13,02	9,80	115,70	
Distretto	Melfi	0,75	6,98	0,23	7,50	0,17	0,14	3,72	18,88	20,96	10,01	4,26	48,53
	Venosa	2,25	22,86	0,22	2,50	0,06	0,03	2,24	23,10	9,35	8,60	8,92	129,92
	Pescopagano	2,50	56,80	0,75	10,00	0,57	0,28	9,31	20,14	6,07	25,78	18,23	255,53
	Rionero In Vulture	1,50	13,22	0,86	35,00	0,77	0,87	3,60	9,51	14,08	14,38	9,53	78,62
	Lavello	1,00	14,67	0,77	25,00	0,92	1,08	7,88	1,86	6,58	7,36	11,87	109,39
	Genzano Di Lucania	1,50	23,01	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90	9,44	9,20	18,71	8,88	132,37
ASL 2 - POTENZA	18,50	16,49	0,54	287,50	0,64	0,64	7,65	10,42	9,55	7,98	9,40	103,68	
Distretto	Potenza	15,25	18,23	0,60	260,00	0,78	0,80	7,28	10,38	10,72	7,61	10,85	118,52
	Marsicovetere	3,25	11,40	0,36	27,50	0,24	0,17	8,75	10,38	6,39	8,75	5,37	65,30
ASL 3 - LAGONEGRO	6,75	16,66	0,43	105,00	0,65	0,64	7,11	9,02	6,81	12,32	8,38	92,89	
Distretto	Lauria	4,50	17,46	0,34	65,00	0,63	0,63	5,07	8,51	7,48	10,85	8,35	100,41
	Senise	2,25	15,27	0,56	40,00	0,68	0,62	10,40	9,81	5,91	14,54	8,32	80,80
ASL 4 - MATERA	8,25	13,28	0,45	120,00	0,48	0,44	5,29	9,55	8,32	6,80	8,23	95,91	
Distretto	Tricarico	2,25	14,71	0,71	42,50	0,69	0,55	6,36	10,15	8,30	9,54	8,77	89,18
	Matera	6,00	12,82	0,36	77,50	0,41	0,39	4,87	9,16	8,32	5,99	8,25	98,70
ASL 5 - MONTALBANO	5,00	11,86	0,42	145,00	0,86	0,84	6,77	8,09	9,49	9,34	7,34	82,28	
Distretto	Policoro	1,75	8,22	0,42	115,00	1,35	1,35	2,75	10,53	10,47	12,03	6,33	68,51
	Stigliano	1,25	17,52	0,75	22,50	0,79	0,51	8,66	8,24	13,95	4,87	7,92	77,62
	Pisticci	2,00	14,58	0,16	7,50	0,14	0,10	8,51	4,59	5,61	8,58	8,15	104,61
REGIONE BASILICATA	48,00	15,66	0,48	737,50	0,60	0,59	6,81	10,34	9,34	9,36	8,83	100,00	

Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001.
Tassi standardizzati x 100.000

Distribuzione degli SMR per distretto sanitario nel periodo 1998-2001




Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Disturbi acuti del circolo cerebrale maldefiniti (ICD 436)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	46,75	94,13	1,04	137,50	0,69	0,59	64,93	60,71	47,18	44,25	40,77	106,47	
Distretto	Melfi	7,25	67,49	1,19	17,50	0,41	0,28	80,31	76,11	53,10	46,84	33,60	88,05
	Venosa	10,00	101,58	0,91	30,00	0,76	0,75	75,10	64,12	40,66	31,13	42,41	106,22
	Pescopagano	6,00	136,31	1,95	52,50	2,98	2,71	52,25	49,67	49,16	63,48	46,89	109,84
	Rionero In Vulture	9,75	85,95	0,54	7,50	0,17	0,08	58,78	57,58	41,61	46,31	35,03	96,27
	Lavello	5,75	84,34	1,14	22,50	0,83	0,73	44,57	78,32	47,29	45,54	48,22	123,51
	Genzano Di Lucania	8,00	122,74	1,03	7,50	0,29	0,16	57,26	41,62	57,83	44,10	48,66	132,99
ASL 2 - POTENZA	91,50	81,58	1,21	405,00	0,90	0,78	61,83	60,89	54,33	41,83	38,95	98,48	
Distretto	Potenza	64,25	76,81	1,23	270,00	0,81	0,67	57,42	57,96	43,36	38,75	37,76	96,06
	Marsicovetere	27,25	95,59	1,20	135,00	1,18	1,11	72,59	67,74	81,78	49,24	42,43	104,72
ASL 3 - LAGONEGRO	37,75	93,19	1,30	112,50	0,69	0,50	73,98	77,20	62,48	47,85	37,10	95,99	
Distretto	Lauria	20,75	80,50	1,11	72,50	0,70	0,57	78,37	69,03	60,28	41,02	33,57	85,47
	Senise	17,00	115,41	1,59	40,00	0,68	0,35	66,46	91,93	66,86	59,26	42,77	112,96
ASL 4 - MATERA	41,00	66,01	1,09	172,50	0,69	0,61	51,80	66,34	48,61	45,20	37,08	94,74	
Distretto	Tricarico	14,00	91,52	1,05	52,50	0,86	0,77	46,36	71,91	53,91	53,10	41,15	104,76
	Matera	27,00	57,68	1,12	120,00	0,64	0,56	55,14	64,30	45,94	41,15	35,33	90,27
ASL 5 - MONTALBANO	33,25	78,89	0,91	80,00	0,47	0,34	63,96	68,69	52,13	47,68	40,86	107,84	
Distretto	Policoro	8,50	39,90	0,66	22,50	0,26	0,20	35,21	51,92	49,38	38,43	26,11	68,75
	Stigliano	10,25	143,69	0,96	15,00	0,53	0,25	86,67	102,29	61,38	61,41	42,15	112,92
	Pisticci	14,50	105,73	1,17	42,50	0,77	0,58	73,56	57,34	47,43	46,12	59,17	154,40
REGIONE BASILICATA	250,25	81,62	1,13	907,50	0,74	0,62	62,91	65,34	53,03	44,59	38,89	100,00	



Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001.
Tassi standardizzati x 100.000Distribuzione degli SMR per distretto sanitario
nel periodo 1998-2001

Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Ipertensione arteriosa (ICD 401-405)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	30,00	60,40	0,59	137,50	0,69	0,67	26,54	36,78	32,19	30,87	26,55	86,93	
Distretto	Melfi	3,25	30,26	0,26	12,50	0,29	0,32	22,89	25,31	25,59	17,89	15,38	50,13
	Venosa	4,75	48,25	0,44	10,00	0,25	0,16	31,40	50,03	41,86	24,37	18,74	64,09
	Pescopagano	3,25	73,83	0,00	0,00	0,00	0,00	9,28	24,60	27,37	23,84	19,76	75,73
	Rionero In Vulture	7,25	63,91	0,55	67,50	1,49	1,52	19,82	30,13	27,84	32,23	29,17	91,39
	Lavello	5,25	77,00	1,61	30,00	1,10	1,21	14,20	24,74	15,12	38,05	45,59	143,49
	Genzano Di Lucania	6,25	95,89	0,96	17,50	0,67	0,42	52,74	55,39	48,64	52,73	39,66	132,03
ASL 2 - POTENZA	69,00	61,52	0,86	250,00	0,56	0,45	44,05	37,82	37,45	30,74	28,99	94,50	
Distretto	Potenza	47,00	56,18	0,85	195,00	0,58	0,50	38,81	36,94	36,68	28,30	27,57	89,26
	Marsicovetere	22,00	77,17	0,87	55,00	0,48	0,31	56,87	40,27	39,03	37,04	32,09	108,05
ASL 3 - LAGONEGRO	22,50	55,54	0,83	180,00	1,11	1,06	38,10	30,97	26,08	23,98	24,20	72,68	
Distretto	Lauria	11,25	43,64	0,67	115,00	1,12	1,10	43,82	34,68	23,67	24,69	20,20	58,77
	Senise	11,25	76,37	1,07	65,00	1,10	0,96	27,90	24,80	30,28	22,44	30,70	95,21
ASL 4 - MATERA	40,50	65,21	0,89	167,50	0,67	0,56	51,67	46,52	38,57	33,86	36,14	118,90	
Distretto	Tricarico	16,00	104,60	1,45	65,00	1,06	0,81	50,95	48,02	43,49	36,50	46,80	152,47
	Matera	24,50	52,34	0,68	102,50	0,55	0,47	51,93	45,46	36,64	32,87	31,49	103,96
ASL 5 - MONTALBANO	34,75	82,45	1,23	155,00	0,92	0,82	63,35	46,06	46,92	46,77	43,68	143,58	
Distretto	Policoro	15,75	73,94	1,10	102,50	1,20	1,22	59,08	41,03	44,00	41,67	49,85	162,07
	Stigliano	7,00	98,13	1,68	27,50	0,96	0,47	30,30	27,65	32,06	35,67	31,66	98,12
	Pisticci	12,00	87,50	1,03	25,00	0,46	0,30	101,36	71,95	65,46	64,61	48,48	163,26
REGIONE BASILICATA	196,75	64,17	0,86	890,00	0,73	0,64	43,65	39,17	36,22	32,23	30,80	100,00	

Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001. Tassi standardizzati x 100.000

Distribuzione degli SMR per distretto sanitario nel periodo 1998-2001






Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Malattie ischemiche del cuore (ICD 410-414.9)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	34,00	68,46	1,58	262,50	1,32	1,18	81,30	54,77	36,42	43,57	33,19	73,22	
Distretto	Melfi	6,75	62,84	1,26	52,50	1,22	1,61	80,41	53,82	44,49	40,12	35,07	77,53
	Venosa	6,25	63,49	1,76	50,00	1,27	0,97	137,70	76,43	32,31	38,67	29,55	63,01
	Pescopagano	5,25	119,27	1,20	27,50	1,56	1,01	71,65	41,51	41,55	54,55	39,70	91,97
	Rionero In Vulture	7,00	61,71	1,27	22,50	0,50	0,28	81,43	55,47	34,56	52,92	26,78	65,26
	Lavello	4,75	69,67	2,58	62,50	2,29	2,02	55,81	35,96	56,37	45,20	43,03	95,22
	Genzano Di Lucania	4,00	61,37	1,62	47,50	1,82	1,47	31,60	41,50	16,22	38,78	30,94	62,61
ASL 2 - POTENZA	91,00	81,13	1,44	580,00	1,29	1,14	75,20	62,89	53,33	50,41	39,75	91,76	
Distretto	Potenza	60,75	72,62	1,35	320,00	0,96	0,84	71,61	61,79	54,23	45,45	36,61	85,00
	Marsicovetere	30,25	106,11	1,71	260,00	2,28	2,04	84,57	66,37	50,45	63,08	48,44	109,20
ASL 3 - LAGONEGRO	55,50	137,01	2,64	427,50	2,64	2,38	86,93	74,55	65,14	58,61	61,01	133,75	
Distretto	Lauria	40,75	158,08	3,02	305,00	2,96	2,67	93,14	75,03	77,65	59,92	71,62	159,03
	Senise	14,75	100,13	2,04	122,50	2,08	1,86	76,89	73,28	43,30	56,83	44,03	92,95
ASL 4 - MATERA	54,50	87,75	1,69	307,50	1,24	1,06	70,98	64,46	69,11	61,11	49,94	116,56	
Distretto	Tricarico	17,00	111,13	1,90	112,50	1,84	1,64	60,61	67,59	66,95	54,21	53,15	119,94
	Matera	37,50	80,11	1,64	195,00	1,04	0,89	76,65	63,70	71,50	64,91	49,03	115,09
ASL 5 - MONTALBANO	32,00	75,92	1,63	247,50	1,47	1,43	65,36	49,69	57,15	52,82	43,12	96,55	
Distretto	Policoro	14,00	65,73	1,63	102,50	1,20	1,14	77,00	47,87	55,58	47,43	45,21	103,79
	Stigliano	8,25	115,65	1,51	47,50	1,66	1,90	51,29	31,06	48,96	50,06	41,35	87,28
	Pisticci	9,75	71,09	1,84	97,50	1,78	1,71	66,68	70,18	63,54	62,09	43,66	95,57
REGIONE BASILICATA	267,00	87,09	1,70	1.825,00	1,49	1,34	76,07	61,76	55,49	52,63	43,93	100,00	

Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001. Tassi standardizzati x 100.000



Distribuzione degli SMR per distretto sanitario nel periodo 1998-2001




Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Malattie cerebrovascolari (ICD 430-438)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	71,00	142,95	1,72	305,00	1,54	1,45	124,35	102,62	79,17	71,31	63,44	98,82	
Distretto	Melfi	11,50	107,06	2,25	90,00	2,09	1,75	123,77	112,67	58,93	65,13	56,60	85,25
	Venosa	17,25	175,23	1,61	52,50	1,33	1,37	139,42	93,54	85,52	68,48	71,41	112,05
	Pescopagano	8,25	187,43	2,31	55,00	3,12	2,77	100,04	108,20	68,88	89,36	61,88	92,71
	Rionero In Vulture	14,25	125,63	1,22	60,00	1,32	1,59	143,00	129,89	72,46	72,33	56,18	86,09
	Lavello	8,25	121,00	1,92	37,50	1,38	1,25	86,58	123,41	65,85	67,59	69,98	107,72
	Genzano Di Lucania	11,50	176,43	1,37	10,00	0,38	0,21	119,84	54,59	120,62	72,15	69,77	116,69
ASL 2 - POTENZA	151,75	135,30	2,33	992,50	2,21	2,03	124,99	108,33	97,36	78,99	66,59	99,54	
Distretto	Potenza	108,75	130,00	2,40	780,00	2,33	2,15	113,93	100,34	85,54	72,89	66,44	98,96
	Marsicovetere	43,00	150,83	2,15	212,50	1,86	1,65	152,16	128,45	127,04	94,08	66,88	101,04
ASL 3 - LAGONEGRO	67,25	166,02	2,16	275,00	1,70	1,37	152,04	144,20	107,80	81,71	67,47	104,51	
Distretto	Lauria	37,50	145,47	1,93	177,50	1,72	1,51	153,61	132,52	107,12	75,02	61,96	94,31
	Senise	29,75	201,96	2,48	97,50	1,65	1,03	149,59	164,57	109,65	93,03	76,25	121,00
ASL 4 - MATERA	69,75	112,30	2,09	455,00	1,83	1,68	138,24	123,74	92,78	71,86	64,31	97,71	
Distretto	Tricarico	23,50	153,62	2,32	145,00	2,37	2,23	143,09	135,02	109,89	83,28	72,15	107,40
	Matera	46,25	98,80	2,03	310,00	1,66	1,51	136,17	119,11	85,04	66,45	61,22	93,42
ASL 5 - MONTALBANO	51,00	121,00	2,09	232,50	1,38	1,22	131,07	123,89	91,63	77,01	64,77	100,55	
Distretto	Policoro	16,75	78,64	1,93	87,50	1,03	0,89	114,11	113,29	89,59	71,45	52,59	81,84
	Stigliano	15,00	210,28	2,63	70,00	2,45	2,52	159,54	161,40	108,13	91,53	69,57	101,57
	Pisticci	19,25	140,36	2,02	75,00	1,37	1,12	122,40	98,91	78,84	71,42	79,89	124,32
REGIONE BASILICATA	410,75	133,97	2,13	2.260,00	1,84	1,67	132,40	117,66	94,23	76,55	65,61	100,00	



Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001.
Tassi standardizzati x 100.000Distribuzione degli SMR per distretto sanitario
nel periodo 1998-2001

Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Malattie dell'apparato respiratorio (ICD 460-519.9)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	20,50	41,27	0,64	70,00	0,35	0,27	38,12	29,43	26,14	20,61	18,27	91,79	
Distretto	Melfi	2,25	20,95	0,49	5,00	0,12	0,07	36,24	9,38	10,74	15,76	10,71	53,54
	Venosa	5,25	53,33	0,67	17,50	0,44	0,36	31,92	37,99	34,15	30,73	21,43	109,51
	Pescopagano	3,00	68,15	0,37	2,50	0,14	0,06	50,54	26,02	39,85	18,57	20,12	108,35
	Rionero In Vulture	3,25	28,65	0,38	10,00	0,22	0,15	46,22	30,65	19,90	14,58	12,42	63,35
	Lavello	2,50	36,67	0,79	15,00	0,55	0,52	31,41	19,66	24,27	28,18	21,63	105,37
	Genzano Di Lucania	4,25	65,20	1,35	20,00	0,77	0,57	31,66	46,75	30,42	14,61	28,66	138,65
ASL 2 - POTENZA	48,50	43,24	0,61	267,50	0,60	0,53	48,55	45,67	26,21	27,44	20,78	102,52	
Distretto	Potenza	36,50	43,63	0,54	160,00	0,48	0,42	49,82	47,14	25,27	25,37	21,19	106,86
	Marsicovetere	12,00	42,09	0,80	107,50	0,94	0,87	45,34	42,23	28,88	32,73	19,72	91,24
ASL 3 - LAGONEGRO	20,00	49,37	1,03	235,00	1,45	1,33	37,65	34,06	19,30	14,91	22,55	99,89	
Distretto	Lauria	13,50	52,37	1,16	180,00	1,75	1,63	33,57	28,32	19,89	15,88	24,62	108,92
	Senise	6,50	44,13	0,81	55,00	0,93	0,77	44,77	44,02	18,53	13,15	18,92	85,21
ASL 4 - MATERA	25,75	41,46	0,46	120,00	0,48	0,44	40,19	38,73	28,49	22,58	22,77	116,30	
Distretto	Tricarico	9,75	63,74	0,45	7,50	0,12	0,07	50,25	47,27	28,84	28,09	26,34	143,71
	Matera	16,00	34,18	0,46	112,50	0,60	0,55	35,33	34,29	28,47	19,78	20,77	104,19
ASL 5 - MONTALBANO	12,75	30,25	0,37	72,50	0,43	0,37	37,35	29,72	22,87	22,89	16,11	81,24	
Distretto	Policoro	4,50	21,13	0,56	62,50	0,73	0,67	33,16	21,32	22,90	29,60	14,72	71,11
	Stigliano	5,25	73,60	0,24	2,50	0,09	0,04	43,82	41,55	28,06	25,19	20,07	114,21
	Pisticci	3,00	21,88	0,16	7,50	0,14	0,10	33,27	28,98	15,14	13,95	12,03	62,90
REGIONE BASILICATA	127,50	41,59	0,61	765,00	0,62	0,56	41,91	37,62	25,06	22,84	20,26	100,00	



Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001.
Tassi standardizzati x 100.000Distribuzione degli SMR per distretto sanitario
nel periodo 1998-2001

Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Bronchite, enfisema, asma (ICD 490-496)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01	
ASL 1 - VENOSA	12,25	24,66	0,36	35,00	0,18	0,13	21,09	18,61	13,64	11,51	10,86	100,20
Distretto	Melfi	0,75	6,98	0,00	0,00	0,00	24,27	5,74	3,10	12,29	3,39	32,67
	Venosa	2,50	25,40	0,67	17,50	0,44	0,36	20,75	19,14	20,19	14,52	95,07
	Pescopagano	2,25	51,12	0,37	2,50	0,14	0,06	17,69	9,56	13,35	12,33	147,68
	Rionero In Vulture	2,25	19,84	0,20	7,50	0,17	0,12	33,64	20,84	10,30	10,53	80,14
	Lavello	1,50	22,00	0,43	2,50	0,09	0,06	2,34	15,66	17,52	7,36	116,33
	Genzano Di Lucania	3,00	46,03	0,69	5,00	0,19	0,10	16,37	35,85	16,66	9,47	178,58
ASL 2 - POTENZA	28,75	25,63	0,30	152,50	0,34	0,34	30,65	29,41	15,61	15,85	12,24	111,49
Distretto	Potenza	21,50	25,70	0,22	75,00	0,22	0,23	29,34	30,91	15,41	14,72	115,58
	Marsicovetere	7,25	25,43	0,50	77,50	0,68	0,67	33,92	25,72	16,15	18,64	100,90
ASL 3 - LAGONEGRO	7,75	19,13	0,21	20,00	0,12	0,08	18,44	18,31	12,13	9,24	7,46	70,67
Distretto	Lauria	4,50	17,46	0,17	5,00	0,05	0,03	17,37	13,27	11,83	8,80	66,25
	Senise	3,25	22,06	0,25	15,00	0,25	0,15	20,21	27,11	12,81	9,85	77,86
ASL 4 - MATERA	12,75	20,53	0,16	30,00	0,12	0,10	25,55	23,83	19,01	14,40	11,07	106,19
Distretto	Tricarico	5,50	35,95	0,15	2,50	0,04	0,02	35,97	35,04	18,47	20,95	148,32
	Matera	7,25	15,49	0,15	27,50	0,15	0,13	20,12	18,40	19,27	11,27	87,36
ASL 5 - MONTALBANO	8,00	18,98	0,22	20,00	0,12	0,08	23,40	18,40	15,27	13,16	9,81	93,96
Distretto	Policoro	2,75	12,91	0,37	17,50	0,21	0,16	16,26	10,65	15,42	17,34	80,67
	Stigliano	3,75	52,57	0,24	2,50	0,09	0,04	36,28	27,73	21,29	13,35	148,14
	Pisticci	1,50	10,94	0,00	0,00	0,00	0,00	17,17	19,17	7,59	7,64	58,29
REGIONE BASILICATA	69,50	22,67	0,26	257,50	0,21	0,19	25,16	23,24	15,26	13,41	10,72	100,00

Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001. Tassi standardizzati x 100.000

Distribuzione degli SMR per distretto sanitario nel periodo 1998-2001





Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Malattie dell'apparato digerente (ICD 520-579.9)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01	
ASL 1 - VENOSA	21,25	42,78	0,86	192,50	0,97	1,02	29,67	37,01	27,86	22,67	21,04	105,96
Distretto												
Melfi	3,00	27,93	0,49	5,00	0,12	0,07	29,14	18,67	19,67	21,74	13,81	79,59
Venosa	6,25	63,49	0,89	50,00	1,27	1,51	42,06	50,22	39,83	24,37	28,81	147,08
Pescopagano	3,00	68,15	1,35	42,50	2,41	2,73	22,18	32,52	13,41	18,60	29,74	123,85
Rionero In Vulture	3,25	28,65	1,17	60,00	1,32	1,48	22,36	26,98	15,80	20,69	16,27	69,94
Lavello	1,75	25,67	1,07	27,50	1,01	0,88	8,98	21,24	32,51	20,79	17,02	79,39
Genzano Di Lucania	4,00	61,37	0,31	7,50	0,29	0,18	44,88	71,13	46,85	30,17	24,44	144,79
ASL 2 - POTENZA	39,25	34,99	1,09	542,50	1,21	1,14	28,18	32,28	25,88	25,92	19,38	90,50
Distretto												
Potenza	27,25	32,58	0,98	355,00	1,06	0,99	24,76	30,01	26,65	23,11	18,15	87,06
Marsicovetere	12,00	42,09	1,43	187,50	1,64	1,55	36,84	38,76	24,31	33,98	22,96	99,42
ASL 3 - LAGONEGRO	16,75	41,35	1,09	147,50	0,91	0,73	35,79	28,46	28,96	27,66	18,98	93,89
Distretto												
Lauria	11,25	43,64	1,19	100,00	0,97	0,83	30,58	24,71	27,75	23,02	20,78	102,20
Senise	5,50	37,34	0,91	47,50	0,81	0,54	44,01	34,25	31,06	36,07	15,87	80,50
ASL 4 - MATERA	20,75	33,41	1,22	360,00	1,45	1,34	34,68	36,91	24,68	27,53	21,04	99,79
Distretto												
Tricarico	5,50	35,95	0,69	77,50	1,27	1,14	29,49	33,04	21,97	30,16	17,43	89,43
Matera	15,25	32,58	1,40	282,50	1,51	1,40	37,50	39,20	26,12	26,39	22,18	104,14
ASL 5 - MONTALBANO	18,75	44,49	1,48	227,50	1,35	1,23	33,31	32,03	32,30	27,82	26,33	127,62
Distretto												
Policoro	7,50	35,21	1,28	60,00	0,70	0,59	48,45	40,50	38,17	34,19	24,19	122,67
Stigliano	3,00	42,06	1,28	47,50	1,66	1,49	24,17	25,06	22,80	13,62	18,04	75,27
Pisticci	8,25	60,16	1,96	120,00	2,19	2,12	23,41	28,81	31,20	30,70	37,32	179,65
REGIONE BASILICATA	116,75	38,08	1,13	1.470,00	1,20	1,12	31,41	33,42	27,26	26,05	20,86	100,00

Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001. Tassi standardizzati x 100.000

Distribuzione degli SMR per distretto sanitario nel periodo 1998-2001





Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Cirros epatica (ICD 571-571.9)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	9,50	19,13	0,68	122,50	0,62	0,62	16,32	21,78	16,86	11,09	10,26	103,87	
Distretto	Melfi	0,75	6,98	0,49	5,00	0,12	0,07	10,30	7,26	11,37	7,99	4,08	43,75
	Venosa	3,25	33,01	0,67	27,50	0,70	0,79	28,77	24,87	24,28	9,83	15,34	169,63
	Pescopagano	1,00	22,72	0,81	15,00	0,85	0,61	10,84	11,17	0,00	2,14	10,28	92,08
	Rionero In Vulture	1,75	15,43	1,17	60,00	1,32	1,48	14,24	18,78	9,93	14,67	11,06	81,74
	Lavello	0,75	11,00	0,36	7,50	0,28	0,21	2,55	6,82	19,90	1,93	6,69	72,91
	Genzano Di Lucania	2,00	30,68	0,31	7,50	0,29	0,18	23,68	57,44	34,77	25,55	12,83	158,65
ASL 2 - POTENZA	14,50	12,93	0,60	265,00	0,59	0,54	14,32	17,34	13,45	13,37	7,79	72,21	
Distretto	Potenza	9,00	10,76	0,47	132,50	0,40	0,35	11,45	14,61	12,84	9,70	6,34	62,20
	Marsicovetere	5,50	19,29	0,98	132,50	1,16	1,10	21,55	24,85	15,28	23,63	11,99	98,04
ASL 3 - LAGONEGRO	6,50	16,05	0,73	95,00	0,59	0,46	17,76	15,78	17,81	17,50	8,49	80,51	
Distretto	Lauria	3,25	12,61	0,77	57,50	0,56	0,46	17,32	12,67	17,65	16,26	7,48	65,58
	Senise	3,25	22,06	0,65	37,50	0,64	0,44	18,31	20,63	18,00	19,92	9,97	104,23
ASL 4 - MATERA	12,50	20,13	0,82	222,50	0,90	0,81	15,70	19,61	15,32	16,64	12,72	127,81	
Distretto	Tricarico	3,00	19,61	0,69	77,50	1,27	1,14	11,40	19,28	10,77	14,11	10,82	106,21
	Matera	9,50	20,29	0,86	145,00	0,77	0,70	17,61	20,14	17,58	17,55	13,55	136,58
ASL 5 - MONTALBANO	11,00	26,10	1,26	182,50	1,08	0,99	16,75	16,08	19,35	19,16	16,55	158,95	
Distretto	Policoro	4,75	22,30	1,28	60,00	0,70	0,59	23,07	16,83	27,83	22,22	15,98	161,77
	Stigliano	1,25	17,52	1,28	47,50	1,66	1,49	15,32	14,52	13,46	8,19	11,80	70,62
	Pisticci	5,00	36,46	1,32	75,00	1,37	1,37	10,76	17,38	12,20	23,10	23,07	225,83
REGIONE BASILICATA	54,00	17,61	0,76	887,50	0,72	0,66	15,80	18,12	15,75	14,90	10,35	100,00	

Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001. Tassi standardizzati x 100.000

Distribuzione degli SMR per distretto sanitario nel periodo 1998-2001





Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Malattie dell'apparato genito-urinario (ICD 580-629.9)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	7,75	15,60	0,35	85,00	0,43	0,37	5,43	5,59	6,45	7,75	7,63	130,90	
Distretto	Melfi	1,50	13,96	0,47	10,00	0,23	0,17	11,31	14,25	9,29	8,75	7,59	134,43
	Venosa	2,25	22,86	0,45	15,00	0,38	0,32	3,59	5,44	6,69	8,85	10,02	178,81
	Pescopagano	0,75	17,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6,06	5,64	4,96	12,12	5,38	104,10
	Rionero In Vulture	0,75	6,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	1,87	7,57	6,06	2,67	54,73
	Lavello	2,00	29,33	1,38	60,00	2,20	2,01	9,58	1,86	6,34	9,89	20,12	309,67
	Genzano Di Lucania	0,50	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	5,17	4,25	2,72	3,01	61,75
ASL 2 - POTENZA	13,50	12,04	0,44	220,00	0,49	0,46	11,16	4,80	8,23	6,93	6,64	106,24	
Distretto	Potenza	9,75	11,66	0,36	112,50	0,34	0,33	12,88	5,32	8,57	7,12	6,35	106,32
	Marsicovetere	3,75	13,15	0,65	107,50	0,94	0,85	6,92	3,40	7,31	6,66	7,51	106,03
ASL 3 - LAGONEGRO	4,00	9,87	0,12	20,00	0,12	0,14	5,00	6,94	7,57	4,71	4,34	75,75	
Distretto	Lauria	2,00	7,76	0,09	2,50	0,02	0,01	3,72	8,54	8,71	3,12	3,16	61,37
	Senise	2,00	13,58	0,17	17,50	0,30	0,36	7,31	4,16	5,60	7,41	6,42	98,93
ASL 4 - MATERA	5,75	9,26	0,17	87,50	0,35	0,35	5,90	5,74	6,13	6,30	5,57	94,98	
Distretto	Tricarico	1,00	6,54	0,29	15,00	0,25	0,20	5,39	4,63	2,09	7,66	3,61	55,09
	Matera	4,75	10,15	0,12	72,50	0,39	0,39	6,26	6,21	7,84	6,22	6,47	112,07
ASL 5 - MONTALBANO	3,25	7,71	0,05	12,50	0,07	0,06	6,20	8,00	7,91	5,79	4,10	75,80	
Distretto	Policoro	1,25	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5,69	2,76	7,84	7,33	3,72	70,78
	Stigliano	1,00	14,02	0,26	12,50	0,44	0,33	6,07	7,51	7,04	3,09	5,85	83,88
	Pisticci	1,00	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	16,00	9,05	5,99	4,00	75,24
REGIONE BASILICATA	34,25	11,17	0,28	425,00	0,35	0,33	7,59	5,87	7,44	6,49	5,93	100,00	



Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001.
Tassi standardizzati x 100.000Distribuzione degli SMR per distretto sanitario
nel periodo 1998-2001

Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Insufficienza renale cronica (ICD 585-586)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	4,25	8,56	0,18	30,00	0,15	0,12	3,27	3,40	3,40	5,04	4,13	125,08	
Distretto	Melfi	0,75	6,98	0,23	7,50	0,17	0,14	11,31	8,67	2,20	3,88	3,97	117,18
	Venosa	1,75	17,78	0,45	15,00	0,38	0,32	0,00	3,31	4,69	6,48	8,29	242,96
	Pescopagano	0,25	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	1,86	4,96	8,02	1,92	60,98
	Rionero In Vulture	0,25	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	4,73	4,62	0,90	31,73
	Lavello	1,00	14,67	0,36	7,50	0,28	0,21	9,58	1,86	0,00	4,64	8,61	266,59
	Genzano Di Lucania	0,25	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92	3,09	2,72	1,61	53,83
ASL 2 - POTENZA	7,00	6,24	0,22	147,50	0,33	0,33	5,15	2,57	4,91	3,66	3,53	95,51	
Distretto	Potenza	4,50	5,38	0,17	65,00	0,19	0,20	4,67	3,35	5,19	3,78	3,00	85,18
	Marsicovetere	2,50	8,77	0,36	82,50	0,72	0,70	6,32	0,62	4,28	3,52	4,99	122,16
ASL 3 - LAGONEGRO	2,75	6,79	0,12	20,00	0,12	0,14	1,39	3,90	6,80	3,71	3,19	90,81	
Distretto	Lauria	1,25	4,85	0,09	2,50	0,02	0,01	1,34	4,10	7,48	2,78	2,07	66,97
	Senise	1,50	10,18	0,17	17,50	0,30	0,36	1,46	3,43	5,60	5,28	5,17	129,11
ASL 4 - MATERA	3,25	5,23	0,14	75,00	0,30	0,30	1,76	4,05	3,79	3,67	3,33	92,62	
Distretto	Tricarico	0,75	4,90	0,15	2,50	0,04	0,02	1,85	1,99	0,58	4,36	2,20	71,54
	Matera	2,50	5,34	0,12	72,50	0,39	0,39	1,70	4,92	5,16	3,75	3,70	101,60
ASL 5 - MONTALBANO	2,50	5,93	0,05	12,50	0,07	0,06	4,33	4,29	7,31	2,44	3,20	100,59	
Distretto	Policoro	1,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45	2,76	7,84	2,49	2,98	97,11
	Stigliano	1,00	14,02	0,26	12,50	0,44	0,33	4,64	2,44	7,04	0,79	5,85	146,89
	Pisticci	0,50	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5,65	7,63	7,24	3,72	1,95	64,53
REGIONE BASILICATA	19,75	6,44	0,16	285,00	0,23	0,23	3,50	3,43	5,09	3,74	3,50	100,00	

Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001. Tassi standardizzati x 100.000

Distribuzione degli SMR per distretto sanitario nel periodo 1998-2001





Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Malformazioni congenite e cause perinatali (ICD 740-779.9)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	4,00	8,05	0,79	1.194,00	6,01	9,52	14,90	11,69	8,88	8,09	12,76	143,30	
Distretto	Melfi	0,75	6,98	0,61	225,00	5,24	7,36	15,64	7,43	7,79	12,96	9,82	111,49
	Venosa	0,25	2,54	0,28	75,00	1,90	3,31	15,72	15,76	12,79	7,29	4,41	49,22
	Pescopagano	0,25	5,68	0,74	75,00	4,26	8,89	21,77	15,00	9,14	0,00	11,85	129,18
	Rionero In Vulture	1,00	8,82	0,92	297,00	6,55	10,94	8,92	15,09	0,00	3,40	14,73	165,61
	Lavello	0,75	11,00	0,96	222,00	8,14	11,40	16,71	9,70	22,17	13,97	15,42	170,71
	Genzano Di Lucania	1,00	15,34	1,46	300,00	11,51	17,65	15,05	9,36	5,02	6,48	23,53	267,39
ASL 2 - POTENZA	5,00	4,46	0,52	1.402,00	3,12	5,85	18,31	16,62	15,09	13,89	8,06	96,62	
Distretto	Potenza	4,25	5,08	0,59	1.189,50	3,55	6,64	14,95	17,79	18,22	15,19	9,14	108,68
	Marsicovetere	0,75	2,63	0,31	212,50	1,86	3,42	28,74	13,22	6,29	10,03	4,74	59,34
ASL 3 - LAGONEGRO	1,00	2,47	0,29	277,50	1,71	3,26	17,98	11,34	16,85	11,55	4,54	56,18	
Distretto	Lauria	0,75	2,91	0,38	225,00	2,18	4,56	21,39	13,61	16,56	13,34	6,08	66,19
	Senise	0,25	1,70	0,13	52,50	0,89	0,99	12,71	7,29	17,39	8,38	1,88	38,64
ASL 4 - MATERA	3,25	5,23	0,51	900,00	3,62	6,13	16,11	13,86	11,35	9,22	8,38	99,13	
Distretto	Tricarico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,26	14,02	14,67	5,21	0,00	0,00
	Matera	3,25	6,94	0,67	900,00	4,81	8,09	17,77	13,79	10,20	10,50	11,09	131,13
ASL 5 - MONTALBANO	1,75	4,15	0,48	482,50	2,86	5,40	16,16	12,84	14,20	7,18	7,53	88,59	
Distretto	Policoro	1,00	4,69	0,46	257,50	3,02	4,90	9,36	14,53	19,71	8,54	7,18	89,68
	Stigliano	0,50	7,01	1,19	150,00	5,26	14,37	32,91	13,30	4,83	5,80	19,16	197,04
	Pisticci	0,25	1,82	0,24	75,00	1,37	2,84	19,75	9,76	10,24	5,30	3,78	41,22
REGIONE BASILICATA	15,00	4,89	0,54	4.256,00	3,47	6,25	16,95	14,04	13,30	10,64	8,55	100,00	

Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001. Tassi standardizzati x 100.000 | **Distribuzione degli SMR per distretto sanitario nel periodo 1998-2001**





Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Stati morbosi maldefiniti (ICD 780-799.9)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01	
ASL 1 - VENOSA	3,25	6,54	0,16	65,00	0,33	0,27	25,29	18,11	15,45	7,14	3,25	72,95
Distretto	Melfi	0,50	4,65	0,00	0,00	0,00	21,64	18,70	9,97	4,48	2,16	58,34
	Venosa	0,25	2,54	0,00	0,00	0,00	6,58	6,01	8,99	3,50	0,87	26,17
	Pescopagano	0,50	11,36	0,38	7,50	0,43	52,44	25,48	24,44	20,80	4,53	92,32
	Rionero In Vulture	0,50	4,41	0,13	42,50	0,94	8,17	11,24	17,73	0,83	2,74	49,37
	Lavello	0,50	7,33	0,36	7,50	0,28	44,03	24,51	10,20	9,10	4,78	103,80
	Genzano Di Lucania	1,00	15,34	0,31	7,50	0,29	50,61	35,44	24,81	14,78	6,68	164,93
ASL 2 - POTENZA	10,25	9,14	0,33	347,50	0,77	0,82	21,24	17,55	10,75	4,91	5,59	108,72
Distretto	Potenza	8,00	9,56	0,30	152,50	0,46	20,18	19,55	11,00	4,98	5,32	116,62
	Marsicovetere	2,25	7,89	0,42	195,00	1,71	23,60	12,37	10,18	4,79	6,64	87,62
ASL 3 - LAGONEGRO	2,00	4,94	0,10	20,00	0,12	0,09	20,48	18,89	12,49	5,26	2,17	50,29
Distretto	Lauria	1,25	4,85	0,00	0,00	0,00	19,15	21,92	10,60	4,44	1,68	50,47
	Senise	0,75	5,09	0,25	20,00	0,34	23,22	13,75	15,84	6,88	2,86	49,99
ASL 4 - MATERA	4,75	7,65	0,04	75,00	0,30	0,51	21,28	16,07	11,23	5,10	4,43	105,93
Distretto	Tricarico	2,75	17,98	0,17	75,00	1,23	18,83	16,79	9,96	7,26	9,37	204,56
	Matera	2,00	4,27	0,00	0,00	0,00	22,87	15,50	12,13	4,36	2,45	63,70
ASL 5 - MONTALBANO	5,25	12,46	0,11	10,00	0,06	0,04	29,73	21,05	14,45	5,53	6,37	166,34
Distretto	Policoro	1,25	5,87	0,00	0,00	0,00	36,93	37,33	18,81	5,88	3,74	95,79
	Stigliano	2,00	28,04	0,24	2,50	0,09	23,68	4,48	12,81	9,03	7,79	223,78
	Pisticci	2,00	14,58	0,16	7,50	0,14	31,56	20,61	12,58	2,07	8,39	208,90
REGIONE BASILICATA	25,50	8,32	0,19	517,50	0,42	0,48	23,00	18,10	12,43	5,46	4,51	100,00



Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001.
Tassi standardizzati x 100.000Distribuzione degli SMR per distretto sanitario
nel periodo 1998-2001

Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Cause accidentali (ICD E800-E999)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	20,00	40,27	0,46	222,50	1,12	1,10	19,15	21,85	18,56	33,45	18,46	108,45	
Distretto	Melfi	4,75	44,22	0,32	17,50	0,41	0,67	24,39	24,94	24,36	29,77	22,68	133,06
	Venosa	5,00	50,79	0,74	120,00	3,05	2,85	2,55	19,27	20,99	28,30	23,38	127,79
	Pescopagano	2,25	51,12	0,38	7,50	0,43	0,23	25,68	18,48	12,19	37,93	15,59	104,64
	Rionero In Vulture	3,00	26,45	0,54	42,50	0,94	0,91	18,00	19,93	19,80	44,89	12,92	71,34
	Lavello	2,50	36,67	0,26	32,50	1,19	1,19	35,99	24,60	13,99	30,05	21,13	119,65
	Genzano Di Lucania	2,50	38,36	0,34	2,50	0,10	0,05	19,83	25,25	14,28	32,60	15,12	99,44
ASL 2 - POTENZA	39,75	35,44	1,06	1.314,50	2,93	3,12	22,15	22,47	19,24	24,41	21,57	100,38	
Distretto	Potenza	29,75	35,56	1,09	1.112,00	3,32	3,55	23,09	24,49	17,76	23,51	22,29	103,00
	Marsicovetere	10,00	35,08	0,97	202,50	1,78	1,80	19,68	17,77	23,62	26,58	19,28	93,34
ASL 3 - LAGONEGRO	14,00	34,56	1,30	660,00	4,07	4,36	13,83	19,92	21,11	13,68	21,25	85,99	
Distretto	Lauria	9,50	36,85	1,44	465,00	4,51	4,85	13,28	14,85	18,20	12,97	23,33	93,60
	Senise	4,50	30,55	1,04	195,00	3,31	3,41	14,38	28,95	25,46	14,85	17,39	73,39
ASL 4 - MATERA	19,25	30,99	1,15	852,50	3,43	3,85	15,14	23,17	21,15	19,51	21,95	99,29	
Distretto	Tricarico	6,75	44,13	1,12	110,00	1,80	1,68	15,30	23,26	15,09	27,57	22,57	120,24
	Matera	12,50	26,70	1,13	742,50	3,97	4,51	15,10	22,87	24,13	16,35	21,11	90,75
ASL 5 - MONTALBANO	14,25	33,81	1,33	662,50	3,93	4,37	27,64	26,47	17,16	21,64	23,30	105,23	
Distretto	Policoro	6,25	29,34	1,22	315,00	3,70	3,61	30,93	31,03	20,23	24,08	23,24	107,62
	Stigliano	4,00	56,07	1,02	75,00	2,63	2,73	25,80	29,21	14,14	17,55	22,08	112,84
	Pisticci	4,00	29,17	1,65	272,50	4,97	6,52	24,21	20,21	15,20	21,08	22,88	95,49
REGIONE BASILICATA	107,25	34,98	1,05	3.712,00	3,03	3,28	19,81	22,42	19,61	23,04	21,38	100,00	



Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001.
Tassi standardizzati x 100.000Distribuzione degli SMR per distretto sanitario
nel periodo 1998-2001

Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Accidenti da trasporto (ICD E800-E848)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	0,75	1,51	0,12	67,50	0,34	0,36	4,25	8,71	3,02	6,21	1,35	30,98	
Distretto	Melfi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19	9,96	0,00	2,64	0,00	0,00	
	Venosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,28	0,00	2,87	0,00	0,00	
	Pescopagano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,77	7,20	6,86	8,93	0,00	0,00	
	Rionero In Vulture	0,25	2,20	0,17	32,50	0,72	0,77	0,00	11,51	1,34	11,67	2,36	45,39
	Lavello	0,25	3,67	0,26	32,50	1,19	1,19	14,44	6,62	7,24	6,83	3,65	75,45
	Genzano Di Lucania	0,25	3,84	0,34	2,50	0,10	0,05	2,61	6,26	8,28	6,01	2,07	77,19
ASL 2 - POTENZA	6,00	5,35	0,36	607,00	1,35	1,56	3,82	2,17	3,07	3,41	5,14	109,53	
Distretto	Potenza	4,25	5,08	0,35	514,50	1,54	1,78	3,76	2,08	3,08	3,33	5,01	104,10
	Marsicovetere	1,75	6,14	0,41	92,50	0,81	0,90	3,76	2,53	3,16	3,65	5,44	125,44
ASL 3 - LAGONEGRO	2,75	6,79	0,49	335,00	2,07	2,14	2,87	1,25	1,74	2,38	6,32	137,03	
Distretto	Lauria	1,75	6,79	0,54	242,50	2,35	2,46	1,58	2,02	1,71	2,16	7,06	137,26
	Senise	1,00	6,79	0,38	92,50	1,57	1,56	4,81	0,00	1,74	2,66	4,91	136,63
ASL 4 - MATERA	3,00	4,83	0,35	372,50	1,50	1,51	5,25	5,05	4,93	3,68	4,54	98,57	
Distretto	Tricarico	0,75	4,90	0,40	67,50	1,10	1,00	4,25	1,35	6,36	3,68	3,86	100,12
	Matera	2,25	4,81	0,32	305,00	1,63	1,66	5,40	6,33	4,53	3,74	4,68	98,07
ASL 5 - MONTALBANO	2,50	5,93	0,52	357,50	2,12	2,61	9,14	7,68	4,08	3,72	6,31	121,92	
Distretto	Policoro	1,25	5,87	0,51	157,50	1,85	1,84	11,23	5,92	4,09	5,60	5,75	122,34
	Stigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67	10,46	0,00	4,15	0,00	0,00
	Pisticci	1,25	9,11	0,83	200,00	3,65	5,20	11,54	8,76	6,33	1,23	10,66	185,28
REGIONE BASILICATA	15,00	4,89	0,36	1.739,50	1,42	1,56	4,74	4,41	3,39	3,81	4,70	100,00	

Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001. Tassi standardizzati x 100.000

Distribuzione degli SMR per distretto sanitario nel periodo 1998-2001






Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Cadute ed altri infortuni (ICD E880-E928.9)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	16,50	33,22	0,18	20,00	0,10	0,07	8,76	10,61	12,25	20,29	13,55	128,18	
Distretto	Melfi	4,50	41,89	0,00	0,00	0,00	10,06	7,83	18,78	23,20	18,86	184,36	
	Venosa	3,50	35,55	0,22	2,50	0,06	2,55	7,36	19,64	20,04	13,30	126,20	
	Pescopagano	2,00	45,44	0,38	7,50	0,43	0,23	3,97	11,28	5,33	16,57	124,99	
	Rionero In Vulture	2,50	22,04	0,38	10,00	0,22	0,15	8,64	6,72	11,05	18,47	85,19	
	Lavello	2,25	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,55	17,98	4,15	23,22	165,19	
	Genzano Di Lucania	1,75	26,85	0,00	0,00	0,00	0,00	10,33	18,99	6,01	21,73	10,03	99,37
ASL 2 - POTENZA	27,25	24,30	0,29	142,50	0,32	0,26	10,02	16,36	10,00	13,71	11,35	100,81	
Distretto	Potenza	20,75	24,81	0,34	137,50	0,41	0,34	11,16	17,90	9,56	13,09	12,09	105,99
	Marsicovetere	6,50	22,80	0,15	5,00	0,04	0,02	7,17	12,55	11,35	15,16	9,17	87,19
ASL 3 - LAGONEGRO	8,25	20,37	0,32	115,00	0,71	0,85	6,91	15,08	13,19	7,66	8,94	71,47	
Distretto	Lauria	6,00	23,28	0,43	107,50	1,04	1,27	7,71	10,39	11,64	5,72	10,75	83,78
	Senise	2,25	15,27	0,12	7,50	0,13	0,07	5,57	23,57	15,52	11,29	5,77	51,35
ASL 4 - MATERA	11,75	18,92	0,36	207,50	0,84	1,23	7,49	13,79	12,60	13,54	11,47	93,13	
Distretto	Tricarico	4,50	29,42	0,15	2,50	0,04	0,02	8,25	13,45	3,92	17,54	12,24	115,79
	Matera	7,25	15,49	0,42	205,00	1,09	1,62	7,45	13,97	16,39	11,54	10,82	83,05
ASL 5 - MONTALBANO	9,25	21,95	0,45	172,50	1,02	0,95	12,84	17,70	7,11	16,69	12,53	103,50	
Distretto	Policoro	3,75	17,61	0,36	120,00	1,41	1,30	14,23	23,74	6,22	16,53	12,60	104,31
	Stigliano	3,25	45,56	0,50	40,00	1,40	1,40	11,36	16,58	12,00	11,88	15,73	122,36
	Pisticci	2,25	16,41	0,51	12,50	0,23	0,15	11,28	11,45	5,68	19,84	9,16	83,78
REGIONE BASILICATA	73,00	23,81	0,31	657,50	0,54	0,62	9,22	14,71	11,04	14,32	11,63	100,00	

Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001.
Tassi standardizzati x 100.000

Distribuzione degli SMR per distretto sanitario nel periodo 1998-2001




Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Suicidi (ICD E950-E959)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	1,00	2,01	0,13	92,50	0,47	0,49	3,16	0,89	0,80	1,49	1,91	58,71	
Distretto	Melfi	0,25	2,33	0,32	17,50	0,41	0,67	8,32	2,48	0,00	2,89	73,32	
	Venosa	0,50	5,08	0,36	75,00	1,90	1,86	0,00	0,00	1,34	0,00	144,35	
	Pescopagano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,97	0,00	0,00	5,86	0,00	
	Rionero In Vulture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73	1,69	2,25	0,00	0,00	
	Lavello	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Genzano Di Lucania	0,25	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	3,31	1,61	107,43
ASL 2 - POTENZA	4,50	4,01	0,30	420,00	0,94	0,95	5,68	2,82	3,74	4,53	3,64	113,99	
Distretto	Potenza	3,00	3,59	0,25	315,00	0,94	0,97	5,18	3,22	3,61	4,53	3,38	102,39
	Marsicovetere	1,50	5,26	0,42	105,00	0,92	0,87	7,10	1,95	4,14	4,34	4,32	147,38
ASL 3 - LAGONEGRO	1,50	3,70	0,31	130,00	0,80	0,87	2,95	2,31	6,19	2,96	3,49	102,23	
Distretto	Lauria	0,75	2,91	0,25	42,50	0,41	0,40	3,13	2,44	4,84	4,06	2,61	80,94
	Senise	0,75	5,09	0,42	87,50	1,49	1,71	2,55	2,01	8,20	0,89	5,12	138,72
ASL 4 - MATERA	2,50	4,03	0,34	205,00	0,83	0,85	0,98	3,91	1,96	1,90	3,90	115,28	
Distretto	Tricarico	0,75	4,90	0,43	37,50	0,61	0,64	0,00	7,26	4,81	5,76	4,25	139,80
	Matera	1,75	3,74	0,31	167,50	0,89	0,91	1,34	2,58	1,02	0,78	3,71	107,23
ASL 5 - MONTALBANO	1,25	2,97	0,27	72,50	0,43	0,44	5,20	1,10	0,92	0,39	2,55	85,44	
Distretto	Policoro	0,75	3,52	0,36	37,50	0,44	0,48	5,47	1,37	1,29	0,00	3,39	105,40
	Stigliano	0,25	3,50	0,29	32,50	1,14	1,30	11,77	2,18	0,00	1,52	4,00	94,26
	Pisticci	0,25	1,82	0,18	2,50	0,05	0,03	0,00	0,00	1,31	0,00	1,06	51,42
REGIONE BASILICATA	10,75	3,51	0,27	920,00	0,75	0,78	3,88	2,37	2,85	2,71	3,25	100,00	

Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001. Tassi standardizzati x 100.000

Distribuzione degli SMR per distretto sanitario nel periodo 1998-2001





Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Malattie alcool-correlate con rischio attribuibile > 50% (ICD 140-150,161,291,305.0,303,571,E960-E969)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	11,00	22,15	0,88	225,00	1,13	1,05	18,56	23,90	18,81	15,09	12,31	105,07	
Distretto	Melfi	0,75	6,98	0,49	5,00	0,12	0,07	10,30	12,59	18,25	9,02	4,08	37,94
	Venosa	4,00	40,63	1,04	72,50	1,84	1,78	32,16	27,33	24,28	10,81	19,76	182,77
	Pescopagano	1,00	22,72	0,81	15,00	0,85	0,61	15,56	13,03	0,00	2,14	10,28	81,52
	Rionero In Vulture	2,25	19,84	1,50	110,00	2,42	2,40	18,51	18,78	12,17	29,42	14,52	91,94
	Lavello	0,75	11,00	0,36	7,50	0,28	0,21	2,55	6,82	19,90	1,93	6,69	62,96
	Genzano Di Lucania	2,25	34,52	0,61	15,00	0,58	0,37	23,68	59,69	35,94	27,09	15,29	156,34
ASL 2 - POTENZA	16,75	14,93	0,72	400,00	0,89	0,88	16,47	19,17	16,57	16,17	9,35	72,73	
Distretto	Potenza	10,75	12,85	0,61	260,00	0,78	0,78	13,91	16,17	16,14	12,51	8,10	64,63
	Marsicovetere	6,00	21,05	1,05	140,00	1,23	1,15	23,01	27,62	17,80	26,55	12,90	93,79
ASL 3 - LAGONEGRO	7,25	17,90	0,77	142,50	0,88	0,75	19,99	19,18	18,84	18,57	9,57	78,72	
Distretto	Lauria	3,50	13,58	0,84	105,00	1,02	0,91	20,03	16,06	19,30	17,59	8,43	61,79
	Senise	3,75	25,46	0,65	37,50	0,64	0,44	19,76	24,00	18,00	20,46	11,22	105,75
ASL 4 - MATERA	14,50	23,35	1,01	300,00	1,21	1,11	17,80	20,92	17,15	17,70	14,99	128,22	
Distretto	Tricarico	3,50	22,88	0,84	80,00	1,31	1,16	12,29	20,03	10,77	14,11	12,38	108,27
	Matera	11,00	23,50	1,07	220,00	1,17	1,09	20,25	21,68	20,15	19,05	16,00	136,20
ASL 5 - MONTALBANO	12,50	29,66	1,56	337,50	2,00	1,98	16,75	17,67	25,42	20,16	20,07	156,63	
Distretto	Policoro	5,50	25,82	1,55	142,50	1,67	1,64	23,07	17,82	39,22	23,31	19,83	160,61
	Stigliano	1,50	21,03	1,54	60,00	2,10	1,82	15,32	14,52	13,46	8,19	14,45	75,11
	Pisticci	5,50	40,10	1,64	135,00	2,46	2,55	10,76	21,14	15,57	24,64	26,14	214,95
REGIONE BASILICATA	62,00	20,22	0,92	1.405,00	1,15	1,10	17,66	20,06	18,49	17,10	12,34	100,00	




Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001.
Tassi standardizzati x 100.000Distribuzione degli SMR per distretto sanitario
nel periodo 1998-2001

Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Malattie alcool-correlate (tutte) (ICD 011-012,140-150,161,291,303,305,571,780-799,E800-E807,E810-E819,E820-E848,E880-E888,E890-E899,E910-E929,E950-E959,E960-E969)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	33,25	66,95	1,46	470,00	2,37	2,23	61,40	62,40	51,29	51,22	32,97	100,75	
Distretto	Melfi	6,00	55,86	0,80	22,50	0,52	0,74	55,40	51,57	48,97	45,42	28,93	94,83
	Venosa	8,75	88,88	1,61	150,00	3,81	3,67	41,28	48,98	54,26	38,20	40,70	125,28
	Pescopagano	3,75	85,19	1,56	30,00	1,70	1,07	92,07	55,19	39,31	54,30	30,41	96,55
	Rionero In Vulture	5,50	48,49	2,16	195,00	4,30	4,11	39,45	51,82	45,88	58,42	29,32	72,55
	Lavello	3,75	55,00	0,97	47,50	1,74	1,62	82,56	55,93	41,50	44,20	32,60	100,99
	Genzano Di Lucania	5,50	84,38	1,26	25,00	0,96	0,61	94,12	120,38	75,03	74,47	35,68	121,90
ASL 2 - POTENZA	66,75	59,51	2,02	1.967,00	4,38	4,57	58,71	59,16	45,56	44,05	35,99	93,70	
Distretto	Potenza	48,50	57,98	1,88	1.429,50	4,27	4,47	55,58	59,70	45,19	40,11	35,01	93,68
	Marsicovetere	18,25	64,02	2,42	537,50	4,71	4,84	66,21	59,15	47,11	54,91	38,82	93,77
ASL 3 - LAGONEGRO	23,25	57,40	2,02	755,00	4,66	4,77	53,75	57,30	52,44	37,69	32,18	79,71	
Distretto	Lauria	14,00	54,31	2,04	497,50	4,82	5,04	52,51	53,77	48,09	34,96	31,68	77,33
	Senise	9,25	62,79	1,95	257,50	4,37	4,18	55,91	63,33	59,30	42,89	32,43	83,59
ASL 4 - MATERA	38,00	61,18	2,18	1.222,50	4,92	5,45	53,44	61,90	47,88	43,49	41,04	109,42	
Distretto	Tricarico	12,75	83,35	1,98	262,50	4,29	4,92	43,61	62,29	35,82	49,03	43,43	126,53
	Matera	25,25	53,94	2,23	960,00	5,13	5,59	58,28	61,62	54,22	41,37	39,39	102,42
ASL 5 - MONTALBANO	31,25	74,14	2,88	950,00	5,63	6,01	75,45	64,81	53,70	46,76	48,42	128,26	
Distretto	Policoro	12,75	59,86	2,75	457,50	5,37	5,25	92,40	86,18	71,51	51,32	46,07	122,80
	Stigliano	7,25	101,63	2,55	135,00	4,73	4,56	67,10	47,00	40,42	34,78	42,87	113,60
	Pisticci	11,25	82,03	3,28	357,50	6,52	8,02	66,59	61,96	43,03	48,68	55,41	148,02
REGIONE BASILICATA	192,50	62,79	2,08	5.364,50	4,37	4,62	59,72	60,50	49,11	44,51	37,53	100,00	

Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001. Tassi standardizzati x 100.000



Distribuzione degli SMR per distretto sanitario nel periodo 1998-2001




Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Malattie fumo-correlate (ICD 140-150,161,162,188,189,305.1,410-414,416,490-496)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	56,00	112,75	2,67	480,00	2,42	2,16	118,07	87,79	62,13	67,41	54,77	82,05	
Distretto	Melfi	9,50	88,44	2,11	97,50	2,27	2,46	126,37	73,68	70,32	68,92	49,45	74,18
	Venosa	10,50	106,66	3,05	80,00	2,03	1,53	172,21	101,60	58,42	63,82	49,12	72,13
	Pescopagano	8,50	193,11	1,92	32,50	1,85	1,12	102,74	81,47	63,64	76,50	62,21	101,79
	Rionero In Vulture	11,75	103,59	2,26	105,00	2,31	2,04	131,23	95,68	60,10	75,17	49,40	74,55
	Lavello	8,00	117,34	4,13	97,50	3,58	3,43	64,97	63,82	85,25	67,49	72,63	108,48
	Genzano Di Lucania	7,75	118,90	2,90	67,50	2,59	1,94	68,30	87,03	38,26	58,61	56,29	82,46
ASL 2 - POTENZA	143,25	127,72	2,45	1.209,50	2,70	2,64	119,03	106,55	83,62	80,35	64,54	98,03	
Distretto	Potenza	102,50	122,53	2,36	804,50	2,40	2,46	116,31	108,63	85,31	75,18	63,69	97,26
	Marsicovetere	40,75	142,94	2,70	405,00	3,55	3,17	126,47	102,00	78,84	94,16	67,24	100,02
ASL 3 - LAGONEGRO	70,50	174,04	3,46	607,50	3,75	3,47	115,49	108,12	87,91	78,18	79,20	115,69	
Distretto	Lauria	48,75	189,12	3,77	397,50	3,86	3,58	122,59	103,06	100,85	78,85	87,11	129,47
	Senise	21,75	147,65	2,98	210,00	3,56	3,25	103,96	116,65	65,93	77,24	66,52	93,40
ASL 4 - MATERA	77,25	124,38	2,55	550,00	2,21	2,02	114,13	99,03	103,02	88,20	72,09	111,61	
Distretto	Tricarico	26,25	171,60	2,75	167,50	2,74	2,47	111,33	114,67	96,90	85,66	80,81	125,88
	Matera	51,00	108,95	2,49	382,50	2,04	1,87	116,01	92,35	107,90	89,95	68,44	105,45
ASL 5 - MONTALBANO	46,50	110,32	2,90	507,50	3,01	2,89	96,33	80,20	81,14	77,62	64,29	94,96	
Distretto	Policoro	20,00	93,89	3,33	290,00	3,40	3,29	99,85	67,73	79,82	75,93	67,41	99,79
	Stigliano	13,00	182,24	2,01	62,50	2,19	2,26	95,13	72,73	73,70	85,31	61,66	94,10
	Pisticci	13,50	98,44	2,97	155,00	2,83	2,66	92,05	103,50	84,67	74,69	60,59	89,35
REGIONE BASILICATA	393,50	128,35	2,71	3.354,50	2,74	2,59	114,45	98,54	83,52	78,70	66,25	100,00	

Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001. Tassi standardizzati x 100.000 | **Distribuzione degli SMR per distretto sanitario nel periodo 1998-2001**





Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Tumori benigni, in situ, incerti (ICD 210-239.9)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01	
ASL 1 - VENOSA	3,50	7,05	0,46	65,00	0,33	0,30	2,94	1,93	1,28	3,09	4,44	99,56
Distretto	Melfi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,52	1,97	1,40	0,00	0,00
	Venosa	0,50	5,08	0,22	2,50	0,06	0,03	2,89	0,00	1,63	1,73	2,34
	Pescopagano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78	0,00	2,14	0,00
	Rionero In Vulture	1,50	13,22	0,96	32,50	0,72	0,56	6,01	0,00	0,00	4,82	8,36
	Lavello	1,00	14,67	0,84	20,00	0,73	0,93	7,87	0,00	2,60	5,15	11,45
	Genzano Di Lucania	0,50	7,67	0,65	10,00	0,38	0,24	0,00	3,84	1,92	4,67	4,53
ASL 2 - POTENZA	7,75	6,91	0,30	162,50	0,36	0,36	2,26	2,13	1,48	4,22	4,37	99,46
Distretto	Potenza	5,25	6,28	0,31	112,50	0,34	0,34	2,12	2,34	1,47	4,27	4,10
	Marsicovetere	2,50	8,77	0,30	50,00	0,44	0,44	2,57	1,64	1,44	4,27	5,06
ASL 3 - LAGONEGRO	2,50	6,17	0,32	115,00	0,71	0,86	0,79	2,65	1,90	2,31	4,13	80,90
Distretto	Lauria	1,25	4,85	0,17	25,00	0,24	0,26	0,00	2,97	0,73	2,51	2,87
	Senise	1,25	8,49	0,57	90,00	1,53	1,94	2,07	2,10	4,04	1,92	6,16
ASL 4 - MATERA	4,00	6,44	0,29	145,00	0,58	0,54	0,95	1,34	1,78	6,34	4,38	102,89
Distretto	Tricarico	1,25	8,17	0,32	25,00	0,41	0,47	0,00	0,00	10,18	5,36	114,76
	Matera	2,75	5,87	0,29	120,00	0,64	0,57	1,29	1,86	2,46	5,18	4,11
ASL 5 - MONTALBANO	3,25	7,71	0,33	80,00	0,47	0,53	0,96	1,91	2,78	4,83	5,39	119,73
Distretto	Policoro	0,50	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	4,89	6,05	1,50	42,36
	Stigliano	1,75	24,53	0,97	52,50	1,84	2,26	1,44	5,57	2,72	0,00	15,48
	Pisticci	1,00	7,29	0,51	27,50	0,50	0,54	1,51	0,00	0,00	6,68	5,29
REGIONE BASILICATA	21,00	6,85	0,33	567,50	0,46	0,48	1,74	2,00	1,74	4,23	4,45	100,00

Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001. Tassi standardizzati x 100.000

Distribuzione degli SMR per distretto sanitario nel periodo 1998-2001






Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Malattie del sangue e organi emopoietici (ICD 280-289.9)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	1,25	2,52	0,13	47,50	0,24	0,24	1,00	2,57	1,18	1,81	1,67	76,31	
Distretto	Melfi	0,25	2,33	0,24	2,50	0,06	0,04	0,00	0,00	2,00	2,64	1,46	79,93
	Venosa	0,25	2,54	0,23	12,50	0,32	0,29	0,00	4,06	2,51	1,80	2,33	72,00
	Pescopagano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rionero In Vulture	0,25	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	2,14	0,86	66,34
	Lavello	0,25	3,67	0,26	32,50	1,19	1,19	0,00	2,26	0,00	0,00	3,65	136,51
	Genzano Di Lucania	0,25	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	6,22	1,75	3,09	1,40	112,04
ASL 2 - POTENZA	3,75	3,34	0,11	90,00	0,20	0,19	1,36	1,27	0,89	1,07	1,91	106,83	
Distretto	Potenza	2,75	3,29	0,08	12,50	0,04	0,02	1,55	1,32	1,01	0,80	1,64	107,72
	Marsicovetere	1,00	3,51	0,21	77,50	0,68	0,72	0,99	1,14	0,56	1,92	2,90	104,45
ASL 3 - LAGONEGRO	1,50	3,70	0,15	67,50	0,42	0,43	1,06	0,33	1,86	1,80	2,28	103,32	
Distretto	Lauria	1,00	3,88	0,15	65,00	0,63	0,65	0,64	0,52	0,55	0,38	2,71	110,91
	Senise	0,50	3,39	0,14	2,50	0,04	0,02	1,69	0,00	4,05	3,97	1,37	90,87
ASL 4 - MATERA	1,25	2,01	0,03	22,50	0,09	0,10	0,30	2,69	1,50	1,46	1,29	73,41	
Distretto	Tricarico	0,25	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,89	2,26	2,71	0,67	50,06
	Matera	1,00	2,14	0,04	22,50	0,12	0,13	0,46	0,92	1,26	0,92	1,49	83,10
ASL 5 - MONTALBANO	1,75	4,15	0,06	2,50	0,01	0,01	2,57	3,14	3,70	3,28	2,11	146,19	
Distretto	Policoro	1,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	3,92	2,38	2,67	3,04	197,72
	Stigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,29	2,85	4,22	5,81	0,00	0,00
	Pisticci	0,75	5,47	0,18	2,50	0,05	0,03	1,58	1,68	4,45	2,32	2,93	202,18
REGIONE BASILICATA	9,50	3,10	0,10	230,00	0,19	0,18	1,20	1,88	1,58	1,72	1,80	100,00	

Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001.
Tassi standardizzati x 100.000

Distribuzione degli SMR per distretto sanitario nel periodo 1998-2001




Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Emorragia cerebrale (ICD 431)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	5,00	10,07	0,36	115,00	0,58	0,60	9,48	3,05	6,19	6,39	6,03	79,92	
Distretto	Melfi	1,50	13,96	0,85	65,00	1,51	1,33	4,17	2,05	1,63	4,99	10,39	127,55
	Venosa	0,75	7,62	0,26	17,50	0,44	0,55	9,48	1,06	11,56	10,35	4,90	57,16
	Pescopagano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	5,51	4,52	2,14	0,00	0,00
	Rionero In Vulture	0,50	4,41	0,20	27,50	0,61	0,79	10,02	4,62	4,52	5,44	3,77	34,41
	Lavello	0,75	11,00	0,43	2,50	0,09	0,06	15,87	5,22	4,63	9,37	6,51	104,98
	Genzano Di Lucania	1,50	23,01	0,34	2,50	0,10	0,05	13,67	1,61	9,53	4,10	9,55	172,91
ASL 2 - POTENZA	15,25	13,60	0,62	327,50	0,73	0,74	14,99	10,71	7,59	8,98	8,57	110,17	
Distretto	Potenza	11,50	13,75	0,68	302,50	0,90	0,94	14,96	9,83	7,61	8,85	9,38	114,90
	Marsicovetere	3,75	13,15	0,43	25,00	0,22	0,13	15,28	13,14	7,57	9,47	5,96	97,84
ASL 3 - LAGONEGRO	7,25	17,90	0,41	95,00	0,59	0,51	15,81	15,94	7,53	8,90	8,89	130,60	
Distretto	Lauria	3,25	12,61	0,24	47,50	0,46	0,44	12,11	16,74	7,86	8,24	6,44	94,87
	Senise	4,00	27,15	0,65	47,50	0,81	0,58	22,14	14,40	6,97	10,36	12,71	188,20
ASL 4 - MATERA	5,75	9,26	0,49	137,50	0,55	0,53	21,62	11,62	6,75	3,75	6,47	84,29	
Distretto	Tricarico	2,75	17,98	1,14	90,00	1,47	1,44	16,61	13,40	12,57	7,02	12,85	141,71
	Matera	3,00	6,41	0,26	47,50	0,25	0,24	24,04	10,87	4,39	2,71	4,32	61,46
ASL 5 - MONTALBANO	4,00	9,49	0,63	92,50	0,55	0,56	9,95	12,39	5,83	2,27	6,61	83,70	
Distretto	Policoro	1,50	7,04	0,37	17,50	0,21	0,16	14,50	10,54	6,32	2,89	4,93	73,07
	Stigliano	1,50	21,03	1,45	52,50	1,84	2,23	9,38	11,10	7,75	5,00	14,80	125,21
	Pisticci	1,00	7,29	0,53	22,50	0,41	0,41	4,12	14,56	3,85	0,00	5,21	65,44
REGIONE BASILICATA	37,25	12,15	0,52	767,50	0,63	0,62	14,63	10,51	6,94	6,71	7,58	100,00	



Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001.
Tassi standardizzati x 100.000Distribuzione degli SMR per distretto sanitario
nel periodo 1998-2001

Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Occlusione delle arterie cerebrali (ICD 434-434.9)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	2,00	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	27,59	16,96	6,02	3,45	1,62	59,92	
Distretto	Melfi	0,25	2,33	0,00	0,00	0,00	15,47	19,65	2,00	1,68	1,23	39,79	
	Venosa	0,25	2,54	0,00	0,00	0,00	28,34	12,94	9,78	1,54	0,87	34,83	
	Pescopagano	1,25	28,40	0,00	0,00	0,00	34,11	25,24	4,19	11,36	8,09	300,57	
	Rionero In Vulture	0,25	2,20	0,00	0,00	0,00	42,29	34,98	3,76	4,04	0,86	32,64	
	Lavello	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,91	4,00	4,15	0,00	0,00	0,00	
	Genzano Di Lucania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	10,97	4,27	0,00	0,00	
ASL 2 - POTENZA	7,00	6,24	0,13	82,50	0,18	0,16	28,18	14,00	8,39	4,96	3,11	99,37	
Distretto	Potenza	5,75	6,87	0,16	80,00	0,24	0,20	24,59	13,11	8,55	4,98	3,58	113,05
	Marsicovetere	1,25	4,38	0,07	2,50	0,02	0,01	36,93	16,38	7,89	4,88	1,81	63,85
ASL 3 - LAGONEGRO	4,50	11,11	0,05	2,50	0,02	0,01	33,79	22,03	7,50	2,76	4,05	150,19	
Distretto	Lauria	2,25	8,73	0,00	0,00	0,00	36,25	21,25	9,82	2,45	3,29	121,50	
	Senise	2,25	15,27	0,14	2,50	0,04	0,02	30,10	23,42	3,40	3,34	5,33	196,60
ASL 4 - MATERA	3,50	5,64	0,07	25,00	0,10	0,09	42,84	19,25	8,54	3,00	3,22	106,56	
Distretto	Tricarico	1,25	8,17	0,00	0,00	0,00	53,51	20,44	6,29	3,26	3,26	123,25	
	Matera	2,25	4,81	0,09	25,00	0,13	0,12	37,28	18,41	9,77	2,79	3,09	99,10
ASL 5 - MONTALBANO	2,00	4,75	0,12	5,00	0,03	0,02	35,65	22,80	6,85	3,35	2,49	85,58	
Distretto	Policoro	0,75	3,52	0,14	2,50	0,03	0,02	36,29	27,97	7,20	5,84	2,38	80,06
	Stigliano	0,75	10,51	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67	24,52	4,35	1,04	2,67	108,43
	Pisticci	0,50	3,65	0,18	2,50	0,05	0,03	39,09	14,44	9,47	2,32	2,05	70,57
REGIONE BASILICATA	19,00	6,20	0,09	115,00	0,09	0,08	32,40	17,92	7,64	3,78	2,96	100,00	

Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001. Tassi standardizzati x 100.000 **Distribuzione degli SMR per distretto sanitario nel periodo 1998-2001**






Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Malattie dell'apparato circolatorio (ICD 390-459.9)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	217,50	437,91	6,44	1.352,50	6,81	6,53	382,10	303,06	254,41	245,72	199,75	93,01	
Distretto	Melfi	35,00	325,82	5,91	245,00	5,70	5,42	405,25	328,51	285,63	240,07	171,64	79,58
	Venosa	45,75	464,74	7,40	347,50	8,82	8,30	444,17	299,14	259,80	223,82	200,22	91,24
	Pescopagano	26,75	607,71	5,15	132,50	7,53	6,74	336,45	322,82	229,40	246,39	196,26	92,45
	Rionero In Vulture	48,50	427,57	5,93	347,50	7,66	8,61	383,01	313,78	218,66	244,82	198,02	90,21
	Lavello	29,25	429,01	8,56	182,50	6,69	6,42	339,06	316,77	249,50	279,55	251,67	117,29
	Genzano Di Lucania	32,25	494,78	6,16	97,50	3,74	2,59	335,66	249,32	292,22	268,82	205,65	100,52
ASL 2 - POTENZA	493,00	439,55	6,92	3.130,00	6,98	6,34	371,42	318,95	289,77	250,61	214,42	99,37	
Distretto	Potenza	345,00	412,42	7,00	2.352,50	7,03	6,51	356,35	301,50	277,86	240,08	209,13	96,35
	Marsicovetere	148,00	519,15	6,71	777,50	6,82	5,80	409,07	363,22	318,75	277,71	227,65	107,18
ASL 3 - LAGONEGRO	218,00	538,16	7,50	1.277,00	7,88	7,38	417,11	363,94	291,40	251,80	225,69	104,04	
Distretto	Lauria	131,25	509,16	7,47	832,00	8,07	7,92	428,70	357,85	300,07	247,42	221,56	101,28
	Senise	86,75	588,91	7,52	445,00	7,55	6,31	397,05	374,59	277,47	261,16	232,34	108,53
ASL 4 - MATERA	236,00	379,98	6,48	1.614,50	6,50	6,23	367,79	321,58	273,43	244,70	217,07	101,43	
Distretto	Tricarico	79,00	516,44	7,24	422,50	6,90	6,25	371,18	338,09	311,96	263,31	238,57	111,06
	Matera	157,00	335,38	6,22	1.192,00	6,37	6,22	366,48	314,87	257,94	237,39	208,03	97,20
ASL 5 - MONTALBANO	172,75	409,86	7,42	1.285,00	7,62	7,24	387,57	322,57	288,57	252,28	225,56	104,65	
Distretto	Policoro	68,00	319,24	6,91	570,00	6,69	6,52	364,86	322,24	301,30	238,42	219,08	101,91
	Stigliano	47,50	665,87	9,17	305,00	10,69	10,88	368,74	308,37	261,37	256,32	225,76	98,95
	Pisticci	57,25	417,45	7,05	410,00	7,47	6,71	433,17	343,68	298,22	272,45	243,09	113,73
REGIONE BASILICATA	1.337,25	436,16	6,91	8.659,00	7,06	6,62	382,11	323,96	280,87	248,99	215,38	100,00	

Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001.
Tassi standardizzati x 100.000

Distribuzione degli SMR per distretto sanitario nel periodo 1998-2001




Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Infarto miocardico (ICD 410)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	21,00	42,28	1,18	215,00	1,08	1,01	37,10	35,34	19,95	24,24	21,77	104,71	
Distretto	Melfi	2,75	25,60	0,77	47,50	1,11	1,53	30,57	30,39	22,14	13,62	17,30	73,39
	Venosa	5,25	53,33	1,55	42,50	1,08	0,84	76,96	53,04	17,16	25,72	25,05	124,01
	Pescopagano	2,75	62,48	0,82	20,00	1,14	0,78	27,93	32,07	26,33	23,30	22,81	114,28
	Rionero In Vulture	4,25	37,47	0,91	17,50	0,39	0,23	23,26	21,91	14,94	25,54	16,72	90,80
	Lavello	3,00	44,00	1,82	52,50	1,93	1,75	30,10	30,10	39,71	30,81	28,02	135,45
	Genzano Di Lucania	3,00	46,03	1,30	35,00	1,34	1,06	20,71	35,62	7,17	32,34	23,24	108,17
ASL 2 - POTENZA	41,00	36,55	1,04	455,00	1,01	0,92	30,68	34,76	24,20	23,52	19,47	93,99	
Distretto	Potenza	26,75	31,98	0,96	250,00	0,75	0,69	27,37	32,99	23,06	19,76	17,53	85,21
	Marsicovetere	14,25	49,99	1,28	205,00	1,80	1,60	38,96	39,64	26,78	33,38	24,80	116,51
ASL 3 - LAGONEGRO	20,75	51,22	1,47	290,00	1,79	1,76	37,99	36,67	22,51	23,47	26,03	116,71	
Distretto	Lauria	13,50	52,37	1,60	222,50	2,16	2,13	39,70	40,68	28,05	23,55	28,09	123,27
	Senise	7,25	49,22	1,24	67,50	1,15	1,09	34,86	29,68	13,39	23,27	22,56	106,19
ASL 4 - MATERA	23,25	37,43	1,29	237,50	0,96	0,81	24,24	26,33	25,56	25,10	22,72	110,80	
Distretto	Tricarico	8,00	52,30	1,73	95,00	1,55	1,26	27,97	31,79	27,75	27,71	27,82	129,53
	Matera	15,25	32,58	1,15	142,50	0,76	0,66	22,65	24,21	25,16	24,37	20,89	102,98
ASL 5 - MONTALBANO	11,25	26,69	1,00	175,00	1,04	1,02	33,47	25,62	27,66	21,08	16,98	75,97	
Distretto	Policoro	4,00	18,78	0,98	80,00	0,94	0,94	37,74	22,73	26,84	13,91	14,48	64,72
	Stigliano	1,50	21,03	0,00	0,00	0,00	0,00	20,73	14,58	10,28	17,99	6,26	37,89
	Pisticci	5,75	41,93	1,66	95,00	1,73	1,68	40,57	39,11	41,89	32,72	27,55	123,15
REGIONE BASILICATA	117,25	38,24	1,16	1.372,50	1,12	1,04	32,20	32,46	23,99	23,62	21,06	100,00	

Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001. Tassi standardizzati x 100.000

Distribuzione degli SMR per distretto sanitario nel periodo 1998-2001





Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Malattie della pelle e del sottocutaneo (ICD 680-709.9)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01	
ASL 1 - VENOSA	1,00	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21	0,37	1,15	0,77	173,65
Distretto	Melfi	0,25	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	1,01	229,46
	Venosa	0,25	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00	1,80	0,87	200,27
	Pescopagano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,28	0,00	0,00	0,00
	Rionero In Vulture	0,25	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	2,51	0,86	191,21
	Lavello	0,25	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	1,92	418,91
	Genzano Di Lucania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASL 2 - POTENZA	1,75	1,56	0,02	2,50	0,01	0,00	0,38	0,82	1,25	0,67	0,70	145,43
Distretto	Potenza	1,50	1,79	0,03	2,50	0,01	0,00	0,54	0,90	1,23	0,49	171,89
	Marsicovetere	0,25	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	1,34	1,13	0,35	75,60
ASL 3 - LAGONEGRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Distretto	Lauria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	Senise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASL 4 - MATERA	0,25	0,40	0,04	7,50	0,03	0,02	0,34	0,24	0,00	0,30	0,30	44,94
Distretto	Tricarico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,92	0,00	0,00
	Matera	0,25	0,53	0,05	7,50	0,04	0,03	0,51	0,00	0,00	0,41	65,16
ASL 5 - MONTALBANO	0,25	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	1,15	0,00	0,42	0,29	63,25
Distretto	Policoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,29	0,00	1,08	0,00	0,00
	Stigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pisticci	0,25	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	0,00	0,00	0,93	212,04
REGIONE BASILICATA	3,25	1,06	0,01	10,00	0,01	0,01	0,46	0,74	0,51	0,55	0,49	100,00

Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001. Tassi standardizzati x 100.000

Distribuzione degli SMR per distretto sanitario nel periodo 1998-2001





Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Melanoma (ICD 172-172.9)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01	
ASL 1 - VENOSA	0,75	1,51	0,04	32,50	0,16	0,17	0,30	0,00	0,87	0,58	0,97	102,23
Distretto	Melfi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Venosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	2,87	0,00	0,00
	Pescopagano	0,25	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52	0,00	1,92
	Rionero In Vulture	0,25	2,20	0,17	32,50	0,72	0,77	1,37	0,00	0,00	0,00	2,36
	Lavello	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Genzano Di Lucania	0,25	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,36	0,00	1,61
ASL 2 - POTENZA	2,25	2,01	0,08	152,50	0,34	0,35	1,42	0,61	1,32	1,14	1,58	134,41
Distretto	Potenza	1,50	1,79	0,07	87,50	0,26	0,27	1,97	0,55	1,33	0,93	1,39
	Marsicovetere	0,75	2,63	0,13	65,00	0,57	0,58	0,00	0,79	1,27	1,82	2,15
ASL 3 - LAGONEGRO	0,25	0,62	0,05	7,50	0,05	0,03	1,21	1,89	0,93	1,28	0,40	39,60
Distretto	Lauria	0,25	0,97	0,08	7,50	0,07	0,05	0,00	3,06	1,15	1,96	0,66
	Senise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23	0,00	0,60	0,00	0,00
ASL 4 - MATERA	0,75	1,21	0,06	75,00	0,30	0,29	0,00	0,67	0,55	0,95	1,00	86,64
Distretto	Tricarico	0,25	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	0,67
	Matera	0,50	1,07	0,07	75,00	0,40	0,38	0,00	0,95	0,77	0,29	1,02
ASL 5 - MONTALBANO	0,50	1,19	0,06	17,50	0,10	0,13	1,43	1,88	3,51	1,28	1,05	83,99
Distretto	Policoro	0,25	1,17	0,13	17,50	0,21	0,27	1,58	3,19	3,46	2,61	1,52
	Stigliano	0,25	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31	0,00	7,16	0,00	1,16
	Pisticci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	1,88	0,00	0,00
REGIONE BASILICATA	4,50	1,47	0,06	285,00	0,23	0,24	0,93	0,87	1,35	1,03	1,14	100,00

Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001. Tassi standardizzati x 100.000 | **Distribuzione degli SMR per distretto sanitario nel periodo 1998-2001**





Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Malattie endocrine, metaboliche, immunitarie (ICD 240-279.9)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	26,75	53,86	1,61	442,00	2,22	2,43	38,04	35,61	36,67	26,34	29,72	102,73	
Distretto	Melfi	3,25	30,26	1,42	85,00	1,98	2,03	34,08	50,24	37,33	43,88	21,16	66,52
	Venosa	3,75	38,09	1,15	97,00	2,46	3,59	37,49	26,97	27,03	23,63	20,55	68,13
	Pescopagano	2,75	62,48	1,45	32,50	1,85	1,97	26,06	29,42	35,02	20,63	27,36	87,57
	Rionero In Vulture	8,25	72,73	2,19	162,50	3,58	3,79	45,01	47,20	43,58	28,21	41,90	136,30
	Lavello	3,25	47,67	1,63	15,00	0,55	0,41	42,02	20,25	39,11	10,94	28,15	113,32
	Genzano Di Lucania	5,50	84,38	2,02	50,00	1,92	1,73	41,62	29,04	41,16	22,79	41,78	153,27
ASL 2 - POTENZA	54,00	48,15	1,31	585,00	1,30	1,33	37,37	23,59	30,24	22,58	25,38	95,85	
Distretto	Potenza	37,25	44,53	1,11	377,50	1,13	1,23	34,68	20,57	31,93	23,19	24,05	91,84
	Marsicovetere	16,75	58,75	1,82	207,50	1,82	1,60	44,07	30,99	25,90	20,75	28,76	106,18
ASL 3 - LAGONEGRO	20,25	49,99	1,12	240,00	1,48	1,42	25,13	26,79	34,54	25,76	23,07	87,65	
Distretto	Lauria	14,50	56,25	1,49	220,00	2,13	2,10	22,58	26,58	34,76	26,83	27,91	101,98
	Senise	5,75	39,03	0,52	20,00	0,34	0,19	29,77	27,35	33,77	23,66	15,06	64,72
ASL 4 - MATERA	26,75	43,07	1,42	367,50	1,48	1,36	37,43	37,21	38,60	31,50	26,68	99,33	
Distretto	Tricarico	7,00	45,76	1,87	97,50	1,59	1,34	25,51	31,73	31,17	23,95	24,46	87,47
	Matera	19,75	42,19	1,23	270,00	1,44	1,36	43,48	40,34	42,05	34,89	27,74	104,34
ASL 5 - MONTALBANO	23,75	56,35	1,52	197,50	1,17	1,06	42,36	45,04	40,95	33,88	32,40	124,41	
Distretto	Policoro	10,50	49,29	1,53	95,00	1,11	1,13	42,37	55,50	42,24	36,00	34,68	132,39
	Stigliano	5,50	77,10	1,60	40,00	1,40	1,24	31,45	25,20	34,37	22,84	28,93	106,16
	Pisticci	7,75	56,51	1,50	62,50	1,14	0,92	51,18	48,23	49,16	40,04	33,47	129,65
REGIONE BASILICATA	151,50	49,41	1,37	1.832,00	1,49	1,48	36,24	31,42	34,81	26,78	26,81	100,00	



Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001.
Tassi standardizzati x 100.000Distribuzione degli SMR per distretto sanitario
nel periodo 1998-2001

Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Malattie osteomuscolari e del connettivo (ICD 710-739.9)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	3,25	6,54	0,14	27,50	0,14	0,16	1,24	2,93	1,47	1,91	3,18	150,16	
Distretto	Melfi	0,75	6,98	0,00	0,00	0,00	2,09	3,60	0,00	0,00	3,02	183,43	
	Venosa	0,75	7,62	0,45	25,00	0,63	2,26	0,00	2,57	2,58	5,40	162,83	
	Pescopagano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65	1,52	0,00	0,00	0,00	
	Rionero In Vulture	1,50	13,22	0,18	2,50	0,06	0,03	0,00	6,45	0,00	5,88	5,53	300,31
	Lavello	0,25	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86	3,08	0,00	1,92	105,98
	Genzano Di Lucania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	2,25	3,13	0,00	0,00	0,00
ASL 2 - POTENZA	4,00	3,57	0,13	82,50	0,18	0,15	2,24	2,76	2,42	2,89	1,98	86,44	
Distretto	Potenza	3,00	3,59	0,13	67,50	0,20	0,17	2,21	3,31	2,50	3,35	2,01	89,48
	Marsicovetere	1,00	3,51	0,15	15,00	0,13	0,10	2,22	1,29	2,11	1,84	1,86	78,44
ASL 3 - LAGONEGRO	1,25	3,09	0,16	27,50	0,17	0,18	2,46	3,63	3,83	3,05	1,78	64,82	
Distretto	Lauria	1,25	4,85	0,25	27,50	0,27	0,27	3,48	4,63	3,49	4,08	2,82	104,72
	Senise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	1,82	4,35	1,41	0,00	0,00
ASL 4 - MATERA	1,25	2,01	0,04	2,50	0,01	0,01	1,31	1,36	1,40	2,89	1,11	56,41	
Distretto	Tricarico	0,75	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,44	0,00	3,88	1,96	113,75
	Matera	0,50	1,07	0,06	2,50	0,01	0,01	1,93	0,41	1,98	2,53	0,68	32,12
ASL 5 - MONTALBANO	2,75	6,52	0,16	37,50	0,22	0,22	1,19	1,81	1,53	1,87	3,91	175,86	
Distretto	Policoro	1,50	7,04	0,11	7,50	0,09	0,07	2,73	1,37	1,29	1,95	4,67	231,74
	Stigliano	0,50	7,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	2,74	1,52	1,78	115,62
	Pisticci	0,75	5,47	0,32	30,00	0,55	0,59	0,00	2,88	1,42	2,12	4,49	154,96
REGIONE BASILICATA	12,50	4,08	0,12	177,50	0,14	0,14	1,79	2,53	2,17	2,62	2,23	100,00	



Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001.
Tassi standardizzati x 100.000Distribuzione degli SMR per distretto sanitario
nel periodo 1998-2001

Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Appendicite (ICD 540-543)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Distretto	Melfi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Venosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pescopagano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rionero In Vulture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lavello	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Genzano Di Lucania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASL 2 - POTENZA	0,25	0,22	0,02	2,50	0,01	0,00	0,25	0,20	0,16	0,18	0,13	270,94	
Distretto	Potenza	0,25	0,30	0,03	2,50	0,01	0,00	0,34	0,00	0,21	0,00	0,18	380,12
	Marsicovetere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,68	0,00	0,00
ASL 3 - LAGONEGRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Distretto	Lauria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Senise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASL 4 - MATERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Distretto	Tricarico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Matera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASL 5 - MONTALBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Distretto	Policoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pisticci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REGIONE BASILICATA	0,25	0,08	0,01	2,50	0,00	0,00	0,26	0,07	0,05	0,07	0,05	100,00	

Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001. Tassi standardizzati x 100.000

Distribuzione degli SMR per distretto sanitario nel periodo 1998-2001





Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Cavità nasali e seni accessori (ICD 160-160.9)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01	
ASL 1 - VENOSA	0,25	0,50	0,05	22,50	0,11	0,15	0,00	0,26	0,00	0,00	0,64	308,55
Distretto	Melfi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	Venosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pescopagano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rionero In Vulture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lavello	0,25	3,67	0,31	22,50	0,83	0,98	0,00	0,00	0,00	4,36	2.465,54
	Genzano Di Lucania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASL 2 - POTENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
Distretto	Potenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00
	Marsicovetere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASL 3 - LAGONEGRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00
Distretto	Lauria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00
	Senise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASL 4 - MATERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Distretto	Tricarico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Matera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASL 5 - MONTALBANO	0,25	0,59	0,06	2,50	0,01	0,01	0,44	0,38	0,41	0,00	0,36	375,93
Distretto	Policoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	1,08	0,00	0,00	0,00
	Stigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pisticci	0,25	1,82	0,18	2,50	0,05	0,03	0,00	0,00	0,00	1,06	1.127,89
REGIONE BASILICATA	0,50	0,16	0,01	25,00	0,02	0,02	0,06	0,10	0,05	0,12	0,14	100,00



Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001.
Tassi standardizzati x 100.000Distribuzione degli SMR per distretto sanitario
nel periodo 1998-2001

Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Colecistite e coleditiasi (ICD 574-574.5,575.0-575.1,576.1)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	1,00	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	2,30	0,99	1,66	0,81	92,44	
Distretto	Melfi	0,25	2,33	0,00	0,00	0,00	2,09	1,61	0,00	0,00	1,01	122,43	
	Venosa	0,50	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	3,27	3,36	1,89	215,80	
	Pescopagano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rionero In Vulture	0,25	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98	1,49	0,00	0,90	100,85	
	Lavello	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,56	0,00	7,92	0,00	0,00	
	Genzano Di Lucania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASL 2 - POTENZA	3,25	2,90	0,10	57,50	0,13	0,12	1,42	2,06	0,25	1,70	1,65	140,11	
Distretto	Potenza	3,00	3,59	0,11	45,00	0,13	0,13	1,53	2,52	0,35	1,69	2,01	178,82
	Marsicovetere	0,25	0,88	0,07	12,50	0,11	0,09	1,17	0,94	0,00	1,70	0,74	38,95
ASL 3 - LAGONEGRO	0,75	1,85	0,05	7,50	0,05	0,03	2,05	2,46	2,27	0,95	0,82	76,93	
Distretto	Lauria	0,50	1,94	0,00	0,00	0,00	1,54	2,75	2,03	1,11	0,67	83,00	
	Senise	0,25	1,70	0,12	7,50	0,13	2,92	2,06	2,77	0,71	1,00	67,12	
ASL 4 - MATERA	1,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4,19	1,97	1,44	1,96	0,84	91,18	
Distretto	Tricarico	0,25	1,63	0,00	0,00	0,00	2,81	1,98	1,51	4,70	0,67	75,38	
	Matera	0,75	1,60	0,00	0,00	0,00	4,89	2,02	1,39	1,12	0,91	98,03	
ASL 5 - MONTALBANO	0,25	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	0,95	2,20	1,30	0,29	32,18	
Distretto	Policoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72	1,64	1,77	1,73	0,00	0,00	
	Stigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	1,22	1,20	1,04	0,00	0,00	
	Pisticci	0,25	1,82	0,00	0,00	0,00	1,46	0,00	3,72	1,04	1,02	104,81	
REGIONE BASILICATA	6,25	2,04	0,04	65,00	0,05	0,05	2,00	2,00	1,14	1,59	1,06	100,00	

Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001. Tassi standardizzati x 100.000

Distribuzione degli SMR per distretto sanitario nel periodo 1998-2001





Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Ernie addominali (ICD 550-553.9)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	0,25	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	1,16	0,00	0,19	64,34	
Distretto	Melfi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,48	0,00	2,17	0,00	0,00	0,00	
	Venosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	1,81	0,00	0,00	0,00	
	Pescopagano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rionero In Vulture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Lavello	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26	0,00	0,00	0,00	
	Genzano Di Lucania	0,25	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	468,83
ASL 2 - POTENZA	0,25	0,22	0,02	2,50	0,01	0,00	1,88	0,24	0,37	0,93	0,13	29,96	
Distretto	Potenza	0,25	0,30	0,03	2,50	0,01	0,00	1,79	0,00	0,51	1,11	0,18	41,17
	Marsicovetere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08	0,87	0,00	0,42	0,00	0,00
ASL 3 - LAGONEGRO	1,25	3,09	0,05	7,50	0,05	0,03	0,32	0,00	0,33	0,54	1,29	358,24	
Distretto	Lauria	1,00	3,88	0,08	7,50	0,07	0,00	0,00	0,50	0,34	1,75	458,77	
	Senise	0,25	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,89	0,56	190,91
ASL 4 - MATERA	0,25	0,40	0,03	27,50	0,11	0,12	0,00	2,98	0,30	0,55	0,44	62,68	
Distretto	Tricarico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,68	0,00	0,00
	Matera	0,25	0,53	0,04	27,50	0,15	0,16	0,00	2,62	0,46	0,44	0,57	88,83
ASL 5 - MONTALBANO	0,25	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	0,38	1,50	0,32	0,29	89,54	
Distretto	Policoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pisticci	0,25	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	2,91	1,04	1,02	292,53	
REGIONE BASILICATA	2,25	0,73	0,02	37,50	0,03	0,03	1,13	0,68	0,64	0,56	0,41	100,00	



Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001.
Tassi standardizzati x 100.000Distribuzione degli SMR per distretto sanitario
nel periodo 1998-2001

Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Overdose (ICD 304-304.9)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01	
ASL 1 - VENOSA	0,25	0,50	0,03	47,50	0,24	0,22	0,27	0,00	0,00	0,00	0,46	204,60
Distretto	Melfi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Venosa	0,25	2,54	0,16	47,50	1,21	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27
	Pescopagano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rionero In Vulture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lavello	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Genzano Di Lucania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASL 2 - POTENZA	0,25	0,22	0,02	52,50	0,12	0,12	0,00	0,21	0,00	0,00	0,24	91,86
Distretto	Potenza	0,25	0,30	0,02	52,50	0,16	0,17	0,00	0,28	0,00	0,00	0,32
	Marsicovetere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASL 3 - LAGONEGRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Distretto	Lauria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Senise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASL 4 - MATERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Distretto	Tricarico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Matera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00
ASL 5 - MONTALBANO	0,25	0,59	0,04	37,50	0,22	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	237,39
Distretto	Policoro	0,25	1,17	0,07	37,50	0,44	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04
	Stigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pisticci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REGIONE BASILICATA	0,75	0,24	0,02	137,50	0,11	0,11	0,05	0,14	0,00	0,00	0,24	100,00



Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001.
Tassi standardizzati x 100.000Distribuzione degli SMR per distretto sanitario
nel periodo 1998-2001

Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Tumori maligni del collo dell'utero (ICD 180-180.9)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	0,75	1,51	0,05	2,50	0,01	0,01	1,18	1,03	1,94	1,23	0,65	108,65	
Distretto	Melfi	0,50	4,65	0,24	2,50	0,06	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47	368,19
	Venosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38	0,00	0,00	2,95	0,00	0,00
	Pescopagano	0,25	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00	0,00	1,48	342,27
	Rionero In Vulture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33	2,25	2,81	0,00	0,00
	Lavello	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00
	Genzano Di Lucania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00
ASL 2 - POTENZA	1,50	1,34	0,11	130,00	0,29	0,31	1,14	0,97	0,18	1,14	1,30	95,77	
Distretto	Potenza	1,25	1,49	0,12	102,50	0,31	0,31	1,04	0,30	0,26	0,88	1,40	108,24
	Marsicovetere	0,25	0,88	0,07	27,50	0,24	0,27	1,36	2,91	0,00	1,88	0,98	60,77
ASL 3 - LAGONEGRO	1,00	2,47	0,14	67,50	0,42	0,42	2,02	3,54	1,73	1,60	1,98	164,81	
Distretto	Lauria	0,75	2,91	0,23	67,50	0,65	0,64	2,13	4,11	1,45	2,48	2,69	195,35
	Senise	0,25	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	2,72	2,43	0,00	0,68	112,20
ASL 4 - MATERA	0,50	0,81	0,07	40,00	0,16	0,19	1,27	2,10	0,73	0,28	0,93	60,46	
Distretto	Tricarico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	Matera	0,50	1,07	0,09	40,00	0,21	0,24	0,67	0,56	1,01	0,39	1,20	81,64
ASL 5 - MONTALBANO	0,50	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	1,17	0,68	3,08	0,60	89,34	
Distretto	Policoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18	1,38	1,32	5,16	0,00	0,00
	Stigliano	0,25	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92	2,56	0,00	0,00	0,89	211,78
	Pisticci	0,25	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,99	138,23
REGIONE BASILICATA	4,25	1,39	0,08	240,00	0,20	0,21	1,45	1,58	0,86	1,28	1,14	100,00	

Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001. Tassi standardizzati x 100.000 **Distribuzione degli SMR per distretto sanitario nel periodo 1998-2001**





Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Pleura (ICD 163-163.9)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	0,25	0,50	0,05	12,50	0,06	0,06	0,60	0,48	0,51	0,00	0,48	77,75	
Distretto	Melfi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Venosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pescopagano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,46	0,00	0,00	0,00	
	Rionero In Vulture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Lavello	0,25	3,67	0,36	12,50	0,46	0,45	2,79	0,00	0,00	0,00	3,63	627,54
	Genzano Di Lucania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASL 2 - POTENZA	0,75	0,67	0,04	10,00	0,02	0,01	0,36	0,21	0,84	0,85	0,38	101,23	
Distretto	Potenza	0,75	0,90	0,06	10,00	0,03	0,02	0,20	0,00	0,94	0,22	0,52	138,89
	Marsicovetere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,71	0,56	2,56	0,00	0,00
ASL 3 - LAGONEGRO	0,25	0,62	0,05	7,50	0,05	0,03	0,00	0,33	0,64	0,21	0,40	86,72	
Distretto	Lauria	0,25	0,97	0,08	7,50	0,07	0,05	0,00	0,00	1,03	0,00	0,66	141,43
	Senise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,53	0,00	0,00
ASL 4 - MATERA	0,50	0,81	0,03	22,50	0,09	0,10	0,00	0,75	0,00	0,30	0,67	130,76	
Distretto	Tricarico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Matera	0,50	1,07	0,04	22,50	0,12	0,13	0,00	1,05	0,00	0,45	0,91	178,69
ASL 5 - MONTALBANO	0,25	0,59	0,06	17,50	0,10	0,13	0,68	0,60	0,41	0,00	0,74	93,67	
Distretto	Policoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31	2,56	1,29	0,00	0,00	0,00
	Pisticci	0,25	1,82	0,17	17,50	0,32	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07	283,49
REGIONE BASILICATA	2,00	0,65	0,04	70,00	0,06	0,06	0,33	0,43	0,53	0,40	0,51	100,00	

Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001. Tassi standardizzati x 100.000 **Distribuzione degli SMR per distretto sanitario nel periodo 1998-2001**





Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Pneumoconiosi (ICD 500-508.9)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Distretto	Melfi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Venosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pescopagano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rionero In Vulture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lavello	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Genzano Di Lucania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASL 2 - POTENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,13	0,00	0,00	
Distretto	Potenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	Marsicovetere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00
ASL 3 - LAGONEGRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Distretto	Lauria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Senise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASL 4 - MATERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Distretto	Tricarico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Matera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASL 5 - MONTALBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Distretto	Policoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pisticci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REGIONE BASILICATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,00	

Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001. Tassi standardizzati x 100.000

Distribuzione degli SMR per distretto sanitario nel periodo 1998-2001







Tabella 4 - Indicatori di mortalità 1998-2001 nelle ASL e nei distretti sanitari della Basilicata.

Silicosi e antracosilicosi (ICD 500,502)

AZIENDA SANITARIA	Numero medio annuale	Tasso grezzo x 100.000	Rischio 0-74 anni x 100	Anni di vita persi a 75 anni	Tasso grezzo anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso st. anni di vita persi a 75 anni x 1.000	Tasso standardizzato x 100.000 per periodo di calendario					SMR	
							82-85	86-89	90-93	94-97	98-01		
ASL 1 - VENOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Distretto	Melfi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Venosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pescopagano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rionero In Vulture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lavello	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Genzano Di Lucania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASL 2 - POTENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	
Distretto	Potenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Marsicovetere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00
ASL 3 - LAGONEGRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Distretto	Lauria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Senise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASL 4 - MATERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Distretto	Tricarico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Matera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASL 5 - MONTALBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Distretto	Policoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stigliano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pisticci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REGIONE BASILICATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	

Mortalità per ASL nel periodo 1982-2001.
Tassi standardizzati x 100.000Distribuzione degli SMR per distretto sanitario
nel periodo 1998-2001

Il presente volume non è in vendita.

Esso verrà inviato, nei limiti della disponibilità, a chi ne farà richiesta al seguente indirizzo:

Servizio Osservatorio Epidemiologico Regionale
Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità
Regione Basilicata

Via Anzio - 85100 Potenza

Tel. 0971-668839 Fax 0971-668900

Copia elettronica di questo volume è anche disponibile nel sito ufficiale internet della Regione Basilicata all'indirizzo:
www.regione.basilicata.it/sanita.